

# DOVRE

---

CATALOGUS 2016 - 2017  
**HAARDEN & KACHELS**

Geldig van september 2016 - augustus 2017



Vuur met **Karakter**



Dovre NV uit België is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van haarden en kachels uit hoogwaardig gietijzer. Het bedrijf is al vele jaren een autoriteit op het gebied van ijzergieten. De producten van Dovre staan vooral bekend om hun kwaliteit en aantrekkelijk design, hoge rendement en milieubewuste verbranding. Deze prestatieparameters, die ruimschoots voldoen aan de internationale normen, worden met veel vakkennis en toewijding ontwikkeld. Dovre houdt van de authentieke warmte met echte vlammen en van producten met een smaakvol design die passen in iedere huiskamer. Het bedrijf blijft innoveren en creëren voor nog meer warmte en gezelligheid.

## Vuur met Karakter

De Dovre-haarden en -kachels vinden hun oorsprong in de barre winters van het Hoge Noorden. Al meer dan 80 jaar lang leveren ze dagelijks het bewijs van hun uitzonderlijke kwaliteiten.

Ook in onze streken hebben de Dovre-producten de afgelopen jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd op het gebied van warmtetechnologie. Honderdduizenden mensen genieten al van de behaaglijke warmte en gezelligheid van een Dovre in hun huiskamer. De kachels en haarden van Dovre worden gemaakt uit hoogwaardig gietijzer, de ideale warmtegeleider.



# Inbouw- en Inzethaarden

VISTA	P. 9
ZEN	P. 14
2175	P. 19
2176	P. 20
VISTA "I"	P. 22
PHOENIX	P. 24
2576	P. 29
20-SERIE	P. 30

## Kachels

ROCK	P. 40
BOLD	P. 44
SENSE	P. 46
VINTAGE	P. 53
BOW	P. 59
TAI	P. 62
760	P. 66
640	P. 68
BRUT	P. 71
ASTRO4	P. 72
ASTRO3	P. 75
ASTRO2	P. 76
2575/3SEC	P. 78
750	P. 81
250	P. 82
425	P. 84
310GX	P. 86
300CB	P. 87
100CBS	P. 88
600	P. 89
525CB	P. 90
325CB	P. 91
360CB(3)	P. 92
350CB(3)	P. 93

## Gaskachels

VINTAGE	P. 96
ASTRO4GA	P. 100
750GA	P. 102
725GA	P. 103
425GA	P. 104

## Prijslijst & Technische specificaties


INBOUWHAARDEN	P. 117
INZETHAARDEN	P. 121
KACHELS	P. 125
GASKACHELS	P. 137

## INBOUWHAARD OF INZETHAARD?


Het aanbod inbouwtoestellen van Dovre bestaat enerzijds uit een reeks inbouwhaarden die u kunt inbouwen in nieuwe schouwconstructies. Anderzijds zijn er de inzethaarden (ook wel inbouwcassettes of inserts genoemd). Deze zijn oorspronkelijk ontworpen om in bestaande schouwen te plaatsen, maar kunnen ook in nieuwe schouwen worden ingebouwd.

Inbouwhaarden zijn volledig ingebouwd in de schoorsteenmantel en kunnen achteraf niet zonder breekwerken worden verwijderd. Deze toestellen zijn zowel met als zonder convectiemantel of ventilatoren verkrijgbaar. Inbouwhaarden worden doorgaans gebruikt in nieuw te bouwen schouwmantels. Alle standaard onderhoudswerkzaamheden aan het toestel kunnen gebeuren via de deuropening.


Inzethaarden (ook wel inbouwcassettes of inserts genoemd) worden dankzij hun compacte vorm en vlakke bovenkant in een opening in de schouwmantel geschoven. De kader van het toestel dekt de opening af. Op dezelfde manier kunnen deze toestellen achteraf eenvoudig en zonder breekwerken uit de schouwmantel worden verwijderd. Inzethaarden zijn uitgerust met een convectiemantel en vaak ook met ventilatoren. Ze worden typisch gebruikt in de vervangingsmarkt en in bestaande schouwmantels geplaatst, maar kunnen ook voor nieuwbouwprojecten worden aangewend. Alle standaard onderhoudswerkzaamheden aan het toestel kunnen gebeuren via de deuropening. Daarvoor moeten geen breekwerken worden uitgevoerd.




INBOUWHAARD



INBOUW



INZETHAARD



INZET



## Inbouw- en Inzethaarden

Al vele jaren verwarmt de mensheid zich aan een open vuur. Dansende vlammen blijven een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Met de inbouw- of inzethaard heeft u nu een prachtig alternatief voor de traditionele openhaard. Moderne technieken zorgen ervoor dat uw haard een zeer functionele en milieubewuste manier van verwarmen wordt. Dankzij een uiterst efficiënte verbranding heeft u controle over de verbranding en verbruikt u minder brandstof.



VISTA900, KADER 25MM

**OOK INZET-  
HAARDEN VOOR  
BESTAANDE  
SCHOUWEN  
ZIE P. 22**



Qua afwerking heeft u de keuze tussen de minimalistische rand van 4mm en een afwerk kader van 25mm. Beiden zijn standaard voorzien.

# VISTA

- VISTA900 & VISTA900C
- VISTA800 & VISTA800C
- VISTA700 & VISTA700C
- VISTA600 & VISTA600C



INBOUW



HOUT

## INBOUWHAARDEN



### ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Plaats rookafvoer: bovenaansluiting
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- Ø aansluiting rookafvoer:
  - VISTA600 & 700: Ø 150mm
  - VISTA800 & 900: Ø 200mm
- 4 afmetingen
- Met of zonder convectiekast
- Versies met convectiemantel bevatten aansluitingen voor warmeluchtkanalen
- Stijlvol, zwart gelakt gietijzer en plaatstaal
- Keuze tussen de minimalistische rand van 4mm en een afwerkkader van 25mm. Beiden zijn standaard voorzien.
- Grote landscape glasdeur
- Perfecte controle over het vlammen spel
- Efficiënte, gecontroleerde verbranding: optimaal gebruik van brandstof.
- Zie pagina 22 voor VISTA inzethaarden: ideaal voor bestaande schouw (renovatie)!

### ALGEMENE SPECIFICATIES

#### VISTA900 & VISTA900C

- Lengte houtblokken: 60cm
- Nominaal vermogen: 14,0kW
- Vermogensbereik: 4,7-16,0kW
- Rendement: 80%

#### VISTA800 & VISTA800C

- Lengte houtblokken: 60cm
- Nominaal vermogen: 12,0kW
- Vermogensbereik: 4,0-14,0kW
- Rendement: 82.5%

#### VISTA700 & VISTA700C

- Lengte houtblokken: 50cm
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Vermogensbereik: 3,3-12,0kW
- Rendement: 83%

#### VISTA600 & VISTA600C

- Lengte houtblokken: 40cm
- Nominaal vermogen: 8,0kW
- Vermogensbereik: 2,7-10,0kW
- Rendement: 80%

### OPTIES

- Gietijzeren lamellen (zijwanden en achterwand)
- Sokkel (enkel beschikbaar voor "C"versies)
- Verstelbare poten-set (enkel beschikbaar voor "C"versies)
- Ventilator (enkel beschikbaar voor "C"versies)
- Hitteschild



Als optie kan u kiezen om de standaard vermiculieten stenen te vervangen door zwart gelakte gietijzeren lamellen.




VISTA900, MINIMALISTISCHE RAND

**VISTA900:**

Prijs vanaf:  
 € 2.141,20 (incl. 6% BTW)  
 € 2.444,20 (incl. 21% BTW)  
 Rendement: 80%  
 BxHxD: 880x450x400 mm


Landscape houtaard met glasdeur van 90cm breed.



**VISTA900C:**

Prijs vanaf:  
 € 2.464,50 (incl. 6% BTW)  
 € 2.813,25 (incl. 21% BTW)  
 Rendement: 80%  
 BxHxD: 920x1010-1050x415 mm

Landscape houtaard met convectiekast en glasdeur van 90cm breed.








VISTA800, KADER 25MM

**VISTA800:**

Prijs vanaf:  
 € 2.003,40 (incl. 6% BTW)  
 € 2.286,90 (incl. 21% BTW)  
 Rendement: 82.5%  
 BxHxD: 780x450x400 mm


Landscape houthaard met glasdeur van 80cm breed.



**VISTA800C:**

Prijs vanaf:  
 € 2.305,50 (incl. 6% BTW)  
 € 2.631,75 (incl. 21% BTW)  
 Rendement: 82.5%  
 BxHxD: 820x1010-1050x415 mm

Landscape houthaard met convectiekast en glasdeur van 80cm breed.








VISTA700 MET GIETIJZEREN BINNENWERK, KADER 25MM

### VISTA700:

Prijs vanaf:  
 € 1.870,90 (incl. 6% BTW)  
 € 2.135,65 (incl. 21% BTW)  
 Rendement: 83%  
 BxHxD: 680x400x400 mm




Landscape houthaard met glasdeur van 70cm breed.



### VISTA700C:

Prijs vanaf:  
 € 2.146,50 (incl. 6% BTW)  
 € 2.450,25 (incl. 21% BTW)  
 Rendement: 83%  
 BxHxD: 720x1010-1050x415 mm

Landscape houthaard met convectiekast en glasdeur van 70cm breed.








VISTA600, KADER 25MM

### VISTA600:

Prijs vanaf:  
 € 1.733,10 (incl. 6% BTW)  
 € 1.978,35 (incl. 21% BTW)  
 Rendement: 80%  
 BxHxD: 580x400x400 mm




Landscape houthaard met glasdeur van 60cm breed.



### VISTA600C:

Prijs vanaf:  
 € 1.992,80 (incl. 6% BTW)  
 € 2.274,80 (incl. 21% BTW)  
 Rendement: 80%  
 BxHxD: 620x1010-1050x415 mm

Landscape houthaard met convectiekast en glasdeur van 60cm breed.



# VISTA "I"

- VISTA800I
- VISTA700I



INZET



HOUT

IDEAAL VOOR BESTAANDE SCHOUWEN: **INZETHAARDEN**

## ALGEMENE SPECIFICATIES

### VISTA800I

- Lengte houtblokken: 60cm
- Nominaal vermogen: 12,0kW
- Vermogensbereik: 4,0-14,0kW
- Rendement: > 75%

### VISTA700I

- Lengte houtblokken: 50cm
- Nominaal vermogen: 10,0kW
- Vermogensbereik: 3,3-12,0kW
- Rendement: > 75%

## ALGEMENE SPECIFICATIES

- Brandstof: hout
- Ø aansluiting rookafvoer: 180mm
- Plaats rookafvoer: boven- en achteraansluiting in hoek van 45°
- Aansluiting voor externe luchtaanvoer
- 2 afmetingen: 800i en 700i
- Stijlvol, zwart gelakt gietijzer en plaatstaal
- Keuze tussen de minimalistische rand van 6mm en een afwerkkader van 25mm. Beiden zijn standaard voorzien.
- Grote glasdeur
- Inclusief aslade
- Ideaal voor bestaande schouw bij renovatie!



VISTA700I MET AFWERKKADER 25MM



IDEAAL  
VOOR  
RENOVATIE!

new

#### VISTA800I:

Prijs vanaf:


€ 2.332,00 (incl. 6% BTW)

€ 2.662,00 (incl. 21% BTW)

Rendement: > 75%

BxHxD: 790x590x440 mm

VISTA inzethaard met convectiekast en ventilator, glasdeur 80cm breed.



new

#### VISTA700I:

Prijs vanaf:

€ 2.226,00 (incl. 6% BTW)

€ 2.541,00 (incl. 21% BTW)

Rendement: > 75%

BxHxD: 690x490x440 mm

VISTA inzethaard met convectiekast en ventilator, glasdeur 70cm breed.

