



ANIMO®
A NEW BRAND OF RIKA



VERKOOPSPRIJSLIJST
GELDIG VANAF 01.05.2019

PELLETKACHELS

PURE - AVITO - AFORTO - ADEVO

4 - 9



PURE

4



AVITO SLIM

5

AVITO RAO

6

AVITO MULTI-AIR

7



AFORTO

8



ADEVO

9

COMBIKACHELS

ADUO - ADUO MULTI AIR

12 - 13



ADUO

10



ADUO MULTI AIR

11

OPGELET:

We wijzen erop dat speksteen, zandsteen, witte natuursteen en wenge natuurproducten zijn waarbij er afwijkingen in kleur en structuur kunnen voorkomen. De toestanden en de kleuren van de natuurstenen hebben geen invloed op de goede werking van onze kachels.

De staaltjes benaderen de kwaliteit en de kleur van de geleverde kachels.

HOUTKACHELS

LAVITA - ASCARO - ALUMO - AKERO

12 - 15



LAVITA

12



ASCARO

13



ALUMO

14




AKERO

15

Assortiment rookgasbuizen.....	p. 16-17
Glasplaten.....	p. 17
Tekeningen.....	p.18
Technische gegevens.....	p.19
Wisselstukken.....	p.20
Buizen voor verse lucht.....	p.20
Aanzuigroosters.....	p. 20
Accessoires voor Multi-Air.....	p.21
Algemene bedrijfsvoorwaarden.....	p.23

PURE




Varianten	zwart staal, wit decor
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	100 mm
Nominaal vermogen	10 kW
Verwarming van	3 - 10 kW
Te verwarmen ruimte	70 - 260 m ³
Pelletreservoir	76 l / ~ 50 kg
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	achteraan, links, rechts, onderaan

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoopspreis in € excl. BTW
Variant	E15891 + E15893	PURE ZWART STAAL + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	5.399,00
	E15891 + E15894	PURE ZWART STAAL + deksel voor rookgasaansluiting bovenaan	5.399,00
	E15892 + E15893	PURE DECOR WIT + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	5.583,00
	E15892 + E15894	PURE DECOR WIT + deksel voor rookgasaansluiting bovenaan	5.583,00
Accessoires	E15242	Animo ruimtevoeler met draad (incl. 5 m aansluitkabel)	inbegrepen
	E15243	Animo draadloze ruimtevoeler	174,00
	RT301	Stroomop digitale draadloze ruimtevoeler	174,00
	E15890	ANIMO Wi-Fire (wifimodule)	190,00
	E15244	GSM-telefoonsturing voor sturing via mobiele telefoon. Compleet incl. modem. (SIM-kaart niet inbegrepen)	485,00
	E15907*	PURE Optie MULTIAIR 1	285,00
	E15633**	PURE Optie MULTIAIR 2 (enkel mogelijk in combinatie met PURE MultiAir 1)	200,00
	E15634	PURE rookgasaansluiting midden	145,00
	E15908	Extern contact MULTIAIR ANIMO (om Multi-Air te bedienen via extern contact (schakelaar of thermostaat))	28,00

* niet mogelijk bij rookgasaansluiting RO (zie p. 18), ** niet mogelijk bij rookgasaansluiting R5, R6, RO (zie p. 18)



AVITO SLIM




Varianten	speksteen, zandsteen, wenge, witte natuursteen
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	100 mm
Nominaal vermogen	8 kW
Verwarming van	2,5 - 8 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 220 m³
Pelletreservoir	55 l / ~ 36 kg
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	achteraan

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoops prijs in € excl. BTW
Variant	E15524 + E15508	AVITO SLIM zwart SPEKSTEEN	4.840,00
	E15524 + E15509	AVITO SLIM zwart ZANDSTEEN	4.840,00
	E15524 + E15510	AVITO SLIM zwart WENGE	4.840,00
	E15524 + E15511	AVITO SLIM zwart WITTE NATUURSTEEN	4.840,00
Accessoires	E15242	Animo ruimtevoeler met draad (incl. 5 m aansluitkabel)	64,00
	E15243	Animo draadloze ruimtevoeler	174,00
	RT301	Stroomop digitale draadloze ruimtevoeler	174,00
	E15890	ANIMO Wi-Fire (wifimodule)	190,00
	E15244	GSM-telefoonsturing voor sturing via mobiele telefoon. Compleet incl. modem. (SIM-kaart niet inbegrepen)	485,00



AVITO RAO




Varianten	speksteen, zandsteen, wenge, witte natuursteen
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	100 mm
Nominaal vermogen	8 kW
Verwarming van	2,5 - 8 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 220 m³
Pelletreservoir	51 l / ~ 33 kg
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	bovenaan, achteraan*

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoops prijs in € excl. BTW
Variant	E15525 + E15508	AVITO RAO zwart SPEKSTEEN	5.033,00
	E15525 + E15509	AVITO RAO zwart ZANDSTEEN	5.033,00
	E15525 + E15510	AVITO RAO zwart WENGE	5.033,00
	E15525 + E15511	AVITO RAO zwart WITTE NATUURSTEEN	5.033,00
Accessoires	E15242	Animo ruimtevoeler met draad (incl. 5 m aansluitkabel)	64,00
	E15243	Animo draadloze ruimtevoeler	174,00
	RT301	Stroomop digitale draadloze ruimtevoeler	174,00
	E15890	ANIMO Wi-Fire (wifimodule)	190,00
	E15244	GSM-telefoonsturing voor sturing via mobiele telefoon. Compleet incl. modem. (SIM-kaart niet inbegrepen)	485,00
	E15551	Optie AVITO RAO rookgasaansluiting achteraan*	60,00

* Optionele rookgasaansluiting achteraan




AVITO MULTI-AIR




Varianten	speksteen, zandsteen, wenge, witte natuursteen
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	100 mm
Nominaal vermogen	8 kW
Verwarming van	2,5 - 8 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 220 m³
Pelletreservoir	49 l / ~ 32 kg
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	achteraan

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoopspreis in € excl. BTW
Variant	E15487 + E15508	AVITO MULTI-AIR zwart SPEKSTEEN	5.033,00
	E15487 + E15509	AVITO MULTI-AIR zwart ZANDSTEEN	5.033,00
	E15487 + E15510	AVITO MULTI-AIR zwart WENGE	5.033,00
	E15487 + E15511	AVITO MULTI-AIR zwart WITTE NATUURSTEEN	5.033,00
Accessoires	E15242	Animo ruimtevoeler met draad (incl. 5 m aansluitkabel)	64,00
	E15243	Animo draadloze ruimtevoeler	174,00
	RT301	Stroomop digitale draadloze ruimtevoeler	174,00
	E15890	ANIMO Wi-Fire (wifimodule)	190,00
	E15244	GSM-telefoonsturing voor sturing via mobiele telefoon. Compleet incl. modem. (SIM-kaart niet inbegrepen)	485,00



AFORTO




Varianten	staal
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	100 mm
Nominaal vermogen	9 kW
Verwarming van	2,5 - 9 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 240 m ³
Pelletreservoir	31 l / ~ 20 kg
Rookgasaansluiting	achteraan, links*

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoopspreis in € excl. BTW
Variant	E15159	AFORTO zwart STAAL	3.383,00
Accessoires	E15242	Animo ruimtevoeler met draad (incl. 5 m aansluitkabel)	64,00
	E15243	Animo draadloze ruimtevoeler	174,00
	RT301	Stroomop digitale draadloze ruimtevoeler	174,00
	E15244	GSM-telefoonsturing voor sturing via mobiele telefoon. Compleet incl. modem. (SIM-kaart niet inbegrepen)	485,00
	E15245	Convectieventilator	241,00
	E15216	AFORTO zijbekleding zwart, voor uitgang rookgasafvoer links *	193,00

* Optionele rookgasverbinding links.



ADEVO




Varianten	speksteen, zandsteen, wenge, witte natuursteen
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	100 mm
Nominaal vermogen	9 kW
Verwarming van	2,5 - 9 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 240 m³
Pelletreservoir	47 l / ~ 31 kg
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	achteraan, links *

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoopprijs in € excl. BTW
Variant	E15546	ADEVO TOUCH zwart SPEKSTEEN	4.437,00
	E15547	ADEVO TOUCH zwart ZANDSTEEN	4.437,00
	E15548	ADEVO TOUCH zwart WENGE	4.437,00
	E15549	ADEVO TOUCH zwart WITTE NATUURSTEEN	4.437,00
Accessoires	E15242	Animo ruimtevoeler met draad (incl. 5 m aansluitkabel)	64,00
	E15243	Animo draadloze ruimtevoeler	174,00
	RT301	Stroomop digitale draadloze ruimtevoeler	174,00
	E15890	ANIMO Wi-Fire (wifimodule)	190,00
	E15244	GSM-telefoonsturing voor sturing via mobiele telefoon. Compleet incl. modem. (SIM-kaart niet inbegrepen)	485,00
	E15245	Convectieventilator	241,00
	E15215	ADEVO zijbekleding, voor uitgang rookgasafvoer links *	103,00

* Optionele rookgasverbinding links.




ADUO



Varianten	speksteen, witte natuursteen, staal
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	130 mm
Nominaal vermogen	8 kW
Verwarming van	2,5 - 8 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 220 m ³
Pelletreservoir	47 l / ~ 30 kg
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	achteraan, bovenaan

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoops prijs in € excl. BTW
Variant	E16462 + E16463	ADUO zwart STAAL + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	5.949,00
	E16460 + E16463	ADUO zwart SPEKSTEEN + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	6.096,00
	E16461 + E16463	ADUO black WITTE NATUURSTEEN + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	6.096,00
	E16462 + E16464	ADUO zwart STAAL + deksel voor rookgasaansluiting bovenaan (RAO)	5.949,00
	E16460 + E16464	ADUO zwart SPEKSTEEN + deksel voor rookgasaansluiting bovenaan (RAO)	6.096,00
	E16461 + E16464	ADUO zwart WITTE NATUURSTEEN + deksel voor rookgasaansluiting bovenaan (RAO)	6.096,00
Accessoires	E15242	Animo ruimtevoeler met draad (incl. 5 m aansluitkabel)	64,00
	E15243	Animo draadloze ruimtevoeler	174,00
	RT301	Stroomop digitale draadloze ruimtevoeler	174,00
	E15890	ANIMO Wi-Fire (wifimodule)	190,00
	E15244	GSM-telefoonsturing voor sturing via mobiele telefoon. Compleet incl. modem. (SIM-kaart niet inbegrepen)	485,00


ADUO MULTIAIR



Varianten	speksteen, witte natuursteen, staal
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	130 mm
Nominaal vermogen	8 kW
Verwarming van	2,5 - 8 kW
Te verwarmen ruimte	50 - 220 m³
Pelletreservoir	47 l / ~ 30 kg
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	achteraan, bovenaan

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoops prijs in € excl. BTW
Variant	E16467 + E16468	ADUO MULTI-AIR zwart STAAL + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	6.545,00
	E16465 + E16468	ADUO MULTI-AIR zwart SPEKSTEEN + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	6.692,00
	E16466 + E16468	ADUO MULTI-AIR black WITTE NATUURSTEEN + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	6.692,00
	E16467 + E16469	ADUO MULTI-AIR zwart STAAL + deksel voor rookgasaansluiting bovenaan (RAO)	6.545,00
	E16465 + E16469	ADUO MULTI-AIR zwart SPEKSTEEN + deksel voor rookgasaansluiting bovenaan (RAO)	6.692,00
	E16466 + E16469	ADUO MULTI-AIR zwart WITTE NATUURSTEEN + deksel voor rookgasaansluiting bovenaan (RAO)	6.692,00
Accessoires	E15242	Animo ruimtevoeler met draad (incl. 5 m aansluitkabel)	64,00
	E15243	Animo draadloze ruimtevoeler	174,00
	RT301	Stroomop digitale draadloze ruimtevoeler	174,00
	E15890	ANIMO Wi-Fire (wifimodule)	190,00
	E15244	GSM-telefoonsturing voor sturing via mobiele telefoon. Compleet incl. modem. (SIM-kaart niet inbegrepen)	485,00

LAVITA




Varianten	speksteen, zandsteen
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	150 mm
Nominaal vermogen	10 kW
Verwarming van	5 - 10 kW
Te verwarmen ruimte	120 - 260 m³
Afmetingen vuurhaard (B/H/D)	40/35/32 cm
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	bovenaan, achteraan

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoops prijs in € excl. BTW
Variant	E16063	LAVITA zwart SPEKSTEEN rookgasaansluiting achteraan	3.437,00
	E16065	LAVITA zwart ZANDSTEEN rookgasaansluiting achteraan	3.437,00
	E16062	LAVITA RAO zwart SPEKSTEEN	3.437,00
	E16064	LAVITA RAO zwart ZANDSTEEN	3.437,00



ASCARO




Varianten	speksteen, witte natuursteen
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	130 mm
Nominaal vermogen	8 kW
Verwarming van	4 - 8 kW
Te verwarmen ruimte	90 - 210 m³
Afmetingen vuurhaard (B/H/D)	35/37/26 cm
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	bovenaan, achteraan *

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoops prijs in € excl. BTW
Variant	E15708	ASCARO zwart SPEKSTEEN	3.230,00
	E15709	ASCARO zwart WITTE NATUURSTEEN	3.230,00
Accessoires	E15710	Optie ASCARO rookgasaansluiting achteraan *	59,00
	E15829	Hoogperformante smeerolie (100 ml)	35,00

* Optionele rookgasaansluiting achteraan.



ALUMO




Varianten	speksteen, zandsteen, wenge, witte natuursteen
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	130 mm
Nominaal vermogen	8 kW
Verwarming van	4 - 8 kW
Te verwarmen ruimte	90 - 210 m ³
Afmetingen vuurhaard (B/H/D)	34/32/29 cm
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	bovenaan, achteraan *

	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoops prijs in € excl. BTW
Variant	E15151	ALUMO zwart SPEKSTEEN	3.192,00
	E15222	ALUMO zwart ZANDSTEEN	3.192,00
	E15223	ALUMO zwart WENGE	3.192,00
	E15469	ALUMO zwart WITTE NATUURSTEEN	3.192,00
	E15495	ALUMO ANIMATIC zwart SPEKSTEEN	3.663,00
	E15496	ALUMO ANIMATIC zwart ZANDSTEEN	3.663,00
	E15497	ALUMO ANIMATIC zwart WENGE	3.663,00
	E15498	ALUMO ANIMATIC zwart WITTE NATUURSTEEN	3.663,00
Accessoires	E15357	Optie ALUMO rookgasaansluiting achteraan *	143,00

* Optionele rookgasaansluiting achteraan.



AKERO



Varianten	speksteen, zandsteen, wenge
Bekleding	zwart
Diameter rookgaskanaal	130 mm
Nominaal vermogen	6 kW
Verwarming van	3 - 6 kW
Te verwarmen ruimte	70 - 160 m³
Afmetingen vuurhaard (B/H/D)	30/34/28 cm
Externe luchtaansluiting	achteraan
Rookgasaansluiting	bovenaan, achteraan *


	Art. Nr.	Omschrijving	Verkoopspreis in € excl. BTW
Variant	E15149	AKERO zwart SPEKSTEEN	2.430,00
	E15220	AKERO zwart ZANDSTEEN	2.430,00
	E15221	AKERO zwart WENGE	2.430,00
Accessoires	E15831	Optie AKERO rookgasaansluiting achteraan *	105,00

* Optionele rookgasaansluiting achteraan




ASSORTIMENT ROOKGASBUIZEN

Omschrijving	Ø 100 mm zwart	Ø 130 mm zwart	Ø 150 mm zwart
Rookgaskanaal: 250 mm	E11319 23,00	E10188 21,00	E10166 22,00
Rookgaskanaal met verstelbare en blokkeerbare smoorklep, lengte: 250 mm	-	E10190 43,00	E10174 42,00
Rookgaskanaal: 500 mm	E11318 37,00	E10183 31,00	E10168 32,00
Rookgaskanaal met reinigingsdeksel, lengte: 500 mm,	E14663 48,00	-	-
Rookgaskanaal: 750 mm	-	E13007 45,00	E13009 47,00
Rookgaskanaal: 1.000 mm	E11317 57,00	E10187 55,00	E10170 57,00
Rookgaskanaal, met reinigingsdeksel, smoorklep, condensring, breed/breed, lengte: 1.000 mm	-	E13981 154,00	E13983 161,00
Rookgaskanaal, met condensring, breed/ breed, lengte: 1.000 mm + 130 mm	-	E14528 56,00	E14591 57,00
Staande voet voor Aforto / Adevo (Ø 130 / 100 mm), lengte: 1.000 mm	-	E14557 150,00	-
Staande voet voor Avito (Ø 130 / 100 mm), lengte: 1.000 mm	-	E15396 140,00	-
Telescopisch rookgaskanaal met klem, lengte: 700 mm	-	E13985 54,00	E13987 57,00
SET, bocht met reinigingsdeksel en smoorklep, dubbelwandige wanddoorvoer, rozet	-	E12049 157,00	E12040 158,00
Bocht 90° met reinigingsdeksel, verstelbare en blokkeerbare smoorklep	-	E10193 117,00	E10164 119,00
Bocht 90° speciaal voor bovenaansluiting, met reinigingsdeksel	E15504 76,00	-	-
Bocht 45°, zonder reinigingsdeksel, stijf	E11316 47,00	E14001 55,00	E14003 59,00
Bocht 45°, met reinigingsdeksel, stijf	-	E13997 59,00	E13999 68,00
Bocht 90°, zonder reinigingsdeksel, stijf	E11315 51,00	E13993 59,00	E13996 60,00
Bocht 90°, met reinigingsdeksel, stijf	E14462 60,00	E13989 65,00	E13991 66,00
Verstelbare bocht met reinigingsdeksel, 25 x 25 cm	-	E10189 56,00	E10172 58,00




BOCHT		
Ø	A	C
100 mm	300	635
130 mm	500	635
150 mm	500	655




BOCHT				
Ø	Hoek	C	D	B
100 mm	45°	155	120	50
100 mm	90°	205	-	50
130 mm	45°	180	135	50
130 mm	90°	254	-	50
130 mm	90°	240	-	50
130 mm	aangepas- baar	250	-	50
150 mm	45°	200	85	50
150 mm	90°	260	-	50
150 mm	aangepas- baar			

ASSORTIMENT ROOKGASBUIZEN

Omschrijving	Ø 100 mm zwart	Ø 130 mm zwart	Ø 150 mm zwart
Dekkende aansluiting zonder rozet, lengte: 330 mm	-	E13974 193,00	E13980 188,00
Dekkende aansluiting met rozet rond (Ø 400 mm), lengte: 200 mm	-	E14005 193,00	E14007 203,00
Dekkende aansluiting met rozet vierkant (af- metingen: 500 x 500 mm), lengte: 200 mm	-	E14009 217,00	E14011 227,00
Reductie Ø van 150 mm breed tot 130 mm smal, lengte: 200 mm	-	E14018 74,00	-
Reductie Ø van 180 mm breed tot 130 mm smal, lengte: 200 mm	-	E14020 78,00	-
Reductie Ø 130 mm smal / 130 mm smal, lengte: 200 mm	-	E15248 66,00	-
Reductie Ø van 180 mm breed tot 150 mm smal, lengte: 200 mm	-	-	E14022 78,00
Reductie Ø from 200 mm breed tot 150 mm smal, lengte: 200 mm	-	-	E14024 78,00
Rozet standaard	E11320 21,00	E10192 18,00	E10178 18,00
Rozet medium	E15136 22,00	E14922 24,00	E14925 24,00
Rozet breed	-	E13158 22,00	E13155 22,00
Wanddoorvoer, enkel, lengte: 115 mm	E11333 9,00	E10191 18,00	E10176 18,00
Wanddoorvoer, dubbel, lengte: 115 mm	-	E12060 22,00	E10522 22,00





ROZET				
Ø	A stand.	A med.	A breed	D
100 mm	170	200	-	103
130 mm	195	230	-	135
130 mm	-	-	400	137
150 mm	210	265	400	157



GLASPLATEN


Omschrijving	TRANSPARANT	ROOKGLAS
Vorm 1, half rond, afmetingen: 100 x 100 cm	E15232 165,00	E15233 202,00
Vorm 2, druppelvorm, afmetingen: 115 x 115 cm	E15240 194,00	E15241 271,00
Vorm 3, half rond, afmetingen: 100 x 120 cm	E15238 189,00	E15239 251,00
Vorm 4, vierkant, afmetingen: 100 x 100 cm	E15234 151,00	E15235 202,00
Vorm 5, kwartcirkel, afmetingen: 105 x 105 cm	E15236 174,00	E15237 230,00
Vorm 6, rechthoekig, afmetingen: 120 x 100 cm	E15526 168,00	-




ONDERHOUD

Omschrijving	Verkoops prijs € excl. BTW
Dry wiper (droge spons om kachelruit proper te maken). Reiniging zonder water en zonder chemische middelen - gemakkelijk en snel. Enkel te koop per doos van 14 stuks.	ATMOS801 12,- per stuk 168,- per doos van 14 stuks


TEKENINGEN
PELLETKACHEL
AFMETINGEN




VEILIGHEIDSAFSTANDEN




HOUTKACHEL
AFMETINGEN



VEILIGHEIDSAFSTANDEN



PURE
ROOKGASAANSLUITINGEN



AFMETINGEN VAN DE OPTIONELE ROOKGASAANSLUITINGEN

RT4	[cm]	8
RT6	[cm]	3
RH5 = RH6	[cm]	53
RS2	[cm]	36
RS3	[cm]	44
RS4	[cm]	20
RS1	[cm]	29
RO-H	[cm]	37
RS5	[cm]	40
RS6 = RO-S	[cm]	31
RH1 = RH2 = RH3 = RH4	[cm]	29
RT3	[cm]	9
RT5	[cm]	10
RO-T3	[cm]	6

No	Aansluiting*	Te bestellen	1 conv.ventilator MULTIAIR 01	2 conv.ventilator MULTIAIR 02
R0	Boven	Rechte buis E11317	-	-
R1	Achter standaard	Rechte buis	+	+
R2	Midden onderaan	Optie center verbinding E15634	+	+
R3	Zijdelings rechts	Rechte buis	+	+
R4	Zijdelings links	Rechte buis	+	+
R5	Achteraan midden hoog	45° bocht en 90° bocht met reinigingsdeksel	+	-
R6	Achteraan hoger	90° bocht met reinigingsdeksel	+	-

TECHNISCHE GEGEVENS


BEKLEDINGSVARIANTEN		AFORTO	ADEVO	AVITO SLIM	AVITO MULTIAIR	AVITO RAO	PURE	LAVITA	AKERO	ALUMO	ASCARO	ADUO/ ADUO MULTIAIR	
Lichaam: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Staalmantel: (1) zwart		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) wenge		-	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	-	1,2	1,2,4	1,2,3,4	1,3	1,3	
Zijpanelen: (1) decor zijpaneel wit		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
VERMOGEN													
Nominaal vermogen (volgens DIN 18891)	[kW]	9	9	8	8	8	10	10	6	8	8	8	
Minimum vermogen	[kW]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	5	3	4	4	2,5	
Energie-efficiëntie	[kW]	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+	A+	A+	
Te verwarmen ruimte (afhankelijk van de isolatie van de woning)	[mm]	50-240	50-240	50-220	50-220	50-220	70-260	120-260	70-160	90-210	90-210	50-220	
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht)	[l/-kg]	31/-20	47/-31	55/-36	49/-32	51/-33	76/-50	-	-	-	-	47/-30	
Pelletverbruik	[kg/h]	tot 2,1	tot 2,1	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9	tot 2,3	-	-	-	-	tot 1,9	
GEWICHT													
zonder mantel	[kg]	-	ca. 145	ca. 195	ca. 205	ca. 210	-	ca. 165	ca. 140	ca. 130	ca. 130	ca. 235/260 ¹⁾	
met staal- / aluminium mantel	[kg]	ca. 125	-	-	-	-	ca. 205	-	-	-	-	ca. 245/270 ¹⁾	
met steenmantel (bvb. speksteen)	[kg]	-	ca. 215	ca. 240	ca. 250	ca. 255	-	ca. 300	ca. 180	ca. 245	ca. 250	ca. 280/305 ¹⁾	
met decor paneel / glas bekleding		-	-	-	-	-	ca. 220	-	-	-	-	-	
Accumulatiemassa (bvb. speksteen)	[kg]	-	ca. 70	ca. 45	ca. 45	ca. 45	-	ca. 150	ca. 50	ca. 125	ca. 125	ca. 55	
KENMERKEN													
Ruimteluchtonafhankelijk: (1) Ruimteluchtonafhankelijk , (2) Ruimteluchtonafhankelijk met toelating in Duitsland, (3) Ruimteluchtafhankelijk		3	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	
ALS (ANIMO luchtgeleidingssysteem)		-	-	-	-	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	
Animatic		-	-	-	-	-	-	-	-	ja (optioneel)	-	ja	
Automatische asverwijdering							ja	-				ja	
MULTIAIR (aantal)		-	-	-	1	-	optioneel (1-2)	-	-	-	-	2 ¹⁾	
Elektrische aansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz (optioneel)	-	230V/50Hz	
AFMETINGEN ZIE SCHEMA'S													
Afmetingen toestel													
H	Hoogte	[mm]	1007	1050	1143	1143	1143	1145	1152	1006	1070	1188	1123
B	Breedte	[mm]	503	520	746	746	746	824	578	506	530	530	792/953 ¹⁾
T	Diepte	[mm]	515	593	371	390	390	455	470	474	475	427	450
Afmetingen vuurhaard [B x H x D]		[cm]	21x37x17	21x40x23	20x48x25	20x48x25	20x48x25	20x54x25	40x35x32	30x34x28	34x32x29	35x37x26	34x34x31
Rooggasaansluiting													
R-Ø	Diameter	[mm]	100	100	100	100	100	100	150	130	130	130	130
RO-H	Originele bocht aansluithoogte	[cm]	-	-	-	-	157	37	163	155	155	171	162
RO-T1	Originele bocht totale diepte	[cm]	-	-	-	-	51	-	71	69	67	60	73
RO-T2	Originele bocht afstand tot achterwand	[cm]	-	-	-	-	12	-	24	22	20	17	28
RO-T3	Diepte v achterkant kachel tot midden rooggasbuis	[cm]	-	-	-	-	8	8	13	17	19	21	10
RO-S	Originele bocht afstand zijdelings	[cm]	-	-	-	-	30	31	29	25	27	27	42
R-H	Aansluiting achteraan aansluithoogte	[cm]	15	14	21	21	90	29	94	87	89	100	96
R-S	Aansluiting achteraan afstand zijdelings	[cm]	18	19	31	31	32	29	29	25	27	27	42
Aansluiting verse lucht													
F-Ø	Diameter	[mm]	50	50	50	50	50	50	125	125	125	125	125
F-H	Aansluithoogte	[cm]	12	14	10	10	14	38	19	15	22	20	13
F-S	Afstand zijdelings	[cm]	21	23	20	20	16	29	29	25	27	27	38
FB-S	Aansluiting onderaan afstand zijdelings	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
FB-T	Aansluiting onderaan afstand diepte	[cm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
MULTIAIR aansluiting													
K-Ø	Diameter	[mm]	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	100 ¹⁾
K1-H / K2-H	Aansluithoogte	[cm]	-	-	-	104	-	81/52	-	-	-	-	103/75 ¹⁾
K1-S / K2-S	Afstand zijdelings	[cm]	-	-	-	43	-	33/25	-	-	-	-	12/12 ¹⁾
Veiligheidsafstanden													
t.o.v. niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[mm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
t.o.v. brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b)	[cm]	80/20	80/15	80/10	80/10	80/10	80/10	80/20	80/15	80/15	80/15	80/15	80/10

1) Variant MULTIAIR

WISSELSTUKKEN

Omschrijving (Gelieve bij bestelling steeds het type kachel te vermelden)		VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW	
REPARATIELAK spuitbus zwart (150 ml)		per bus	21,00
E15829	Hoogperformante smeerolie (100ml)	per bus	35,00
N112379	Smeerpasta tegen hoge temperaturen (2 x 4 g): voor vijzen		5,00

BUIZEN VOOR AANZUIGEN VERSE LUCHT



VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW		
Overgangsstuk luchttoevoer voor pelletkachels		
	zwart	grijs
OVERGANGSSTUK LUCHTTOEVOER VOOR PELLETKACHELS, van diameter 50 tot 100 mm	E15231 65,00	E15230 65,00

VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW						
Flexibele aluminium buizen	Ø 50 mm zwart	Ø 100 mm zwart	Ø 125 mm zwart	Ø 50 mm grijs	Ø 100 mm grijs	Ø 125 mm grijs
ALU FLEX BUIS, 2-lagig, lengte: 60 - 150 cm	E15299 53,00	E15302 57,00	E15303 61,00	E15304 53,00	E15307 57,00	E15308 61,00
ROZET, met 2 klembeugels, voor flexibele enkelwandige aluminium buis	E15309 31,00	E15312 35,00	E15313 37,00	E15314 31,00	E15317 35,00	E15318 37,00
GEÏSOLEERDE ALU FLEX BUIS, 5-lagig, lengte: 80 cm	E15319 83,00	E15322 87,00	E15323 91,00	E15324 83,00	E15328 87,00	E15329 91,00
ROZET, met 2 klembeugels, voor geïsoleerde aluminium flexibele buis	E15330 33,00	E15333 37,00	E15334 39,00	E15335 33,00	E15338 37,00	E15339 39,00



ROZET VOOR ALU FLEX BUIS STANDAARD


Ø	D	A
50 mm	59	199
100 mm	109	230
125 mm	138	244

ROZET VOOR ALU FLEX BUIS GEÏSOLEERD

Ø	D	A
50 mm	100	230
100 mm	140	244
125 mm	170	244

ALU FLEX BUIS GEÏSOLEERD

Ø	D	A
50 mm	50	100
100 mm	100	140
125 mm	125	170



AANZUIGROOSTERS

ART. NR.	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15342	Aanzuigrooster 21/21, Ø 50 mm, inox 21 x 21 cm	48,00
E15343	Aanzuigrooster 21/21, Ø 50 mm, wit 21 x 21 cm	53,00
E15340	Aanzuigrooster 21/21, Ø 125 mm, inox 21 x 21 cm	49,00
E15341	Aanzuigrooster 21/21, Ø 125 mm, wit 21 x 21 cm	54,00
SV100	Buitenmuurrooster, halve bol, inox, Ø 100 mm	30,00
SV125	Buitenmuurrooster, halve bol, inox, Ø 125 mm	35,00



GEALVANISEERDE VENTILATIEBUIZEN (ACCESSOIRES VOOR MULTI-AIR)

RONDE KANALEN

Ø	3m	2m	1m
100 mm	€ 17,10	€ 14,40	€ 8,70
125 mm	€ 20,97	€ 16,98	€ 9,99



GELUIDSDEMPER MET 5CM GELUIDSISOLATIE

	Ø d	L	€
SLU-50	100	300	€ 64,56
SLU-50	125	300	€ 69,85



BU-BOCHT


Ø	30°	45°	90°
100 mm	€ 10,50	€ 8,20	€ 10,22
125 mm	€ 9,38	€ 9,51	€ 12,27
100 mm BKU			€ 26,01
125 mm BKU			€ 29,48



BU BKU

RCU-OVERGANGSSTUK

	d1	d2	€
RCU 125-100	125	100	€ 7,75




ISOLATIE VOOR KANALEN (DOOR KOUDE RUIMTES)

	Ø	L	€
FDFI	102mm	10m	€ 45,30
FDFI	127mm	10m	€ 50,90



TCPU T-STUKKEN

	d1	d2	€
TCPU 100-100	100	100	€ 20,11
TCPU 125-100	125	100	€ 25,84
TCPU 125-125	125	125	€ 26,79



TAPE ALU

	B	L	€
	50mm	50m	€ 8,46

VERBINDINGSMOF TUSSEN KANALEN


	Ø d	€
NPU 100	100	€ 5,86
NPU 125	125	€ 6,34



d

VERBINDINGSMOF TUSSEN VORMSTUKKEN

	Ø d	€
MF 100	100	€ 2,06
MF 125	125	€ 2,19



d

ALTERNERENDE AFSLUITKLEP

	Ø d	€
TASU 100	100	€ 92,37
TASU 125	125	€ 96,03





TOEVOERVENTIEL MET MONTAGERING

	Ø	€
KI-100-VRGU	100	€ 6,62
KI-125-VRGU	125	7,42



SHH

	Ø	€
SHH	100	€ 32,00
SHH	125	€ 36,00



VERLENGSPINDEL 35 MM LANG

	Ø d	€
VREDF 8 35	100/125	€ 12,83




VOOR MULTIAIR INSTALLATIES RICHTLIJN

Ø d	Lengte
100	tot max. 8 m
125	tot max. 12 m

BEUGEL MET EPDM RUBBEREN INLEG VOOR M8/M10 OPHANGING

	Ø d	€
ODM 100	100	€ 2,89
ODM 125	125	€ 3,48





ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

Onze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn steeds van toepassing:

(uittreksel uit de algemene verkoopsvoorwaarden):

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De goederen blijven in onze eigendom tot volledige betaling is volbracht.

Bij achterstallige betaling worden onkosten van aanmaningen, incasso en interest aangerekend.

VERZENDINGSKOSTEN

Bij leveringen tot € 1.000,00 dienen verzendingskosten betaald te worden.

VERZENDING IN BELGIË:

Het verzenden van een **pallet** kost € 60,00. Indien de **pallet vòòr 12u** moet geleverd worden, kost het € 90,00.

Een **klein pakje** dat **binnen de 2 dagen** moet geleverd worden, kost € 13,00;

indien het **binnen de 24 uur** moet geleverd worden kost het € 30,00 (aanvragen vòòr 15u).

VERZENDING IN NEDERLAND:

Het verzenden van een **pallet** kost € 80,00. Indien de **pallet vòòr 12u** moet geleverd worden, kost het € 100,00.

Een **klein pakje** dat **binnen de 2 dagen** moet geleverd worden, kost € 25,00;

indien het **binnen de 24 uur** moet geleverd worden kost het € 40,00 (aanvragen vòòr 15u).

Leveringen vanaf € 1.000,01 zijn vrij van verzendingskosten.

Levering van wisselstukken is gratis bij garantie.

De retourverzending wordt betaald door Stroomop. (Stroomop stuurt een retoursticker mee van de post.)

ONTVANGST VAN GOEDEREN

Bij levering door transporteur: gelieve onmiddellijk de aantallen te controleren, in bijzijn van de transporteur.

Bij zelfafhaling van de goederen is onmiddellijke controle vereist.

MELDING VAN TRANSPORTSCHADE EN KLACHTEN

Controleer onmiddellijk en vòòr het ondertekenen van de vrachtbrief de staat van de verpakking en de goederen a.u.b. Schade dient u te vermelden op de vrachtbrief, alsook de naam van de chauffeur en het kenteken van zijn voertuig. Meld de schade onmiddellijk bij Stroomop op het telefoonnummer 056/72.36.30.

Bezorg ons - indien mogelijk - foto's van de schade. Wanneer u de goederen niet controleerde in aanwezigheid van de chauffeur kan GEEN aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding van de transporteur of van Stroomop.

TERUGZENDINGEN

Onze goedkeuring is noodzakelijk. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor terugzendingen zonder degelijke verpakking voor transport!

MUNTEENHEID

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. BTW.

RIKA hout-, pellet- en combikachels worden continu verbeterd en verder ontwikkeld, hierdoor kunnen veranderingen aan onze producten voorkomen. Gebruik daarom steeds onze actuele prijslijst en wend u in geval van vragen tot het Stroomop-team.

IMPORTEUR VOOR BELGIË, NEDERLAND EN LUXEMBURG:

Stroomop

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne

+32(0)56 / 72 36 30 | info@stroomop.be | stroomop.be



Een merknaam van RIKA Innovative Ofentechnik GmbH