

# FRANCO BELGE



*Quality & Tradition since 1926*



## 2020 - 2021

*BOIS  
HOUT*

*FIOUL  
STOOKOLIE*

*ELECTRIQUE  
ELEKTRISCH*



e-UBINAS

FRANCO BELGE 

# INDEX

## BOIS CLASSIQUE • HOUT KLASSIEK

p. 4-8

VICKY 5 p. 4

MONTFORT MK2 p. 4

SAVOIE & SAVOIE MK2 p. 5

GASCON p. 6

MONACO p. 7

MONTE CARLO p. 7

BOURGOGNE p. 8

LIMOUSIN p. 8

## BOIS CONTEMPORAIN • HOUT MODERN

p. 9-10

SEBA p. 9

FRIDA p. 9

LOUNGE p. 10

## INSERT • INZETHAARDEN

p. 11

UBINAS p. 11

UBINAS VISION p. 11

## FOYER ÉLECTRIQUE • ELEKTRISCHE INBOUWHAARDEN

p. 12-13

*e* - MONACO p. 12

*e* - UBINAS p. 13

## FIOUL • STOOKOLIE

p. 14-15

HORIZON VARIO p. 14

ZENITH p. 14

BELFORT p. 15

SAVOIE p. 15

BOURGOGNE p. 15

VICKY 5



SORTIE • UITGANG  
DÉPART DESSUS ET ARRIERE  
BOVEN-EN ACHTERAANSLUITING



**VICKY 5**  
1340505



**MONTFORT MK2**  
1340502

<b>CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS</b>	<b>VICKY 5</b>	<b>MONTFORT MK2</b>
PUISSANCE • VERMOGEN	5 kW	4,6 kW
RENDEMENT NET	75,3%	78,9%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	180 m <sup>3</sup>	130 m <sup>3</sup>
POIDS • GEWICHT	92 Kg	75 Kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	33 cm	30 cm
CO	0,07%	0,0916%
POUSSIÈRES • STOF	38,3 Mg/Nm <sup>3</sup>	31 Mg/Nm <sup>3</sup>
<b>DIMENSIONS • AFMETINGEN</b>		
HAUTEUR • HOOGTE	644 mm	550 mm
LARGEUR • BREEDTE	480 mm	454 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	394 mm	400 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	588 mm	409 mm
Ø BUSE • BUIS	125 mm	125/139 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS		
<b>COULEURS • KLEUREN</b>		
	NOIR • ZWART	NOIR • ZWART
<b>OPTION • OPTIE</b>		
KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER	OUI • JA	OUI • JA



SAVOIE



SORTIE • UITGANG  
DÉPART DESSUS ET ARRIÈRE  
BOVEN-ENACHTERAANSLUITING



**SAVOIE**  
1340803  
PORTE LATÉRALE • ZIJDEUR



**SAVOIE MK2**  
1340809

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

PUISSANCE • VERMOGEN

**SAVOIE**

**SAVOIE MK2**

6,5 kW

6,5 kW

RENDEMENT NET

76%

76%

VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT

280 m<sup>3</sup>

240 m<sup>3</sup>

POIDS • GEWICHT

100 Kg

135 Kg

BÛCHES • HOUTBLOKKEN

40 cm

40 cm

CO

0,09%

0,09%

POUSSIÈRES • STOF

36,3 Mg/Nm<sup>3</sup>

36,3 Mg/Nm<sup>3</sup>

**DIMENSIONS • AFMETINGEN**

HAUTEUR • HOOGTE

700 mm

663 mm

LARGEUR • BREEDTE

535 mm

535 mm

PROFONDEUR • DIEPTE

409 mm

407 mm

\* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE

560 mm

520 mm

Ø BUSE • BUIS

125/139 mm

125/139 mm

\* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS

**COULEURS • KLEUREN**

NOIR • ZWART

NOIR • ZWART


**OPTION • OPTIE**

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER

-

-

**GASCON • 2 PORTES AVEC BARREAUX  
2 DEUREN MET SIERTALIES**



**SORTIE • UITGANG**  
DÉPART DESSUS ET ARRIERE  
BOVEN-ENACHTERAANSLUITING



**1 PORTE SANS BARREAUX  
1 DEUR ZONDER SIERTALIES**  
1341316 - 11,3 kW  
1341507 - 13,9 kW



**2 PORTES SANS BARREAUX  
2 DEUREN ZONDER SIERTALIES**  
1341318 - 11,3 kW  
1341506 - 13,9 kW



**2 PORTES AVEC BARREAUX  
2 DEUREN MET SIERTALIES**  
1341315 - 11,3 kW  
1341505 - 13,9 kW

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

**GASCON**

PUISSANCE • VERMOGEN	11,3 kW	13,9 kW
RENDEMENT NET	77%	77%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	450 m <sup>3</sup>	650 m <sup>3</sup>
POIDS • GEWICHT	140 Kg	180 Kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	50 cm	55 cm
CO	0,04%	0,04%
POUSSIÈRES • STOF	36,3 Mg/Nm <sup>3</sup>	36,3 Mg/Nm <sup>3</sup>

**DIMENSIONS • AFMETINGEN**

HAUTEUR • HOOGTE	712 mm	808 mm
LARGEUR • BREEDTE	681 mm	775 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	524 mm	572 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	614 mm	686 mm
Ø BUSE • BUIS	125/139 mm	153 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS		

**COULEURS • KLEUREN**

NOIR • ZWART

NOIR • ZWART

**OPTION • OPTIE**

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER

OUI • JA

OUI • JA

MONACO



SORTIE • UITGANG  
DÉPART DESSUS ET ARRIERE  
BOVEN-ENACHTERAANSLUITING



MONACO

1340812



MONTE CARLO

1341207

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

	MONACO	MONTE CARLO
PUISSANCE • VERMOGEN	8,5 kW	12,3 kW
RENDEMENT NET	76%	77%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	320 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>
POIDS • GEWICHT	90 Kg	180 Kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	40 cm	55 cm
CO	0,09%	0,04%
POUSSIÈRES • STOF	36,3 Mg/Nm <sup>3</sup>	36,3 Mg/Nm <sup>3</sup>

**DIMENSIONS • AFMETINGEN**

HAUTEUR • HOOGTE	599 mm	804 mm
LARGEUR • BREEDTE	566 mm	735 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	433 mm	608 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	449 mm	664 mm
Ø BUSE • BUIS	125/139 mm	153 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS		

**COULEURS • KLEUREN**

NOIR • ZWART

NOIR • ZWART

**OPTION • OPTIE**

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER

-

OUI • JA



**LIMOUSIN** | SORTIE • UITGANG  
DÉPART DESSUS ET ARRIERE  
BOVEN-EN ACHTERAANSLUITING



**BOURGOGNE** | SORTIE • UITGANG  
DÉPART ARRIERE  
ACHTERAANSLUITING



**BOURGOGNE**  
1341033



**LIMOUSIN**  
TAQUE POLIE • KOOKPLAAT  
1341025



**LIMOUSIN**  
1341010

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

	<b>BOURGOGNE</b>	<b>LIMOUSIN</b> TAQUE POLIE KOOKPLAAT	<b>LIMOUSIN</b>
PUISSANCE • VERMOGEN	8,5 kW	10 kW	10 kW
RENDEMENT NET	77%	77%	77%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	340 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>	400 m <sup>3</sup>
POIDS • GEWICHT	160 Kg	160 kg	160 kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	50 cm	50 cm	50 cm
CO	0,04%	0,04%	0,04%
POUSSIÈRES • STOF	36,3 Mg/Nm <sup>3</sup>	36,3 Mg/Nm <sup>3</sup>	36,3 Mg/Nm <sup>3</sup>

**DIMENSIONS • AFMETINGEN**

	<b>BOURGOGNE</b>	<b>LIMOUSIN</b> TAQUE POLIE KOOKPLAAT	<b>LIMOUSIN</b>
HAUTEUR • HOOGTE	742 mm	741 mm	741 mm
LARGEUR • BREEDTE	620 mm	660 mm	660 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	459 mm	459 mm	459 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	575 mm	575 mm	575 mm
Ø BUSE • BUIS	125/139 mm	125/139 mm	125/139 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS			

**COULEURS • KLEUREN**

	<b>BOURGOGNE</b>	<b>LIMOUSIN</b> TAQUE POLIE KOOKPLAAT	<b>LIMOUSIN</b>
	NOIR • ZWART	NOIR • ZWART	NOIR • ZWART

**OPTION • OPTIE**

	<b>BOURGOGNE</b>	<b>LIMOUSIN</b> TAQUE POLIE KOOKPLAAT	<b>LIMOUSIN</b>
TRÉMIE • BUNKER	OUI • JA	-	-
COUVERCLE • DEKSEL	-	OUI • JA	-



FRIDA



SORTIE • UITGANG  
DÉPART DESSUS ET ARRIERE  
BOVEN-ENACHTERAANSLUITING



SEBA  
2340802



FRIDA  
2340801

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

PUISSANCE • VERMOGEN

8 kW

8 kW

RENDEMENT NET

80,3%

80,3%

POIDS • GEWICHT

134 Kg

108 Kg

BÛCHES • HOUTBLOKKEN

50 cm

50 cm

CO

0,09%

0,09%

POUSSIÈRES • STOF

35 Mg/Nm<sup>3</sup>

35 Mg/Nm<sup>3</sup>

**DIMENSIONS • AFMETINGEN**

HAUTEUR • HOOGTE

1208 mm

1044 mm

LARGEUR • BREEDTE

550 mm

550 mm

PROFONDEUR • DIEPTE

400 mm

400 mm

\* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE

894 mm

894 mm

Ø BUSE • BUIS

150 mm

150 mm

\* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS

**COULEURS • KLEUREN**

GRIS • GRIJS

NOIR • ZWART

**OPTION • OPTIE**

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER

-

-



SORTIE • UITGANG  
DÉPART DESSUS  
BOVEN AANSLUITING



LOUNGE S  
2340601



LOUNGE G  
2340602



LOUNGE 360  
2340701

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

	LOUNGE S	LOUNGE G	LOUNGE 360
PUISSANCE • VERMOGEN	6,2 kW	6,2 kW	7 kW
RENDEMENT NET	81,7%	81,7%	75,1%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	250 m <sup>3</sup>	250 m <sup>3</sup>	350 m <sup>3</sup>
POIDS • GEWICHT	130 Kg	130 kg	152 kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	40 cm	40 cm	50 cm
CO	0,07%	0,07%	0,09%
POUSSIÈRES • STOF	34 Mg/Nm <sup>3</sup>	34 Mg/Nm <sup>3</sup>	38 Mg/Nm <sup>3</sup>

**DIMENSIONS • AFMETINGEN**

	LOUNGE S	LOUNGE G	LOUNGE 360
HAUTEUR • HOOGTE	1209 mm	1209 mm	1195 mm
LARGEUR • BREEDTE	484 mm	484 mm	582 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	484 mm	484 mm	426 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	1104 mm	1048 mm	-
Ø BUSE • BUIS	150 mm	150 mm	150 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS			

**COULEURS • KLEUREN**

NOIR • ZWART      NOIR • ZWART      NOIR • ZWART

**OPTION • OPTIE**

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER      DE SÉRIE • STANDAARD      DE SÉRIE • STANDAARD      DE SÉRIE • STANDAARD



UBINAS VISION



SORTIE • UITGANG  
DÉPART DESSUS  
BOVEN AANSLUITING



UBINAS

6340744 - 8 kW  
6341047 - 12 kW  
6341342 - 13 kW



UBINAS VISION

6340748 - 8 kW  
6341051 - 12 kW  
6341344 - 13 kW

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

	UBINAS	UBINAS VISION
PUISSANCE • VERMOGEN	8 / 12 / 13 kW	8 / 12 / 13 kW
RENDEMENT NET	75%	75%
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	300 / 475 / 570 m <sup>3</sup>	240 / 475 / 535 m <sup>3</sup>
POIDS • GEWICHT	100 / 115 / 146 Kg	100 / 115 / 140 Kg
BÛCHES • HOUTBLOKKEN	50 / 60 / 70 cm	60 / 60 / 70 cm
CO	0,07 / 0,05 / 0,05 %	0,07 / 0,05 / 0,05 %
POUSSIÈRES • STOF	38,9 / 36 / 36 Mg/Nm <sup>3</sup>	38,9 / 36 / 36 Mg/Nm <sup>3</sup>

**DIMENSIONS • AFMETINGEN**

	UBINAS	UBINAS VISION
HAUTEUR • HOOGTE	515 / 541 / 589 mm	515 / 601 / 590 mm
LARGEUR • BREEDTE	650 / 750 / 850 mm	650 / 750 / 850 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	468 / 527 / 531 mm	470 / 532 / 532 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	180 mm	180 mm
Ø BUSE • BUIS	150 mm	150 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS		

**COULEURS • KLEUREN**

NOIR • ZWART

NOIR • ZWART

**OPTION • OPTIE**

KIT PRISE D'AIR • EXTERNE LUCHTTOEVOER

-




-



FOYER ÉLECTRIQUE, DÉCORATIF, PROGRAMMABLE • PROGRAMMEERBARE ELEKTRISCHE DESIGN INBOUWHAARD

<b>CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS</b>	<b>125</b> REF : 2140201	<b>150</b> REF : 2140202	<b>180</b> REF : 2140203
HAUTEUR • HOOGTE	430 mm	430 mm	430 mm
LARGEUR • BREEDTE	1220 mm	1470 mm	1780 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	150 mm	150 mm	150 mm
POIDS • GEWICHT	22 Kg	32 kg	38 kg
PUISSANCE • VERMOGEN	de 1,4 kW à 1,6 kW • van 1,4 kW tot 1,6 kW		

- TÉLÉCOMMANDE THERMOSTATIQUE - THERMOSTATISCHE AFSTANDSBEDIENING
- PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE - WEKELIJKS PROGRAMMEERBAAR
- VENTILÉ DE SÉRIE - MET VENTILATIE
- CADRE MÉTALLIQUE 4 COTÉS FOURNI - STANDAARD VOORZIEN VAN EEN METALEN FRAME
- LIVRÉ AVEC BUCHES, GALETS ET VERRE PILÉ : MULTIPLE CHOIX DÉCORATIF  
STANDAARD UITGERUST MET SIERSTEENTJES , HOUTSTRONKEN EN SIERKRISTALLEN
- EFFET FLAMME HYPER RÉALISTE - HYPER REALISTISCH VLAMBEELD
- POSSIBILITÉ RÉGLAGES COULEURS ET INTENSITÉ DE LA FLAMME  
MOGELIJKHEID OM ZELF UW VLAMBEELD EN KLEUREN TE BEPALEN





e - UBINAS

FOYER ÉLECTRIQUE, DÉCORATIF, PROGRAMMABLE • PROGRAMMEERBARE ELEKTRISCHE DESIGN INBOUWHAARD

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

REF : 1900004

HAUTEUR • HOOGTE	570 mm
LARGEUR • BREEDTE	670 mm
PROFONDEUR • DIEPTE	210 mm
POIDS • GEWICHT	18 Kg
PUISSANCE • VERMOGEN	de 1,4 kW à 1,6 kW • van 1,4 kW tot 1,6 kW

- TÉLÉCOMMANDE THERMOSTATIQUE - THERMOSTATISCHE AFSTANDSBEDIENING
- PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE - WEKELIJKS PROGRAMMEERBAAR
- VENTILÉ DE SÉRIE - MET VENTILATIE
- CADRE MÉTALLIQUE 4 COTÉS FOURNI - STANDAARD VOORZIEN VAN EEN METALEN FRAME
- LIVRÉ AVEC BUCHES, GALETS ET VERRE PILÉ : MULTIPLE CHOIX DÉCORATIF  
STANDAARD UITGERUST MET SIERSTEENTJES , HOUTSTRONKEN EN SIERKRISTALLEN
- EFFET FLAMME HYPER RÉALISTE - HYPER REALISTISCH VLAMBEELD
- POSSIBILITÉ RÉGLAGES COULEURS ET INTENSITÉ DE LA FLAMME  
MOGELIJKHEID OM ZELF UW VLAMBEELD EN KLEUREN TE BEPALEN





VARIO-ZENITH | SORTIE • UITGANG  
DÉPART ARRIÈRE  
ACHTERAANSLUITING



HORIZON VARIO  
1740570



ZENITH  
1740763 - 7 kW  
1741063 - 8,5 kW

### CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS

	HORIZON VARIO	ZENITH
PUISSANCE • VERMOGEN	4-5 kW	7 / 8,5 kW
VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT	120 m <sup>3</sup>	180 / 230 m <sup>3</sup>
POIDS • GEWICHT	54 Kg	80 Kg

### DIMENSIONS • AFMETINGEN

HAUTEUR • HOOGTE	690 mm	751 mm
LARGEUR • BREEDTE	624 mm	779 mm
PROFONDEUR • DIEPTÉ	329 mm	434 mm
* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE	539 mm	480 mm
Ø BUSE • BUIS	120 / 125 mm	125 mm
* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS		

### COULEURS • KLEUREN

CACHEMIRE • KASJMIER

GRIS PLATINE  
PLATINA GRIJS

### OPTION • OPTIE

KIT RESERVOIR • KIT	DE SÉRIE • STANDAARD	OUI • JA
---------------------	----------------------	----------

BOURGOGNE



BOURGOGNE | SORTIE • UITGANG  
DÉPART ARRIÈRE  
ACHTERAANSLUITING



BELFORT-SAVOIE | SORTIE • UITGANG  
DÉPART DESSUS ET ARRIÈRE  
BOVEN-EN ACHTERAANSLUITING



BOURGOGNE  
1741059



BELFORT  
1740505



SAVOIE  
1740801

**CARACTÉRISTIQUES • GEGEVENS**

PUISSANCE • VERMOGEN

10 kW

5 kW

8 kW

VOLUME CHAUFFÉ • VERWARMT TOT

300 m<sup>3</sup>

112 m<sup>3</sup>

220 m<sup>3</sup>

POIDS • GEWICHT

125 Kg

68 Kg

120 Kg

**DIMENSIONS • AFMETINGEN**

HAUTEUR • HOOGTE

785 mm

558 mm

660 mm

LARGEUR • BREEDTE

685 mm

420 mm

535 mm

PROFONDEUR • DIEPTE

575 mm

530 mm

554 mm

\* HAUTEUR DE BUSE • BUIS HOOGTE

477 mm

452 mm

545 mm

Ø BUSE • BUIS

120 / 127 mm

120 / 127 mm

125 / 127 mm

\* HAUTEUR DE BUSE PRISE À L'AXE DE LA BUSE • HOOGTE MIDDEN BUIS

**COULEURS • KLEUREN**

NOIR • ZWART

NOIR • ZWART

NOIR • ZWART

**OPTION • OPTIE**

KIT ALLUMEUR • ELEKTRISCHE ONTSTEKING KIT

OUI • JA

OUI • JA

NON • NEE

# FRANCO BELGE

Quality & Tradition since 1926



## Pourquoi choisir un Franco Belge :

- Fonte de très bonne qualité
- Finition parfaite
- Combustion sublime
- S'adapte à tout intérieur

## Waarom kiezen voor een Franco Belge :

- Uiterst kwalitatief gietijzer
- Perfecte afwerking
- Sublieme verbranding
- Past in elk interieur



### Effacité exceptionnelle • Uitzonderlijk efficiënt

Bénéficiant de l'air primaire, secondaire et tertiaire, chaque poêle Franco Belge vous donne le contrôle nécessaire pour une régulation parfaite de la sortie du poêle tout en assurant toujours une efficacité maximale.

Onze Franco Belge kachels zijn zeer gemakkelijk bij te sturen, mede door de primaire, secundaire en tertiaire luchtstroom.



### Système d'air nettoyant • Airwash systeem

Chaque poêle Franco Belge dispose d'un système de lavage à l'air intelligent, assurant une combustion maximale du carburant et un verre parfaitement transparent.

Al onze Franco Belge kachels beschikken over een ingenieus airwash systeem. Niet alleen krijgt u hierdoor een perfecte verbranding en een erg hoog rendement, maar tevens beloven we u altijd een kraakheldere ruit.



### Fonte de qualité supérieure • Superieur gietijzer

Conserve les températures les plus élevées, retenant la chaleur longtemps après l'extinction du feu.

Franco Belge kachels worden vervaardigd uit superieur gietijzer. Hierdoor kan u urenlang genieten van een behaaglijke warmte, zelfs al is het vuur al een tijdje gedoofd.

*La chaleur en toute confiance*



**Franco Belge Europe S.A.**  
**127ieme RIF, 15 Zoning industriel**  
**5660 Mariembourg**

**info@fbeurope.be**

VOTRE REVENDEUR • UW DEALER

*Warmte in alle vertrouwen*