

Verkoop tarief
Van 1/10/2018

Jidé

100% MADE IN BELGIUM



Jidé S.A. - Rue des Meuneries 11 - 4650 Herve
Tél.: +32 (0)87 31 75 12 - Fax: +32 (0)87 31 75 11
info@jide.be



www.jide.be

www.facebook.com/jidebelgium

Inhoudsopgave

Ecologische verbranding

DECOR PLUS	3
LODGE	4
PURE Manuee PURE XL	5
PURE Full automatische	6
CORNER - rechts of links	8
NORDIC PLUS	9
NORDIC	10
MODUL-ART	11
MODUL-ART WOODBOX	11

Klassieke verbranding

DECOR	12
ULTRA	13
MAXI en MAXIVISION	14

Bekledingen

DECOR PLUS - Bekleding 5 mm	15
PURE - Bekleding 5 mm	15
NORDIC PLUS - Bekleding 25 mm	16
MAXI - MAXIVISION - Bekleding 25 mm	17
OPTIES VOOR BEKLEDINGEN	18
WOODBOX - NORDIC AFWERKING	18
WOODBOX - DECOR AFWERKING	18
WOODBOX - MODUL-ART AFWERKING	18

Gashaarden

CARINO	19
CARINO - Bekleding 5 mm	20
EONTOP METALOTERM AANSLUITING	21

Ref.	Modellen "Décor Plus"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	DECOR PLUS					
	<i>Ecologische verbranding - Hermetisch</i>					
	New Look deur - Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - enkele vlamkeerplaat in hoogte regelbaar - enkele rooster - aslade - blokkenhouder - zonder ventilatie - binnen afwerking in vermiculiet - kleur antraciet - vier regelbare voetjes - met tegenkader 5 mm op toestel gelast					
DE6710A+	Décor Plus 67 - new look deur - vermiculiet - 67x51x50	zonder ventil.	6 tot 9	A	2.560,00	3.097,60
DE7710A+	Décor Plus 77 - new look deur - vermiculiet - 77x51x50	zonder ventil.	7 tot 10	A	2.744,00	3.320,24
DE7010A+	Décor Plus 70 - new look deur - vermiculiet - 70x70x50	zonder ventil.	7 tot 10	A	2.818,00	3.409,78
DE16/910A+	Décor Plus 16/9 -new look d. -verm.-100x51x50	zonder ventil.	10 tot 12	A	2.974,00	3.598,54
DE77DK10A+	Décor Plus 77 DK - new look deuren- vermic. 77x51x59	zonder ventil.	15 tot 19	A+	3.662,00	4.431,02
DE16/9DK10A+	Décor Plus 16/9 DK - new look deuren - vermic. 100x51x59	zonder ventil.	15 tot 19	A+	4.000,00	4.840,00
<u>Opties:</u>	Kit ventil. 1 x 750 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	centrifugaal			536,00	648,56
	Kit ventilatie 2 x 140 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	centrifugaal			348,00	421,08
	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met thermostaat				207,00	250,47
	Binnenwerk vermiculiet zwart				120,00	145,20
	Kit 2 warmeluchtbuizen Ø 150 mm + luchtstopper				42,00	50,82
	Ombouw deur scharnieren rechts				300,00	363,00
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm – DE+67	732x570			193,00	233,53
	4-zijdig kader - 70mm omgeplooid 10mm – DE+67	792x630			193,00	233,53
	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm – DE+77	832x570			214,00	258,94
	4-zijdig kader - 70mm omgeplooid 10mm – DE+77	892x630			214,00	258,94
	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm – DE+70	762x760			214,00	258,94
	4-zijdig kader - 70mm omgeplooid 10mm – DE+70	822x820			214,00	258,94
	4-zijdig kader - 40mm omgepl. 10mm – DE+16/9	1062x570			269,00	325,49
	4-zijdig kader - 70mm omgepl. 10mm – DE+16/9	1122x630			269,00	325,49
Kleur:	Altijd antraciet					

Ref.	Modellen "Lodge"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	LODGE					
	<i>Lift deur haard</i>		<i>Ecologische verbranding - Hermetisch</i>			
	New Look deur - Manueele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 125 mm - binnen afwerking in vermiculiet -vier regelbare voetjes - antraciet kleur - lift en draai deur voor zuivering van het glas ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
LO77	Lodge 77 -new look deur -verm. -885x1151x490	zonder ventil.	10 tot 12	A+	3.734,00	4.518,14
LO70	Lodge 70 -new look deur -verm. -815x1551x490	zonder ventil.	9 tot 12	A+	3.834,00	4.639,14
LO16/9	Lodge 16/9 -new look deur-verm.-1115x1151x490	zonder ventil.	12 tot 14	A+	3.921,00	4.744,41
LO16/9XL	Lodge 16/9XL -new look d.-verm.-1115x1549x490	zonder ventil.	12 tot 14	A+	4.830,00	5.844,30
<u>Opties:</u>	Kit ventil. 1 x 750 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	centrifugaal			536,00	648,56
	Kit ventilatie 2 x 140 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde	centrifugaal			348,00	421,08
	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met thermostaat				207,00	250,47
	Binnenwerk vermiculiet zwart				120,00	145,20
	Warmeluchtbuizen Ø 150 mm - zie tarief wisselstukken (nette prijzen)					
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO77	735x476			230,00	278,30
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO77	747x488			285,00	344,85
	4-zijdig kader - geplooid staal vanafmeulingsplaat diepte 55 mm - LO77	807x548			182,00	220,22
	4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO77	735x476			280,00	338,80
	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 100mm - LO77	747x488			345,00	417,45
	4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO70	665x676			240,00	290,40
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO70	677x688			309,00	373,89
	4-zijdig kader - geplooid staal vanafmeulingsplaat diepte 55 mm - LO70	741x748			209,00	252,89
	4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO70	665x676			290,00	350,90
	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 100mm - LO70	677x688			389,00	470,69
	4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO16/9	965x476			250,00	302,50
	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm - LO16/9	977x488			299,00	361,79
	4-zijdig kader - geplooid staal vanafmeulingsplaat diepte 55 mm - LO16/9	1037x548			209,00	252,89
	4-zijdig kader - étiré 4mm diepte 100mm - LO16/9	965x476			300,00	363,00
	4-zijdig kader -étiré 10mm diepte 100mm - LO16/9	977x488			379,00	458,59
	4-zijdig kader -étiré 4mm diepte 55mm - LO16/9XL	965x676			265,00	320,65
	4-zijdig kader -étiré 10mm diepte 55mm- LO16/9XL	977x688			314,00	379,94
	4-zijdig kader -geplooid staal vanafmeulingsplaat diepte 55mm - LO16/9XL	1037x748			224,00	271,04
	4-zijdig kader -étiré 4mm diepte 100mm- LO16/9XL	965x676			315,00	381,15
	4-zijdig kader-étiré 10mm d. 100mm- LO16/9XL	977x688			394,00	476,74
Kleur:	Altijd antraciet					

Ref.	Modellen "Pure"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	PURE Manueel					
	<i>Natuurlijke convectie</i>			<i>Ecologische verbranding - Hermetisch</i>		
	Staal / new look deur - Manueele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - zonder ventilatie / 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnen afwerking in vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm (alleen voor pure zonder ventilatie) - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
	Staal deur - zonder ventilatie					
PU58M.A.SV	Pure 58/47 Manueel - staal d. -verm. - 58x47x42	zonder ventil.	6 tot 8	A+	1.613,00	1.951,73
PU67M.A.SV	Pure 67/51 Manueel - staal d. -verm. - 67x51x42	zonder ventil.	8 tot 10	A+	1.744,00	2.110,24
PU77M.A.SV	Pure 77/51 Manueel - staal d. -verm. - 77x51x42	zonder ventil.	9 tot 11	A+	1.939,00	2.346,19
PUXL77M.A.SV	Pure 77XL Manueel - staal d. -verm. - 77x60x45	zonder ventil.	11 tot 13	A+	2.080,00	2.516,80
PU70M.A.SV	Pure 70/70 Manueel - staal d. -verm. - 70x70x47	zonder ventil.	9 tot 11	A+	2.080,00	2.516,80
PU16/9M.A.SV	Pure 16/9 Manueel - staal d. -verm. - 100x51x47	zonder ventil.	11 tot 13	A+	2.305,00	2.789,05
PUXL16/9M.A.SV	Pure 16/9XL Manueel - staal d. -verm.-100x60x47	zonder ventil.	11 tot 13	A+	2395,00	2.897,95
	Staal deur - met ventilatie					
PU58M.A.AV	Pure 58/47 Manueel - staal deur -verm.-58x47x42	centrifugaal	6 tot 8	A+	1.821,00	2.203,41
PU67M.A.AV	Pure 67/51 Manueel - staal deur -verm.-67x51x42	centrifugaal	8 tot 10	A+	2.034,00	2.461,14
PU77M.A.AV	Pure 77/51 Manueel - staal deur -verm.-77x51x42	centrifugaal	9 tot 11	A+	2.230,00	2.698,30
PUXL77M.A.AV	Pure 77XL Manueel - staal deur -verm.-77x60x45	centrifugaal	11 tot 13	A+	2.370,00	2.867,70
PU70M.A.AV	Pure 70/70 Manueel - staal deur -verm.-70x70x47	centrifugaal	9 tot 11	A+	2.370,00	2.867,70
PU16/9M.A.AV	Pure 16/9 Manueel - staal deur -verm.-100x51x47	centrifugaal	11 tot 13	A+	2.596,00	3.141,16
PUXL16/9M.A.AV	Pure 16/9XL Manueel-staal deur-verm.-100x60x47	centrifugaal	11 tot 13	A+	2655,00	3.212,55
	New look deur - zonder ventilatie					
PU58M.NL.SV	Pure 58/47 Manueel - new look deur- verm. - 58x47x42	zonder ventil.	6 tot 8	A+	1.785,00	2.159,85
PU67M.NL.SV	Pure 67/51 Manueel - new look deur – verm.- 67x51x42	zonder ventil.	8 tot 10	A+	1.916,00	2.318,36
PU77M.NL.SV	Pure 77/51 Manueel - new look deur – verm.- 77x51x42	zonder ventil.	9 tot 11	A+	2.112,00	2.555,52
PUXL77.M.NL.SV	Pure 77 XL Manueel - new look deur – verm.- 77x60x45	zonder ventil.	11 tot 13	A+	2.275,00	2.752,75
PU70M.NL.SV	Pure 70/70 Manueel - new look deur – verm.- 70x70x47	zonder ventil.	9 tot 11	A+	2.275,00	2.752,75
PU16/9M.NL.SV	Pure 16/9 Manueel - new look deur – verm.- 100x51x47	zonder ventil.	11 tot 13	A+	2.499,00	3.023,79
PUXL16/9.M.NL.SV	Pure XL 16/9 Manueel-new look deur-verm- 100x60x47	zonder ventil.	11 tot 13	A+	2.648,00	3.204,08
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolade Kleur					

Ref.	Modellen "Pure"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	new look deur - met ventilatie					
PU58M.NL.AV	Pure 58/47 Manueel - new look deur – verm. - 58x47x42	centrifugaal	6 tot 8	A+	1.993,00	2.411,53
PU67M.NL.AV	Pure 67/51 Manueel - new look deur – verm. - 67x51x42	centrifugaal	8 tot 10	A+	2.206,00	2.669,26
PU77M.NL.AV	Pure 77/51 Manueel - new look deur – verm. - 77x51x42	centrifugaal	9 tot 11	A+	2.402,00	2.906,42
PUXL77M.NL.AV	Pure 77 XL Manueel - new look deur – verm. - 77x60x45	centrifugaal	11 tot 13	A+	2.565,00	3.103,65
PU70M.NL.AV	Pure 70/70 Manueel - new look deur – verm. - 70x70x47	centrifugaal	9 tot 11	A+	2.565,00	3.103,65
PU16/9M.NL.AV	Pure 16/9 Manueel - new look deur – verm. - 100x51x47	centrifugaal	11 tot 13	A+	2.790,00	3.375,90
PUXL16/9M.NL.AV	Pure 16/9 XL Manueel - new look deur-verm. - 100x60x47	centrifugaal	11 tot 13	A+	2.895,00	3502,95
	PURE Full automatische					
	<i>Gedwongen convectie</i>			<i>Ecologische verbranding - Hermetisch</i>		
	Staal / new look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - 2 centrifugale ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator 140 m³) - snelheidsregelaar - airstat – binnen afwerking in vermiculiet - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie Staal deur					
PU58A.A.AV	Pure 58/47 full auto - staal d. - verm. -58x47x42	centrifugaal	6 tot 8	A+	1.799,00	2.176,79
PU67A.A.AV	Pure 67/51 full auto - staal d. - verm. -67x51x42	centrifugaal	8 tot 10	A+	2.012,00	2.434,52
PU77A.A.AV	Pure 77/51 full auto - staal d. - verm. -77x51x42	centrifugaal	9 tot 11	A+	2.208,00	2.671,68
PU70A.A.AV	Pure 70/70 full auto - staal d. - verm. -70x70x47	centrifugaal	9 tot 11	A+	2.348,00	2.841,08
PU16/9AAA.V	Pure 16/9 full auto - staal d. - verm. -100x51x47	centrifugaal	11 tot 13	A+	2.553,00	3.089,13
	New look deur					
PU58A.NL.AV	Pure 58/47 full auto - new look deur – verm. - 58x47x42	centrifugaal	6 tot 8	A+	1.971,00	2.384,91
PU67A.NL.AV	Pure 67/51 full auto - new look deur – verm. - 67x51x42	centrifugaal	8 tot 10	A+	2.185,00	2.643,85
PU77A.NL.AV	Pure 77/51 full auto - new look deur – verm. - 77x51x42	centrifugaal	9 tot 11	A+	2.380,00	2.879,80
PU70A.NL.AV	Pure 70/70 full auto - new look deur – verm. - 70x70x47	centrifugaal	9 tot 11	A+	2.542,00	3.075,82
PU16/9ANL.AV	Pure 16/9 full auto - new look deur – verm. - 100x51x47	centrifugaal	11 tot 13	A+	2.748,00	3.325,08
<i>Opties:</i>	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met thermostaat				207,00	250,47
	Binnenwerk vermiculiet zwart				120,00	145,20
	Kit 2 warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper				53,00	64,13
	Ombouw deur scharnieren rechts				300,00	363,00
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Modellen "Pure"		Prijs EUR	Met BTW 21 %
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen		
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU58	652x508	141,00	170,61
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU58	652x540,5	157,00	189,97
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 20 mm - PU58	590x480	211,00	255,31
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - PU58	590x480	262,00	317,02
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU67	742x547,5	148,00	179,08
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU67	742x581	163,00	197,23
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 20 mm - PU67	680x520	230,00	278,30
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - PU67	680x520	267,00	323,07
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77	842x547,5	152,00	183,92
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77	842x581	172,00	208,12
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 20 mm - PU77	780x520	253,00	306,13
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - PU77	780x520	291,00	352,11
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77XL	842x637,5	196,00	237,16
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77XL	842x671	213,00	257,73
	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 20mm - PU77XL	780x610	263,00	318,23
	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm - PU77XL	780x610	315,00	381,15
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU70	772x738,5	196,00	237,16
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU70	772x772	213,00	257,73
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 20 mm - PU70	710x710	263,00	318,23
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - PU70	710x710	315,00	381,15
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9	1072x547,5	191,00	231,11
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9	1072x581	213,00	257,73
	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 20mm - PU16/9	1010x520	267,00	323,07
	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm - PU16/9	1010x520	305,00	369,05
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9XL	1072x637,5	210,00	254,1
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9XL	1072x671	232,00	280,72
	4-zijdig kader-étiré 10mm diepte 20mm- PU16/9XL	1010x610	278,00	336,38
	4-zijdig kader-étiré 10mm diepte 55mm - PU16/9XL	1010x610	328,00	396,88
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur			

Ref.	Modellen "Corner"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	CORNER - rechts of links					
	<i>Hoek haard</i>		<i>Ecologische verbranding - Hermetisch</i>			
	New Look deur met geplooid glas uit één stuk - manuele regeling van luchtinlaat - ext. luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat en RVS vlamkeerplaat - blokkenhouder - ventilatie inbegrepen 2 x 140 m³/h - airstat - roestvrijstalen elleboog Ø 180 mm voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
COR77D	Corner 77 RECHTS -new look d.-verm.-77x51x45	centrifugaal	10 tot 12	A+	3.290,00	3.980,90
COR77G	Corner 77 LINKS -new look d. -verm.-77x51x45	centrifugaal	10 tot 12	A+	3.290,00	3.980,90
<u>Opties:</u>	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met thermostaat				207,00	250,47
	Binnenwerk vermiculiet zwart				120,00	145,20
	Warmeluchtbuizen Ø 125 mm - zie tarief wisselstukken (nette prijzen)					
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	4-zijdig kader rechts - 40 mm vlak 3 mm	(811+464) x547		245,00	296,45	
	6-zijdig kader rechts - 40 mm vlak 3 mm	(811+464) x582		286,00	346,06	
	4-zijdig kader links - 40 mm vlak 3 mm	(464+811) x547		245,00	296,45	
	6-zijdig kader links - 40 mm vlak 3 mm	(464+811) x582		286,00	346,06	
Kleur:	Altijd antraciet					

Ref.	Modellen "Nordic Plus"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	NORDIC PLUS					
	<i>Externe luchttoevoer mogelijk</i>		<i>Ecologische verbranding - Hermetisch</i>			
	New Look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 m - vermiculiet vlamkeplaat dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 2 centrifugale ventilatoren (4 voor DK) 2 x 140 m³/h – snelheidsregelaar airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
NO58/54.10	Nordic Plus 58/54 -new look d. -verm. - 58x54x42	centrifugaal	7 tot 9	A+	2.128,00	2.574,88
NO67/60.10	Nordic Plus 67/60 -new look d. -verm. - 67x60x42	centrifugaal	8 tot 10	A+	2.239,00	2.709,19
NO77/60.10	Nordic Plus 77/60 -new look d. -verm. - 77x60x49	centrifugaal	10 tot 14	A+	2.532,00	3.063,72
NO16/9.10	Nordic Plus 16/9 -new look d. -verm. - 100x60x49	centrifugaal	14 tot 18	A+	2.841,00	3.437,61
NO5675.10	Nordic Plus 56/75 -new look d. -verm. - 56x75x49	centrifugaal	8 tot 10	A+	2.535,00	3.067,35
NODK77.10	Nordic Plus 77 DK - new look deuren - vermiculiet - 4 x140 m³/h - 77x60x57	centrifugaal	15 tot 19	A+	3.329,00	4.028,09
NODK16/910	Nordic Plus 16/9 DK -new look deuren - vermiculiet -4x140 m³/h -100x60x57	centrifugaal	15 tot 19	A+	3.668,00	4.438,28
<u>Opties:</u>	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met automatische thermostaat - RT2012				207,00	250,47
	Binnenwerk vermiculiet zwart				120,00	145,20
	Kit 2 warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper				53,00	64,13
	Ombouw deur scharnieren rechts				300,00	363,00
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	3-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm -NO+58	650x571,5			141,00	170,61
	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm -NO+58	650x610			157,00	189,97
	3-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm -NO+67	740x631,5			148,00	179,08
	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm -NO+67	740x670			163,00	197,23
	3-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm -NO+77	840x631,5			148,00	179,08
	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm -NO+77	840x670			163,00	197,23
	3-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm -NO+16/9	1070x631,5			219,00	264,99
	4-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm -NO+16/9	1070x670			245,00	296,45
	3-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm -NO+56	630x781,5			148,00	179,08
	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm -NO+56	630x820			163,00	197,23
	Mogelijkheid voor een 4-zijdig kader - étiré 10 mm - diepte 20 of 55 mm - NO+58 – NO+67 – NO+77 – NO+16/9 – NO+56					
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Modellen "Nordic"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	NORDIC					
	<i>Zonder externe luchttoevoer</i>			<i>Ecologische verbranding</i>		
	New Look deur - automatische thermostaat - vermiculiet vlamkeplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 2 centrifugale ventilatoren (4 voor DK) 2 x 140 m³/h - snelheidsregelaar airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
NO4688.10	Nordic 46/88 - new look deur - vermiculiet - 2 x 140 m³/h - 46x88x49	centrifugaal	6 tot 7	A	2.620,00	3.170,20
	NORDIC					
	<i>Zonder externe luchttoevoer - Hangende ventilatie</i>			<i>Ecologische verbranding</i>		
	New Look deur - automatische thermostaat - vermiculiet vlamkeplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 1 hangende ventilator 140 m³/h niet bereikbaar vanuit verbrandingskamer - airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
NO42/54.10	Nordic 42/54 - new look deur - vermiculiet - 140 m³/h - 42x54x43	centrifugaal	5 tot 6	A	2.042,00	2.470,82
	New Look deur - automatische thermostaat - RVS vlamkeplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 1 hangende ventilator 750 m³/h wel bereikbaar vanuit verbrandingskamer - airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - vier regelbare voetjes - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
NO77/56.10	Nordic 77/56 -new look d.-verm.-750 m³/h-77x56x49	centrifugaal	10 tot 14	A	2.806,00	3.395,26
NO70/70.10	Nordic 70/70 -new look d.-verm.-750 m³/h-70x70x49	centrifugaal	10 tot 14	A	2.912,00	3.523,52
<u>Opties:</u>	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met thermostaat				207,00	250,47
	Binnenwerk vermiculiet zwart				120,00	145,20
	Kit 2 gebogen warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper				53,00	64,13
	Kit 2 warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper - NO46/88				43,00	52,03
	Ombouw deur scharnieren rechts				300,00	363,00
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	3-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - NO46/88	530x911,5			148,00	179,08
	4-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - NO46/88	530x950			163,00	197,23
	3-zijdig kader -20mm omgeplooid 10mm - NO42/54	460x556,5			138,00	166,98
	4-zijdig kader -20mm omgeplooid 10mm - NO42/54	460x580			154,00	186,34
	3-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - NO77/56	840x591,5			148,00	179,08
	4-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - NO77/56	840x630			163,00	197,23
	3-zijdig kader -40 mm omgeplooid 10 mm - NO70	830x770			148,00	179,08
	4-zijdig kader -40 mm omgeplooid 10 mm - NO70	740x740			163,00	197,23
	Mogelijkheid voor een 4-zijdig kader - étiré 10 mm - diepte 20 of 55 mm - NO46/88 - NO42/54 - NO77/56 - NO70					
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Modellen "Modul-Art"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	MODUL-ART					
	<i>Houtkachel zonder ventilatie</i>		<i>Ecologische verbranding - Hermetisch</i>			
	Staal deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat - blokkenhouder - natuurlijke convectie - binnen afwerking in vermiculiet - boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze					
MD6760.10	Modul-art 67 - staal deur - verm. - 68x52x43,5	zonder ventil.	8 tot 10	A+	2.418,00	2.925,78
MD7760.10	Modul-art 77 - staal deur - verm. - 78x52x43,5	zonder ventil.	9 tot 11	A+	2.599,00	3.144,79
MD16/9.10	Modul-art 16/9 - staal deur - verm. - 101x52x48,5	zonder ventil.	11 tot 13	A+	3.071,00	3.715,91
<u>Opties:</u>	new look deur - MD67 - MD77				166,00	200,86
	new look deur - MD16/9				187,00	226,27
	Kit ophangkader voor ophanging aan de wand				218,00	263,78
	Woodbox 5 mm - lateraal - 68x52x43,5 - MD67				706,00	854,26
	Woodbox 5 mm - lateraal - 78x52x43,5 - MD77				724,00	876,04
	Woodbox 5 mm - lateraal - 101x52x48,5 - MD16/9				765,00	925,65
	MODUL-ART WOODBOX					
	<i>Houtkachel zonder ventilatie met woodbox</i>		<i>Ecologische verbranding - Hermetisch</i>			
	Staal deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat - blokkenhouder - natuurlijke convectie - binnen afwerking in vermiculiet - boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze - woodbox onder de haard					
MDWB6710	Modul-art Woodbox 67 - staal deur – vermiculiet 68x97x43,5	zonder ventil.	8 tot 10	A+	2.625,00	3.176,25
MOWB7710	Modul-art Woodbox 77 - staal deur – vermiculiet 78x97x43,5	zonder ventil.	9 tot 11	A+	2.807,00	3.396,47
MOWB16/910	Modul-art Woodbox 16/9 - staal deur – vermiculiet-101x97x48,5	zonder ventil.	11 tot 13	A+	3.383,00	4.093,43
<u>Opties:</u>	new look deur - MDWB67 - MDWB77				166,00	200,86
	new look deur - MDWB16/9				187,00	226,27
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Modellen "Décor"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	DECOR					
	<i>Klassieke verbranding</i>					
	New Look deur - manuele regeling van luchtinlaat - enkele vlamkeerplaat - zonder rooster - zonder aslade - blokkenhouder - zonder ventilatie - vier regelbare voetjes ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
DE77.10A	Decor 77 - new look deur - vermic. - 77x51x48	zonder ventil.	8 tot 11	A	2.220,00	2.686,20
DE70.10A	Decor 70 - new look deur - vermic. - 70x70x48	zonder ventil.	8 tot 11	A	2.267,00	2.743,07
DEDK16/9.10A	Decor 16/9 DK - new look deuren - verm.-100x51x	zonder ventil.	9 tot 11	A	3.378,00	4.087,38
<u>Opties:</u>	Kit ventilatie 1 x 750 m ³ /h met snelheidsregelaar - te plaatsen via binnenzijde	centrifugaal			489,00	591,69
	Kit ventilatie 2 x 140m ³ /h met snelheidsregelaar - te plaatsen via binnenzijde	centrifugaal			302,00	365,42
	Kit 2 warmeluchtbuizen Ø 150 mm + luchtstopper				42,00	50,82
	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Binnenwerk vermiculiet zwart				120,00	145,20
	Ombouw deur scharnieren rechts				300,00	363,00
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	kader 4 cotés - 40 mm omgeplooid 10 mm - DE77	832x570			212,00	256,52
	kader 4 cotés - 70 mm omgeplooid 10 mm - DE77	892x630			212,00	256,52
	4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - DE70	762x760			212,00	256,52
	4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm - DE70	822x820			212,00	256,52
	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm - DE16/9	1062x570			266,00	321,86
	4-zijdig kader - 70mm omgeplooid 10mm - DE16/9	1122x630			266,00	321,86
Kleur:	Altijd antraciet					

Ref.	Modellen "Ultra"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	ULTRA					
	<i>Klassieke verbranding</i>					
	Staal deur - automatische thermostaat - dubbele vlamkeerplaat (geen dubbele vlamkeerplaat voor UL58) - dubbele rooster - 2 ventilatoren 2 x 140 m³/h met filters - luchtverdeler - snelheidsregelaar - airstat - binnenwerk in vermiculiet of gietijzer - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
UL5854.10	Ultra 58 - staal deur - vermiculiet - 58x54x40	centrifugaal	6 tot 8,5	A	1.783,00	2.157,43
UL5854.19	Ultra 58 - staal deur - gietijzer - 58x54x40	centrifugaal	6 tot 8,5	A	1.838,00	2.223,98
UL6760.10	Ultra 67 - staal deur - vermiculiet - 67x60x40	centrifugaal	8 tot 10	A	1.843,00	2.230,03
UL6760.19	Ultra 67 - staal deur - gietijzer - 67x60x40	centrifugaal	8 tot 10	A	1.895,00	2.292,95
UL7760.10	Ultra 77 - staal deur - vermiculiet - 77x60x47	centrifugaal	9 tot 11	A	2.023,00	2.447,83
UL7760.19	Ultra 77 - staal deur - gietijzer - 77x60x47	centrifugaal	9 tot 11	A	2.169,00	2.624,49
UL8170.10	Ultra 81 - staal deur - vermiculiet - 81x70x50	centrifugaal	11 tot 13	A	2.258,00	2.732,18
UL8170.19	Ultra 81 - staal deur - gietijzer - 81x70x50	centrifugaal	11 tot 13	A	2.373,00	2.871,33
<u>Opties:</u>	new look deur - UL58 - UL67 - UL77				219,00	264,99
	new look deur - UL81				246,00	297,66
	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met thermostaat				207,00	250,47
	Binnenwerk vermiculiet zwart				120,00	145,20
	Ombouw deur scharnieren rechts				300,00	363,00
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	3-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - UL58/54	650x571,5			138,00	166,98
	4-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - UL58/54	650x610			154,00	186,34
	3-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - UL67/60	740x631,5			145,00	175,45
	4-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - UL67/60	740x670			160,00	193,60
	3-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - UL77/60	840x631,5			145,00	175,45
	4-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - UL77/60	840x670			160,00	193,60
	3-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - UL81/70	880x631,5			165,00	199,65
	4-zijdig kader -40mm omgeplooid 10mm - UL81/70	880x770			184,00	222,64
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Modellen "Maxi - Maxivision"	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	MAXI en MAXIVISION					
	<i>Klassieke verbranding</i>					
	Staal deur - automatische thermostaat - enkele vlamkeerplaat - dubbele rooster - blokkenhouder – 2 ventilatoren 2 x 140 m³/h met filter (4 voor doorkijk) - snelheidsregelaar - airstat - set filters - binnenwerk in vermiculiet of gietijzer - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
VI16/9.10	Maxivision 16/9 - staal deur – verm. - 100x60x47	centrifugaal	11 tot 14	A	2.640,00	3.194,40
VI16/9.19	Maxivision 16/9 - staal deur - gietijzer - 100x60x47	centrifugaal	11 tot 14	A	2.926,00	3.540,46
MADK5675	Maxi 56 DK - staal deur – verm. - 56x75x57	centrifugaal	8 tot 11	A	2.720,00	3.291,20
MADK676010	Maxi 67 DK - staal deuren -vermiculiet -67x60x57	centrifugaal	8 tot 11	A	2.680,00	3.242,80
MADK676019	Maxi 67 DK - staal deuren - gietijzer - 67x60x57	centrifugaal	8 tot 11	A	2.782,00	3.366,22
MADK776010	Maxi 77 DK - staal deuren -vermiculiet -77x60x57	centrifugaal	9 tot 12	A	2.879,00	3.483,59
MADK776019	Maxi 77 DK - staal deuren - gietijzer - 77x60x57	centrifugaal	9 tot 12	A	2.995,00	3.623,95
VIDK16/9.10	Maxivision 16/9 DK - staal deuren – verm. - 100x60x57	centrifugaal	11 tot 14	A	3.884,00	4.699,64
VIDK16/9.19	Maxivision 16/9 DK - staal deuren - gietijzer - 100x60x57	centrifugaal	11 tot 14	A	4.082,00	4.939,22
<i>Opties:</i>	new look deur - MA67 - MA77		stuk		219,00	264,99
	new look deur - VI16/9		stuk		246,00	297,66
	Snelheidsregelaar met afstandsbediening		stuk		166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met thermostaat		stuk		207,00	250,47
	Binnenwerk vermiculiet zwart		kit		120,00	145,20
	Ombouw deur scharnieren rechts				300,00	363,00
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - MA67	740x631,5	stuk		145,00	175,45
	4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - MA67	740x670	stuk		160,00	193,60
	3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - MA77	840x631,5	stuk		145,00	175,45
	4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - MA77	840x670	stuk		160,00	193,60
	3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - VI16/9	1070x631,5	stuk		215,00	260,15
	4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - VI16/9	1070x670	stuk		240,00	290,40
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Bekledingen	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	DECOR PLUS - Bekleding 5 mm					
	<i>Ventilatie inbegrepen</i>			<i>Ecologische verbranding</i>		
HAEM.DE67	Vrijstaande opstelling - Décor PLUS 67 – met woodbox Afmetingen: L. 68 cm - H. 97 cm - D. 51 cm	750 m³/h	6 tot 9	A	3.895,00	4.712,95
HAEM.DE77	Vrijstaande opstelling - Décor PLUS 77 – met woodbox Afmetingen: L. 78 cm - H. 97 cm - D. 51 cm	750 m³/h	7 tot 10	A	4.150,00	5.021,50
HAEM.DE16/9	Vrijstaande opstelling – Décor PLUS 16/9 – met woodbox Afmetingen: L. 101 cm - H. 97 cm - D. 51 cm	750 m³/h	10 tot 12	A	4.430,00	5.360,30
HAEC.DE77DK	Espace central - Décor PLUS 77 DK – met woodbox Afmetingen: L. 78 cm - H. 97 cm - D. 58 cm	750 m³/h	15 tot 19	A+	5.190,00	6.279,90
HAEC.DE16/9DK	Espace central – Décor PLUS 16/9 DK –met woodbox Afmetingen: L. 101 cm - H. 97 cm - D. 58 cm	750 m³/h	15 tot 19	A+	5.543,00	6.707,03
	PURE - Bekleding 5 mm					
	<i>Ventilatie inbegrepen</i>			<i>Ecologische verbranding</i>		
HAEM.PU67	Vrijstaande opstelling -Pure 67 -met woodbox Afmetingen: L. 68 cm - H. 97 cm - D. 43,5 cm	2 x 140 m³/h	8 tot 10	A+	3.410,00	4.126,10
HAEM.PU77	Vrijstaande opstelling -Pure 77 -met woodbox Afmetingen: L. 78 cm - H. 97 cm - D. 43,5 cm	2 x 140 m³/h	9 tot 11	A+	3.598,00	4.353,58
HAEM.PU16/9	Vrijstaande opstelling -Pure 16/9 -met woodbox Afmetingen: L. 101 cm - H. 97 cm - D. 48,5 cm	2 x 140 m³/h	11 tot 13	A+	3.973,00	4.807,33
HAAP.PU67	Vrije opstelling - Pure 67 Afmetingen: L. 68 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	2 x 140 m³/h	8 tot 10	A+	3.119,00	3.773,99
HAAP.PU77	Vrije opstelling - Pure 77 Afmetingen: L. 78 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	2 x 140 m³/h	9 tot 11	A+	3.327,00	4.025,67
HAAP.PU16/9	Vrije opstelling - Pure 16/9 Afmetingen: L. 101 cm - H. 52 cm - D. 48,5 cm	2 x 140 m³/h	11 tot 13	A+	3.639,00	4.403,19
HASM.PU67	Ophanging aan wand - Pure 67 Afmetingen: L. 68 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	2 x 140 m³/h	8 tot 10	A+	3.245,00	3.926,45
HASM.PU77	Ophanging aan wand - Pure 77 Afmetingen: L. 78 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm	2 x 140 m³/h	9 tot 11	A+	3.452,00	4.176,92
HASM.PU16/9	Ophanging aan wand - Pure 16/9 Afmetingen: L. 101 cm - H. 52 cm - D. 48,5 cm	2 x 140 m³/h	11 tot 13	A+	3.785,00	4.579,85
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Bekledingen	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	NORDIC PLUS - Bekleding 25 mm					
	<i>Ventilatie inbegrepen</i>			<i>Ecologische verbranding</i>		
HAEM.NO67	Vrijstaande opstelling - Nordic PLUS 67 – met woodbox Afmetingen: L. 72 cm - H. 100 cm - D. 50,5 cm	2 x 140 m³/h	8 tot 10	A+	3.697,00	4.473,37
HAEM.NO77	Vrijstaande opstelling – Nordic PLUS 77 – met woodbox Afmetingen: L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57 cm	2 x 140 m³/h	10 tot 14	A+	3.978,00	4.813,38
HAEM.NO16/9	Vrijstaande opstelling - Nordic PLUS 16/9 – met woodbox Afmetingen: L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57 cm	2 x 140 m³/h	14 tot 18	A+	4.498,00	5.442,58
HAEC.NODK77	Vrije opstelling doorkijk - Nordic PLUS 77 DK – met woodbox Afmetingen: L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	15 tot 19	A+	4.867,00	5.889,07
HAECNODK16/9	Vrije opstelling doorkijk - Nordic PLUS 16/9 DK – met woodbox Afmetingen: L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	15 tot 19	A+	5.450,00	6.594,50
HAAP.NO67	Vrije opstelling - Nordic PLUS 67 Afmetingen: L. 72 cm - H. 65 cm - D. 50,5 cm	2 x 140 m³/h	8 tot 10	A+	3.624,00	4.385,04
HAAP.NO77	Vrije opstelling - Nordic PLUS 77 Afmetingen: L. 82 cm - H. 65 cm - D. 57 cm	2 x 140 m³/h	10 tot 14	A+	3.905,00	4.725,05
HAAP.NO16/9	Vrije opstelling - Nordic PLUS 16/9 Afmetingen: L. 105 cm - H. 65 cm - D. 57 cm	2 x 140 m³/h	14 tot 18	A+	4.347,00	5.259,87
HAAPNO77DK	Vrije opstelling doorkijk - Nordic PLUS 77 DK Afmetingen: L. 82 cm x H. 65 cm x D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	15 tot 19	A+	4.800,00	5.808,00
HAAPNO16/9DK	Vrije opstelling doorkijk - Nordic PLUS 16/9 DK Afmetingen: L. 105 cm x H. 65 cm x D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	15 tot 19	A+	5.300,00	6.413,00
HASM.NO67	Ophanging aan wand - Nordic PLUS 67 Afmetingen: L.72 cm - H. 65 cm - D. 50,5 cm	2 x 140 m³/h	8 tot 10	A+	3.676,00	4.447,96
HASM.NO77	Ophanging aan wand - Nordic PLUS 77 Afmetingen: L.82 cm - H. 65 cm - D. 57 cm	2 x 140 m³/h	10 tot 14	A+	3.957,00	4.787,97
HASM.NO16/9	Ophanging aan wand - Nordic PLUS 16/9 Afmetingen: L.105 cm - H.65 cm - D.57 cm	2 x 140 m³/h	14 tot 18	A+	4.404,00	5.328,84
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Bekledingen	Ventil.	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	MAXI - MAXIVISION - Bekleding 25 mm					
	<i>Ventilatie inbegrepen</i>			<i>Klassieke verbranding</i>		
HAEM.16/9	Vrijstaande opstelling - Maxivision 16/9 – met woodbox Afmetingen: L.105 cm - H. 97 cm - D. 51 cm	2 x 140 m³/h	11 tot 14	A	4.300,00	5.203,00
HAEC.67	Vrije opstelling doorkijk - Maxi DK 67 – met woodbox Afmetingen: L. 72 cm - H. 107 cm - D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	8 tot 11	A	4.358,00	5.273,18
HAEC.77	Vrije opstelling doorkijk - Maxi DK 77 – met woodbox Afmetingen: L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	9 tot 12	A	4.555,00	5.511,55
HAEC.16/9	Vrije opstelling doorkijk - Maxivision DK 16/9 – met woodbox Afmetingen: L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	11 tot 14	A	5.320,00	6.437,20
HAAP.67	Vrije opstelling - Maxi 67 Afmetingen: L. 72 cm - H. 65 cm - D. 44,5 cm	2 x 140 m³/h	7 tot 9	A	3.214,00	3.888,94
HAAP.16/9	Vrije opstelling - Maxi 16/9 Afmetingen: L. 105 cm - H. 65 cm - D. 57 cm	2 x 140 m³/h	11 tot 14	A	4.228,00	5.115,88
HAAP.DK67	Vrije opstelling doorkijk - Maxi DK 67 Afmetingen: L. 72 cm H. 65 cm - D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	8 tot 11	A	4.311,00	5.216,31
HAAP.DK77	Vrije opstelling doorkijk - Maxi DK 77 Afmetingen: L. 82 cm - H. 65 cm - D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	9 tot 12	A	4.514,00	5.461,94
HAAPDK16/9	Vrije opstelling doorkijk - Maxivision DK 16/9 Afmetingen: L. 105 cm - H. 65 cm - D. 57,5 cm	4 x 140 m³/h	11 tot 14	A	5.272,00	6.379,12
HASM.16/9	Ophanging aan wand - Maxivision 16/9 Afmetingen: L. 105 cm - H. 65 cm - D. 51 cm	2 x 140 m³/h	11 tot 14	A	4.280,00	5.178,80
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur					

Ref.	Bekledingen	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	Opties voor bekledingen		
	Snelheidsregelaar met afstandsbediening - voor elke bekleding	166,00	200,86
	Snelheidsregelaar met thermostaat	207,00	250,47
	Snelheidsregelaar met automatisch thermostaat - RT2012	207,00	250,47
	Alleen voor PURE full automatisch en voor Nordic PLUS		
	New Look deur - screen glas - PU58 - PU67 - PU77	172,00	208,12
	New Look deur - screen glas - PU70 - PU16/9	194,00	234,74
	New Look deur - screen glas - MA67 - MA77	219,00	264,99
	New Look deur - screen glas - VI16/9	246,00	297,66
Ref.	Woodbox	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	WOODBBOX - NORDIC AFWERKING		
	Houtopbergruimte met afwerkingskader 40 mm omgeplooid 10 mm H 100 cm x 60 cm x 50 cm	529,00	640,09
	WOODBBOX - DECOR AFWERKING		
	L. 51 cm - H. 51 cm - D. 52 cm	422,00	510,62
	L. 77 cm - H. 51 cm - D. 52 cm	459,00	555,39
	L. 51 cm - H. 97 cm - D. 52 cm - HA.EM-NO16/9	497,00	601,37
	WOODBBOX - MODUL-ART AFWERKING		
	Woodbox 5 mm - lateraal - 68x52x43,5 - Modul-art 67	706,00	854,26
	Woodbox 5 mm - lateraal - 78x52x43,5 - Modul-art 77	724,00	876,04
	Woodbox 5 mm - lateraal - 101x52x48,5 - Modul-art 16/9	765,00	925,65
Kleur:	A voor antraciet kleur - C voor Chocolate Kleur		

Ref.	Modellen "Carino"	Aansluiting	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	CARINO					
	<i>Aardgas of LPG inzet</i>					
	New Look deur - vlamkeerplaat - 2 centrifugale ventilatoren 140 m³/h - snelheidsregelaar - airstat -keramische houtstammenset - afstandsbediening Mertik - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					
CAR67-AG	Carino 67 AG - L670*H510*D400	Concentrisch	7,8	C	2.224,00	2.691,04
CAR67-LPG	Carino 67 LPG - L670*H510*D400	Concentrisch	7,8	D	2.224,00	2.691,04
CAR67-AG-ATM	Carino 67 AG - ATM - L670*H510*D430	Atmosferisch	7,8	D	2.280,00	2.758,80
CAR77-AG	Carino 77 AG - L770*H510*D400	Concentrisch	7,8	C	2.390,00	2.891,90
CAR77-LPG	Carino 77 LPG - L770*H510*D400	Concentrisch	7,8	D	2.390,00	2.891,90
CAR77-AG-ATM	Carino 77 AG - ATM - L770*H510*D430	Atmosferisch	7,8	D	2.445,00	2.958,45
CAR70-AG	Carino 70 AG - L700*H700*D400	Concentrisch	7,5	B	2.692,00	3.257,32
CAR16/9-AG	Carino 16/9 AG - L1000*H510*D400	Concentrisch	9,2	D	2.762,00	3.342,02
CAR16/9-LPG	Carino 16/9 LPG - L1000*H510*D400	Concentrisch	9,2	D	2.762,00	3.342,02
<i>Opties:</i>	Back black mirror - CA67				120,00	145,20
	Back black mirror - CA77				130,00	157,30
	Back black mirror - CA70				190,00	229,90
	Back black mirror - CA16/9				140,00	169,40
	Snelheidsregelaar met afstandsbediening				166,00	200,86
	Transfo 220 V				40,00	48,40
	Afwerkingskader uit één stuk	Ext. afmetingen				
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA67	742x547,5			145,00	175,45
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA67	742x581			160,00	193,60
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - CA67	680x520			262,00	317,02
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA77	842x547,5			149,00	180,29
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA77	842x581			169,00	204,49
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - CA77	780x520			285,00	344,85
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA70	772x738,5			192,00	232,32
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA70	772x772			209,00	252,89
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - CA70	710x710			309,00	373,89
	3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA16/9	1072x547,5			187,00	226,27
	4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA16/9	1072x581			209,00	252,89
	4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - CA16/9	1010x520			299,00	361,79
Kleur:	Altijd antraciet					

Ref.	Modellen "Carino"	Aansluiting	Kw	EE klasse	Prijs EUR	Met BTW 21 %
	CARINO - Bekleding 5 mm					
	<i>Ventilatie inbegrepen</i>					
	Vrijstaande opstelling - Carino 67 - AG - woodbox Afmetingen: L. 680 mm - H. 970 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	C	3.534,00	4.276,14
HAEM5.CAR67-LPG	Vrijstaande opstelling - Carino 67 - LPG - woodbox Afmetingen: L. 680 mm - H. 970 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	D	3.534,00	4.276,14
HAEM5.CAR77-AG	Vrijstaande opst. -Carino 77 -AG -woodbox Afmetingen: L. 780 mm - H. 970 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	C	3.700,00	4.477,00
HAEM5.CAR77-LPG	Vrijstaande opstelling - Carino 77 - LPG - woodbox Afmetingen: L. 780 mm - H. 970 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	D	3.700,00	4.477,00
HAEM5.CAR16/9-AG	Vrijstaande opstelling - Carino 16/9 - AG - woodbox Afmetingen: L.1010 mm - H.970 mm - D.435 mm	Concentrisch	9,2	D	4.270,00	5.166,70
HAEM5.CAR16/9-LPG	Vrijstaande opstelling - Carino 16/9 - LPG - woodbox Afmetingen: L.1010 mm - H.970 mm - D.435 mm	Concentrisch	9,2	D	4.270,00	5.166,70
HAAPO5.CAR67-AG	Virje opstelling - Carino 67 - AG Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	C	3.243,00	3.924,03
HAAPO5.CAR67-LPG	Virje opstelling - Carino 67 - LPG Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	D	3.243,00	3.924,03
HAAPO5.CAR77-AG	Virje opstelling - Carino 77 - AG Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	C	3.429,00	4.149,09
HAAPO5.CAR77-LPG	Virje opstelling - Carino 77 - LPG Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	D	3.429,00	4.149,09
HAAPO5.CAR16/9-AG	Virje opstelling - Carino 16/9 - AG Afmetingen: L. 1010 mm - H. 520 mm - D.435 mm	Concentrisch	9,2	D	3.940,00	4.767,40
HAAPO5.CAR16/9-LPG	Virje opstelling - Carino 16/9 - LPG Afmetingen: L. 1010 mm - H. 520 mm - D.435 mm	Concentrisch	9,2	D	3.940,00	4.767,40
HASM5.CAR67-AG	Ophanging aan wand - Carino 67 - AG Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	C	3.369,00	4.076,49
HASM5.CAR67-LPG	Ophanging aan wand - Carino 67 - LPG Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	D	3.369,00	4.076,49
HASM5.CAR77-AG	Ophanging aan wand - Carino 77 - AG Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	C	3.554,00	4.300,34
HASM5.CAR77-LPG	Ophanging aan wand - Carino 77 - LPG Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm	Concentrisch	7,8	D	3.554,00	4.300,34
HASM5.CAR16/9-AG	Ophanging aan wand - Carino 16/9 - AG Afmetingen: L. 1010 mm - H. 520 mm - D.435 mm	Concentrisch	9,2	D	4.085,00	4.942,85
HASM5.CAR16/9-LPG	Ophanging aan wand - Carino 16/9 - LPG Afmetingen: L. 1010 mm - H. 520 mm - D.435 mm	Concentrisch	9,2	D	4.085,00	4.942,85
Kleur:	Altijd antraciet					

EONTOP METALOTERM AANSLUITING - Prijs exclusief BTW

Ref.	Product	100-150 mm	130-200 mm	Supplement		
				100-150 mm	130-200 mm	Gespoten door Jidé
				Inox	Inox	
US100	Concentrische buis 1000 mm - p 254	74,10 €	91,70 €	12,00 €	13,90 €	-
US50	Concentrische buis 500 mm - p 254	56,60 €	81,60 €	12,00 €	13,90 €	-
US25	Concentrische buis 250 mm - p 254	47,70 €	61,50 €	12,00 €	11,60 €	-
USAB	Afdekbands - p 256	10,00 €	12,60 €	4,60 €	5,80 €	-
USB15	Concentrische bocht - 15° - p 253	74,10 €	99,20 €	11,60 €	12,80 €	-
USB30	Concentrische bocht - 30° - p 253	74,10 €	99,20 €	11,60 €	12,80 €	-
USB45	Concentrische bocht - 45° - p 253	74,10 €	99,20 €	11,60 €	12,80 €	-
USB90	Concentrische bocht - 90° - p 254	92,90 €	125,60 €	11,60 €	12,80 €	-
USCP	Centreerplaat - p 259	25,10 €	27,60 €	13,90 €	13,90 €	-
USDH	Dakplaat hellend 5° - 30° - p 257	72,80 €	86,60 €	15,10 €	15,10 €	-
USDP	Dakplaat plat dak - p 257	72,80 €	86,60 €	15,10 €	15,10 €	-
USDHC5	Horizontale geveldoorvoer - p 258	95,40 €	246,80 €	16,20 €	16,20 €	42,40 €
USDVC2	Verticale dakdoorvoer - p 259	167,00 €	244,80 €	17,40 €	17,40 €	42,40 €
USDSC	Verticale muuruitgang "snorkel" - p 258	401,80 €	-	-	-	-
USEB	Montagebeugel - p 255	11,30 €	15,45 €	4,60 €	5,80 €	-
USEM	Meetelement - p 254	103,00 €	115,50 €	11,60 €	11,60 €	-
USKB	Klemband - p 256	7,50 €	12,60 €	4,60 €	4,60 €	-
USLS	Lodenslabpan 20° - 45° - p 257	106,70 €	131,80 €	16,20 €	18,50 €	-
USMB	Muurbeugel verstelbaar - p 255	27,60 €	30,20 €	5,80 €	5,80 €	-
USMPG	Muurplaat groot - p 259	22,60 €	32,70 €	10,40 €	10,40 €	-
USPP	Paspijp - p 254	69,00 €	80,30 €	11,60 €	13,90 €	-
USSAN	Saneringsset - p 255	130,60 €	173,30 €	-	-	-
USSR	Stormkraag - rozet - p 257	16,30 €	21,30 €	7,00 €	7,00 €	10,60 €
USD100	Concentrische buis 1000 mm Design	74,10 €	94,00 €	-	-	40,10 €
USD50	Concentrische buis 500 mm Design	56,60 €	81,60 €	-	-	20,10 €
USBD90	Concentrische bocht - 90° Design	92,90 €	121,90 €	-	-	39,80 €
USBD45	Concentrische bocht - 45° Design	74,10 €	-	-	-	39,80 €
USDO	Aansluiting US Design - US - 100 cm	74,10 €	91,40 €			
USDOC	Aansluiting US - US Design - 100 cm	74,10 €	91,40 €			
XA100	Aansluitstuk ME - flexibel 100 mm - p 314	31,60 €	-	-	-	-
XA130	Aansluitstuk ME - flexibel 130 mm - p 314	37,70 €	-	-	-	-
XA150	Aansluitstuk ME - flexibel 150 mm - p 314	42,80 €	-	-	-	-
XA200	Aansluitstuk ME - flexibel 200 mm - p 314	52,70 €	-	-	-	-
USSAN1 10	Bovenkant saneringsset - p 255	76,70 €	-	-	-	-

Aansluiting Jidé voor GAS	Prijs EUR	Met BTW 21%
Rozet staal gespoten Ø 150 mm – voor Carino	32,80	39,69
Rozet staal gespoten Ø 200 mm – voor Carino	50,60	61,23

Tussentijdse wijzigingen door stijging van de grondstofprijzen blijven voorbehouden.