

# JIDÉ

100% Made in Belgium



Jidé S.A. - Rue des Meuneries 11 - 4650 Herve  
Tél.: +32 (0)87 31 75 12 - Fax: +32 (0)87 31 75 11

[info@jide.be](mailto:info@jide.be)

[WWW.JIDE.BE](http://WWW.JIDE.BE)

 Like us on Facebook JIDEBELGIUM

# INHOUDSOPGAVE

## **ECOLOGISCHE VERBRANDING**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| LOFT                     | 3  |
| LODGE                    | 4  |
| DECOR PLUS               | 5  |
| PURE Manueel             | 6  |
| PURE Full automatische   | 7  |
| CADRE PURE               | 8  |
| PURE L                   | 9  |
| PURE XL                  | 10 |
| CORNER - rechts of links | 11 |
| NORDIC PLUS              | 12 |
| NORDIC                   | 13 |
| MODUL-ART                | 14 |
| MODUL-ART WOODBOX        | 14 |

## **BEKLEDINGEN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| DECOR PLUS - Bekleding 5 mm   | 15 |
| PURE - Bekleding 5 mm         | 15 |
| NORDIC PLUS - Bekleding 25 mm | 16 |
| OPTIES VOOR BEKLEDINGEN       | 17 |
| WOODBOX - MODUL-ART AFWERKING | 17 |

## **KLASSIEKE VERBRANDING**

|       |    |
|-------|----|
| DECOR | 18 |
|-------|----|

## **GASHAARDEN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| CARINO                        | 19 |
| CARINO - Bekleding 5 mm       | 20 |
| EONTOP METALOTERM AANSLUITING | 21 |

# LOFT

## Loft - Ecologische verbranding - Hermetisch

|   | RÉF     | VENTIL. | KW       |    | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|---|---------|---------|----------|----|---------------|---------|
| Loft 56/75 - new look deur - vermiculiet - 56x75x50 | LF56/75 | zonder  | 8 tot 10 | A+ | 2964          | 3586,44 |
| Loft 67/51 - new look deur - vermiculiet - 67x51x50 | LF67/50 | zonder  | 8 tot 10 | A+ | 2735          | 3309,35 |
| Loft 77/51 - new look deur - vermiculiet - 77x51x50 | LF77/51 | zonder  | 8 tot 12 | A+ | 2912          | 3523,52 |
| Loft 90/51 - new look deur - vermiculiet - 90x51x50 | LF90/50 | zonder  | 9 tot 13 | A+ | 3016          | 3649,36 |

| OPTIES   |     |        |
|--|-----|--------|
| Kit ventil. 1 x 750 m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar en airstat           | 557 | 673,97 |
| Kit ventilatie 2 x 140 m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar en airstat        | 383 | 463,43 |
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening  | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)                                       | 215 | 260,15 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart   | 125 | 151,25 |
| Warmeluchtbuis Ø 150 mm<br>Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht) | 44  | 53,24  |
| Ombouw deur scharnieren rechts   | 312 | 377,52 |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK             | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|--|---------------|---------|
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 56 | 187           | 226,27  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 67 | 208           | 251,68  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 77 | 179           | 216,59  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm – LF 90 | 220           | 266,20  |

### FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS, waarvan één in de hoogte verstelbaar) met één in hoogte regelbaar - zonder ventilatie - binnenafwerking vermiculiet - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 180 mm (loft 67 Ø 150 mm) - kleur antraciet - vier regelbare voetjes - met tegenkader 4 mm op toestel gelast

# LODGE

Lodge - Ecologische verbranding - Hermetisch

| LIFT DEUR HAARD                                     | RÉF      | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|----------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Lodge 77 - new look deur - verm. - 885x1149x490     | LO77     | zonder  | 10 tot 12 | A+ | 3942       | 4769,82 |
| Lodge 70 - new look deur - verm. - 815x1549x490     | LO70     | zonder  | 9 tot 12  | A+ | 4046       | 4895,66 |
| Lodge 16/9 -new look deur -verm. - 1115x1149x490    | LO16/9   | zonder  | 12 tot 14 | A+ | 4139       | 5008,19 |
| Lodge 16/9XL -new look deur - verm. - 1115x1549x490 | LO16/9XL | zonder  | 12 tot 14 | A+ | 5023       | 6077,83 |

| OPTIES   |     |        |
|--|-----|--------|
| Kit ventil. 1 x 750 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde    | 557 | 673,97 |
| Kit ventilatie 2 x 140 m³/h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde | 383 | 463,43 |
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening  | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)   | 215 | 260,15 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart   | 125 | 151,25 |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK   | EXT. AFMETINGEN | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|-----------------|------------|---------|
| 4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO77                        | 735x476         | 239        | 289,19  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO77                       | 747x488         | 296        | 358,16  |
| 4-zijdig kader - geplooid staal vanafmeulingsplaat diepte 55 mm - LO77 | 807x548         | 189        | 228,69  |
| 4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO77                       | 735x476         | 291        | 352,11  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO77                      | 747x488         | 359        | 434,39  |
| 4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO70                        | 665x676         | 250        | 302,5   |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO70                       | 677x688         | 321        | 388,41  |
| 4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55 mm - LO70      | 741x748         | 217        | 262,57  |
| 4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO70                       | 665x676         | 302        | 365,42  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO70                      | 677x688         | 405        | 490,05  |
| 4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 55 mm - LO16/9                      | 965x476         | 260        | 314,6   |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO16/9                     | 977x488         | 311        | 376,31  |
| 4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55 mm - LO16/9    | 1037x548        | 217        | 262,57  |
| 4-zijdig kader - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO16/9                     | 965x476         | 312        | 377,52  |
| 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 100mm - LO16/9                      | 977x488         | 394        | 476,74  |
| 4-zijdig kader - étiré 4mm diepte 55mm - LO16/9XL                      | 965x676         | 276        | 333,96  |
| Cadre 4C - étiré 10 mm diepte 55 mm - LO16/9XL                         | 977x688         | 327        | 395,67  |
| 4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55mm - LO16/9XL   | 1037x748        | 233        | 281,93  |
| Cadre 4C - étiré 4 mm diepte 100 mm - LO16/9XL                         | 965x676         | 328        | 396,88  |
| Cadre 4C - étiré 10 mm diepte 100 mm - LO16/9XL                        | 977x688         | 410        | 496,1   |

## FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 125 mm - binnenafwerking vermiculiet - vier regelbare voetjes - 2 mondstukken voor aansluiting voor convectielucht Ø 150 mm - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 200 mm (16/9XL Ø 250 mm) - dubbele vlamkeerplaat - antraciet kleur - lift en draai deur voor reiniging van het glas ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# DECOR -PLUS

Decor Plus - Ecologische verbranding - Hermetisch

|  | RÉF         | VENTIL. | KW        |   | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|--|-------------|---------|-----------|---|---------------|---------|
| Décor Plus 77 DK - new look deur- vermic. 77x51x59     | DE77DF10+   | zonder  | 15 tot 19 | A | 3808          | 4607,68 |
| Décor Plus 16/9 DK - new look deur - vermic. 100x51x59 | DE16/9DF10+ | zonder  | 15 tot 19 | A | 4160          | 5033,60 |

| OPTIES   |     |        |
|--|-----|--------|
| Kit ventil. 1 x 750 m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar en airstat - te plaatsen via binnenzijde | 557 | 674,50 |
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening  | 173 | 208,89 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)   | 215 | 260,49 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart   | 125 | 151,01 |
| Warmeluchtbuis Ø 150 mm<br>Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)                     | 44  | 52,85  |
| Ombouw deur scharnieren rechts   | 312 | 377,52 |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK                      | EXT. AFMETINGEN | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|---|-----------------|---------------|---------|
| 4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm – DE+77   | 832x570         | 223           | 269,30  |
| 4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm – DE+77   | 892x630         | 223           | 269,30  |
| 4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm – DE+16/9 | 1062x570        | 280           | 338,51  |
| 4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm – DE+16/9 | 1122x630        | 280           | 338,51  |

## FEATURES:

New look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat aan beide kanten regelbaar - enkele rooster - aslade - blokkenhouder - zonder ventilatie - binnenafwerking vermiculiet - kleur antraciet - mondstuk inox rookgasafvoer Ø 200 mm - vier regelbare voetjes - met tegenkader 5 mm op toestel gelast

# PURE

## Pure Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

| STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE                 | RÉF          | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|--------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure 58/47 Manueel -staal deur -verm.-58x47x42 | PU58M.A.SV   | zonder  | 6 tot 8   | A+ | 1706       | 2064,26 |
| Pure 67/51 Manueel -staal deur -verm.-67x51x42 | PU67M.A.SV   | zonder  | 8 tot 10  | A+ | 1841       | 2227,61 |
| Pure 77/51 Manueel -staal deur -verm.-77x51x42 | PU77M.A.SV   | zonder  | 9 tot 11  | A+ | 2045       | 2474,45 |
| Pure 70/70 Manueel -staal deur -verm.-70x70x47 | PU70M.A.SV   | zonder  | 9 tot 11  | A+ | 2194       | 2654,74 |
| Pure 16/9 Manueel -staal deur -verm.-100x51x47 | PU16/9M.A.SV | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 2434       | 2945,14 |

| STAAL DEUR - MET VENTILATIE                    | RÉF          | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|--------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure 58/47 Manueel -staal deur -verm.-58x47x42 | PU58M.A.AV   | met     | 6 tot 8   | A+ | 1922       | 2325,62 |
| Pure 67/51 Manueel -staal deur -verm.-67x51x42 | PU67M.A.AV   | met     | 8 tot 10  | A+ | 2148       | 2599,08 |
| Pure 77/51 Manueel -staal deur -verm.-77x51x42 | PU77M.A.AV   | met     | 9 tot 11  | A+ | 2356       | 2850,76 |
| Pure 70/70 Manueel -staal deur -verm.-70x70x47 | PU70M.A.AV   | met     | 9 tot 11  | A+ | 2501       | 3026,21 |
| Pure 16/9 Manueel -staal deur -verm.-100x51x47 | PU16/9M.A.AV | met     | 11 tot 13 | A+ | 2740       | 3315,4  |

| NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATIE                    | RÉF           | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|---------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure 58/47 Manueel - new look deur- verm. - 58x47x42 | PU58M.NL.SV   | zonder  | 6 tot 8   | A+ | 1884       | 2279,64 |
| Pure 67/51 Manueel - new look deur – verm.-67x51x42  | PU67M.NL.SV   | zonder  | 8 tot 10  | A+ | 2023       | 2447,83 |
| Pure 77/51 Manueel - new look deur – verm.-77x51x42  | PU77M.NL.SV   | zonder  | 9 tot 11  | A+ | 2231       | 2699,51 |
| Pure 70/70 Manueel - new look deur – verm.-70x70x47  | PU70M.NL.SV   | zonder  | 9 tot 11  | A+ | 2402       | 2906,42 |
| Pure 16/9 Manueel - new look deur – verm.- 100x51x47 | PU16/9M.NL.SV | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 2639       | 3193,19 |

| NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE                       | RÉF           | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|---------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure 58/47 Manueel - new look deur – verm.- 58x47x42 | PU58M.NL.AV   | met     | 6 tot 8   | A+ | 2104       | 2545,84 |
| Pure 67/51 Manueel - new look deur – verm.- 67x51x42 | PU67M.NL.AV   | met     | 8 tot 10  | A+ | 2330       | 2819,3  |
| Pure 77/51 Manueel - new look deur – verm.-77x51x42  | PU77M.NL.AV   | met     | 9 tot 11  | A+ | 2536       | 3068,56 |
| Pure 70/70 Manueel - new look deur – verm.-70x70x47  | PU70M.NL.AV   | met     | 9 tot 11  | A+ | 2709       | 3277,89 |
| Pure 16/9 Manueel - new look deur – verm.- 100x51x47 | PU16/9M.NL.AV | met     | 11 tot 13 | A+ | 2943       | 3561,03 |

### FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmelucht-buizen Ø 125 mm zonder ventilatie - roestvrije elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 58,67,77 Ø 150mm, 70,16/9 Ø 180 mm) - filter(s) met ventilatie - kleur antraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# PURE

PURE Full automatische - Gedwongen convectie -  
Ecologische verbranding - Hermetisch

| STAAL DEUR - MET VENTILATIE                     | RÉF        | VENTIL. | KW        |    | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|---|------------|---------|-----------|----|---------------|---------|
| Pure 58/47 full auto -staal deur-verm.-58x47x42 | PU58A.A.AV | met     | 6 tot 8   | A+ | 1899          | 2297,79 |
| Pure 67/51 full auto -staal deur-verm.-67x51x42 | PU67A.A.AV | met     | 8 tot 10  | A+ | 2124          | 2570,04 |
| Pure 77/51 full auto -staal deur-verm.-77x51x42 | PU77A.A.AV | met     | 9 tot 11  | A+ | 2330          | 2819,3  |
| Pure 70/70 full auto -staal deur-verm.-70x70x47 | PU70A.A.AV | met     | 9 tot 11  | A+ | 2478          | 2998,38 |
| Pure 16/9 full auto -staal deur-verm.-100x51x47 | PU16/9AAAV | met     | 11 tot 13 | A+ | 2694          | 3259,74 |

| NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE                          | RÉF              | VENTIL. | KW        |    | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|---|------------------|---------|-----------|----|---------------|---------|
| Pure 58/47 full auto - new look deur – verm. - 58x47x42 | PU58A.NLAV       | met     | 6 tot 8   | A+ | 2080          | 2516,8  |
| Pure 67/51 full auto - new look deur – verm. - 67x51x42 | PU67A.NLAV       | met     | 8 tot 10  | A+ | 2307          | 2791,47 |
| Pure 77/51 full auto - new look deur – verm. - 77x51x42 | PU77A.NLAV       | met     | 9 tot 11  | A+ | 2512          | 3039,52 |
| Pure 70/70 full auto - new look deur – verm. - 70x70x47 | PU70A.NLAV       | met     | 9 tot 11  | A+ | 2683          | 3246,43 |
| Pure 16/9 full auto - new look deur – verm. - 100x51x47 | PU16/9AN-<br>LAV | met     | 11 tot 13 | A+ | 2901          | 3510,21 |

| OPTIES  |     |        |
|---|-----|--------|
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening   | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat ( RT2012)                                     | 215 | 260,15 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart  | 125 | 151,25 |
| Ombouw deur scharnieren rechts  | 312 | 377,52 |
| Warmeluchtbuis Ø 125 mm<br>Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht) | 55  | 66,55  |

## FEATURES:

Staal / new look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator 140 m³) - snelheidsregelaar - airstat – binnenafwerking vermiculiet - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 58,67,77Ø 150mm, 70,16/9Ø 180 mm) - filter(s) - kleur anthraciet -  
ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# PURE

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK                        | EXT. AFMETINGEN | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|-----------------|------------|---------|
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU58             | 652 x 508       | 147        | 177,87  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU58             | 652 x 540,5     | 163        | 197,23  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU58   | 590 x 480       | 219        | 264,99  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU58   | 590 x 480       | 272        | 329,12  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU67             | 742 x 547,5     | 154        | 186,34  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU67             | 742 x 581       | 170        | 205,7   |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU67   | 680 x 520       | 239        | 289,19  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU67   | 680 x 520       | 278        | 336,38  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77             | 842 x 547,5     | 158        | 191,18  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU77             | 842 x 581       | 179        | 216,59  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU77   | 780 x 520       | 263        | 318,23  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU77   | 780 x 520       | 303        | 366,63  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU70             | 772 x 738,5     | 204        | 246,84  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU70             | 772 x 772       | 222        | 268,62  |
| 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20 mm - PU70    | 710 x 710       | 274        | 331,54  |
| 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55 mm - PU70    | 710 x 710       | 328        | 396,88  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9           | 1072 x 547,5    | 199        | 240,79  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU16/9           | 1072 x 581      | 222        | 268,62  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 20 mm - PU16/9 | 1010 x 520      | 278        | 336,38  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - PU16/9 | 1010 x 520      | 317        | 383,57  |



# PURE L

## PURE L Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

| STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE                  | RÉF             | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|-----------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure L 67 Manueel -staal deur -verm.-67x55x43   | PU L67-55M-A-SV | zonder  | 9 tot 12  | A+ | 2027       | 2452,67 |
| Pure L 90 Manueel -staal deur -verm. 90x55x45,5 | PU L90-55M-A-SV | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 2334       | 2824,14 |

| STAAL DEUR - MET VENTILATIE                    | RÉF             | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|-----------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure L67 Manueel - staal deur -verm.-67x55x43  | PU L67-55M-A-AV | met     | 9 tot 12  | A+ | 2334       | 2689,83 |
| Pure L90 Manueel - staal deur-verm.-90x55x45,5 | PU L90-55M-A-AV | met     | 11 tot 13 | A+ | 2641       | 3095,18 |

| NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATION                | RÉF              | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|------------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure L67 Manueel - new look deur – verm.-67x55x43 | PU L67-55M-NL-SV | zonder  | 9 tot 12  | A+ | 2223       | 2689,83 |
| Pure L90 Manueel- new look deur -verm- 90x55x45,5 | PU L90-55M-NL-SV | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 2558       | 3095,18 |

| NEW LOOK DEUR - MET VENTILATION                   | RÉF              | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|------------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure L67 Manueel - new look deur – verm.-67x55x43 | PU L67-55M-NL-AV | met     | 9 tot 12  | A+ | 2528       | 3058,88 |
| Pure L90 Manueel- new look deur-verm- 90x55x45,5  | PU L90-55M-NL-AV | met     | 11 tot 13 | A+ | 2865       | 3466,65 |

| OPTIES   |     |        |
|--|-----|--------|
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening  | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)                                     | 215 | 260,15 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart   | 125 | 151,25 |
| Ombouw deur scharnieren rechts   | 312 | 377,52 |
| Warmeluchtbus Ø 125 mm<br>Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht) | 55  | 66,55  |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK                     | EXT. AFMETINGEN | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|-----------------|------------|---------|
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L67        | 742 x 588       | 158        | 191,18  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L67        | 742 x 621       | 179        | 216,59  |
| 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20mm -PU L67 | 680 x 560       | 250        | 302,50  |
| 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55mm -PU L67 | 680 x 560       | 293        | 354,53  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L90        | 972 x 588       | 204        | 246,84  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU L90        | 972 x 621       | 222        | 268,62  |
| 4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 20mm - PU L90  | 910 x 560       | 274        | 331,54  |
| 4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 55mm - PU L90  | 910 x 560       | 328        | 396,88  |

### FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm zonder ventilatie - filters met ventilatie - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 67L Ø 150 mm, 90L Ø 180 mm) - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# PURE XL

## PURE XL Manueel - Ecologische verbranding - Hermetisch

| STAAL DEUR - ZONDER VENTILATIE                   | RÉF            | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|----------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure XL 77 Manueel -staal deur -verm.-77x60x45   | PUXL77M.A.SV   | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 2194       | 2654,74 |
| Pure XL 16/9 Manueel-po acier -verm.-100x60x47,5 | PUXL16/9M.A.SV | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 2527       | 3057,67 |

| STAAL DEUR - MET VENTILATIE                      | RÉF            | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|----------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure XL 77 Manueel -staal deur -verm.-77x60x45   | PUXL77M.A.AV   | met     | 11 tot 13 | A+ | 2501       | 3026,21 |
| Pure XL 16/9 Manueel-po acier -verm.-100x60x47,5 | PUXL16/9M.A.AV | met     | 11 tot 13 | A+ | 2803       | 3391,63 |

| NEW LOOK DEUR - ZONDER VENTILATIE                         | RÉF              | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|------------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure XL 77 Manueel - new look deur - verm.-77x60x45       | PUXL77.M.NL.SV   | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 2404       | 2908,84 |
| Pure XL 16/9 Manueel - new look deur - verm - 100x60x47,5 | PUXL16/9.M.NL.SV | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 2796       | 3383,16 |

| NEW LOOK DEUR - MET VENTILATIE                        | RÉF             | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|-----------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Pure XL 77 Manueel - new look deur - verm.-77x60x45   | PUXL77M.NL/AV   | met     | 11 tot 13 | A+ | 2708       | 3276,68 |
| Pure XL 16/9 Manueel-new look deur-verm - 100x60x47,5 | PUXL16/9M.NL/AV | met     | 11 tot 13 | A+ | 3056       | 3697,76 |

| OPTIES   |     |        |
|--|-----|--------|
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening  | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)                                     | 215 | 260,15 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart   | 125 | 151,25 |
| Ombouw deur scharnieren rechts   | 312 | 377,52 |
| Warmeluchtbus Ø 125 mm<br>Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht) | 55  | 66,55  |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK                       | EXT. AFMETINGEN | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|-----------------|------------|---------|
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL77         | 842 x 637,5     | 204        | 246,84  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL77         | 842 x 671       | 222        | 268,62  |
| 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 20mm -PU XL77  | 780 x 610       | 274        | 331,54  |
| 4-zijdig kader - étiré 10mm diepte. 55mm -PU XL77  | 780 x 610       | 328        | 396,88  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL16/9       | 1072 x 637,5    | 218        | 263,78  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - PU XL16/9       | 1072 x 671      | 241        | 291,61  |
| 4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 20mm - PU XL16/9 | 1010 x 610      | 289        | 349,69  |
| 4-zijdig kader-étiré 10mm diepte. 55mm - PU XL16/9 | 1010 x 610      | 341        | 412,61  |

### FEATURES:

Staal / new look deur - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140 m³/h (PU58 - 1 ventilator) - binnenaafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm zonder ventilatie - filters met ventilatie - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 77XL Ø 180 mm, 16/9 XL Ø 200 mm) - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# CORNER

CORNER - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

| HOEK HAARD   | RÉF    | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|--------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Corner 77 RECHTS - new look deur – verm. -77x51x45 | COR77D | met     | 10 tot 12 | A+ | 3474       | 4203,54 |
| Corner 77 LINKS - new look deur–verm.-77x51x45     | COR77G | met     | 10 tot 12 | A+ | 3474       | 4203,54 |

| OPTIES  |     |        |
|---|-----|--------|
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening   | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat (RT0212)                                      | 215 | 260,15 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart  | 125 | 151,25 |
| Warmeluchtbuis Ø 125 mm<br>Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht) | 55  | 66,55  |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK            | EXT. AFMETINGEN | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|-----------------|------------|---------|
| 4-zijdig kader rechts - 40 mm vlak 3 mm | (811+464) x547  | 255        | 308,55  |
| 6-zijdig kader rechts - 40 mm vlak 3 mm | (811+464) x582  | 297        | 359,37  |
| 4-zijdig kader links - 40 mm vlak 3 mm  | (464+811) x547  | 255        | 308,55  |
| 6-zijdig kader links - 40 mm vlak 3 mm  | (464+811) x582  | 297        | 359,37  |

## FEATURES:

New look deur, hoekglas uit 1 stuk - manuele regeling van luchtinlaat - ext. luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS) - blokkenhouder - snelheidsregelaar - binnenaafwerking vermiculiet - ventilatie inbegrepen 2 x 140 m<sup>3</sup>/h - airstat roestvrijstalen elleboog Ø 180 mm voor rookgasuitlaat - kleur anthraciet - filters - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# NORDIC PLUS

NORDIC PLUS - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding  
Hermetisch

| EXTERNE LUCHTTOEVOER MOGELIJK   | RÉF        | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Nordic Plus 58/54 - new look deur – verm. - 58x54x42                    | NO58/54.10 | met     | 7 tot 9   | A+ | 2264       | 2739,44 |
| Nordic Plus 67/60 - new look deur – verm. - 67x60x42                    | NO67/60.10 | met     | 8 tot 10  | A+ | 2363       | 2859,23 |
| Nordic Plus 77/60 - new look deur – verm. - 77x60x49                    | NO77/60.10 | met     | 10 tot 14 | A+ | 2780       | 3363,8  |
| Nordic Plus 16/9 - new look deur – verm. - 100x60x49                    | NO16/9.10  | met     | 14 tot 18 | A+ | 3119       | 3773,99 |
| Nordic Plus 56/75 - new look deur – verm. - 56x75x49                    | NO5675.10  | met     | 8 tot 10  | A+ | 2676       | 3237,96 |
| Nordic Plus 77 DK - new look deur - vermiculiet - 4 x140 m³/h -77x60x57 | NODF77.10  | met     | 15 tot 19 | A+ | 3630       | 4392,3  |
| Nordic Plus 16/9 DK -new look deur -vermiculiet - 4x140 m³/h -100x60x57 | NODF16/910 | met     | 15 tot 19 | A+ | 4004       | 4844,84 |

| OPTIES   |     |        |
|--|-----|--------|
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening  | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met automatische thermostaat - RT2012                                      | 215 | 260,15 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart   | 125 | 151,25 |
| Warmeluchtbuis Ø 125 mm( DK Ø 150 mm)<br>Luchtstopper(enkel in combinatie met convectielucht | 55  | 66,55  |
| Ombouw deur scharnieren rechts   | 312 | 377,52 |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK  | EXT. AFMETINGEN | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|-----------------|------------|---------|
| 3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+58  | 650x571,5       | 147        | 177,87  |
| 4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+58  | 650x610         | 163        | 197,23  |
| 3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+67  | 740x631,5       | 154        | 186,34  |
| 4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+67  | 740x670         | 170        | 205,7   |
| 3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+77  | 840x631,5       | 154        | 186,34  |
| 4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+77  | 840x670         | 170        | 205,7   |
| 3-zijdig kader -40mm met omgeplooid 10mm–NO+16/9  | 1070x631,5      | 228        | 275,88  |
| 4-zijdig kader -40mm met omgeplooid 10mm–NO+16/9  | 1070x670        | 255        | 308,55  |
| 3-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+56  | 630x781,5       | 154        | 186,34  |
| 4-zijdig kader - 40mm met omgeplooid 10mm –NO+56  | 630x820         | 170        | 205,7   |
| Possibilité de 4-zijdig kader - étiré 10mm -diepte. 20 ou 55mm -NO+58 -NO+67-NO+77-NO+16/9 -NO+56 |                 |            |         |

## FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 m - vermiculiet vlamkeplaat - dubbel rooster - aslade - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren (4 voor DK) 2 x 140 m³/h – snelheidsregelaar - airstat - binnenafwerking vermiculiet roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (diameters zie plannen) - kleur anthraciet - filters - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# NORDIC

**NORDIC PLUS - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding**  
**Hermetisch**

| ZONDER EXTERNE LUCHTTOEVOER                               | RÉF        | VENTIL. | KW      |   | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|------------|---------|---------|---|------------|---------|
| Nordic 46/88 - new look deur-verm.- 2x140 m³/h - 46x88x49 | NO42/54.10 | met     | 6 tot 7 | A | 2725       | 3297,25 |

## FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - inox vlamkeerplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 2 centrifugaal ventilatoren 2 x 140 m³/h - snelheidsregelaar airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

|  |            |     |           |   |      |         |
|--|------------|-----|-----------|---|------|---------|
| Nordic 77/56 - new look deur - vermiculiet - 750 m³/h - 77x56x49 | NO77/56.10 | met | 10 tot 14 | A | 2918 | 3530,78 |
| Nordic 70/70 - new look deur - vermiculiet - 750 m³/h - 70x70x49 | NO70/70.10 | met | 10 tot 14 | A | 3029 | 3665,09 |

## FEATURES:

New look deur - automatische thermostaat - inox vlamkeerplaat - dubbele rooster - aslade - blokkenhouder - 1 hangende ventilator 750 m³/h wel bereikbaar vanuit verbrandingskamer - airstat - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat - vier regelbare voetjes - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

| OPTIES  |     |        |
|---|-----|--------|
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening                 | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)              | 215 | 260,15 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart                            | 125 | 151,25 |
| Kit 2 gebogen warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper   | 55  | 66,55  |
| Kit 2 warmeluchtbuizen - Ø 125 + luchtstopper - NO46/88 | 45  | 54,45  |
| Ombouw deur scharnieren rechts                          | 312 | 377,52 |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK   | EXT. AFMETINGEN | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|-----------------|------------|---------|
| 3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO46/88  | 530x911,5       | 154        | 186,34  |
| 4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO46/88  | 530x950         | 170        | 205,7   |
| 3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO77/56  | 840x591,5       | 154        | 186,34  |
| 4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO77/56  | 840x630         | 170        | 205,7   |
| 3-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO70   | 830x770         | 154        | 186,34  |
| 4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - NO70   | 740x740         | 170        | 205,7   |
| Mogelijkheid voor een 4-zijdig kader - étiré 10 mm - diepte 20 of 55 mm - NO46/88 - NO42/54 - NO77/56 - NO70 |                 |            |         |

# MODUL-ART

MODUL-ART - Ecologische verbranding - Hermetisch

| HOUTKACHEL ZONDER VENTILATIE                                  | RÉF        | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Modul-art 67 - Stalen deur - verm. - 68x52,5x43,5             | MD6760     | zonder  | 8 tot 10  | A+ | 2654       | 3211,44 |
| Modul-art 67 - New Look deur - verm. - 68x52,5x43,5           | MD6760NL   | zonder  | 8 tot 10  | A+ | 2837       | 3432,92 |
| Modul-art 77 - Stalen deur - verm. - 78x52,5x43,5             | MD7760     | zonder  | 9 tot 11  | A+ | 2854       | 3453,05 |
| Modul-art 77 - New Look deur - verm. - 78x52,5x43,5           |            |         |           |    | 3035       | 3672,01 |
| Modul-art 16/9 - Stalen deur - verm.- 101x52,5x48,5           | MD16/9     | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 3372       | 4079,73 |
| Modul-art 16/9 - New Look deur - verm.- 101x52,5x48,5         | MD16/9NL   | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 3577       | 4327,64 |
| <b>NIEUW MODEL:</b>   |            |         |           |    |            |         |
| Modul-art 77 XL- Stalen deur - verm-78x61,5x47                | MD 77 XL   | zonder  | 11 à 13   | A+ | 3201       | 3873,36 |
| Modul-art 77 XL- New Look deur - verm-78x61,5x47              | MD 77XLNL  | zonder  | 11 à 13   | A+ | 3375       | 4083,51 |
| Modul-art XL 16/9 - New Look deur - vermiculiet-101x61,5x48,5 | MDXL16/9NL | zonder  | 11à 13    | A+ | 3850       | 4658,60 |

| OPTIES   |     |         |
|--|-----|---------|
| Kit ophangkader voor ophanging aan de wand - MD67- MD77 - MD16/9 | 236 | 285,66  |
| Kit ophangkader voor ophanging aan de wand - MD16/9XL            | 344 | 416,53  |
| Woodbox 5 mm - lateraal - 68x52,5x43,5 - MD67                    | 763 | 923,67  |
| Woodbox 5 mm - lateraal - 78x52,5x43,5 - MD77                    | 783 | 947,58  |
| Woodbox 5 mm - lateraal - 101x52,5x48,5 - MD16/9                 | 828 | 1001,69 |

## MODUL-ART WOODBOX Ecologische verbranding - Hermetisch

| HOUTKACHEL ZONDER VENTILATIE MET WOODBOX                         | RÉF        | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Modul-art Woodbox 67 - Stalen deur – vermiculiet - 68x97x43,5    | MDWB67     | zonder  | 8 tot 10  | A+ | 2772       | 3354,12 |
| Modul-art Woodbox 67 - New Look deur – vermiculiet - 68x97x43,5  | MDWB67NL   | zonder  | 8 tot 10  | A+ | 2946       | 3565,66 |
| Modul-art Woodbox 77 - Stalen deur – vermiculiet - 78x97x43,5    | MOWB77     | zonder  | 9 tot 11  | A+ | 2963       | 3585,23 |
| Modul-art Woodbox 77 - New Look deur – vermiculiet - 78x97x43,5  | MOWB77NL   | zonder  | 9 tot 11  | A+ | 3139       | 3798,19 |
| Modul-art Woodbox 77 XL- Stalen deur - vermiculiet - 78x97x47    | MDWB77XL   | zonder  | 11 à 13   | A+ | 3266       | 3951,86 |
| Modul-art Woodbox 77 XL- New Look deur- vermiculiet - 78x97x47   | MDWB77XL   | zonder  | 11 à 13   | A+ | 3432       | 4152,72 |
| Modul-art Woodbox 16/9 - Stalen deur – vermiculiet-101x97x48,5   | MOWB16/9   | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 3571       | 4320,91 |
| Modul-art Woodbox 16/9 - New Look deur – vermiculiet-101x97x48,5 | MOWB16/9NL | zonder  | 11 tot 13 | A+ | 3769       | 4560,49 |
| <b>NIEUW MODEL DK:</b>   |            |         |           |    |            |         |
| Modul-art Woodbox 77 DK - New Look deur – vermiculiet-78x57x58   | MD-77DFPNL | zonder  | 12 à 16   | A+ | 4316       | 5222,36 |
| Modul-art Woodbox 77 DK - new look deur – vermiculiet-78x97x58   | MDWB-77DF  | zonder  | 12 tot 16 | A+ | 4559       | 5516,39 |
| Optie: Buitenluchtinlaat aanluiting                              |            |         |           |    | 239        | 289,19  |

### FEATURES:

Stalen of New look deur (DK enkel New look) - manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vlamkeerplaat (en) blokkenhouder -natuurlijke convectie - binnenaafwerking vermiculiet - kleur anthraciet - boven of achter aansluiting (en) naar keuze Modul-Art woodbox onder toestel

# BEKLEDING 5 MM

Manueel - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

| DECOR PLUS   | RÉF               | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|--|-------------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Opstelling doorkijk met Woodbox - Décor PLUS 77 DK woodbox<br>Afmetingen : L. 78 cm - H. 97 cm - D. 58 cm    | HAEC.DE77DF       | met     | 15 tot 19 | A+ | 5398       | 6531,58 |
| Opstelling doorkijk met Woodbox - Décor PLUS 16/9 DK woodbox<br>Afmetingen : L. 101 cm - H. 97 cm - D. 58 cm | HAEC.<br>DE16/9DF | met     | 15 tot 19 | A+ | 5765       | 6975,65 |

| PURE  | RÉF         | VENTIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|-------------|---------|-----------|----|------------|---------|
| Opstelling met Woodbox -Pure67 -staal deur - woodbox  | HAEM.PU67   | met     | 8 tot 10  | A+ | 3598       | 4353,58 |
| Opstelling met Woodbox -Pure67 -new look - woodbox<br>Afmetingen : L. 68 cm - H. 97 cm - D. 43,5 cm     | HAEM.PU67   | met     | 8 tot 10  | A+ | 3775       | 4567,75 |
| Opstelling met Woodbox -Pure77 -staal deur - woodbox  | HAEM.PU77   | met     | 9 tot 11  | A+ | 3796       | 4593,16 |
| Opstelling met Woodbox -Pure77 -new look - woodbox<br>Afmetingen : L. 78 cm - H. 97 cm - D. 43,5 cm     | HAEM.PU77   | met     | 9 tot 11  | A+ | 3973       | 4807,33 |
| Opstelling met Woodbox -Pure16/9 -staal deur- woodbox   | HAEM.PU16/9 | met     | 11 tot 13 | A+ | 4194       | 5074,74 |
| Opstelling met Woodbox -Pure 16/9 -new look - woodbox<br>Afmetingen : L. 101 cm - H. 97 cm - D. 48,5 cm | HAEM.PU16/9 | met     | 11 tot 13 | A+ | 4394       | 5316,74 |
| Opstelling zonder woodbox - Pure 67 - staal deur  | HAAP.PU67   | met     | 8 tot 10  | A+ | 3292       | 3983,32 |
| Opstelling zonder woodbox - Pure 67 - new look<br>Afmetingen : L. 68 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm         | HAAP.PU67   | met     | 8 tot 10  | A+ | 3468       | 4196,28 |
| Opstelling zonder woodbox - Pure 77- staal deur   | HAAP.PU77   | met     | 9 tot 11  | A+ | 3512       | 4249,52 |
| Opstelling zonder woodbox - Pure 77 - new look<br>Afmetingen : L. 78 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm         | HAAP.PU77   | met     | 9 tot 11  | A+ | 3687       | 4461,27 |
| Opstelling zonder woodbox - Pure 16/9 - staal deur  | HAAP.PU16/9 | met     | 11 tot 13 | A+ | 3841       | 4647,61 |
| Opstelling zonder woodbox - Pure 16/9 - new look<br>Afmetingen : L. 101 cm - H. 52 cm - D. 48,5 cm      | HAAP.PU16/9 | met     | 11 tot 13 | A+ | 4040       | 4888,4  |
| Opstelling hangend - Pure 67 - staal deur   | HASM.PU67   | met     | 8 tot 10  | A+ | 3426       | 4145,46 |
| Opstelling hangend - Pure 67 - new look<br>Afmetingen : L. 68 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm                | HASM.PU67   | met     | 8 tot 10  | A+ | 3604       | 4360,84 |
| Opstelling hangend - Pure 77 - staal deur   | HASM.PU77   | met     | 9 tot 11  | A+ | 3645       | 4410,45 |
| Opstelling hangend - Pure 77 - new look<br>Afmetingen : L. 78 cm - H. 52 cm - D. 43,5 cm                | HASM.PU7    | met     | 9 tot 11  | A+ | 3822       | 4624,62 |
| Opstelling hangend - Pure 16/9 - staal deur   | HASM.PU16/9 | met     | 11 tot 13 | A+ | 3996       | 4835,16 |
| Opstelling hangend - Pure 16/9 - new look<br>Afmetingen : L. 101 cm - H. 52 cm - P. 48,5 cm             | HASM.PU16/9 | met     | 11 tot 13 | A+ | 4196       | 5077,16 |

# BEKLEDING 25 MM

Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

| NORDIC PLUS   | RÉF          | VEN-TIL. | KW        |    | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|--------------|----------|-----------|----|------------|---------|
| Opstelling met Woodbox - Nordic PLUS 67 – woodbox               | HAEM.NO67    | met      | 8 tot 10  | A+ | 3845       | 4652,45 |
| Afmetingen : L. 72 cm - H. 100 cm - D. 50,5 cm                  |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling met Woodbox – Nordic PLUS 77 – woodbox               | HAEM.NO77    | met      | 10 tot 14 | A+ | 4137       | 5005,77 |
| Afmetingen : L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57 cm                    |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling met Woodbox - Nordic PLUS 16/9 – woodbox             | HAEM.NO16/9  | met      | 14 tot 18 | A+ | 4678       | 5660,38 |
| Afmetingen : L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57 cm                    |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling doorkijk met Woodbox - Nordic PLUS 77 DK – woodbox   | HAEC.NODF77  | met      | 15 tot 19 | A+ | 5062       | 6125,02 |
| Afmetingen : L. 82 cm - H. 107 cm - D. 57,5 cm                  |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling doorkijk met Woodbox - Nordic PLUS 16/9 DK – woodbox | HAECNODF16/9 | met      | 15 tot 19 | A+ | 5668       | 6858,28 |
| Afmetingen: L. 105 cm - H. 97 cm - D. 57,5 cm                   |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 67                      | HAAP.NO67    | met      | 8 tot 10  | A+ | 3769       | 4560,49 |
| Afmetingen: L. 72 cm - H. 65 cm - D. 50,5 cm                    |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 77                      | HAAP.NO77    | met      | 10 tot 14 | A+ | 4061       | 4913,81 |
| Afmetingen: L. 82 cm - H. 65 cm - D. 57 cm                      |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling zonder Woodbox - Nordic PLUS 16/9                    | HAAP.NO16/9  | met      | 14 tot 18 | A+ | 4521       | 5470,41 |
| Afmetingen: L. 105 cm - H. 65 cm - D. 57 cm                     |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling zonder Woodbox doorkijk - Nordic PLUS 77 DK          | HAAPNO77DF   | met      | 15 tot 19 | A+ | 4992       | 6040,32 |
| Afmetingen : L. 82 cm x H. 65 cm x D. 57,5 cm                   |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling zonder Woodbox doorkijk - Nordic PLUS 16/9 DK        | HAAPNO16/9DF | met      | 15 tot 19 | A+ | 5512       | 6669,52 |
| Afmetingen : L. 105 cm x H. 65 cm x D. 57,5 cm                  |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling hangend- Nordic PLUS 67                              | HASM.NO67    | met      | 8 tot 10  | A+ | 3823       | 4625,83 |
| Afmetingen: L. 72 cm - H. 65 cm - D. 50,5 cm                    |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling hangend - Nordic PLUS 77                             | HASM.NO77    | met      | 10 tot 14 | A+ | 4115       | 4979,15 |
| Afmetingen: L. 82 cm - H. 65 cm - D. 57 cm                      |              |          |           |    |            |         |
| Opstelling hangend - Nordic PLUS 16/9                           | HASM.NO16/9  | met      | 14 tot 18 | A+ | 4580       | 5541,8  |
| Afmetingen: L. 105 cm - H.65 cm - D.57 cm                       |              |          |           |    |            |         |



# BEKLEDING

| OPTIES BEKLEDINGEN  |     |        |
|---|-----|--------|
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening - voor elke bekleding | 173 | 209,33 |
| Snelheidsregelaar met thermostaat - RT2012                    | 215 | 260,15 |

# WOODBBOX

| WOODBBOX - MODUL ART AFWERKING EN 5MM                  |     |        |
|--|-----|--------|
| Woodbox 5 mm - lateraal - 68x52x43,5 - Modul-art 67    | 734 | 888,14 |
| Woodbox 5 mm - lateraal - 78x52x43,5 - Modul-art 77    | 753 | 911,13 |
| Woodbox 5 mm - lateraal - 101x52x48,5 - Modul-art 16/9 | 796 | 963,16 |

# DECOR

DECOR - Klassieke verbranding

|   | RÉF      | VENTIL. | KW       |   | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|---|----------|---------|----------|---|---------------|---------|
| Decor 70 - new look deur - vermic. - 70x70x48 | DE70.10A |         | 8 tot 11 | A | 2358          | 2853,18 |

| OPTIES   |     |        |
|--|-----|--------|
| Kit ventilatie 1 x 750 m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar - te plaatsen via binnenzijde | 509 | 615,89 |
| Kit ventilatie 2 x 140m <sup>3</sup> /h met snelheidsregelaar - te plaatsen via binnenzijde  | 314 | 379,94 |
| Kit 2 warmeluchtbuizen Ø 150 mm + luchtstopper   | 44  | 53,24  |
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening  | 173 | 209,33 |
| Binnenwerk vermiculiet zwart   | 125 | 151,25 |
| Ombouw deur scharnieren rechts   | 312 | 377,52 |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK                   | EXT. AFMETINGEN | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|--|-----------------|---------------|---------|
| 4-zijdig kader - 40 mm omgeplooid 10 mm - DE70 | 762x760         | 221           | 267,41  |
| 4-zijdig kader - 70 mm omgeplooid 10 mm - DE70 | 822x820         | 221           | 267,41  |

## FEATURES:

New Look deur - manuele regeling van luchtinlaat - enkele vlamkeerplaat - zonder rooster - zonder aslade - blokkenhouder - zonder ventilatie - vier regelbare voetjes - mondstuk inox rookgasafvoer - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# CARINO

## CARINO - AARDGAZ INZET

|   | RÉF        | VENTIL. | KW  |   | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|------------|---------|-----|---|------------|---------|
| Carino 67 GN - L670*H510*P400 - concentrisch    | CAR67-GN   | met     | 7,8 | C | 2522       | 3051,62 |
| Carino 77 GN - L770*H510*P400 - concentrisch    | CAR77-GN   | met     | 7,8 | C | 2694       | 3259,74 |
| Carino 70 GN - L700*H700*P400 - concentrisch    | CAR70-GN   | met     | 7,5 | B | 3008       | 3639,68 |
| Carino 16/9 GN - L1000*H510*P400 - concentrisch | CAR16/9-GN | met     | 9,2 | D | 3078       | 3724,38 |

| OPTIES                                  |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
| Back black mirror - CA67                |  |  | 125 | 151,25 |
| Back black mirror - CA77                |  |  | 135 | 163,35 |
| Back black mirror - CA70                |  |  | 198 | 239,58 |
| Back black mirror - CA16/9              |  |  | 146 | 176,66 |
| Snelheidsregelaar met afstandsbediening |  |  | 173 | 209,33 |
| Transfo 220 V                           |  |  | 42  | 50,82  |

| AFWERKINGSKADER UIT ÉÉN STUK                        | EXT. AFMETINGEN | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|-----------------|------------|---------|
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA67             | 742x547,5       | 154        | 186,34  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA67             | 742x581         | 170        | 205,7   |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA67   | 680x520         | 278        | 336,38  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA77             | 842x547,5       | 158        | 191,18  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA77             | 842x581         | 179        | 216,59  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA77   | 780x520         | 303        | 366,63  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA70             | 772x738,5       | 204        | 246,84  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA70             | 772x772         | 222        | 268,62  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA70   | 710x710         | 328        | 396,88  |
| 3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA16/9           | 1072x547,5      | 199        | 240,79  |
| 4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm - CA16/9           | 1072x581        | 222        | 268,62  |
| 4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte. 55 mm - CA16/9 | 1010x520        | 317        | 383,57  |

### FEATURES:

New Look deur - vlamkeerplaat - 2 centrifugaal ventilatoren 140 m<sup>3</sup>/h - snelheidsregelaar - airstat - keramische houtstammenset - afstandsbediening Mertik - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

# CARINO BEKLEDING 5MM

Hardgaz

| VENTILATIE INBEGREPEN                               | RÉF               | VENTIL. | KW  |   | PRIJS EUR. | BTW 21% |
|---|-------------------|---------|-----|---|------------|---------|
| Opstelling met woodbox - Carino 67 - GN - woodbox   | HAEM5.CAR67-GN    | met     | 7,8 | C | 3884       | 4699,64 |
| Afmetingen: L. 680 mm - H. 970 mm - D. 435 mm       |                   |         |     |   |            |         |
| Opstelling met woodbox - Carino 77 - GN - woodbox   | HAEM5.CAR77-GN    | met     | 7,8 | C | 4056       | 4907,76 |
| Afmetingen: L. 780 mm - H. 970 mm - D. 435 mm       |                   |         |     |   |            |         |
| Opstelling met woodbox - Carino 16/9 - GN - woodbox | HAEM5.CAR16/9-GN  | met     | 9,2 | D | 4649       | 5625,29 |
| Afmetingen: L.1010 mm - H.970 mm - D. 435 mm        |                   |         |     |   |            |         |
| Opstelling zonder woodbox - Carino 67 - GN          | HAAPO5.CAR67-GN   | met     | 7,8 | C | 3578       | 4329,38 |
| Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm       |                   |         |     |   |            |         |
| Opstelling zonder woodbox - Carino 77 - GN          | HAAPO5.CAR77-GN   | met     | 7,8 | C | 3775       | 4567,75 |
| Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm       |                   |         |     |   |            |         |
| Opstelling zonder woodbox - Carino 16/9 - GN        | HAAPO5.CAR16/9-GN | met     | 9,2 | D | 4306       | 5210,26 |
| Afmetingen: L.1010 mm - H. 520 mm - D. 435 mm       |                   |         |     |   |            |         |
| Opstelling hangend - Carino 67 - GN                 | HASM5.CAR67-GN    | met     | 7,8 | C | 3713       | 4492,73 |
| Afmetingen: L. 680 mm - H. 520 mm - D. 435 mm       |                   |         |     |   |            |         |
| Opstelling hangend - Carino 77 - GN                 | HASM5.CAR77-GN    | met     | 7,8 | C | 3900       | 4719    |
| Afmetingen: L. 780 mm - H. 520 mm - D. 435 mm       |                   |         |     |   |            |         |
| Opstelling hangend - Carino 16/9 - GN               | HASM5.CAR16/9-GN  | met     | 9,2 | D | 4456       | 5391,76 |
| Afmetingen: L.1010 mm - H. 520 mm - D. 435 mm       |                   |         |     |   |            |         |

Tussentijdse wijzigingen door stijging van de grondstofprijzen blijven voorbehouden.

# ONTOP-METALOTHERM

| PRODUITS  | RÉF       | N° ART. | 100-150<br>MM | N° ART. | 130-200<br>MM | SUP. PEIN-<br>TURE JIDÉ<br>ANTHRACITE |
|---|-----------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------------|
| Concentrische buis 1000 mm - p 254              | US100     | 163689  | 85,60 €       | 163690  | 105,80 €      | 40,10 €                               |
| Concentrische buis 500 mm - p 254               | US50      | 163694  | 65,40 €       | 163695  | 94,18 €       | 20,10 €                               |
| Concentrische buis 250 mm - p 254               | US25      | 163691  | 55,05 €       | 163692  | 68,50 €       | 20,10 €                               |
| Afdekbands - p 256                              | USAB      | 163718  | 12,65 €       | 163719  | 15,83 €       | -                                     |
| Concentrische bocht - 15° - p 253               | USB15     | 163723  | 85,60 €       | 163724  | 114,38 €      | 39,80 €                               |
| Concentrische bocht - 30° - p 253               | USB30     | 163725  | 85,60 €       | 163726  | 114,38 €      | 39,80 €                               |
| Concentrische bocht - 45° - p 253               | USB45     | 163727  | 85,60 €       | 163728  | 114,38 €      | 39,80 €                               |
| Concentrische bocht - 90° - p 254               | USB90     | 163729  | 107,05 €      | 163730  | 145,70 €      | 39,80 €                               |
| Centreerplaat - p 259                           | USCP      | 163733  | 29,05 €       | 165075  | 34,93 €       | 39,80 €                               |
| Dakplaat hellend 5° - 30° - p 257               | USDH      | 163788  | 65,40 €       | 165076  | 82,23 €       | -                                     |
| Dakplaat plat dak - p 257                       | USDP      | 163805  | 65,40 €       | 163806  | 75,50 €       | -                                     |
| Horizontale geveldoorvoerder + USAB - p 258     | USDHC1    | 163790  | 110,10 €      | 163791  | 226,00 €      | 42,40 €                               |
| Horizontale geveldoorvoerder design+ USAB-p 258 | USDHC3    | 163796  | 235,00 €      |         | 226,00 €      |                                       |
| Horizontale geveldoorvoerder - p 258            | USDHC5    | 163799  | 110,10 €      | -       | -             | 42,40 €                               |
| Verticale dakdoorvoerder + USKB - p 259         | USDVC     | -       | -             | 163825  | 284,08 €      | 42,40 €                               |
| Verticale dakdoorvoerder - p 259                | USDVC2    | 163826  | 191,90 €      | -       | -             | 42,40 €                               |
| Verticale muuruitgang "snorkel" - p 258         | USDSC     | 163824  | 464,60 €      | -       | -             | 42,40 €                               |
| Montagebeugel - p 255                           | USEB      | 163828  | 14,30 €       | 163829  | 15,83 €       | 10,60 €                               |
| Meetelement - p 254                             | USEM      | 163830  | 118,68 €      | 163831  | 133,83 €      | 40,10 €                               |
| Klemband - p 256                                | USKB      | 163834  | 9,50 €        | 163835  | 15,83 €       | 10,60 €                               |
| Lodenslabpan 20° - 45° - p 257                  | USLS      | 163839  | 104,28 €      | 163840  | 148,70 €      | -                                     |
| Muurbeugel verstelbaar - p 255                  | USMB      | 163843  | 32,08 €       | 163844  | 34,85 €       | 20,10 €                               |
| Muurplaat groot - p 259                         | USMPG     | 165081  | 26,00 €       | 165082  | 37,63 €       | 20,10 €                               |
| Paspip - p 254                                  | USPP      | 163845  | 79,55 €       | 163846  | 92,93 €       | 40,10 €                               |
| Stormkraag - rozet - p 257                      | USSR      | 163854  | 20,63 €       | 163855  | 25,00 €       | 10,60 €                               |
| Concentrische buis 1000 mm Design               | USD100    | 163740  | 93,23 €       | 163741  | 115,23 €      | 40,10 €                               |
| Concentrische buis 500 mm Design                | USD50     |         | 71,23 €       |         | 94,18 €       | 20,10 €                               |
| Concentrische bocht - 90° Design                | USBD90    |         | 107,05 €      |         | 145,70 €      | 39,80 €                               |
| Concentrische bocht - 45° Design                | USBD45    |         | 85,60 €       |         | -             | 39,80 €                               |
| Aansluiting US Design - US - 100 cm             | USDQ      | 163816  | 43,68 €       |         |               |                                       |
| Aansluiting US - US Design - 100 cm             | USDO      | 163801  | 93,23 €       | 163802  | 115,23 €      | -                                     |
| Aansluitstuk ME - flexibel 100 mm - p 314       | USDOC     | 163803  | 93,23 €       | 163804  | 115,23 €      | -                                     |
| Aansluitstuk ME - flexibel 130 mm - p 314       | XA100     |         | 32,50 €       |         | -             | -                                     |
| Aansluitstuk ME - flexibel 150 mm - p 314       | XA130     |         | 38,75 €       |         | -             | -                                     |
| Aansluitstuk ME - flexibel 200 mm - p 314       | XA150     |         | 42,50 €       |         | -             | -                                     |
| Bovenkant saneringsset - p 255                  | XA200     |         | 54,00 €       |         | -             | -                                     |
| Onderkant saneringsset - p 255                  | USSAN1 10 | 163850  | 88,38 €       | 163851  | 125,95 €      | -                                     |
| Saneringsset - p 255                            | USSAN2 10 | 163852  | 88,38 €       | 163853  | 125,95 €      | -                                     |
| Kit d'assainissement - p 255                    | USSAN     | 163848  | 150,75 €      | 163849  | 200,75 €      | -                                     |

| AANSLUITING JIDÉ VOOR GAS                   | PRIJS<br>EUR. | BTW 21% |
|---|---------------|---------|
| Rozet staal gespoten Ø 150 mm - voor Carino | 32,8          | 39,69   |
| Rozet staal gespoten Ø 150 mm - voor Carino | 50,60         | 61,23   |

**JIDÉ**  
100% Made in Belgium

---

Tussentijdse wijzigingen door stijging van de grondstofprijzen blijven voorbehouden.

---

[info@jide.be](mailto:info@jide.be)

[WWW.JIDE.BE](http://WWW.JIDE.BE)

 Like us on **Facebook** JIDEBELGIUM