



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
 info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 20-11-2020 tot nader te bepalen datum.
 De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Pelletkachels

Luisella



Vermogen:

- 2,4 - 4,4 kW-N
- 2,6 – 4,8 kW-M

Afmetingen: L572 x H892 x B307

Gewicht: 64kg

Verbruik kg/h: 0,5 - 1,0kg

Inhoud reservoir: 10kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Bordeaux

Zwart

A+



€1.278,00



€1.278,00

Kenmerken:



- Geforceerde ventilatie
- Bekleding in gelakt staal
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Cronothermostaat met weekprogramma
- Veiligheidsdrukregelaar
- Vuurpot in gietijzer
- LED-display
- Afstandsbediening met 5 toetsen
- Ascollector

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ketty Evo</p>  | <p>Vermogen: - 2,5 – 6,5 kW-N - 2,8 – 7,4 kW-M Afmetingen: L456 x H884 x B507 Gewicht: 69kg Verbruik kg/h: 0,6 - 1-5kg Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Beige Kenmerken: - Geforceerde Ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Interne thermostaat</p> | <p>A+</p> <p>€1.421,00 €1.421,00 €1.421,00 €1.421,00</p> |
| <p>Moira SP</p>  | <p>Vermogen: -3,2 – 6,5 kW-N - 3,4 – 7,3 kW-M Afmetingen: L463 x H893 x B493 Gewicht: 84kg Verbruik kg/h: 0,7 – 1,5 kg Inhoud reservoir: 11kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Antraciet Kenmerken: - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter - Nieuwe generatie ontstekingsstelsel - Ruimteventilatie met uitblaasmond bovenaan - Ventilatie volledig uitschakelbaar - Veiligheidsdrukschakelaar - Gietijzeren deur - Rookafvoer achteraan. - Aslade - Multifunctionele afstandsbediening (radio)</p> | <p>A+</p> <p>€1.969,00 €1.969,00 €1.969,00</p> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Giusy Evo</p>  | <p>Vermogen: - 2,5 - 7,0 kW-N - 2,5 - 8,0 kW-M Afmetingen: L498 x H1022 x B504 Gewicht: 83kg Verbruik kg/h: 0,6 – 1,7 kg Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Beige Kenmerken: - Geforceerde Ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Interne thermostaat - Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten</p> | <p>A+</p> <p>€1.808,00 €1.808,00 €1.808,00 €1.808,00</p> |
| <p>Giusy Plus Evo</p>  | <p>Vermogen: - 2,5 – 8,0 kW-N - 2,8 – 9,1 kW-M Afmetingen: L498 x H1022 x B504 Gewicht: 90kg Verbruik kg/h: 0,6 – 1,9 Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Beige Wit Kenmerken: - Geforceerde Ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Interne thermostaat - Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten - Kanalisering tot 6 m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 (met thermostaataansluiting)</p> | <p>A+</p> <p>€2.061,00 €2.061,00 €2.061,00</p> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Serafina</p>  | <p>Vermogen: - 2,4 – 7,1 kW-N - 2,7 – 8,1 kW-M Afmetingen: L502 x H1037 x B530 Gewicht: 106kg Verbruik kg/h: 0,6 – 1,7kg Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: steen Kenmerken - Geforceerde ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten</p> | <p>A+</p> <p>€2.240,00</p> |
| <p>Annabella</p>  | <p>Vermogen: - 2,4 – 8,0 kW-N - 2,6 – 8,8 kW-M Afmetingen: L703 x H1078 x B320 Gewicht: 136kg Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8kg Inhoud reservoir: 14kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Antraciet Kenmerken: - Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Kanalisering tot 6m d.m.v. 1 uitlaat Ø80 achteraan, bovenaan of rechterzijde - rookafvoer achteraan, bovenaan of rechterzijde afhankelijk van kanalisatie uitgang</p> | <p>A+</p> <p>€2.682,00 €2.682,00 €2.682,00</p> |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3>Marilena Plus</h3>  | <p>Vermogen: - 3,7 – 8,0 kW-N - 3,9 – 8,8 kW-M</p> <p>Afmetingen: L750 x H1077 x B352 Gewicht. 119 Verbruik kg/h 0,8 – 1,8kg Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: -Hermetisch reservoir - Motor voor de kanalisering met thermostaataansluiting; kan volledig uitgeschakeld worden bereik tot 8m - 3 mogelijkheden voor rookgasafvoer (boven/achter/links) - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting - Differentieel veiligheidssysteem in verbrandingskamer - Omgevingsventilatie met Comfort-Functie -Vuurhaardwand, vuurpot en deur in gietijzer.</p> | <p>A+</p> <p>€2.795,00 €2.795,00 €2.795,00</p> |
| <h3>Marilena Plus Ad Petra</h3>  | <p>kW-N: 8,0 Rendement: 91% Verbruik Kg/h: 1,8 Ø rookgasafvoer: 80 Afmetingen: L 750 x H1077 x B352 Kg: 156 Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>- Stenen bekleding Hermetisch reservoir - Motor voor de kanalisering met thermostaataansluiting; kan volledig uitgeschakeld worden bereik tot 8m - 3 mogelijkheden voor rookgasafvoer (boven/achter/links) - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting - Differentieel veiligheidssysteem in verbrandingskamer - Omgevingsventilatie met Comfort-Functie -Vuurhaardwand, vuurpot en deur in gietijzer</p> | <p>A+</p> <p>€3.115.00</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Marilena Plus Ad Crystal</p>  | <p>kW-N: 8,0 Rendement: 91% Verbruik Kg/h: 1,8 Ø rookgasafvoer: 80 Afmetingen: L 750 x H1077 x B352 Kg: 136 Kleuren: Wit Fumè</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glazen bekleding Hermetisch reservoir - Motor voor de kanalisering met thermostaataansluiting; kan volledig uitgeschakeld worden bereik tot 8m - 3 mogelijkheden voor rookgasafvoer (boven/achter/links) - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting - Differentieel veiligheidssysteem in verbrandingskamer - Omgevingsventilatie met Comfort-Functie -Vuurhaardwand, vuurpot en deur in gietijzer | <p>A+</p> <p>€3.115,00 €3.115,00</p> |
| <p>Amika</p>  | <p>Vermogen: - 2,5 – 8,0 kW-N - 2,7 – 8,8 kW-M Afmetingen: L460 x H1200 x B465 Gewicht: 121kg, Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8 kg Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Zwart</p> <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rookafvoer achteraan centraal - Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsysteem - Centrifugaal motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie - Grote uittrekbare aslade - Metaal en geharde glazen frontdeurt ceramische top - Gietijzeren vuurdeur en haard | <p>A+</p> <p>€2.795,00 €2.872,00 €2.795,00</p> |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Amika – Petra</p>  | <p>Vermogen: - 2,5 – 8,0 kW-N - 2,7 – 8,8 kW-M Afmetingen: L460 x H1200 x B465 Gewicht: 124kg Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8 Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Steen</p> <p>Kenmerken: - Rookafvoer achteraan centraal - Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsstelsel - Centrifugaal motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie - Grote uittrekbare aslade - Metaal en geharde glazen frontdeur keramische top - Gietijzeren vuurdeur en haard</p> | <p>A+</p> <p>€2.910,00</p> |
| <p>Angela SP</p>  | <p>Vermogen: -3,2 – 8,0 kW-N - 3,4 – 9,0 kW-M Afmetingen: L490 x H1007 x B492 Gewicht: 93kg Verbruik kg/h: 0,7 – 1,8kg Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter - Nieuwe generatie ontstekingsstelsel - Ruimteventilatie met uitblaasmond bovenaan - Veiligheidsdrukschakelaar - Gietijzeren deur - Aslade - Multifunctionele afstandsbediening (radio) - Comfort functie</p> | <p>A+</p> <p>€2.224,00 €2.224,00 €2.224,00</p> |

Angela Plus SP



Vermogen:

- 3,2 – 8,0 kW-N
- 3,4 – 8,9 KW-M

Afmetingen: L490 x H1007 x B526

Gewicht: 98kg

Verbruik kg/h: 0,7 – 1,8

Inhoud reservoir: 15

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Bordeaux

Wit

Zwart Antraciet

€2.478,00

€2.478,00

€2.478,00

Kenmerken:

- Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter
- Nieuwe generatie ontstekingsysteem
- Veiligheidsdrukschakelaar
- Gietijzeren branderpot
- Gietijzeren deur
- Aslade
- Multifunctionele afstandsbediening (radio)
- Kanalisatie tot 8m met eigen ventilator

A+

Ella



Vermogen:

- 2,5 – 8,0 kW-N

- 2,6 – 8,8 kW-M

Afmetingen: L433 x H1076 x B560

Gewicht: 153kg

Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8kg

Inhoud reservoir: 17 kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Bordeaux

Wit

€2.748,00

€2.748,00

Kenmerken:

- Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter
- Verwijderbare asbaklade
- Veiligheidsdrukschakelaars (1 tankdeksel + 1 deur)
- Micro - veiligheidsschakelaar (aslade)
- Sturing met multifunctionele afstandsbediening (radio)
- Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsstelsel
- Automatisch reinigingssysteem van de branderpot met borstelloze 24V motor
- Ventilatie volledig uitschakelbaar
- Ventilatieluchtafvoer van het bovenste gedeelte
- Geoptimaliseerde verbrandingscontrole

A+

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Mietta</p>  | <p>Vermogen: -2,5 – 8,0 kW-N - 2,6 – 8,8 kW-M Afmetingen: L496 x H1073 x B578 Gewicht: 160kg Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8 Inhoud reservoir: 17kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit</p> <p>Kenmerken: - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter - Verwijderbare asbaklade - Veiligheidsdrukschakelaars (1 tankdeksel + 1 deur) - Micro - veiligheidsschakelaar (aslade) - Sturing met multifunctionele afstandsbediening (radio) - Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsstelsel - Automatisch reinigingssysteem van de branderpot met borstelloze 24V motor - Ventilatie volledig uitschakelbaar - Ventilatieluchtafvoer van het bovenste gedeelte - Geoptimaliseerde verbrandingscontrole</p> | <p>A+</p> <p>€2.873,00 €2.873,00</p> |
| <p>Teodora</p>  | <p>Vermogen: - 3,5 – 8,7 kW-N - 3,8 – 10 kW-M Afmetingen: L610 x H739 x B644 Gewicht: 131kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,0 Inhoud reservoir: 15kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: -Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat</p> | <p>A+</p> <p>€3.258,00</p> |

Debby CX



Vermogen:

- 3,8 – 9,0 kW-N
- 4,2 – 9,7 kW-M

Afmetingen: L550 x H1200 x B573

Gewicht: 141kg

Steen: 167kg

Verbruik kg/h: 0,9 – 2,0

Inhoud reservoir: 18kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Wit

Zwart Antraciet

Steen

Kenmerken:

- Gesloten toestel, verbrandingskamer en tank hermetische
- Rookafvoer en bovenste centrale luchtinlaat. Installatie met coaxiale schoorsteen
- Product geïntegreerde T- voor inspectie in het achterste deel
- Keramische ontsteking met een ontstekingsysteem van de nieuwste generatie
- Centrifugaal motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie
- Stalen bekleding en gehard glas, top in ceramiek of natuursteen.
- Gietijzeren verbrandingskamer, haard en deur
- Cronothermostaat met weekprogramma
- Multifunctionele afstandsbediening
- Veiligheidsdrukschakelaar op de aslade

A⁺⁺

€3.621,00

€3.520,00

€4.168,00



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Debby</p>  | <p>Vermogen: -3,8 – 9,0 kW-N - 4,2 – 9,7 kW-M Afmetingen: L550 x H1200 x B573 Gewicht: 141kg Natuurlijk steen: 167kg Verbruik kg/h: 0,9 – 20 Inhoud reservoir: 18kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Wit Zwart Natuurlijke steen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesloten kachel —Staal/keramiek/glas combinatie - Gietijzeren, brandhaard, deur en branderpot - Verwijderbare aslade - Veiligheidsdrukschakelaar - kamerthermostaat - Veiligheidsdrukschakelaar gemonteerd op de aslade - rookgasaansluiting boven- en achteraan - Product geïntegreerde T- voor inspectie in het achterste deel . - Keramische ontsteking, veel langere levensduur dan traditionele kaarsen - Centrale motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie - Multifunctionele -radiobesturing | <p style="text-align: right;">A⁺⁺</p> <p style="text-align: right;">€3.455,00 €3.370,00 €4.000,00</p> |
| <p>Teorema</p>  | <p>kW-N: 10,0 Rendement: 91% Verbruik Kg/h: 2,3 Ø rookgasafvoer: 80 Afmetingen: L 525 x H1080 x B580 Kg: 170 Kleuren: Bordeaux Ivoor Zwart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geëmailleerde stalen bekleding en keramische top - Uitschuifbare aslade - Gietijzeren haard deur en branderpot - Veiligheidsthermostaat - Wekelijkse programmeerbaar - IR Touch-afstandsbediening - Nieuw zwart LCD scherm - Dubbele tangentiële motor voor ventilatie - Dubbelzijdige warmtewisselaar buizenbundel - Rookgasafvoer in de kachelmantel - Grote opslagtank voor pellets - Grote deur met panoramisch glas | <p style="text-align: right;">A⁺</p> <p style="text-align: right;">€2.528.00 €2.528.00 €2.528.00</p> |



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Wendy</p>  | <p>Vermogen: -2,5 – 10,0 kW-N - 2,6 – 11,1 kW-M Afmetingen: L460 x H1139 x B560 Gewicht: 171kg Verbruik kg/h: 0,5 – 2,3 Inhoud reservoir: 21kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit</p> <p>Kenmerken: - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter - Verwijderbare asbaklade - Veiligheidsdrukschakelaars (1 tankdeksel + 1 deur) - Micro - veiligheidsschakelaar (aslade) - Sturing met multifunctionele afstandsbediening (radio) - Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsstelsel - Automatisch reinigingssysteem van de branderpot met borstelloze 24V motor - Ventilatie volledig uitschakelbaar - Ventilatieluchtafvoer van het bovenste gedeelte - Geoptimaliseerde verbrandingscontrole</p> | <p>A+</p> <p>€3.367,00 €3.367,00</p> |
| <p>Dahiana</p>  | <p>kW-N: 10,0 Rendement: 91% Verbruik Kg/h: 2,3 Ø rookgasafvoer: 80 Afmetingen: L 525 x H1080 x B530 Kg: 160 Kleuren: Bordeaux Ivoor Zwart</p> <p>- Stalen gevelbekleding en gietijzeren bekleding - Grote pelletopslagtank (kg~30) - Uitschuifbare aslade - Gietijzeren schoorsteen, deur en snoer - Thermostaat voor temperatuur geïntegreerde omgeving - Wekelijks programmeur - Nieuw zwart LCD-scherm - Dubbele tangentiële motor voor ventilatie verticale uitblaas - Dubbelzijdige warmtewisselaar buizenbundel - rookgasafvoer achteraan - Grote deur met panoramisch glas</p> | <p>A+</p> <p>€2.288.00 €2.288.00 €2.288.00</p> |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h2>Dahiana Plus</h2>  | <p>kW-N: 10,0 Rendement: 91% Verbruik Kg/h: 2,3 Ø rookgasafvoer: 80 Afmetingen: L 525 x H1080 x B530 Kg: 160 Kleuren : Bordeaux Ivoor Zwart</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stalen gevelbekleding en gietijzeren bekleding - Grote pelletopslagtank (kg~30) - Uitschuifbare aslade - Gietijzeren haard, deur en branderpot - Thermostaat voor temperatuur geïntegreerde omgeving - Wekelijkse programmeur - Nieuw zwart LCD-scherm - Dubbele tangentiële motor voor ventilatie met verticale uitblaas - Dubbelzijdige warmtewisselaar buizenbundel - Rookgasaansluiting achteraan -- Grote deur met panoramisch glas | <p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€2.528,00 €2.528,00 €2.528,00</p> |
| <h2>Viviana Evo</h2>  | <p>Vermogen: - 3,0 – 10,2 kW-N - 3,3 – 11,4 kW-M Afmetingen: L525 x H1054 x B579 Gewicht: 118 kg Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3kg Inhoud reservoir: 18kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Perkament</p> <p>Kenmerken: -Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat</p> | <p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€2.263,00 €2.263,00</p> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Viviana Plus Evo</p>  | <p>Vermogen: - 3,0 – 10,3 kW-N - 3,3 – 11,4 kW-M Afmetingen: L525 x H1054 x B603 Gewicht: 126 kg Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3 Inhoud reservoir: 18kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Beige Zwart</p> <p>Kenmerken: -Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Kanalisering tot 6m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 (thermostaataansluiting)</p> | <p>A+</p> <p>€2.544,00 €2.544,00 €2.544,00</p> |
| <p>Novella Evo</p>  | <p>Vermogen: - 3,0 – 10,2 kW-N - 3,3 – 11,4 kW-M Afmetingen: L525 x H1054 x B603 Gewicht: 146kg Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3 kg Inhoud reservoir: 18kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Ivoor</p> <p>Kenmerken: - Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat</p> | <p>A+</p> <p>€2.664,00 €2.664,00</p> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Novella Plus Evo</p>  | <p>Vermogen: - 3,3 – 10,3 kW-N - 3,4 – 11,4 kW-M Afmetingen: L550 x H1060 x B583 Gewicht: 152kg Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3kg Inhoud reservoir: 18kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Ivoor</p> <p>Kenmerken: - Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Kanalisering tot 8m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 (thermostaataansluiting)</p> | <p>A+</p> <p>€2.942,00 €2.942,00</p> |
| <p>Souvenir Steel</p>  | <p>Vermogen: - 3,7 – 10,2 kW-N - 4,0 – 11,4 kW-M Afmetingen: L821 x H1122 x B296 Gewicht: 139 kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3kg Inhoud reservoir: 18 kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Zwart</p> <p>Kenmerken -Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Kanalisering tot 6m en rookafvoer d.m.v. 1 uitlaat Ø80 achteraan, bovenaan of op de rechterzijde</p> | <p>A+</p> <p>€3.199,00 €3.199,00 €3.199,00</p> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Souvenir Lux</p>  | <p>Vermogen: - 3,7 – 10,2 kW-N - 4,0 – 11,4 kW-M Afmetingen: L813 x H1162 x B297 Gewicht: 147 kg Steen: 154 kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3 Inhoud reservoir: 18 kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Tortora</p> <p>Kenmerken -Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Kanalisering tot 6m en rookafvoer d.m.v. 1 uitlaat Ø80 achteraan, bovenaan of op de rechterzijde</p> | <p>A+</p> <p>€3.479,00 €3.479,00 €3.479,00</p> |
| <p>Souvenir Lux - Petra</p>  | <p>Vermogen: - 3,7 – 10,2 kW-N - 4,0 – 11,4 kW-M Afmetingen: L813 x H1162 x B297 Gewicht: 147 kg Steen: 154 kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3kg Inhoud reservoir: 18 kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Steen</p> <p>Kenmerken -Geforceerde ventilatie - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Kanalisering tot 6m en rookafvoer d.m.v. 1 uitlaat Ø80 achteraan, bovenaan of op de rechterzijde</p> | <p>A+</p> <p>€3.632,00</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lucia</p>  | <p>Vermogen: - 3,6 – 12,1 kW-N - 3,9 – 13,1 kW-M Afmetingen: L556 x H1097 x B597 Gewicht: 181kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7 Inhoud reservoir: 27 kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Tortora</p> <p>Kenmerken: - Hermetisch reservoir - Display met ingebouwde wifi aansluiting black mask touchscreen - Ventilatie: motor met vermogen 400 m3/h, - Comfort-functie - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting - “Differentieel veiligheidssysteem” in verbrandingskamer - Deur, vuurpot en uitneembare vuurhaard in gietijzer</p> | <p>A⁺⁺</p> <p>€3.404,00 €3.404,00 €3.404,00</p> |
| <p>Lucia Plus</p>  | <p>Vermogen: - 3,6 – 12,0 kW-N - 3,9 – 13,1 kW-M Afmetingen: L566 x H1097 x B597 Gewicht: 186 kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7 Inhoud reservoir: 27 kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Wit Tortora</p> <p>Kenmerken: - Hermetisch reservoir - Display met ingebouwde wifi aansluiting black mask touchscreen - Ventilatie omgeving: motor met vermogen 400 m3/h - Comfort-functie -- Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting - “Differentieel veiligheidssysteem” in verbrandingskamer - Deur, vuurpot en uitneembare vuurhaard in gietijzer - Dubbele kanalisatie (2 motoren) tot 8m elk met aparte thermostaat of sonde</p> | <p>A⁺</p> <p>€3.685,00 €3.685,00 €3.685,00</p> |

Anastasia Plus



Vermogen:

- 3,6 – 12,0 kW-N

- 3,9 – 13,5 kW-M

Afmetingen: L560 x H1121 x B578

Gewicht: 185kg

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,8

Inhoud reservoir: 27kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Bordeaux

Wit

Tortora

Kenmerken:

- Bekleding in majolica
- Geforceerde ventilatie centrifugaalmotor
- Comfort-functie
- Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting
- "Differentieel veiligheidssysteem" in verbrandingskamer
- Deur, vuurpot en uitneembare vuurhaard in gietijzer
- Dubbele kanalisatie (2 centrifugaal motoren) tot 8m elk met aparte thermostaat of sonde

A+

€3.506,00

€3.506,00

€3.506,00

Terry Plus



Vermogen:

- 3,5 – 12,1 kW-N

- 3,8 – 12,8 kW-M

Afmetingen: L569 x H1151 x B598

Gewicht: 206kg

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7

Inhoud reservoir: 29kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Bordeaux

Wit

Kenmerken:

- Gesloten verbrandingskamer en hermetische tank
- Keramische ontsteking
- Zelfreinigende branderpot gietijzer (zeer massief) met borstelloze motor.
- Drie onafhankelijke centrifugaal motoren: één voor frontale ventilatie met een capaciteit van 400m³/uur, twee voor kanalisatie (elk tot 8m).
- Wekelijkse programma ook kanalisatie 4 programmeertijdvensters
- Grote aslade aan de voorzijde uit te zuigen
- Multifunctionele afstandsbediening
- Frontventilatie met comfortfunctie

A++

€4.321,00

€4.321,00



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
 info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215

Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 14-05-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Inbouwhaarden op pellets

Comfort P70 H49



Vermogen:

- 2,9 – 7,1 kW-N
- 3,2 – 8,0 kW-M

Afmetingen: L695 x H488 x B514

Gewicht: 131kg

Verbruik kg/h: 0,7 – 1,7kg

Schouwaansluiting Ø 80

Inhoud reservoir: 10kg

Kenmerken:

- Geforceerde ventilatie
- Verwijderbare aslade
- Verwijderbare vuurhaard in gietijzer
- Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem
- Veiligheidsthermostaat
- Interne thermostaat

A+

€3.228,00

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <h3>Comfort P70 Air</h3>  | <p>Vermogen: - 3,0 – 10,0 kW-N - 3,3 – 11,0 kW-M Afmetingen: L671 x H530 x B561 Gewicht: 125kg Verbruik kg/h: 2,2kg Schouwaansluiting Ø 80 Inhoud reservoir: 15kg</p> <p>Kenmerken: - Sensor voor het minimumniveau van de pellets - Asvak met uittrekbare lade - Gietijzeren deur, branderpot en haard - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg - Standaardafmetingen ideaal voor inbouw in een behuizing 700x550x550 - Krachtige frontale ventilatie met radiaalventilator van 540m³/h (vrije uitlaat) die stofophoping en onderhoud vermindert.</p> | <p>A+</p> <p>€3.367,00</p> |
| <h3>Comfort Plus Crystal</h3>  | <p>Vermogen: - 3,2 – 11,0 kW-N - 3,3 – 12,1 kW-M Afmetingen: L702 x H576 x B673 Gewicht: 170kg Verbruik kg/h: 0,7 – 2,5 Schouwaansluiting Ø 80 Inhoud reservoir: 16kg</p> <p>Kenmerken: -Geforceerde ventilatie - Verwijderbare aslade - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Kanalisering tot 6m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 (met thermosstaataansluiting)</p> | <p>A+</p> <p>€4.135,00</p> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Comfort P85</p>  | <p>Vermogen: - 3,5 – 12,0 kW-N - 3,8 – 13,1 kW-M Afmetingen: L814 x H550 x B636 Gewicht: 145kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,6 Schouwaansluiting Ø 80 Inhoud reservoir: 16kg</p> <p>Kenmerken: - Sensor voor het minimumniveau van de pellets - Asvak met uittrekbare lade - Gietijzeren deur, branderpot en haard - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg - Centrifugaal ventilator van 390m3/h (vrije uitlaat)</p> | <p>A+</p> <p>€3.621,00</p> |
| <p>Comfort P85 Plus</p>  | <p>Vermogen: - 3,5 – 12,0 kW-N - 3,8 – 13,2 kW-M Afmetingen: L814 x H550 x B636 Gewicht: 160kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,6kg Schouwaansluiting Ø 80 Inhoud reservoir: 16kg</p> <p>Kenmerken: - Sensor voor het minimumniveau van de pellets - Asvak met uittrekbare lade - Gietijzeren deur, branderpot en haard - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg - Centrifugaal ventilator van 390m3/h (vrije uitlaat) - Kanalisatie met 2 motoren tot 8m elk, regeling via thermostaat of sonde</p> | <p>A+</p> <p>€4.002,00</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Invoerder-groothandel</p> <p>Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215</p> |
|  | <p>Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 20-11-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.</p> |

Hydrokachels op pellets

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Duchessa Idro Steel</p>  | <p>Vermogen: - 3,6 – 12,0 kW-N - 3,9 – 13,1 KW-M</p> <p>Afmetingen: L538 x H1034 x B543 Gewicht: 158kg Verbruik kg/h: 0,8 – 2,8kg Inhoud reservoir: 20kg Schouwaansluiting Ø 80 Kleuren: Bordeaux Beige Zwart</p> <p>Kenmerken: -Verwijderbare aslade - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Circulatiepomp - Expansievat - Veiligheidsklep 3 bar</p> | <p>€3.500,00 €3.500,00 €3.500,00</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>Virna Idro</p>  | <p>Vermogen: - 4,3 – 14,5 kW-N - 4,5 – 15,6 kW-M Afmetingen: L793 x H1105 x B384 Gewicht 151kg Verbruik kg/h: 0,9 – 3,2 Inhoud reservoir: 22kg Schouwaansluiting Ø 100 Kleuren: Wit Bordeaux Kenmerken: -Bekleding in gelakt staal - Warmtewisselaar met buizenbundel met turbulatoren en handmatige reiniging - Sonde in de verbrandingskamer - Veiligheidsthermostaat - Zonder ventilatie - Wekelijkse chronothermostaat - Veiligheidsdrukregelaar - Vuurpot in gietijzer - Deur in gietijzer - LCD-Display - Multifunctionele afstandsbediening - Warmtewisselaar met grote dikte getest op 6bar</p> | <p>€4.053,00 €4.053,00</p> |
| <p>Melinda Idro Steel 2.0</p>  | <p>Vermogen: - 4,2- 14,2 kW-N - 4,7 – 15,8 kW-M Afmetingen: L533 x H1157 x B586 Gewicht: 178 kg Verbruik kg/h: 0,9 – 3,2 Inhoud reservoir: 26kg Schouwaansluiting Ø 100 Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: - Frontale ventilatie met uitsluitmogelijkheid - Verwijderbare aslade - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Interne thermostaat - Circulatiepomp - Expansievat - Veiligheidsklep 3 bar - Keramische bougie met ontstekingsysteem van de laatste generatie</p> | <p>€3.898,00 €3.898,00</p> |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Costanza Idro</p>  | <p>Vermogen: - 4,8 – 17,0 kW-N - 5,2 – 18,5 kW-M Afmetingen: L495 x H1153 x B593 Gewicht: 165kg Verbruik kg/h: 1,1 – 3,8 Inhoud reservoir: 27kg Schouwaansluiting Ø 100 Kleuren: Bordeaux Wit Kenmerken: - Gesloten toestel - Omgevingsventilatie temperatuurgeregeld en uitschakelbaar - Nieuwe display “ Black Mask” met geïntegreerde wifi - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met Display en achtergrondverlichting - “ Differentieel veiligheidssysteem” in verbrandingskamer - PWM-pomp beheerd via de elektronische kaart - Ruime verwijderbare aslade 5L</p> | <p>A+</p> <p>€4.000,00 €4.000,00</p> |
| <p>Evelyne Idro</p>  | <p>Vermogen: - 5.1 – 17.6 kW-N - 5,4 – 18.8 kW-M kW aan H₂O 4.3 – 15.0 kW Afmetingen: L878 x H1099 x B412 Gewicht: 227kg Verbruik kg/h: 1,1– 3.9 kg Inhoud reservoir: 26kg Schouwaansluiting Ø 100 Kleuren: Bordeaux Wit Tortora Kenmerken: - Gesloten toestel zonder luchtdebietmeter - Multifunctionele afstandsbediening (radio) - mogelijkheid om uitbreidingskaart aan te sluiten - Ceramische ontsteking met geoptimaliseerde opstart - Circulatiepomp PWM sturing - Sturing van de verbranding en optimalisatie dmv sonde in de verbrandingskamer - Automatische reiniging branderpot dmv brushlessmotor - Ruimteventilator uitschakelbaar</p> | <p>A</p> <p>€5.153,00 €5.153,00 €5.153,00</p> |

Isidora Idro H16



kW-N: 18,4

Rendement: 92,6%

Verbruik Kg/h: 4,2

Ø rookgasafvoer: 100 P. Centrale 60 P

Afmetingen: L 596 x H1165 x B708

Kg: 202

Kleuren: Bordeaux

Wit

Tortora

- Buisbundelwarmtewisselaar met turbulators (handmatige reiniging)
- Keramische coating en gelakt plaatwerk
- Breed zicht op de vlam
- Gietijzeren deur en vuurkist
- Verwijderbare aslade
- Hermetisch afgesloten tank
- Keramische kaars, duur superieur aan traditionele kaarsen
- Sonde gemonteerd in de verbranding
- Mogelijkheid tot regulering en uitsluiting ventilatie
- Automatische reiniging van het inferno met tandheugel en rondselbeweging door borstelloze motor
- PWM-pomp (6 m hoog) elevatie, anti-condensatiebeheer)
- Drukommvormer en display van de druk op het scherm
- Borstelloze lpelletmotor
- Black Mask scherm
- IR Touch-afstandsbediening met verlichte display

A⁺⁺

€4.895.00

€4.895.00

€4.895.00

Iside Idro 2.0



Vermogen:

- 5,3 – 19,0 kW-N
- 5,8 – 20,7 kW-M

Afmetingen: L690 x H1196 x B628

Gewicht: 255kg

Verbruik kg/h: 1,2 – 4,3

Inhoud reservoir: 35kg

Schouwaansluiting Ø 100

Kleuren: Amethyst

Bordeaux

Beige

Wit

Kenmerken:

- Frontale ventilatie met uitsluitmogelijkheid
- Verwijderbare aslade
- Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem
- Veiligheidsthermostaat
- Interne thermostaat
- Circulatiepomp
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar

A+

€4.757,00

€4.757,00

€4.757,00

€4.757,00

Raffaella Idro 2.0



Vermogen:

- 5,3 – 19,0 kW-N
- 5,8 – 20,7 kW-M

Afmetingen: L633 x H1176 x B624

Gewicht: 215kg

Verbruik kg/h: 1,2 – 4,3

Inhoud reservoir: 35kg

Schouwaansluiting Ø 100

Kleuren: Bordeaux

Wit

Licht grijs

Kenmerken:

- Frontale ventilatie met uitsluitmogelijkheid
- Verwijderbare aslade
- Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem
- Veiligheidsthermostaat
- Interne thermostaat
- Circulatiepomp
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar

A+

€4.197,00

€4.197,00

€4.197,00

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Fiandra Idro</p>  | <p>Vermogen: - 4.8 – 17.6 kW-N - 5,2 – 19.6 kW-M kW aan H₂O 3.7 – 14.1 kW Afmetingen: L570 x H1145 x B622 Gewicht: 227kg Verbruik kg/h: 1,1– 4,0 kg Inhoud reservoir: 30kg Schouwaansluiting Ø 100 Kleuren: Bordeaux Crème Wit</p> <p>Kenmerken: - Gesloten toestel zonder luchtdebietmeter - Multifunctionele afstandsbediening (radio) - mogelijkheid om uitbreidingskaart aan te sluiten - Ceramische ontsteking met geoptimaliseerde opstart - Circulatiepomp PWM sturing - Sturing van de verbranding en optimalisatie dmv sonde in de verbrandingskamer - Automatische reiniging branderpot dmv brushlessmotor - Ruimteventilator uitschakelbaar</p> | <p>A+</p> <p>€4.672,00 €4.672,00</p> |
| <p>Liliana Idro</p>  | <p>Vermogen: -6,7 – 22,8 kW-N - 7,0 – 24,7 kW-M Afmetingen: L608 x H1314 x B698 Gewicht: 259kg Verbruik kg/h: 1,5 – 5,2 Inhoud reservoir: 53 Schouwaansluiting Ø 120 Kleuren: Bordeaux Wit</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Zelfreinigende vuurpot - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Circulatiepomp - Expansievat - Veiligheidsklep 3 bar</p> | <p>A+</p> <p>€5.398,00 €5.398,00</p> |

Isidora Idro H20



kW-N: 23,1

Rendement: 91,8%

Verbruik Kg/h: 5,25

Ø rookgasafvoer: 100 P. Centrale 60 P

Afmetingen: L 597 x H1243 x B708

Kg: 202

Kleuren: Bordeaux

Ivoor

- Buisbundelwarmtewisselaar met turbulators (handmatige reiniging)
- Keramische coating en gelakt plaatwerk
- Breed zicht op de vlam
- Gietijzeren deur en vuurkist
- Verwijderbare aslade
- Hermetisch afgesloten tank
- Keramische kaars, duur superieur aan traditionele kaarsen
- Sonde gemonteerd in de verbranding
- Mogelijkheid tot regulering en uitsluiting ventilatie
- Automatische reiniging van het inferno met tandheugel en rondselbeweging door borstelloze motor
- PWM-pomp (6 m hoog) elevatie, anti-condensatiebeheer)
- Drukommvormer en display van de druk op het scherm
- Borstelloze lastmotor
- Black mask scherm scherm
- IR Touch-afstandsbediening met display verlichte

A++

€5.145.00

€5.145.00

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Diadema Idro</p>  | <p>Vermogen: - 6,7 – 28,4 kW-N - 7,0 – 31,4 kW-M Afmetingen: L619 x H1304 x B698 Gewicht: 257 kg Verbruik kg/h: 1,5 – 6,5 Inhoud reservoir: 53 Schouwaansluiting Ø 120 Kleuren: Bordeaux Wit Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Zelfreinigende vuurpot - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Veiligheidsthermostaat - Circulatiepomp - Expansievat - Veiligheidsklep 3 bar</p> | <p>A+</p> <p>€5.912,00 €5.912,00</p> |
| <p>Diadema ACS Idro</p>  | <p>Vermogen: - 6,7 – 28,4 kW-N - 7,0 – 31,4 kW-M Afmetingen: L619 x H1304 x B689 Gewicht: 259kg Verbruik kg/h: 1,5 – 6,5 Inhoud reservoir: 48kg Schouwaansluiting Ø 120 Kleuren: Bordeaux Wit Kenmerken: - Onmiddellijk productie sanitair warm water - Expansie-kaart beheer ingebouwd systeem - Verwijderbare aslade - Zelfreinigende vuurpot - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem - Circulatiepomp - Expansievat - Veiligheidsklep 3 bar</p> | <p>A+</p> <p>€6.461,00 €6.461,00</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Invoerder-groothandel</p> <p>Rechtstraat 367 b BE-9160 Lokeren Tel 0032 9 356 64 23 Fax 0032 9 356 64 20 info@gsystems.be BTW BE 0882 126 215</p> |
|  | <p>Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 20-11-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.</p> |

Pellet CV-ketels

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>PK15</p>  | <p>Vermogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4,1- 15,0 kW-N - 4,7 – 16,2 kW-M <p>Afmetingen: L822 x H1398 x B745 Gewicht: 295 kg Verbruik kg/h: 1,0 – 3,4kg Schouwaansluiting Ø 100 Inhoud reservoir: 75kg Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, - Keramische ontsteker - Thermische sonde in verbrandingskamer - Hoog rendement PWM pomp - Elektronisch anticondenssysteem - drukbeveiliging - Sonde voor het pelletniveau - aansluitingen aan de bovenzijde - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer - Pellettank toevoer vooraan - Nieuw display Black Mask met Wi-Fi-verbinding App "Total Control 2. - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken | <p>A+</p> |
| | | <p>€5.209,00</p> |

PK20



Vermogen:

- 5,7 – 20,0 kW-N
- 6,5 – 21,7 kW-M

Afmetingen: L822 x H1398 x B745

Gewicht: 295 kg

Verbruik kg/h: 1,4 – 4,6

Schouwaansluiting Ø 100

Inhoud reservoir: 75kg

Kenmerken:

- Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar
- Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil
- Keramische ontsteker hoog rendement
- Thermische sonde in verbrandingskamer
- Hoog rendement PWM pomp
- Elektronisch anticondenssysteem
- Thermische en drukbeveiliging
- Sonde voor het pelletniveau in de tank
- Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde
- Achter- en linkzijdige rookgasafvoer
- Pellettank toevoer vooraan
- Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2.
- wielen om de plaatsing te vergemakkelijken

A+

€5.845,00

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>PK30</p>  | <p>Vermogen: - 8,9 – 30,0 kW-N - 9,6 – 32,5 kW-M Afmetingen: L892 x H1398 x B745 Gewicht: 310 kg Verbruik kg/h: 2,0 – 6,8 Schouwaansluiting Ø 120 Inhoud reservoir: 75kg</p> <p>Kenmerken: - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil - Keramische ontsteker hoog rendement - Thermische sonde in verbrandingskamer - Hoog rendement PWM pomp - Elektronisch anticondenssysteem - Thermische en drukbeveiliging - Sonde voor het pelletniveau in de tank - Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer - Pellettank toevoer vooraan - Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2." - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken</p> | <p>A+</p> <p>€6.734,00</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

PR20



Vermogen:

- 5,7 – 20,0 kW-N
- 6,5 – 21,7 kW-M

Afmetingen: L822 x H1398 x B817

Gewicht: 310kg

Verbruik kg/h: 1,4 – 4,6

Schouwaansluiting Ø 100

Inhoud reservoir: 75kg

Kenmerken:

- Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar
- Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil
- Keramische ontsteker hoog rendement
- Thermische sonde in verbrandingskamer
- Hoog rendement PWM pomp
- Elektronisch anticondenssysteem
- Thermische en drukbeveiliging
- Sonde voor het pelletniveau in de tank
- Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde
- Achter- en linkerzijde rookgasafvoer
- Pellettank toevoer vooraan
- Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2.
- wielen om de plaatsing te vergemakkelijken
- Asextractor: Automatische asextractie met brushless motor, verwijderbare aslade met een capaciteit van ongeveer 15 liter, melding wanneer de aslade vol is en weergave van een alarm als de asextractor geblokkeerd raakt.
- systeemuitbreidingskaart inbegrepen

A+

€6.480,00

PR30



Vermogen:

- 8,9 – 30,0 kW-N
- 9,6 – 32,5 kW-M

Afmetingen: L892 x H1398 x B817

Gewicht: 325kg

Verbruik kg/h: 2,0 – 6,8

Schouwaansluiting Ø 120

Inhoud reservoir: 75kg





Kenmerken:







- Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar
- Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil
- Keramische ontsteker hoog rendement
- Thermische sonde in verbrandingskamer
- Hoog rendement PWM pomp
- Elektronisch anticondenssysteem
- Thermische en drukbeveiliging
- Sonde voor het pelletniveau in de tank
- Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde
- Achter- en linkerzijde rookgasafvoer
- Pellettank toevoer vooraan
- Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2.
- wielen om de plaatsing te vergemakkelijken
- Asextractor: Automatische asextractie met brushless motor, verwijderbare aslade met een capaciteit van ongeveer 15 liter, van melding wanneer de aslade vol is en weergave van een alarm als de asextractor geblokkeerd raakt.
- systeemuitbreidingskaart inbegrepen


A+

€7.369,00

Accessoires Kachels, Thermokachels, Inbouwhaarden, Ketels

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Opslagtank pellets met automatische lading</p>  | <p>Bijkomende tank 300kg in staal bordeaux</p> <p>Afmetingen: L1190 x H2050 x B653mm</p> <p>Beschikbaar voor: HP15 Evo – HP22 Evo – HP30 Evo – PK15 – 20 - 30</p> | <p>€2.337,00</p> |
| <p>Kit Steun Inbouwkachels Comfort</p>  | <p>Steunkit Comfort Plus Crystal L560 x H373-463-563x B565</p> <p>Steunkit Comfort P70 – P70 H49 L644 x H373-463-563 x B400</p> <p>Steunkit Comfort Idro L80 L760 x H373-463-563 x B560</p> <p>Steunkit Comfort P85 – P85 Plus L760 x H373-463-563 x B560</p> | <p>€275,00</p> <p>€275,00</p> <p>€330,00</p> <p>€330,00</p> |
| <p>Lade vooraan voor Comfort Inbouwhaarden</p>  | <p>Frontale pelletlaadschuif:</p> <p>Comfort Plus Crystal</p> <p>Comfort P75 H49</p> <p>Comfort P70</p> <p>Comfort P70 Air</p> <p>Comfort P85 / P85 Plus</p> <p>Comfort Idro L80 = 200</p> <p>Comfort Idro L80 = 300</p> | <p>€217,00</p> <p>€295,00</p> <p>€217,00</p> <p>€215,00</p> <p>€215,00</p> <p>€314,00</p> <p>€419,00</p> |
| <p>Lade bovenaan</p>  | <p>Pelletlaadschuif bovenaan Comfort Idro L80</p> | <p>€445,00</p> |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>Lade bovenaan</p>  | <p>Pelletlaafschuif bovenaan Comfort P70 Comfort P85 / P85 Plus</p> | <p>€381,00 €381,00</p> |
| <p>Ventilatie rooster</p>  | <p>Ventilatie rooster A 120cm² , Afm. 446x71,4mm</p> <p>Ventilatie rooster B 240cm², Afm. 886x71,4mm</p> <p>Ventilatie rooster C 280cm², Afm. 446x116,2mm</p> | <p>€48,00 €76,00 €72,00</p> |
| <p>GSM module</p>  | <p>A: Module voor besturing op afstand</p> <p>B: Gsm-antenne (optioneel)</p> | <p>€485,00 €80,90</p> |
| <p>Wifi module</p>  | <p>Module voor afstandsbediening met wi-fi systeem (het apparaat maakt gebruik van het internetnetwerk van de kamer waar het zich bevindt) Module wifi</p> | <p>€254,00 €254,00</p> |
| <p>Kit Wireless Thermostaat</p>  | <p>Draadloze omgevingsthermostaat van de nieuwste generatie (A)+ Ontvanger (B)</p> | <p>€258,00</p> |
| <p>Wireless Thermostaat</p>  | <p>Draadloze omgevingsthermostaat van de nieuwste generatie</p> | <p>€176,00</p> |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>Afstandsbediening</p>  | <p>Afstandsbediening Functies: inschakelen – uitschakelen – afstelling – kamertemperatuur – afstelling vermogen</p> | <p>€32,50</p> |
| <p>Kit Kaart Expansie Installatie</p>  | <p>Kit installatie uitbreidingskaart</p> | <p>€174,00</p> |