



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Reeks Top design

<p>Flo</p> 	<p>Vermogen: - 8,3 kW-N - 9,8 kW-M</p> <p>Afmetingen: L678 x H1200 x B560 Gewicht: 194kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S Kleuren: Bordeaux Wit</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica - Verwijderbare aslade - Binnenbekleding van de vuurhaard in gietijzer-nordiker met naverbranding - Deur en rooster in gietijzer - Vuurhaard met verticale vlam - Ventilatie omgeving</p>	<p>A+</p> <p>€2.378,00 €2.378,00</p>
--	--	--

<p>Wanda Evo</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N - 10,0 kW-M Afmetingen: L716 x H1338 x B532 Gewicht: 216kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 160 S Kleuren: Wit</p> <p>Kenmerken: - Gekanaliseerde kachel - Buitenbekleding in majolica - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Vuurhaard met verticale vlam - Afstandsbediening om de ventilatie te regelen</p>	<p>A+</p> <p>€2.863,00</p>
<p>Wanda Classic Evo</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N - 10,0 kW-M Afmetingen: L804 x H1270 x B530 Gewicht: 228kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 160 S Kleuren: Wit Bordeaux</p> <p>Kenmerken: - Gekanaliseerde kachel - Buitenbekleding in majolica - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Vuurhaard met verticale vlam - Afstandsbediening om de ventilatie te regelen</p>	<p>A+</p> <p>€3.089,00 €3.089,00</p>
<p>Zen</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N - 9,2 kW-M Afmetingen: L425 x H1300 x B460 Gewicht: 199kg Verbruik kg/h: 2,1 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Vuurdeur in gietijzer met hoek - Hoekkachel - Buitenbekleding in natuursteen - Bekleding van de vuurhaard in gietijzer-nordiker met naverbranding - Vuurhaard met verticale vlam</p>	<p>A+</p> <p>€3.707,00</p>

<p>Helga Evo</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N - 8,5 kW-M Afmetingen: L524 x H1122 x B509 Gewicht: 165kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Titanium Bordeaux Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Gebogen vuurdeur in geëmailleerd gietijzer - Binnenbekleding van de vuurhaard in gietijzer-nordiker met naverbranding - Vuurhaard met verticale vlam - Onderstel en topstuk in geëmailleerd gietijzer</p>	<p>A+</p> <p>€2.101,00 €2.101,00</p>
<p>Helga Evo – Pietra</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N - 8,5 kW-M Afmetingen: L524 x H1122 x B509 Gewicht: 183kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Natuurlijke steen Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Gebogen vuurdeur in geëmailleerd gietijzer - Binnenbekleding van de vuurhaard in gietijzer-nordiker met naverbranding - Vuurhaard met verticale vlam - Onderstel en topstuk in geëmailleerd gietijzer</p>	<p>A+</p> <p>€2.287,00</p>




<p>Liu</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N - 8,6 kW-M Afmetingen: L537 x H1127 x B490 Gewicht: 170kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting Ø 130 S/P Kleuren: Bordeaux Wit</p> <p>Kenmerken: - Gebogen gietijzeren haarddeur - Gietijzeren open haard en nordiker - Voorste uittrekbare aslade - Primaire en secundaire lucht zijn instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd met een naverbrandersysteem. - Keramisch glas tot 750°. - Ergonomische handgreep - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf te halen</p>	<p>A+</p> <p>€2.150,00 €2.150,00</p>
---	---	--

Reeks Carillon

<p>Fortuna</p> 	<p>Vermogen: - 7,0 kW-N - 8,7 kW-M Afmetingen: L526 x H1267 x B505 Gewicht: 184kg Verbruik kg/h: 2 Schouwaansluiting: Ø 150 S Kleuren: Wit Bordeaux Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Romp die om de as van het onderstel roteert - Gebogen vuurduur in gietijzer - Binnenbekleding van de vuurhaard in gietijzer- nordiker met naverbranding - Vuurhaard met verticale vlam</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€2.588,00 €2.588,00</p>
---	--	--

Reeks Geëmailleerd Gietijzer

<p>Giulietta X 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 6,6 kW-N - 8,2 kW-M Afmetingen: L487 x H706 x B403 Gewicht: 117kg Verbruik kg/h: 1,9 Schouwaansluiting: 120S/P Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Frontale en laterale laaddeur - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Plaat in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.117,00</p>
<p>Isetta con cerchi Evo 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L600 x H760 x B590 Gewicht: 167kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Frontale en laterale laaddeur - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Plaat in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.679,00</p>

<p>Isetta Evo 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L660 x H706 x B590 Gewicht: 160kg Verbruik kg/h: 2 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Frontale en laterale laaddeur - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.415,00</p>
<p>Isotta con cerchi Evo</p> 	<p>Vermogen: - 11,9 kW-N - 14,5 kW-M Afmetingen: L790 x H830 x B660 Gewicht: 216kg Verbruik kg/h: 3,2 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Frontale en laterale laaddeur - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Plaat in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.929,00</p>
<p>Isotta Evo</p> 	<p>Vermogen: - 11,9 kW-N - 14,5 kW-M Afmetingen: L790 x H775 x B660 Gewicht: 205kg Verbruik kg/h: 3,2 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Frontale en laterale laaddeur - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.718,00</p>

<p>Isotta Forno Evo</p> 	<p>Vermogen: - 9,7 kW-N - 11 kW-M Afmetingen: L795 x H1244 x B530 Gewicht: 300kg Verbruik kg/h: 2,6 Schouwaansluiting: 150 S Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Frontale en laterale laaddeur - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Panoramische geëmailleerde oven van 39L met lavasteen aan de binnenkant - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Keramische ruit bestand tot 750°C - Standaard verchromd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€3.340,00</p>
<p>Jennifer</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N - 9,2 kW-M Afmetingen: L702 x H870 x B426 Gewicht: 141 Verbruik kg/h: 2,2 Schouwaansluiting: 150 S Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: -Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer met hoog thermisch rendement - Mogelijkheid om houtblokken van 50cm te laden - Vuurhaard in gietijzer en nordiker met naverbrandingssysteem - Frontaal verwijderbare aslade - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buiten af te nemen</p>	<p>A+</p> <p>€1.421,00</p>

<p>Jennifer PRS</p> 	<p>Vermogen: - 8,0 kW-N - 9,1 kW-M Afmetingen: L702 x H1446 x B426 Gewicht: 188kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 150 S Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: - Power Radiant System - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer met hoog thermisch rendement - Mogelijkheid om houtblokken van 50cm te laden - Vuurhaard in gietijzer en nordiker met naverbrandingssysteem - Frontaal verwijderbare aslade - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buiten af te nemen</p>	<p>A+</p> <p>€1.854,00</p>
<p>Marlena</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N - 8,6 kW-M Afmetingen: L465 x H1060 x B475 Gewicht: 140kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: - Volledig geëmailleerde gietijzeren kachel - Gebogen gietijzeren brandkastdeur - Gietijzeren open haard en nordiker - Voorste uittrekbare aslade - De primaire en secundaire lucht zijn instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl de tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd door middel van een enkele regeling en met een naverbrandingssysteem. - Ergonomische handgreep - Keramisch glas tot 750°C - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buiten af te nemen</p>	<p>A+</p> <p>€1.750,00</p>

<p>Candy 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 6,2 kW-N - 7,2 kW-M Afmetingen: L404 x H890 x B397 Gewicht: 85kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: -Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€865,00</p>
<p>Brigitta GB</p> 	<p>Vermogen: - 4,7 kW-N - 5,8 kW-M Afmetingen: L404 x H640 x B397 Gewicht: 70kg Verbruik kg/h: 1,4 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: -Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€731,00</p>

Reeks Armony

<p>Stefany Forno BII</p> 	<p>Vermogen: - 10,6 kW-N - 12,5 kW-M Afmetingen: L660 x H1300 x B586 Gewicht: 239kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Bordeaux Beige</p> <p>Kenmerken: - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingsstelsel -Houtopbergruimte - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard met verticale vlam - Opschuivende geëmailleerde oven van 24L - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€2.839,00 €2.839,00</p>
<p>Stefany Forno BII (Natuurlijke steen)</p> 	<p>Vermogen: - 10,6 kW-N - 12,5 kW-M Afmetingen: L660 x H1300 x B586 Gewicht: 371kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Natuurlijke Steen</p> <p>Kenmerken: - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingsstelsel -Houtopbergruimte - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard met verticale vlam - Opschuivende geëmailleerde oven van 24L - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€2.956,00</p>

<p>Svezia New BII</p> 	<p>Vermogen: - 10,6 kW-N - 12,5 kW-M Afmetingen: L607 x H1254 x B554 Gewicht: 191kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Bordeaux</p> <p>Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard met verticale vlam - Openschuivende geëmailleerde oven van 24L - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.986,00</p>
<p>Svezia New BII (Natuurlijke steen)</p> 	<p>Vermogen: - 10,6 kW-N - 12,5 kW-M Afmetingen: L607 x H1254 x B554 Gewicht: 203kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard met verticale vlam - Openschuivende geëmailleerde oven van 24L - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.986,00</p>
<p>Norvegia New BII</p> 	<p>Vermogen: - 10,6 kW-N - 12,5 kW-M Afmetingen: L599 x H1254 x B554 Gewicht: 188kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Buitenbekleding in staal - Koepel in geëmailleerd staal - Houtopbergruimte - Deuren in gietijzer - Vuurhaard met verticale vlam - Ruimte om spijzen te warmen - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.823,00</p>

<p>Emiliana</p> 	<p>Vermogen: - 6,5 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L453 x H950 x B490 Gewicht: 140kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Bordeaux Wit Kenmerken: - Gietijzeren open haard en nordiker - Betegelde buitenbekleding - Geëmailleerde gietijzeren deuren en kozijnen - Geëmailleerd gietijzeren frame en boven element - Primaire en secundaire lucht zijn instelbaar, terwijl tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem. - Keramisch glas dat bestand is tegen 750 °C</p>	<p>A+</p> <p>€1.450,00 €1.450,00</p>
<p>Fedora</p> 	<p>Vermogen: - 8,3 kW-N - 9,6 kW-M - Afmetingen: L559 x H1035 x B547 Gewicht: 175kg Verbruik kg/h: 2,25 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Bordeaux Wit Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingsysteem - Deur, topstuk en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.677,00 €1.677,00</p>

<p>Nicoletta</p> 	<p>Vermogen: - 8,0 kW-N - 9,9 kW-M Afmetingen: L587 x H980 x B572 Gewicht: 168kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Bordeaux Beige Silk Vogue Ametista Kenmerken: - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Buitenbekleding in majolica - Deur in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberglade - Keramische ruit bestand tot 750 °C</p>	<p>A+</p> <p>€1.833,00 €1.833,00 €1.929,00</p>
<p>Nicoletta Forno Evo</p> 	<p>Vermogen: - 9,1 kW-N - 10,6 kW-M Afmetingen: L587 x H1423 x B572 Gewicht: 242kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Bordeaux Silk Vogue Amatista Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Buitenbekleding in majolica - Deur in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberglade - Keramische ruit bestand tot 750 °C - Oven 37 L</p>	<p>A+</p> <p>€3.037,00 €3.137,00</p>
<p>Gaia</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L495 x H906 x B468 Gewicht: 133kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120S Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Buitenbekleding in majolica - Deur in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750 °C</p>	<p>A+</p> <p>€1.537,00 €1.537,00</p>

<p>Gaia Forno</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L495 x H1331 x B468 Gewicht: 186kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingsstelsel - Buitenbekleding in majolica - Geëmailleerde over van 19 L - Deur in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750 °C</p>	<p>A+</p> <p>€2.078,00 €2.078,00</p>
<p>Gisella</p> 	<p>Vermogen: - 8 kW-N - 10,2 kW-M Afmetingen: L570 x H950 x B560 Gewicht: 135kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Bordeaux Wit Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingsstelsel - Buitenbekleding in majolica - Deur, topstuk, en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750 °C - ruimte voor opslag hout</p>	<p>A</p> <p>€1.605,00 €1.605,00</p>

<p>Asia BII</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,4 kW-M Afmetingen: L438 x H930 x B470 Gewicht: 159kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingsysteem - Buitenbekleding in natuursteen - Deur in geëmailleerd gietijzer - Houtopbergruimte - Keramische ruit bestand tot 750 °C</p>	<p>A+</p> <p>€1.211,00</p>
<p>Ester BII</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N - 9,4 kW-M Afmetingen: L540 x H950 x B478 Gewicht: 243kg Verbruik kg/h: 2,2 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in natuursteen - Deur in gietijzer - Vuurhaard in gietijzer en nordiker met naverbrandingsysteem - Regeling van de vuurrooster - Intrekbare aslade - Mogelijkheid om verbrandingslucht van buiten af te nemen - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A</p> <p>€1.750,00</p>

<p>Ester Forno Evo</p> 	<p>Vermogen: - 8,2 kW-N - 9,5 kW-M Afmetingen: L540 x H1300 x B478 Gewicht: 317kg Verbruik kg/h: 2,2 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in natuursteen - Deur in gietijzer - Vuurpot in gietijzer en nordiker met naverbrandingssysteem - Intrekbare aslade - Keramische ruit bestand tot 750°C - Oven in geëmailleerd staal afgewerkt met porseleinlak van 22L</p>	<p>A+</p> <p>€2.857,00</p>
---	--	-----------------------------------

Serie Mariarosa

<p>Mariarosa</p> 	<p>Vermogen: - 8,6 kW-N - 9,8 kW-M Afmetingen: L1030 x H851 x B650 Gewicht: 217kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Bordeaux Beige</p> <p>Kenmerken: - Keramisch glas dat bestand is tegen 750 °C - geëmailleerde gietijzeren kachel - Gietijzeren deur met panoramisch raam - 30 kg vuurvaste materiaalruimte - Uitschuifbare aslade - Houtopslaglade - Primaire en secundaire lucht zijn instelbaar, terwijl tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem.</p>	<p>A+</p> <p>€1.985,00 €1.985,00</p>
<p>Mariarosa</p> 	<p>Vermogen: - 8,6 kW-N - 9,8 kW-M Afmetingen: L1030 x H851 x B650 Gewicht: 237kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: - Keramisch glas dat bestand is tegen 750 °C - geëmailleerde gietijzeren kachel - Gietijzeren deur met panoramisch raam - 30 kg vuurvaste materiaalruimte - Uitschuifbare aslade - Houtopslaglade - Primaire en secundaire lucht zijn instelbaar, terwijl tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem</p>	<p>A+</p> <p>€1.985,00</p>

Reeks Rossella

<p>Rossella R1 BII</p> 	<p>Vermogen: - 8,8 kW-N - 11 kW-M Afmetingen: L578 x H915 x B586 Gewicht: 155kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Bordeaux Beige Wit Kenmerken: - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.497,00 €1.497,00 1.497,00</p>
<p>Rossella R1 BII (Natuurlijke steen)</p> 	<p>Vermogen: - 8,8 kW-N - 11 kW-M Afmetingen: L578 x H915 x B586 Gewicht: 170kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuurlijke steen Kenmerken: - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.497,00</p>
<p>Rossella Plus</p> 	<p>Vermogen: - 8,0 kW-N - 9,9 kW-M Afmetingen: L559 x H915 x B536 Gewicht: 137kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€1.575,00 €1.575,00</p>

<p>Rossella Plus (Natuurlijke steen)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwijderbare houtopberglade Vermogen: <ul style="list-style-type: none"> - 8,0 kW-N - 9,9 kW-M Afmetingen: L559 x H915 x B536 Gewicht: 156kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Natuurlijke steen <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C - Verwijderbare houtopberglade 	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€1.575,00</p>
<p>Rossella Plus Forno Evo</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Vermogen: <ul style="list-style-type: none"> - 9,1 kW-N - 10,6 kW-M Afmetingen: L559 x H1359 x B536 Gewicht: 195kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Bordeaux Beige <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Verborgen aslade - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C - Verwijderbare houtopberglade 	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€2.602,00 €2.602,00</p>
<p>Rossella Plus Forno Evo</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Vermogen: <ul style="list-style-type: none"> - 9,1 kW-N - 10,6 kW-M Afmetingen: L559 x H1359 x B536 Gewicht: 219kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Natuurlijke steen <p>Kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Verborgen aslade - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C - Verwijderbare houtopberglade 	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€2.602,00</p>

Reeks Fulvia




<p>Fulvia</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L488 x H862 x B477 Gewicht: 109kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.152,00 €1.152,00</p>
<p>Fulvia (Natuurlijke steen)</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L488 x H862 x B477 Gewicht: 119kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Natuurlijke steen Kenmerken: - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.152,00</p>


<p>Fulvia Forno</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L488 x H1288 x B477 Gewicht: 155kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C - 19 L geëmailleerde oven</p>	<p>A+</p> <p>€1.701,00 €1.701,00</p>
<p>Fulvia Forno (Natuurlijke steen)</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L488 x H1288 x B477 Gewicht: 173kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Natuurlijke steen Kenmerken: - Gietijzeren verbrandingskamer met naverbrander - Buitenbekleding in natuursteen of majolica - Deuren en top in geëmailleerd gietijzer - Keramisch glas dat bestand is tegen 750°C - 19 L geëmailleerde oven</p>	<p>A+</p> <p>€1.701,00</p>

Reeks Dorella

<p>Dorella L8 X</p> 	<p>Vermogen: - 6,8 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L488 x H1288 x B477 Gewicht: 90kg Verbruik kg/h: 2,1 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Beige Bordeaux Kenmerken: - Vuurhaard in gietijzer - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€891,00 €891,00</p>
<p>Dorella L8 X (Natuurlijke steen)</p> 	<p>Vermogen: - 6,8 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L488 x H1288 x B477 Gewicht: 102kg Verbruik kg/h: 2,1 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Natuurlijke steen Kenmerken: - Vuurhaard in gietijzer - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€891,00</p>

Reeks Gemma

<p>Gemma</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L460 x H840 x B495 Gewicht: 85kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Bordeaux Wit Beige Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard in gietijzer - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€923,00 €923,00 €923,00</p>
<p>Gemma (Natuurlijke steen)</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,3 kW-M Afmetingen: L460 x H840 x B495 Gewicht: 98kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Natuurlijke steen Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Vuurhaard in gietijzer - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€923,00</p>
<p>Gemma Forno</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N - 8,3 kW-M Afmetingen: L460 x H1207 x B495 Gewicht: 121kg Verbruik kg/h: 2 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Bordeaux Wit Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard in gietijzer - Geëmailleerde oven van 19L - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.479,00 €1.479,00</p>

<p>Gemma Forno</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N - 8,3 kW-M Afmetingen: L460 x H1207 x B495 Gewicht: 134kg Verbruik kg/h: 2 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard in gietijzer - Geëmailleerde oven van 19L - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A+</p> <p>€1.479,00</p>
---	--	-----------------------------------

Reeks Allesbranders per 4 te bestellen behalve Tea

<p>Tea</p> 	<p>Vermogen: - 6,6 kW-N - 8,0 kW-M Afmetingen: L414 x H832 x B419 Gewicht: 77kg Verbruik kg/h: 1,8 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Wit Zwart antraciet Kenmerken: -Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleïn lak - Deur, onderstel en topstuk in gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem</p>	<p>A+</p> <p>€693,00 €693,00</p>
<p>Super Max</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,5 kW-M Afmetingen: L402 x H811 x B482 Gewicht: 75kg Verbruik kg/h: 1,9 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Zwart Antraciet Groen Kenmerken: -Buitenbekleding in geëmailleerd staal - Vouwdeur - Van buitenaf bedienbare roosterschudder - Vuurhaard in gietijzer - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Handgrepen in verchromde messing - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>A</p> <p>€620,00 €620,00</p>

<p>Super Junior</p> 	<p>Vermogen: - 5,0 kW-N - 6,3 kW-M Afmetingen: L360 x H771 x B419 Gewicht: 64 kg Verbruik kg/h: 1,5 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Zwart Antraciet Groen Kenmerken: -Buitenbekleding in geëmailleerd staal - Vouwdeur - Van buitenaf bedienbare roosterschudder - Vuurhaard in gietijzer - Deuren en topstuk in geëmailleerd gietijzer - Handgrepen in verchroomde messing - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€552,00 €552,00</p>
<p>Mignon</p> 	<p>Vermogen: - 4,0 kW-N - 7,5 kW-M Afmetingen: L378 x H817 x B417 Gewicht: 56kg Verbruik kg/h: 1,8 Schouwaansluiting: 100 S Kleuren: Wit Bruin Cappuccino Kenmerken: -Buitenbekleding in geëmailleerd staal - Van buitenaf bedienbare roosterschudder - Verchroomde handgrepen - Topstuk in geëmailleerd gietijzer</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€354,00 €354,00 €382,00</p>



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215





Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum


Houtfornuizen

<p>America</p> 	<p>Vermogen: - 11,6 kW-N - 15,3 kW-M Afmetingen: L1280 x H860 x B660 Gewicht: 321kg Verbruik kg/h: 3,5 Schouwaansluiting: 160 S/P Kleuren: Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Ruime vuurhaard in gietijzer en nordiker - Regelbare vuurrooster in gietijzer - Grote geëmailleerde oven van 78L - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak met voorkant in gietijzer - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€4.735,00</p>
---	--	-----------------------------------



<p>Suprema</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N - 10,9 kW-M</p> <p>Afmetingen: L974 x H860 x B660 Gewicht: 220kg Verbruik kg/h: 2,6 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Tortora Twin Color</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Vuurhaard in gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78L - Deuren en plaat in gietijzer - Houtopbergvlak met voorkant in gietijzer - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€2.927,00 €3.044,00 €3.141,00</p>
<p>Mamy</p> 	<p>Vermogen: - 8,7 kW-N - 11,2 kW-M</p> <p>Afmetingen: L880 x H860 x B660 Gewicht: 210kg Verbruik kg/h: 2,7 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet Twin Color</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Vuurhaard in gietijzer - Vuurrooster in gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 55L - Deuren en plaat in gietijzer - Houtopbergvlak met voorkant in gietijzer - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A</p> <p>€2.685,00 €2.894,00</p>

<p>Cucinotta</p> 	<p>Vermogen: - 9,1 kW-N - 11,7 kW-M</p> <p>Afmetingen: L682 x H860 x B653 Gewicht: 197kg Verbruik kg/h: 2,8 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Regelbare vuurrooster in gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak met voorkant in gietijzer</p>	<p>A</p> <p>€2.086,00</p>
<p>Vicenza Evo</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 7,0 kW-M</p> <p>Afmetingen: L600 x H850-910 x B600 Gewicht: 137kg Verbruik kg/h: 1,7 Schouwaansluiting: 120 S/P Kleuren: Zwart Antraciet Inox</p> <p>Kenmerken: - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Bekleding in kristal en gesatineerde of geëmailleerde inox - Vuurdeur in triple glas - Vuurdeur in gietijzer - Ruime oven van 25L met licht - Automatische regeling van de primaire lucht - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Omkeerbare deuren - Mogelijkheid om tussen meubels te plaatsen - Kopstuk 3cm hoog - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€2.644,00 €2.699,00</p>



<p>Verona</p> 	<p>Vermogen: - 8,0 kW-N - 10,2 kW-M</p> <p>Afmetingen: L800 x H850-910 x B600 Gewicht: 161kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet Inox</p> <p>Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Bekleding in kristal en gesatineerde of geëmailleerde inox - Vuurdeur in triple glas - Vuurdeur in gietijzer - Ruime oven van 25L met licht - Automatische regeling van de primaire lucht - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Omkeerbare deuren - Mogelijkheid om tussen meubels te plaatsen - Kopstuk 3cm - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€2.994,00 €3.046,00</p>
<p>Padova</p> 	<p>Vermogen: - 8,0 kW-N - 10,7 kW-M</p> <p>Afmetingen: L900 x H850-910 x B600 Gewicht: 174kg Verbruik kg/h: 2,5 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet Inox</p> <p>Kenmerken: -Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Bekleding in kristal en gesatineerde of geëmailleerde inox - Vuurdeur in triple glas - Vuurdeur in gietijzer - Ruime oven van 25L met licht - Automatische regeling van de primaire lucht - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Omkeerbare deuren - Mogelijkheid om tussen meubels te plaatsen - Kopstuk 3cm - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€3.131,00 €3.186,00</p>

<p>Rosa XXL</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N - 10,0 kW-M</p> <p>Afmetingen: L1074 x H861 x B669 Gewicht: 202kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica - Deur en voorkant in geëmailleerd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78 L - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in vuurvast materiaal - Houtopbergvak - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€2.208,00</p>
<p>Rosa XXL – Maiolica</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N - 10,0 kW-M</p> <p>Afmetingen: L1074 x H861 x B669 Gewicht: 235kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Wit Bordeaux</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica - Deur en voorkant in geëmailleerd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78 L - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in vuurvast materiaal - Houtopbergvak - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€2.487,00 €2.487,00</p>

<p>Rosa XXL – Petra</p> 	<p>Vermogen: Vermogen: - 8,5 kW-N - 10,0 kW-M Afmetingen: L1074 x H861 x B669 Gewicht: 275kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica - Deur en voorkant in geëmailleerd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78 L - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in vuurvast materiaal - Houtopbergvak - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€2.487,00</p>
<p>Rosa L</p> 	<p>Vermogen: - 8,1 kW-N - 9,6 kW-M Afmetingen: L975 x H861 x B670 Gewicht: 192kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica - Deur en voorkant in geëmailleerd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 78 L - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard in vuurvast materiaal - Houtopbergvak - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>A+</p> <p>€2.050,00</p>

<p>Rosa Reverse</p> 	<p>Vermogen: - 8,1 kW-N - 10,0 kW-M Afmetingen: L1030 x H855 x B650 Gewicht: 183kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame in geëmailleerd gietijzer - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Ruime vuurhaard in gietijzer - Systeem voor naverbranding</p>	<p>A+</p> <p>€1.917,00 €1.917,00</p>
<p>Rosa Sinistra Reverse</p> 	<p>Vermogen: -8,2 kW-N -9,4 kW-M Afmetingen: L1030 x H855 x B650 Gewicht: 183kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€1.917,00 €1.917,00</p>

<p>Rosa Sinistra Reverse</p> 	<p>Vermogen: -8,2 kW-N -9,4 kW-M Afmetingen: L1030 x H855 x B650 Gewicht: 200kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€1.917,00</p>
<p>Rosa 4.0</p> 	<p>Vermogen: - 8,4 kW-N - 9,7 kW-M Afmetingen: L1030 x H851 x B650 Gewicht: 183kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Bordeaux Beige</p> <p>Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€1.917,00 €1.917,00</p>

<p>Rosa 4.0 – Petra</p> 	<p>Vermogen: - 8,4 kW-N - 9,7 kW-M Afmetingen: L1030 x H851 x B650 Gewicht: 183kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€1.917,00</p>
<p>Rosa 4.0 – Maiolica</p> 	<p>Vermogen: - 8,4 kW-N - 9,7 kW-M Afmetingen: L1030 x H851 x B650 Gewicht: 204kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 150 S/P Kleuren: Wit Bordeaux Tortora</p> <p>Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€2.100,00 €2.100,00 €2.100,00</p>

<p>Rosetta BII</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L885 x H843 x B572 Gewicht: 153kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€1.725,00 €1.725,00</p>
<p>Rosetta BII – Petra</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L885 x H843 x B572 Gewicht: 167kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Natuurlijke steen Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€1.725,00</p>

<p>Rosetta BII – Maiolica</p> 	<p>Vermogen: - 7,2 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L885 x H843 x B572 Gewicht: 169kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Bordeaux Tortora</p> <p>Kenmerken: - Bekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak</p>	<p>A+</p> <p>€1.812,00 €1.812,00</p>
<p>Rosetta Sinistra BII</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N - 9,1 kW-M Afmetingen: L885 x H843 x B572 Gewicht: 153kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Bordeaux Beige</p> <p>Kenmerken: - Bekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak - Deuren in geëmailleerd gietijzer</p>	<p>A</p> <p>€1.738,00 €1.738,00</p>

<p>Rosetta Sinistra BII</p> 	<p>Vermogen: - 7,3 kW-N - 9,1 kW-M Afmetingen: L885 x H843 x B572 Gewicht: 167kg Verbruik kg/h: 2,0 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Natuurlijke steen</p> <p>Kenmerken: -Bekleding in majolica of natuurlijke steen - Vuurhaard volledig in gietijzer - Panoramische vuurdeur met keramisch glas - Panoramische geëmailleerde oven van 28L - Frame, Plaat en ringen in gietijzer - Houtopbergvak - Deuren in geëmailleerd gietijzer</p>	<p>A</p> <p>€1.738,00</p>
<p>Family 4,5</p> 	<p>Vermogen: -7,5 kW-N - 9,2 kW-M Afmetingen: L964 x H853 x B642 Gewicht: 125kg Verbruik kg/h: 2,2 Schouwaansluiting: 130 S Kleuren: Zwart Antraciet Cappuccino Wit</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleinlak - Panoramische vuurdeur met dubbel glas - Geëmailleerde oven van 41L met deur met dubbel glas - Frame in geëmailleerd gietijzer - Plaat in ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard met gietijzer G20 - Houtopbergvak - Pootjes voor een gemakkelijke reiniging - Optionele afdekking</p>	<p>A+</p> <p>€1.300,00 €1.300,00 €1.300,00</p>

<p>Family 3,5</p> 	<p>Vermogen: - 6,5 kW-N - 7,8 kW-M</p> <p>Afmetingen: L881 x H845 x B581 Gewicht: 110kg Verbruik kg/h: 1,9 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Zwart Antraciet Cappuccino Wit</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleïn lak - Panoramische vuurdeur met dubbel glas - Geëmailleerde oven van 28L met deur met dubbel glas - Frame in geëmailleerd gietijzer - Plaat in ringen in gepolijst gietijzer - Vuurhaard met gietijzer G20 - Houtopbergvak - Pootjes voor een gemakkelijke reiniging - Optionele afdekking</p>	<p>A+</p> <p>€1.300,00 €1.300,00 €1.300,00</p>
<p>Sovrana Evo 2.0</p> 	<p>Vermogen: - 7,5 kW-N - 9,2 kW-M</p> <p>Afmetingen: L964 x H848 x B641 Gewicht: 143kg Verbruik kg/h: 2,2 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Zwart Antraciet Cappuccino Wit</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleïn lak - Flanken met thermische convectie - Geëmailleerde oven met dubbel glas van 41L - Vak om spijzen te warmen - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Voorkant en vuurpot in gietijzer - Houtopbergvak - Frame in geëmailleerd gietijzer - Standaarddeksel</p>	<p>A+</p> <p>€1.433,00 €1.433,00 €1.433,00</p>

<p>Sovrana Easy Evo</p> 	<p>Vermogen: - 9,0 kW-N - 11,8 kW-M Afmetingen: L964 x H848 x B641 Gewicht: 140kg Verbruik kg/h: 2,8 Schouwaansluiting: 130 S/P Kleuren: Zwart Antraciet Cappuccino Wit Kenmerken: - Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleïn-lak - Vuurhaard in gietijzer met naverbrandingssysteem - Vuurrooster in gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame, plaat en ringen in gietijzer - Houtopberglade - Optionele afdekking</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p>€1.267,00 €1.267,00 €1.267,00</p>
<p>Romantica 4,5</p> 	<p>Vermogen: - 6,0 kW-N - 9,1 kW-M Afmetingen: L968 x H860 x B620 Gewicht: 90kg Verbruik kg/h: 1,8 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Zwart Antraciet Wit Cappuccino Bruin genuanceerd Koper Kenmerken: - Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleïn-lak - Vuurhaard volledig in gietijzer - Geëmailleerde oven met dubbel glas van 28L - Frame in geëmailleerd gietijzer - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Standaard deksel</p>	<p style="text-align: right;">B</p> <p>€899,00 €899,00 €899,00 €899,00 €974,00</p>

<p>Romantica 3,5</p> 	<p>Vermogen: -5,0 kW-N - 6,6 kW-M Afmetingen: L877 x H856 x B568 Gewicht: 79kg Verbruik kg/h: 1,4 Schouwaansluiting: 120 S Kleuren: Zwart Antraciet Wit Cappuccino Bruin genuanceerd</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleinlak - Vuurhaard volledig in gietijzer - Geëmailleerde oven met dubbel glas van 28L - Frame in geëmailleerd gietijzer - Plaat en ringen in gepolijst gietijzer - Standaard deksel</p>	<p>A</p> <p>€830,00 €830,00 €830,00 €830,00</p>
<p>Milly</p> 	<p>Vermogen: -8,7 kW-N - 9,8 kW-M Afmetingen: L1050 x H865 x B670 Gewicht: 217kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting Ø 150 S/P Kleuren: Bordeaux Wit</p> <p>Kenmerken: - gebogen gietijzeren haarddeur - Gietijzeren open haard en nordiker - Deuren en gevel in verglaasd gietijzer - Grote geëmailleerde oven van 78 liter - Gepolijste gietijzeren plaat en hoepels - Chassis in verglaasd gietijzer - Bovenste plaatverwarmer (optioneel)</p>	<p>A+</p> <p>€2.542,00 €2.542,00</p>

Bordenwarmer



Afmetingen: L987x H710 x B370

Afmetingen + Milly: L1050 x H1565 x B670

Gewicht: 52kg

Kleuren: Bordeaux

Wit

€703,00

€703,00

Kenmerken:

- Milly keukenwarmer met achterelement voor keuken Milly
- Geëmailleerde gietijzeren zijkanten
- Interieur van maviksteen en roestvrij staal voor contact met levensmiddelen.



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Inbouwhaarden gietijzer

Inserto 60 - Ventilato



Vermogen:
 - 7,0 kW-N
 - 8,6 kW-M
 Afmetingen: L595 x H500 x B440
 Gewicht: 115kg
 Verbruik kg/h: 2
 Schouwaansluiting: 160
 Kleuren: zie foto

Kenmerken:
 - Verwijderbare aslade
 - Gietijzer van 8 en 16mm
 - Keramische ruit bestand tot 750°C
 - Primaire en secundaire lucht regelbaar
 - Standaard tangentiële ventilatoren

A+

€1.068,00

<p>Inserto 70 – Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 9,8 kW-N - 12,3 kW-M Afmetingen: L695 x H550 x B450 Gewicht: 142kg Verbruik kg/h: 3 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Gietijzer van 8 en 16mm - Keramische ruit bestand tot 750°C - Primaire en secundaire lucht regelbaar - Standaard tangentiële ventilatoren</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.220,00</p>
<p>Inserto 70 Tondo – Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 9,8 kW-N - 12,3 kW-M Afmetingen: L690 x H550 x B540 Gewicht: 162kg Verbruik kg/h: 3 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Gietijzer van 8 en 16mm - Keramische ruit bestand tot 750°C in één stuk - Primaire en secundaire lucht regelbaar - Standaard tangentiële ventilatoren</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.653,00</p>
<p>Inserto 70 H 49 – Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 9,8 kW-N - 12,3 kW-M Afmetingen: L695 x H495 x B450 Gewicht: 136kg Verbruik kg/h: 3 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Gietijzer van 8 en 16mm - Keramische ruit bestand tot 750°C - Primaire en secundaire lucht regelbaar - Standaard tangentiële ventilatoren</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.220,00</p>

Inserto 70L - Ventilato



Vermogen:

- 9 kW-N
- 11,5 kW-M

Afmetingen: L695 x H550 x B450

Gewicht: 128kg

Verbruik kg/h: 2,7

Schouwaansluiting: 160

Kleuren: zie foto

Kenmerken:

- Verwijderbare aslade
- Gietijzer van 8 en 16mm
- Keramische ruit bestand tot 750°C
- Primaire en secundaire lucht regelbaar
- Standaard tangentiële ventilatoren

A

€1.159,00

Inbouwhaarden Crystal

<p>Inserto 50 Verticale Crystal BII – Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 8,3 kW-N - 10,2 kW-M Afmetingen: L500 x H800 x B500 Gewicht: 115kg Verbruik kg/h: 2,4 Schouwaansluiting: 150 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Keramische ruit bestand tot 750°C - Deur in gietijzer - Standaard tangentiële ventilatoren - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld; met naverbrandingssysteem - Autonome mogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of naar links te veranderen</p>	<p>A+</p> <p>€1.921,00</p>
<p>Inserto 70 Crystal – Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 9 kW-N - 11,5 kW-M Afmetingen: L700 x H555 x B500 Gewicht: 124kg Verbruik kg/h: 2,7 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Keramische ruit bestand tot 750°C - Deur in gietijzer - Standaard tangentiële ventilatoren - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld; met naverbrandingssysteem - Autonome mogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of naar links te veranderen</p>	<p>A</p> <p>€1.653,00</p>

<p>Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 7,4 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L800 x H555 x B500 Gewicht: 130kg Verbruik kg/h: 2,1 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Keramische ruit bestand tot 750°C - Deur in gietijzer - Standaard tangentiële ventilatoren - Primaire en secundaire lucht regelbaar - Mogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of naar links te veranderen</p>	<p>A+</p> <p>€1.804,00</p>
<p>Inserto 80 High Pressure</p> 	<p>Vermogen: - 7,9 kW-N - 9,6 kW-M Afmetingen: L800 x H550 x B500 Gewicht: 160kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Keramische ruit bestand tot 750°C - Deur in gietijzer - Standaard tangentiële ventilatoren - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Mogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of naar links te veranderen</p>	<p>A+</p> <p>€1.832,00</p>

<p>Inserto 80 PRS Crystal</p> 	<p>Vermogen: - 8,3 kW-N - 9,5 kW-M Afmetingen: L800 x H916 x B500 Gewicht: 150kg Verbruik kg/h: Schouwaansluiting: Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Power Radiant Systeem - Frontaal verwijderbare aslade - Deur in gietijzer - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Standaard tangentiële ventilatoren - Opening omkeerbare deur</p>	<p>A+</p> <p>€2.359,00</p>
<p>Inserto 100 Crystal – Ventilato</p> 	<p>Vermogen: - 9,5 kW-N - 12,1 kW-M Afmetingen: L1000 x H555 x B500 Gewicht: 156kg Verbruik kg/h: 2,8 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Keramische ruit bestand tot 750°C - Deur in staal - Standaard tangentiële ventilatoren - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Mogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of naar links te veranderen</p>	<p>A+</p> <p>€2.159,00</p>

<p>Inserto 70 Crystal 3 Lati</p> 	<p>Vermogen: - 9,7 kW-N - 11,8 kW-M Afmetingen: L755 x H554 x B510 Gewicht: 134kg Verbruik kg/h: 2,7 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Keramische ruiten bestand tot 750°C - Deur in staal - Voor en zijaanzicht van het vuur - Standaard tangentiële ventilatoren - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Mmogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of naar links te veranderen - Optionele ventilatie</p>	<p>A+</p> <p>€2.085,00</p>
<p>Inserto 70 Crystal Angolo</p> 	<p>Vermogen: - 9,2 kW-N - 11,8 kW-M Afmetingen: L755 x H554 x B510 Gewicht: 133kg Verbruik kg/h: 2,7 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: -Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Keramische ruiten bestand tot 750°C - Deur in gietijzer - Het product kan worden omgevormd links rechts hoek - Mogelijkheid om het openen van de deur naar rechts of links te veranderen - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p>A</p> <p>€1.854,00</p>

<h3>Inserto 80 Wide</h3> 	<p>Vermogen: - 7,4 kW-N - 8,8 kW-M Afmetingen: L800 x H561 x B509 Gewicht: 147kg Verbruik kg/h: 2,1 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Uitschuifbare aslade - Gietijzeren rooster en deur G20 - Open haard in Nordiker - Omkeerbare deuropening - Zonder ventilatiemotoren (optionele ventilatie met Wind Air kit) - Verlaagd brandend vlak voor een beter zicht op de vlam - De primaire en secundaire lucht is instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl de tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem. - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf op te nemen</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.599,00</p>
<h3>Inserto 80 PRS Wide</h3> 	<p>Vermogen: - 8,6 kW-N - 9,7 kW-M Afmetingen: L800 x H912 x B509 Gewicht: 165kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Radiant systeem - Verlaagd brandend vlak voor beter zicht op de vlammen - Zonder ventilatiemotoren (optionele ventilatie met Wind Air kit) - Omkeerbare deuropening - Gietijzeren rooster en deur G20 - Open haard in Nordiker - Uitschuifbare aslade - De primaire en secundaire lucht is instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl de tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem. - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf op te nemen</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€2.154,00</p>

Inserto 100 Wide



Vermogen:

- 8,1 kW-N

- 10 kW-M

Afmetingen: L1000 x H561 x B509

Gewicht: 178 kg

Verbruik kg/h: 2,3

Schouwaansluiting: 160

Kleuren: zie foto

Kenmerken:

- Uitschuifbare aslade

- Gietijzeren rooster en deur G20

- Open haard in Nordiker

- Omkeerbare deuropening

- Zonder ventilatiemotoren (optionele ventilatie met Wind Air kit)

- Verlaagd brandend vlak voor een beter zicht op de vlam

- De primaire en secundaire lucht is instelbaar door middel van een enkele regeling, terwijl de tertiaire lucht vooraf wordt gekalibreerd; met een naverbrandersysteem.

- Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buitenaf op te nemen

A

€1.999,00

Inbouwhaarden monobloc

<p>Focolare 60 Piano Evo</p> 	<p>Vermogen: - 8,5 kW-N - 10 kW-M Afmetingen: L609 x H985-1085 X B467 Gewicht: 136kg Verbruik kg/h: 2,3 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Volledig vervaardigd uit gietijzer G20 - Verwijderbare aslade - Gietijzer van 8 en 16mm - Keramische ruit bestand tot 750°C - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buiten af te nemen - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p>A+</p> <p>€1.169,00</p>
<p>Focolare 70 Piano Evo Crystal</p> 	<p>Vermogen: - 9,0 kW-N - 10,5 kW-M Afmetingen: L704 x H1125-1225 x B491 Gewicht: 172kg Verbruik kg/h: 2,5 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Power Radiant Systeme - Frontaal verwijderbare aslade - Volledig vervaardigd uit gietijzer G20 voor stralingswarmte grote dikte - Vuurhaard in gietijzer + Nordiker - Mogelijkheid om de secundaire lucht van buiten af te nemen - Optionele ventilatie</p>	<p>A+</p> <p>€1.494,00</p>

<p>Focolare 70 Piano</p> 	<p>Vermogen: - 9,1 kW-N - 11,4 kW-M Afmetingen: L693 x H1025-1125 x B491 Gewicht: 142kg Verbruik kg/h: 2,7 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Volledig vervaardigd uit gietijzer G20 voor stralingswarmte - Verwijderbare aslade - Gietijzer van 8 en 16mm - Keramische ruit bestand tot 750°C - Mogelijkheid om de verbrandingslucht van buiten af te nemen - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€1.135,00</p>
<p>Focolare 80 Bifacciale Hybrid</p> 	<p>Vermogen: - 10,2 kW-N - 12,3 kW-M Afmetingen: L936 x H1560 x B699 Gewicht: 295kg Verbruik kg/h: 2,5 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Verticale schuifdeur en vouwdeur - Vuurvlak en rooster in zeer dik gietijzer G20 - Bovenste elementen van de vuurhaard in nordiker - Kap in gietijzer - Convectiekap in verzinkt staal - Keramische ruit bestand tot 750°C - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar - Optionele ventilatie</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€3.292,00</p>

<p>Focolare 100 Bifacciale</p> 	<p>Vermogen: - 11 kW-N - 13,8 kW-M Afmetingen: L1104 x H1406 x B675 Gewicht: 267kg Verbruik kg/h: 3,3 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: -Dubbele vouwdeur - Vuurvlak en rooster in zeer dik gietijzer G20 - Bovenste elementen van de vuurhaard in nordiker - Kap in gietijzer - Convectiekap in verzinkt staal - Keramische ruit bestand tot 750°C - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar - Optionele ventilatie</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€3.158,00</p>
<p>Monoblocco 800 Angolo DX</p> 	<p>Vermogen: - 10 kW-N - 12,4 kW-M Afmetingen: L879 x H1570-1605 x B612 Gewicht: 271kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Vuurvlak en rooster in zeer dik gietijzer G20 - Bovenste elementen van de vuurhaard in nordiker - Stalen kap met speciale dikte 3mm - Keramische ruit bestand tot 750°C in één stuk - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€3.730,00</p>

<p>Monoblocco 800 Angelo SX</p> 	<p>Vermogen: - 10,0 kW-N - 12,4 kW-M Afmetingen: L879 x H1570-1605 x B612 Gewicht: 271kg Verbruik kg/h: 2,9 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Vuurvlak en rooster in zeer dik gietijzer G20 - Bovenste elementen van de vuurhaard in nordiker - Stalen kap met speciale dikte 3mm - Keramische ruit bestand tot 750°C in één stuk - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p>A+</p> <p>€3.730,00</p>
<p>Monoblocco 1000 Evo</p> 	<p>Vermogen: - 12,3 kW-N - 14,3 kW-M Afmetingen: L1136 x H1512 1552 x B597 Gewicht: 298kg Verbruik kg/h: 3,4 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Grote open haard Openingsmaat - B 870 x H 345 - Deuropening op 45° voor glasreiniging - Nieuwe ergonomische handgreep - Open haardrooster, lage zijwanden en centraal deel van de open haard in gietijzer G20 - Boven muren nordiker - Gietijzeren Feeder met Power Radiant System - Roestvrij stalen binnenste rand - Mogelijkheid om het apparaat aan te sluiten op de buitenlucht - Extra ventilatie alleen met ventilatieroosters (optioneel)</p>	<p>€3.502,00</p>

<p>Monoblocco Ghisa 750 – Piano</p> 	<p>Vermogen: - 13 kW-N - 16,6 kW-M Afmetingen: L846 x H1624-1664 x B678 Gewicht: 336kg Verbruik kg/h: 3,8 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Vuurvlak en rooster in zeer dik gietijzer G20 - Vuurhaard in gietijzer - Kap in gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€3.292,00</p>
<p>Monoblocco Ghisa 750 – Ironker Piano</p> 	<p>Vermogen: - 13 kW-N - 16,6 kW-M Afmetingen: L845 x H1624-1664 x B678 Gewicht: 336kg Verbruik kg/h: 3,8 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: - Vuurvlak en rooster in zeer dik gietijzer G20 - Vuurhaard in gietijzer - Kap in gietijzer - Keramische ruit bestand tot 750°C - Verwijderbare aslade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Optionele ventilatie</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€3.292,00</p>



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Verwarmingstoestellen op hout – Thermokachels

TermoNathalie DSA







Vermogen:
 - 8,7 kW-N
 - 9,8 kW-M
 Afmetingen: L559 x H915 x B538
 Gewicht: 165kg
 Verbruik kg/h: 2,3
 Schouwaansluiting Ø 130 S
 Kleuren: Bordeaux


Kenmerken:
 - Buitenbekleding in majolica
 - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer
 - Verwijderbare houtopberglade
 - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingsstelsel
 - Beveiliging DSA (optionele klep DSA)
 Keramische ruit bestand tot 750°C



€2.055,00



DSA systeem bestaat uit een veiligheidswarmtewisselaar aan te sluiten op de waterleiding om in geval van oververhitting voor afkoeling van het toestel te zorgen. Dit maakt het ook mogelijk om deze toestellen te installeren met een gesloten expansievat. Deze warmtewisselaar dient niet om sanitair water op te warmen. Aansluiting uit te voeren met geschikte metalen buizen.

<p>TermoRossella Plus Evo DSA</p> 	<p>Vermogen: - 12,8 kW-N - 15,4 kW-M Afmetingen: L559 x H915 x B533 Gewicht: 162kg Verbruik kg/h: 3,6 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberg ruimte - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf ingesteld; met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>€2.569,00 €2.569,00</p>
<p>TermoRossella Plus Evo DSA</p> 	<p>Vermogen: - 12,8 kW-N - 15,4 kW-M Afmetingen: L559 x H915 x B533 Gewicht: 175kg Verbruik kg/h: 3,6 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: Speksteen Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberg ruimte - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf ingesteld; met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>€2.569,00</p>

<p>TermoRossella Plus Forno DSA</p> 	<p>Vermogen: - 13,5 kW-N - 16,6 kW-M Afmetingen: L559 x H1359 x B533 Gewicht: 218kg Verbruik kg/h: 3,9 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: Bordeaux Beige Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberglade - Panoramische geëmailleerde oven van 37L - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingsstelsel - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>€3.433,00 €3.433,00</p>
<p>TermoRossella Plus Forno DSA</p> 	<p>Vermogen: - 13,5 kW-N - 16,6 kW-M Afmetingen: L559 x H1359 x B533 Gewicht: 242kg Verbruik kg/h: 3,9 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: Speksteen Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Deur, top en onderstel in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberglade - Panoramische geëmailleerde oven van 37L - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingsstelsel - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>€3.433,00</p>



<p>TermoNicoletta Evo DSA</p> 	<p>Vermogen: - 12,8 kW-N - 15,4 kW-M Afmetingen: L587 x H980 x B572 Gewicht: 183kg Verbruik kg/h: 3,6 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: Bordeaux</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Deur in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberglade - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf ingesteld; met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 7500°C</p>	<p>€2.872,00</p>
<p>TermoNicoletta Forno DSA</p> 	<p>Vermogen: - 13,5 kW-N - 16,6 kW-M Afmetingen: L587 x H1423 x B572 Gewicht: 254kg Verbruik kg/h: 3,9 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: Bordeaux</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Deur in geëmailleerd gietijzer - Verwijderbare houtopberglade - Panoramische geëmailleerde oven van 37L - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf ingesteld; met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 7500°C</p>	<p>€4.009,00</p>



<p>Loriet S DSA</p> 	<p>Vermogen: - 16,8 kW-N - 19,1 kW-M Afmetingen: L570 x H1258 x B567 Gewicht: 203kg Verbruik kg/h: 4,3 Schouwaansluiting Ø 130 S Kleuren: Bordeaux Wit Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica - Deur en plaat in verglaasd gietijzer - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingsysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>€2.873,00 €2.873,00</p>
<p>Termolsotta DSA</p> 	<p>Vermogen: - 15,0 kW-N - 19,1 kW-M Afmetingen: L760 x H775 x B520 Gewicht: 212kg Verbruik kg/h: 4,4 Schouwaansluiting Ø 150 S Kleuren: Zwart Kenmerken: - Kachel volledig in geëmailleerd gietijzer - Frontale laaddeur - Gietijzer met hoog thermisch rendement - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingsysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750°C</p>	<p>€2.720,00</p>

<p>TermoCucunotta Evo DSA</p> 	<p>Vermogen: - 16,9 kW-N - 21,4 kW-M Afmetingen: L682 x H860 x B679 Gewicht: 205kg Verbruik kg/h: 4,9 Schouwaansluiting Ø 150 S Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen)</p>	<p>€3.150,00</p>
<p>Noma S Idro DSA</p> 	<p>Vermogen: - 19,5 kW-N - 24,8 kW-M Afmetingen: L720 x H1242 x B575 Gewicht: 249kg Verbruik kg/h: 5,8 Schouwaansluiting Ø 160 S Kleuren: Bordeaux Titanium</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica - Onderstel, top en deur in gietijzer - Binnenbekleding van de vuurhaard in staal - Vuurhaard met verticale vlam - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750° in één stuk</p>	<p>€4.295,00 €4.295,00</p>



<p>Norma S Evo Idro DSA</p> 	<p>Vermogen: - 17,5 kW-N - 20,5 kW-M Afmetingen: L731 x H1246 x B634 Gewicht: 245kg Verbruik kg/h: 4,8 Schouwaansluiting Ø 160 S Kleuren: Bordeaux Beige Titanium</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica - Onderstel, top en deur in gietijzer - Binnenbekleding van de vuurhaard in staal - Vuurhaard met verticale vlam - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingsstelsysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750° in één stuk</p>	<p>€4.295,00 €4.295,00 €4.295,00</p>
<p>Norma Classic S Evo Idro DSA</p> 	<p>Vermogen: - 17,5 kW-N - 20,5 kW-M Afmetingen: L766 x H1272 x B589 Gewicht: 227kg Verbruik kg/h: 4,8 Schouwaansluiting Ø 160 S Kleuren: Bordeaux Wit</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in majolica - Onderstel en deur in gietijzer - Binnenbekleding van de vuurhaard in staal - Vuurhaard met verticale vlam - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingsstelsysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750° in één stuk</p>	<p>€4.269,00 €4.269,00</p>

<p>Norma steel S Evo Idro DSA</p> 	<p>Vermogen: - 17,5 kW-N - 20,5 kW-M Afmetingen: L766 x H1272 x B589 Gewicht: 204kg Verbruik kg/h: 4,8 Schouwaansluiting Ø 160 S Kleuren: Wit</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in gelakt staal en top in majolica - Onderstel en deur in gietijzer - Binnenbekleding van de vuurhaard in staal - Vuurhaard met verticale vlam - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Keramische ruit bestand tot 750° in één stuk</p>	<p>€3.861,00</p>
<p>TermoSovrana DSA</p> 	<p>Vermogen: - 13,5 kW-N - 16,6 kW-M Afmetingen: L964 x H889 x B640 Gewicht: 166kg Verbruik kg/h: 3,9 Schouwaansluiting Ø 130 S/P Kleuren: Zwart Antraciet Wit</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleynlak - Geëmailleerde oven met dubbel glas van 41L - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Flanken met thermische convectie - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen)</p>	<p>€2.863,00 €2.863,00</p>

<p>TermoRosa DSA</p> 	<p>Vermogen: - 15,5 kW-N - 19,4 kW-M</p> <p>Afmetingen: L1017 x H852 x B662 Gewicht: 211kg Verbruik kg/h: 4,5 Schouwaansluiting Ø 150 S/P Kleuren: Bordeaux</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen)</p>	<p>€3.182,00</p>
<p>TermoRosa</p> 	<p>Vermogen: - 15,5 kW-N - 19,4 kW-M</p> <p>Afmetingen: L1017 x H852 x B662 Gewicht: 226kg Verbruik kg/h: 4,5 Schouwaansluiting Ø 150 S/P Kleuren: Speksteen</p> <p>Kenmerken: - Buitenbekleding in majolica of natuursteen - Panoramische geëmailleerde oven van 41L - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen)</p>	<p>€3.182,00</p>

<p>TermoRosa XXL DSA</p> 	<p>Vermogen: - 18,4 kW-N - 22,2 kW-M Afmetingen: L1074 x H861 x B690 Gewicht: 275kg Verbruik kg/h: 5,2 Schouwaansluiting Ø 160 S/P Kleuren: Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in staal afgewerkt met porseleinlak - Deur en voorkant in verglaasd gietijzer - Vuurdeur in dubbel glas - Grote geëmailleerde oven van 55L - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Houtopbergvak - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>4.085,00</p>
<p>TermoSuprema Compact DSA</p> 	<p>Vermogen: - 18,5 kW-N - 22,3 kW-M Afmetingen: L982 x H860 x B682 Gewicht: 293kg Verbruik kg/h: 5,2 Schouwaansluiting Ø 160 S/P Kleuren: Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken: -Buitenbekleding in geëmailleerd gietijzer - Panoramische geëmailleerde oven van 55L - Frame in verglaasd gietijzer - Plaat en kringen in gepolijst gietijzer - Houtopbergvak - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (veiligheidsventiel 95°C niet inbegrepen) - Standaard verchroomd ovenrooster</p>	<p>€4.295,00</p>

<p>Focolare 80 Idro Crystal DSA</p> 	<p>Vermogen: - 15,4 kW-N - 18,6 kW-M Afmetingen: L800 x H1192 x B560 Gewicht: 178kg Verbruik kg/h: 4,3 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: -Verwijderbare aslade - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Keramische ruit bestand tot 750°C - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (optionele klep DSA)</p>	<p>A+</p> <p>€2.704,00</p>
<p>ThermoCamino Base DSA</p> 	<p>Vermogen: - 15,6 kW-N - 19,3 kW-M Afmetingen: L936 x H1457 x B626 Gewicht: 214kg Verbruik kg/h: 4,5 Schouwaansluiting: 160 Kleuren: zie foto</p> <p>Kenmerken: -Volledig uit staal vervaardigd - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Wegschuivende ruit - Ruime vuurpot in zeer dik gietijzer - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (optionele klep DSA)</p>	<p>A+</p> <p>€3.089,00</p>

<p>TermoCamino WF 25 X – DSA</p> 	<p>Vermogen: - 27,1 kW-N - 35,4 kW-M Afmetingen: L846 x H1585 x B667 Gewicht: 287kg Verbruik kg/h: 8 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: Zie foto</p> <p>Kenmerken: - Volledig uit staal vervaardigd - Vuurhaard in gietijzer en staal - Wegschuivende ruit - Ruime vuurpot in zeer dik gietijzer - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Beveiliging DSA (optionele klep DSA)</p>	<p style="text-align: right;">A</p> <p style="text-align: right;">€4.403,00</p>
<p>TermoCamino WF Plus DSA</p> 	<p>Vermogen: - 20,5 kW-N - 24,0 kW-M Afmetingen: L846 x H1585 x B667 Gewicht: 334 Verbruik kg/h: 5,4 Schouwaansluiting: 200 Kleuren: Zie foto</p> <p>Kenmerken: - Volledig uit staal vervaardigd - Vuurhaard in gietijzer en nordiker - Wegschuivende ruit - Primaire en secundaire lucht regelbaar, tertiaire lucht vooraf afgesteld met naverbrandingssysteem - Ruime vuurpot in zeer dik gietijzer - Beveiliging DSA (optionele klep DSA) - Geïsoleerde kap</p>	<p style="text-align: right;">A+</p> <p style="text-align: right;">€3.998,00</p>



Invoerder-groothandel




Rechtstraat 367 b
 BE-9160 Lokeren
 Tel 0032 9 356 64 23
 Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Kaders

<p>Cornice Maiolica Oro Craquelé 50V</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica goud craquelé</p>	<p>Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato</p>	<p>€721,00</p>
<p>Cornice Maiolica Oro Craquelé 70</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica goud craquelé</p>	<p>Inserto 70 Crystal - Ventilato</p>	<p>€721,00</p>

<p>Cornice Maiolica Oro Craquelé 80</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica goud craquelé</p>	<p>Inserto 80 PRS Crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato Inserto 80 High Pressure Focolare 80 Bifacciale Hybrid Focolare 80 Idro Crystal DSA TermoCamino Base DSA</p>	<p>€721,00</p>
<p>Cornice Maiolica Oro Craquelé 100</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica goud craquelé</p>	<p>Inserto 100 Crystal – Ventilato Focolare 100 Bifacciale</p>	<p>€765,00</p>
<p>Cornice Maiolica Madreperla 50V</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica in de kleur paarlemoer</p>	<p>Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato</p>	<p>€721,00</p>
<p>Cornice Maiolica Madreperla 70</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica in de kleur paarlemoer</p>	<p>Inserto 70 Crystal - Ventilato</p>	<p>€721,00</p>

<p>Cornice Maiolica Madreperla 80</p> 	<p>Omlijsting van fijn majolica in de kleur paarlemoer</p>	<p>Inserto 80 PRS crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 Ventilato Inserto 80 High Pressure Focolare 80 Bifacciale Hybrid Focolare 80 Idro Crystal DSA TermoCamino Base DSA</p>	<p>€721,00</p>
<p>Cornice Maiolica Madreperla</p>  <p>100</p>	<p>Omlijsting van fijn majolica in de kleur paarlemoer</p>	<p>Inserto 100 Crystal – Ventilato Foroclare 100 Bifacciale</p>	<p>€765,00</p>
<p>Cornice Origami 50 Bianco Infinity</p> 	<p>Omlijsting van majolica gekartelde wit</p>	<p>Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato</p>	<p>€721,00</p>
<p>Cornice Origami 80 Bianco Infinity</p> 	<p>Omlijsting van majolica gekartelde wit</p>	<p>Inserto 80 PRS Crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato Inserto 80 High Pressure</p>	<p>€721,00</p>

<p>Cornice Steel 3 Lati</p> 	<p>Omlijsting in gelakt staal Antraciet</p>	<p>Inserto 70 – Ventilato Inserto 70 H49 – Ventilato Inserto 70 L - Ventilato</p>	<p>€217,00</p>
<p>Cornice Steel 70</p> 	<p>Omlijsting in gelakt staal Antraciet</p>	<p>Inserto 70 Crystal - Ventilato</p>	<p>€228,00</p>
<p>Cornice Steel 80</p> 	<p>Omlijsting in gelakt staal Antraciet</p>	<p>Inserto 80 PRS Crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato Inserto 80 High Pressure Focolare 80 Bifacciale Hybrid (enkel deurzijde met vouwdeur) Focolare 80 Idro Crystal DSA</p>	<p>€243,00</p>
<p>Cornice Steel 100</p> 	<p>Omlijsting in gelakt staal Antraciet</p>	<p>Inserto 100 Crystal - Ventilato</p>	<p>€273,00</p>

<p>Cornice Wendy 80</p> 	<p>Zijelementen majolica bordeaux, centrale elementen zwart kristal</p>	<p>Inserto 80 Crystal Evo 2.0 – Ventilato Inserto 80 High Pressure Focolare 80 Bifacciale Hybrid (enkel deurzijde met vouwdeur) Focolare 80 Idro Crystal DSA Inserto 80 PRS Crystal ThermoCamino Base DSA</p>	<p>€603,00</p>
<p>Cornice Wendy 100</p> 	<p>Zijelementen majolica bordeaux, centrale elementen zwart kristal</p>	<p>Inserto 100 Crystal – Ventilato Focolare 100 Bifacciale</p>	<p>€663,00</p>
<p>Cornica Inox 80 Wide</p> 	<p>Omlijsting in satijnen roestvrijstalen frame</p>	<p>Inserto 80 Wide Inserto 80 PRS Wide</p>	<p>€200,00</p>
<p>Cornica Inox 100 Wide</p> 	<p>Omlijsting in satijnen roestvrijstalen frame</p>	<p>Inserto 100 Wide</p>	<p>€200,00</p>

**Kit Cadre Inox Monobloc
1000 Evo**



Monobloc 1000

€200,00








Invoerder-groothandel







Rechtstraat 367 b
BE-9160 Lokeren
Tel 0032 9 356 64 23
Fax 0032 9 356 64 20
info@gsystems.be
BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

Accessoires – Ventilatie





<p>Extra ring ventilatie</p> 	<p>Extra ring</p> <p>Diameter: 150mm, Ventilatie monoblok luchtverbinding</p>	<p>€16,60</p>
<p>Extra ring ventilatie</p> 	<p>Extra ring</p> <p>Diameter: 120mm ventilatie monoblok luchtverbinding</p>	<p>€ 16,60</p>
<p>Extra ring ventilatie</p> 	<p>Ring: diameter 100mm luchtkoppeling Beschikbaar voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fedora - TermoRossella Plus EVO DSA - TermoNicoletta EVO DSA - TermoNathalie DSA 	<p>€6,90</p>
<p>Ventilatieopening</p> 	<p>Witte regelbare ventilatieopening</p> <p>Diameter: 120 Afmetingen: 150x150mm</p>	<p>€65,10</p>
<p>Ventilatieopening</p> 	<p>Witte regelbare ventilatieopening</p> <p>Diameter: 150mm Afmetingen: 175x175mm</p>	<p>€77,30</p>

<p>Ventilatieopening</p> 	<p>Witte regelbare ventilatieopening</p> <p>Diameter: 150mm Afmetingen: 175x350mm</p>	<p>€100,00</p>
<p>Ventilatieopening</p> 	<p>Witte ventilatieopening</p> <p>Afmetingen: 120x230mm</p>	<p>€62,80</p>
<p>Buizenklem</p> 	<p>Buizenklem inox</p> <p>Diameter: 60 – 175mm</p>	<p>€3,40</p>
<p>Gefelste aluminiumbuis</p> 	<p>Gefelste aluminiumbuis</p> <p>L. 1500mm Diameter: 100mm</p>	<p>€8,90</p>
<p>Gefelste aluminiumbuis</p>  <p>C.</p>	<p>Gefelste aluminiumbuis</p> <p>L. 1500mm Diameter: 120mm</p>	<p>€14,40</p>
<p>Gefelste aluminiumbuis</p> 	<p>Gefelste aluminiumbuis</p> <p>L. 1500mm Diameter: 150mm</p>	<p>€15,50</p>






Ventilatiekit “ Wind Air “

<p>Kit “Wind Air”</p> 	<p>Kit “ Wind Air” voor twee luchtpunten, compleet met accessoires exclusief warmteverspreiders. Beschikbaar voor de producten van het assortiment inbouwhaarden, vuurhaarden en monobloc.</p> <p>De kit bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitale regeleenheid - Witte wanddoos voor regeleenheid - 2 motorgroepen - 2 steunhoeken voor motorgroepen - 2 ringen luchtkoppeling, diameter: 120mm - 2 gefelste aluminiumbuizen L.1500mm diameter 120 mm - 4 buizenklemmen inox, diameter 60 - 175 	<p>€495,00</p>
<p>Kit regelaar “ Wind Air” (extra)</p> 	<p>Extra regelaar voor de onafhankelijke aansturing van een mond uit de kit Wind Air en voor de temperatuurregeling in een andere afgescheiden ruimte.</p> <p>De kit bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Externe doos - Rgelaar met voedingskabel en bevestigingsschroeven - Plaat - Temperatuursonde met elektrische kabel (2,5m) 	<p>€119,00</p>
<p>Rooster Shade voor “Wind Air” Systeem</p> 	<p>Warmteverspreider Shade voor “Wind Air” systeem met vaste regeling. Glanzend wit (1stuk)</p>	<p>€30,00</p>
<p>Rooster Wave voor “Wind Air” Systeem</p> 	<p>Warmteverspreider Shade voor “Wind Air” systeem met vaste regeling. Glanzend wit (1stuk)</p>	<p>€50,00</p>

Ventilatiekit

<p>Ventilatiekit Focolare (Foyer) 70-70 Evo</p> 	<p>Ventilatiekit voor Focolare 70 / Focolare 70 Evo debiet van de ventilator met vrije opening 650mc/u</p>	<p>€480,00</p>
<p>Ventilatiekit Focolare (Foyer) 60</p> 	<p>Ventilatiekit voor Focolare 60 Piano debiet van de ventilator met vrije opening 650mc/u</p>	<p>€480,00</p>
<p>Ventilatiekit Monoblocco</p> 	<p>Ventilatiekit voor Monoblocco, debiet van de ventilator met vrije opening 650 mc/u Beschikbaar voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monoblocco 750 - Monoblocco 1300 - Monoblocco Ghisa 750 - Monoblocco Ironker 750 - Monoblocco 800 Angelo 	<p>€480,00</p>
<p>Ventilatiekit inserti/Focolare</p> 	<p>Ventilatiekit, debiet van de ventilator met vrije opening mc/u 400 mc/h. Beschikbaar voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserto 60 - Inserto 70 ghisa - Inserto 70 H49 - Inserto 70 L - Inserto 70 Crystal - Inserto 70 Crystal 3 Lati - Inserto 70 Crystal Angolo - Inserto 80 PRS Crystal - Inserto 80 Crystal Evo - Inserto 100 Crystal - Focolare 80 bif. Hybrid - Focolare 100 bif. 	<p>€352,00</p>








Accessoires Inserti / Focolare

<p>Kit omlijsting Insert</p> 	<p>Kit omlijsting Inserto 60</p> <p>Kit omlijsting Inserto 70 – Tondo – Prism. – Piano – 70L</p> <p>Kit omlijsting Inserto 70 H49</p>	<p>€88,30</p> <p>€88,30</p> <p>€88,30</p>
<p>Optionele beschermkap Focolare</p> 	<p>Optionele beschermkap Focolare 60</p> <p>Optionele beschermkap Focolare 70/70 Evo</p>	<p>€136,00</p> <p>€136,00</p>
<p>Kit omlijsting Insert Wide</p> 	<p>Kit omlijsting Insert 80 Wide Beschikbaar voor: - Inserto 80 Wide - Inserto 80 PRS Wide</p> <p>Kit omlijsting Insert 100 Wide. Beschikbaar voor: -Insert 100 Wide</p>	<p>€60,00</p> <p>€60,00</p>
<p>Kit sokkel Inserto</p>  <p>cm 45</p>	<p>Kit sokkel Beschikbaar voor: - Inserto 60-Ventilato - Inserto 70-Ventilato - Inserto 70-Ventilato Tondo - Inserto 70 H49-Ventilato - Inserto 50 Crystal - Inserto 50 Verticale Crystal - Inserto 70 Crystal 3 lati - Inserto 70 Crystal Angolo - Inserto 70 Crystal-Ventilato - Inserto 80 Crystak High Pressure - Inserto 100 Crystal - Inserto 80 PRS Crystal</p>	<p>€203,00</p>
<p>Optionele kit externe lucht</p> 	<p>Optionele kit externe lucht. Beschikbaar voor: -Inserto 50 Crystal - Inserto 50 Verticale Crystal</p> <p>Optionele kit externe lucht Beschikbaar voor: - Inserto 70 Crystal - Inserto 80 Crystal - Inserto 80 PRS Crystal – Inserto 100 Crystal</p>	<p>€14,40</p> <p>€14,40</p>

Keukenaccessoires

<p>Inox rooster</p> 	<p>Inox rooster met 2 modules die in de vaatwasser gewassen kunnen worden. Beschikbaar voor: - America - Cucinotta</p>	<p>€95,90</p>
<p>Draaispit</p> 	<p>Draaispit 60cm met elektrische motor. Beschikbaar voor: - Termocamino WF25 X DSA - Termocamino WF PLUS DSA</p>	<p>€159,00</p>
<p>Verchromde ovenrooster</p> 	<p>Verchromde ovenrooster Beschikbaar voor: -Rosella Forno - TermoNicoletta Forno - Nicoletta Forno - TermoSovrana - Romantica 4,5 - TermoRosa - Sovrana - Sovrana Easy - Rosa - Family 4,5 - TermoRossella Forno</p> <p>Verschroomde ovenrooster: Berschikbaar voor: -Rosetta - Rosetta Sinistra - Rosa Reverse</p>	<p>€24,20</p> <p>€23,20</p>
<p>Kit bassin Inox</p> 	<p>Kit inox kuip Beschikbaar voor: -Romantica 3,5 - Rosetta - Rosetta Sinistra</p> <p>Kit inox kuip Beschikbaar voor: -Romantica 4,5 - Rosa - Sovrana - Sovrana Easy - TermoRosa - TermoSovrana - Rosa Reverse - Rosa Sinistra Reverse - Family 4,5</p>	<p>€43,10</p> <p>€43,10</p>

<p>Kit mobiel rooster Rosa / Rosetta</p> 	<p>Kit mobiel rooster Rosa</p> <p>Kit mobiel rooster Rosetta – Rosetta Sinistra</p>	<p>€73,90</p> <p>€61,80</p>
<p>Kit plaat met antraciet deksel</p> 	<p>Kit gepolijste plaat met twee verglaasde, geëmailleerde gietijzeren deksels in antraciet.</p> <p>Beschikbaar voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suprema - TermoSuprema 	<p>€358,00</p>
<p>Kit afdekking</p> 	<p>Kit deksel</p> <p>Beschikbaar voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sovrana Easy - Family 4,5 <p>Kit deksel</p> <p>Beschikbaar voor:</p> <p>Family 3,5</p>	<p>€60,70</p> <p>€31,00</p>
<p>Zijpanelen fornuizen</p> 	<p>Vinceza Antraciet – Zijpaneel met gat rechts</p> <p>Vinceza Antraciet – Zijpaneel met gat links</p> <p>Vicenza Inox – Zijpaneel met gat recht</p> <p>Vicenza Inox – Zijpaneel met gat links</p>	<p>€88,30</p> <p>€88,30</p> <p>€89,30</p> <p>€89,30</p>
<p>Zijpanelen fornuizen</p> 	<p>Verona Antraciet – Zijpaneel met gat rechts</p> <p>Verona Antraciet – Zijpaneel met gat links</p> <p>Verona Inox – Zijpaneel met gat rechts</p> <p>Verona Inox – Zijpaneel met gat links</p>	<p>€88,30</p> <p>€88,30</p> <p>€89,30</p> <p>€89,30</p>
<p>Zijpanelen fornuizen</p> 	<p>Padova Antraciet – Zijpaneel met gat rechts</p> <p>Padova Inox – Zijpaneel met gat rechts</p>	<p>€88,30</p> <p>€89,30</p>

<p>Bovenstuk fornuizen hoogte 4cm</p> 	<p>Vicenza – Kopstuk Inox 4cm</p>	<p>€213,00</p>
	<p>Verona – Kopstuk Inox 4cm</p>	<p>€284,00</p>
	<p>Padova – Kopstuk Inox 4cm</p>	<p>€306,00</p>
<p>Kit Glaskeramiekplaat</p> 	<p>Kit glaskeramiekplaat voor fornuis Vicenza</p>	<p>€255,00</p>
	<p>Kit glaskeramiekplaat voor fornuis Padova</p>	<p>€364,00</p>
	<p>Kit glaskeramiekplaat voor fornuis Verona-Rosa L</p>	<p>€332,00</p>
<p>Carter Monobloc 1000 Evo</p> 	<p>. optionele monobloc 1000 Evo behuizing met twee luchtaansluitingen met een diameter van 150 mm (nodig bij installatie van traditionele luchtroosters of windventilatiekit).</p>	<p>€150,00</p>

accessoires Rookkanaal




Verbinding anticondens 	Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 200mm €19,90 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 130mm €19,90 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 150mm €23,20 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 160mm €23,20 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 200mm €23,20 Anticondens koppeling dikte 2mm, Ø 250mm €23,20	
Buis 	Buis Ø 160mm, L. 1000mm, dikte 1,2mm €53,00 Buis Ø 160mm, L. 500mm, dikte 1,5mm €34,20 Buis Ø 160mm, L.250mm, dikte 1,2mm €24,20	
Telescopische buis 	Telescopische buis Ø 160mm, dikte 1,2mm	€53,00
Bocht 	Bocht 90°, Ø 160mm, dikte 1,2mm	€47,50
Rozet 	Rozet Ø 160mm	€29,80
Ring 	Ring Ø 160 mm	€19,90

Accessoires – Verwarmingstoestellen

<p>Digitale regelaar voor warmteproducten</p> 	<p>Digitale regelaar voor warmteproducten</p>	<p>€235,00</p>
<p>Wanddoos</p> 	<p>Witte wanddoos, Geschikt voor: Regelaar inbouwhaarden Digitale regelaar voor thermoproducten</p>	<p>€11,00</p>


Accessoires Kachels, Thermokachels, Inbouwhaarden, Ketels


<p>Opslagtank pellets met automatische lading</p> 	<p>Bijkomende tank 300kg in staal bordeaux</p> <p>Afmetingen: L1190 x H2050 x B653mm</p> <p>Beschikbaar voor: HP15 Evo – HP22 Evo – HP30 Evo – PK15 – 20 - 30</p>	<p>€2.337,00</p>
<p>Kit Steun Inbouwkachels Comfort</p> 	<p>Steunkit Comfort Plus Crystal L560 x H373-463-563x B565</p> <p>Steunkit Comfort P70 – P70 H49 L644 x H373-463-563 x B400</p> <p>Steunkit Comfort Idro L80 L760 x H373-463-563 x B560</p> <p>Steunkit Comfort P85 – P85 Plus L760 x H373-463-563 x B560</p>	<p>€275,00</p> <p>€275,00</p> <p>€330,00</p> <p>€330,00</p>
<p>Lade vooraan voor Comfort Inbouwhaarden</p> 	<p>Frontale pelletlaadschuif:</p> <p>Comfort Plus Crystal</p> <p>Comfort P75 H49</p> <p>Comfort P70</p> <p>Comfort P70 Air</p> <p>Comfort P85 / P85 Plus</p> <p>Comfort Idro L80 = 200</p> <p>Comfort Idro L80 = 300</p>	<p>€217,00</p> <p>€295,00</p> <p>€217,00</p> <p>€215,00</p> <p>€215,00</p> <p>€314,00</p> <p>€419,00</p>
<p>Lade bovenaan</p> 	<p>Pelletlaadschuif bovenaan Comfort Idro L80</p>	<p>€445,00</p>






<p>Lade bovenaan</p> 	<p>Pelletlaafschuif bovenaan Comfort P70 Comfort P85 / P85 Plus</p>	<p>€381,00 €381,00</p>
<p>Ventilatie rooster</p> 	<p>Ventilatie rooster A 120cm² , Afm. 446x71,4mm</p> <p>Ventilatie rooster B 240cm², Afm. 886x71,4mm</p> <p>Ventilatie rooster C 280cm², Afm. 446x116,2mm</p>	<p>€48,00 €76,00 €72,00</p>
<p>GSM module</p> 	<p>A: Module voor besturing op afstand</p> <p>B: Gsm-antenne (optioneel)</p>	<p>€485,00 €80,90</p>

Schema GSM-Module



<p>Wifi module</p> 	<p>Module voor afstandsbediening met wi-fi systeem (het apparaat maakt gebruik van het internetnetwerk van de kamer waar het zich bevindt) Module wifi</p>	<p>€254,00 €254,00</p>
---	---	---



<p>Kit Wireless Thermostaat</p> <p>A.  B. </p>	<p>Draadloze omgevingsthermostaat van de nieuwste generatie (A)+ Ontvanger (B)</p>	<p>€258,00</p>
<p>Wireless Thermostaat</p> 	<p>Draadloze omgevingsthermostaat van de nieuwste generatie</p>	<p>€176,00</p>
<p>Afstandsbediening</p> 	<p>Afstandsbediening Functies: inschakelen – uitschakelen – afstelling – kamertemperatuur – afstelling vermogen</p>	<p>€32,50</p>
<p>Kit Kaart Expansie Installatie</p> 	<p>Kit installatie uitbreidingskaart</p>	<p>€174,00</p>

Accessoires

Vloerplaat		Voetstuk in gelakt staal 1000x900x2,5mm Voetstuk in gelakt staal 900x800x2,5mm Voetstuk in gelakt staal 700x600x2,5mm	€97,10 €93,70 €86,10
Vloerplaat		Zwarte vloerplaat Crystal 990x900x8mm Zwarte vloerplaat Crystal 900x800x8mm Zwarte vloerplaat Crystal 700x600x8mm	€119,00 €105,00 €100,00
Vloerplaat		Zwarte vloerplaat Crystal Diameter 1000x8mm	€150,00