



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b  
 BE-9160 Lokeren  
 Tel 0032 9 356 64 23  
 Fax 0032 9 356 64 20  
 info@gsystems.be  
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

## Pelletkachels

### Luisella



Vermogen:

- 2,4 - 4,4 kW-N
- 2,6 – 4,8 kW-M

Afmetingen: L572 x H892 x B307

Gewicht: 64kg

Verbruik kg/h: 0,5 - 1,0kg

Inhoud reservoir: 10kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Bordeaux

Zwart

**A+**

€1.278,00



€1.278,00


Kenmerken:

- Geforceerde ventilatie
- Bekleding in gelakt staal
- Warmtewisselaar met buizenbundel
- Cronothermostaat met weekprogramma
- Veiligheidsdrukregelaar
- Vuurpot in gietijzer
- LED-display
- Afstandsbediening met 5 toetsen
- Ascollector

<p><b>Ketty Evo</b></p> 	<p>Vermogen:          - 2,5 – 6,5 kW-N          - 2,8 – 7,4 kW-M          Afmetingen: L456 x H884 x B507          Gewicht: 69kg          Verbruik kg/h: 0,6 - 1-5kg          Inhoud reservoir: 15kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Wit                    Zwart                    Beige</p> <p>Kenmerken:          - Geforceerde Ventilatie          - Verwijderbare aslade          - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer          - Interne thermostaat</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€1.421,00          €1.421,00          €1.421,00          €1.421,00</p>
<p><b>Moira SP</b></p> 	<p>Vermogen:          -3,2 – 6,5 kW-N          - 3,4 – 7,3 kW-M          Afmetingen: L463 x H893 x B493          Gewicht: 84kg          Verbruik kg/h: 0,7 – 1,5 kg          Inhoud reservoir: 11kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Wit                    Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken:          - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter          - Nieuwe generatie ontstekingsstelsel          - Ruimteventilatie met uitblaasmond bovenaan          - Ventilatie volledig uitschakelbaar          - Veiligheidsdrukschakelaar          - Gietijzeren deur          - Rookafvoer achteraan.          - Aslade          - Multifunctionele afstandsbediening (radio)</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€1.969,00          €1.969,00          €1.969,00</p>

<p><b>Giusy Evo</b></p> 	<p>Vermogen:          - 2,5 - 7,0 kW-N          - 2,5 - 8,0 kW-M          Afmetingen: L498 x H1022 x B504          Gewicht: 83kg          Verbruik kg/h: 0,6 – 1,7 kg          Inhoud reservoir: 15kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Wit                    Zwart                    Beige</p> <p>Kenmerken:          - Geforceerde Ventilatie          - Verwijderbare aslade          - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer          - Interne thermostaat          - Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€1.808,00          €1.808,00          €1.808,00          €1.808,00</p>
<p><b>Giusy Plus Evo</b></p> 	<p>Vermogen:          - 2,5 – 8,0 kW-N          - 2,8 – 9,1 kW-M          Afmetingen: L498 x H1022 x B504          Gewicht: 90kg          Verbruik kg/h: 0,6 – 1,9          Inhoud reservoir: 15kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Beige                    Wit</p> <p>Kenmerken:          - Geforceerde Ventilatie          - Verwijderbare aslade          - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer          - Interne thermostaat          - Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten          - Kanalisering tot 6 m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 (met thermostaataansluiting)</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.061,00          €2.061,00          €2.061,00</p>

<p><b>Serafina</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 2,4 – 7,1 kW-N                  - 2,7 – 8,1 kW-M                  Afmetingen: L502 x H1037 x B530                  Gewicht: 106kg                  Verbruik kg/h: 0,6 – 1,7kg                  Inhoud reservoir: 15kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                            Wit                            Beige                            Steen</p> <p>Kenmerken                  - Geforceerde ventilatie                  - Verwijderbare aslade                  - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer                  - Veiligheidsthermostaat                  - Interne thermostaat                  - Mogelijkheid om de rookafvoer achteraan of bovenaan aan te sluiten</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.100,00                  €2.100,00                  €2.100,00                  €2.240,00</p>
<p><b>Annabella</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 2,4 – 8,0 kW-N                  - 2,6 – 8,8 kW-M                  Afmetingen: L703 x H1078 x B320                  Gewicht: 136kg                  Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8kg                  Inhoud reservoir: 14kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                            Wit                            Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken:                  - Geforceerde ventilatie                  - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Interne thermostaat                  - Kanalisering tot 6m d.m.v. 1 uitlaat Ø80 achteraan, bovenaan of rechterzijde                  - rookafvoer achteraan, bovenaan of rechterzijde afhankelijk van kanalisatie uitgang</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.682,00                  €2.682,00                  €2.682,00</p>

<h2>Marilena Plus</h2> 	<p>Vermogen:        - 3,7 – 8,0 kW-N        - 3,9 – 8,8 kW-M        Afmetingen: L750 x H1077 x B352        Gewicht: 119        Verbruik kg/h 0,8 – 1,8kg        Inhoud reservoir: 15kg        Schouwaansluiting Ø 80        Kleuren: Bordeaux                  Wit                  Zwart Antraciet</p> <p>Kenmerken:        -Hermetisch reservoir        - Motor voor de kanalisering met thermostaataansluiting; kan volledig uitgeschakeld worden bereik tot 8m        - 3 mogelijkheden voor rookgasafvoer (boven/achter/links)        - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting        - Differentieel veiligheidssysteem in verbrandingskamer        - Omgevingsventilatie met Comfort-Functie        -Vuurhaardwand, vuurpot en deur in gietijzer.</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.795,00        €2.795,00        €2.795,00</p>
<h2>Amika</h2> 	<p>Vermogen:        - 2,5 – 8,0 kW-N        - 2,7 – 8,8 kW-M        Afmetingen: L460 x H1200 x B465        Gewicht: 121kg,        Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8 kg        Inhoud reservoir: 15kg        Schouwaansluiting Ø 80        Kleuren: Bordeaux                  Wit                  Zwart</p> <p>Kenmerken:        - Rookafvoer achteraan centraal        - Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsysteem        - Centrifugaal motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie        - Grote uittrekbare aslade        - Metaal en geharde glazen frontdeurt        ceramische top        - Gietijzeren vuurdeur en haard</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.795,00        €2.872,00        €2.795,00</p>

<p><b>Amika – Petra</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 2,5 – 8,0 kW-N                  - 2,7 – 8,8 kW-M                  Afmetingen: L460 x H1200 x B465                  Gewicht: 124kg                  Verbruik kg/h: 0,6 – 1,8                  Inhoud reservoir: 15kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Steen                  Kenmerken:                  - Rookafvoer achteraan centraal                  - Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsstelsel                  - Centrifugaal motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie                  - Grote uittrekbare aslade                  - Metaal en geharde glazen frontdeurt                  ceramische top                  - Gietijzeren vuurdeur en haard</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.910,00</p>
<p><b>Angela SP</b></p> 	<p>Vermogen:                  -3,2 – 8,0 kW-N                  - 3,4 – 9,0 kW-M                  Afmetingen: L490 x H1007 x B492                  Gewicht: 93kg                  Verbruik kg/h: 0,7 – 1,8kg                  Inhoud reservoir: 15kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                  Wit                  Zwart Antraciet                  Kenmerken:                  - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter                  - Nieuwe generatie ontstekingsstelsel                  - Ruimteventilatie met uitblaasmond bovenaan                  - Veiligheidsdrukschakelaar                  - Gietijzeren deur                  - Aslade                  - Multifunctionele afstandsbediening (radio)                  - Comfort functie</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.224,00                  €2.224,00                  €2.224,00</p>

## Angela Plus SP



**Vermogen:**

- 3,2 – 8,0 kW-N

- 3,4 – 8,9 KW-M

**Afmetingen:** L490 x H1007 x B526

**Gewicht:** 98kg

**Verbruik kg/h:** 0,7 – 1,8

**Inhoud reservoir:** 15

**Schouwaansluiting** Ø 80

**Kleuren:** Bordeaux

Wit

Zwart Antraciet

€2.478,00

€2.478,00

€2.478,00

**Kenmerken:**

- Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter
- Nieuwe generatie ontstekingsysteem
- Veiligheidsdrukschakelaar
- Gietijzeren soldeerbout
- Gietijzeren deur
- Aslade
- Multifunctionele afstandsbediening (radio)
- Kanalisatie tot 8m met eigen ventilator

**A+**

**Ella**



Vermogen:

- 2,5 – 8,0 kW-N
- 2,6 – 8,8 kW-M

Afmetingen: L433 x H1076 x B560

Gewicht: 153kg

Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8kg

Inhoud reservoir: 17 kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Bordeaux

Wit

€2.748,00

€2.748,00

Kenmerken:

- Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter
- Verwijderbare asbaklade
- Veiligheidsdrukschakelaars ( 1 tankdeksel + 1 deur )
- Micro - veiligheidsschakelaar ( aslade )
- Sturing met multifunctionele afstandsbediening (radio)
- Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsysteem
- Automatisch reinigingssysteem van de branderpot met borstelloze 24V motor
- Ventilatie volledig uitschakelbaar
- Ventilatieluchtafvoer van het bovenste gedeelte
- Geoptimaliseerde verbrandingscontrole

**A+**



<p><b>Mietta</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 2,5 – 8,0 kW-N                  - 2,6 – 8,8 kW-M                  Afmetingen: L496 x H1073 x B578                  Gewicht: 160kg                  Verbruik kg/h: 0,5 – 1,8                  Inhoud reservoir: 17kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                  Wit</p> <p>Kenmerken:                  - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter                  - Verwijderbare asbaklade                  - Veiligheidsdrukschakelaars ( 1 tankdeksel + 1 deur )                  - Micro - veiligheidsschakelaar ( aslade )                  - Sturing met multifunctionele afstandsbediening (radio)                  - Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsstelsel                  - Automatisch reinigingssysteem van de branderpot met borstelloze 24V motor                  - Ventilatie volledig uitschakelbaar                  - Ventilatieluchtafvoer van het bovenste gedeelte                  - Geoptimaliseerde verbrandingscontrole</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.873,00                  €2.873,00</p>
<p><b>Teodora</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 3,5 – 8,7 kW-N                  - 3,8 – 10 kW-M                  Afmetingen: L610 x H739 x B644                  Gewicht: 131kg                  Verbruik kg/h: 0,8 – 2,0                  Inhoud reservoir: 15kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Zwart</p> <p>Kenmerken:                  - Geforceerde ventilatie                  - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Interne thermostaat</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.258,00</p>

## Debby CX



### Vermogen:

- 3,8 – 9,0 kW-N
- 4,2 – 9,7 kW-M

Afmetingen: L550 x H1200 x B573

Gewicht: 141kg

Steen: 167kg

Verbruik kg/h: 0,9 – 2,0

Inhoud reservoir: 18kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Wit

Zwart Antraciet

Steen

### Kenmerken:

- Verzegelde verbrandingskamer en hermetische tank
- Rookafvoer en bovenste centrale luchtinlaat. Installatie met coaxiale schoorsteen
- Product geïntegreerde T- voor inspectie in het achterste deel
- Keramische bougie met een ontstekingsstelsel van de nieuwste generatie
- Centrifugaal motor voor ruimteventilatie met comfortfunctie
- Stalen bekleding en gehard glas, top in ceramiek of natuursteen.
- Gietijzeren verbrandingskamer, open haard en deur
- Cronothermostaat met weekprogramma
- Multifunctionele afstandsbediening
- Veiligheidsdrukschakelaar op de aslade

**A<sup>++</sup>**

€3.621,00

€3.520,00

€4.168,00



<p><b>Wendy</b></p> 	<p>Vermogen:          - 2,5 – 10,0 kW-N          - 2,6 – 11,1 kW-M          Afmetingen: L460 x H1139 x B560          Gewicht: 171kg          Verbruik kg/h: 0,5 – 2,3          Inhoud reservoir: 21kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Wit</p> <p>Kenmerken:          - Geventileerde kachel met gesloten kamer en hermetische tank zonder luchtdebietmeter          - Verwijderbare asbaklade          - Veiligheidsdrukschakelaars ( 1 tankdeksel + 1 deur )          - Micro - veiligheidsschakelaar ( aslade )          - Sturing met multifunctionele afstandsbediening (radio)          - Keramische bougie met de nieuwste generatie ontstekingsysteem          - Automatisch reinigingssysteem van de branderpot met borstelloze 24V motor          - Ventilatie volledig uitschakelbaar          - Ventilatieluchtafvoer van het bovenste gedeelte          - Geoptimaliseerde verbrandingscontrole</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.367,00          €3.367,00</p>
<p><b>Viviana Evo</b></p> 	<p>Vermogen:          - 3,0 – 10,2 kW-N          - 3,3 – 11,4 kW-M          Afmetingen: L525 x H1054 x B579          Gewicht: 118 kg          Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3kg          Inhoud reservoir: 18kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Perkament                    Zwart</p> <p>Kenmerken:          - Geforceerde ventilatie          - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer          - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem          - Veiligheidsthermostaat          - Interne thermostaat</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.263,00          €2.263,00          €2.263,00</p>

<p><b>Viviana Plus Evo</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 3,0 – 10,3 kW-N                  - 3,3 – 11,4 kW-M                  Afmetingen: L525 x H1054 x B603                  Gewicht: 126 kg                  Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3                  Inhoud reservoir: 18kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                            Beige                            Zwart</p> <p>Kenmerken:                  -Geforceerde ventilatie                  - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Interne thermostaat                  - Kanalisering tot 6m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 ( thermostaataansluiting)</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.544,00                  €2.544,00                  €2.544,00</p>
<p><b>Novella Evo</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 3,0 – 10,2 kW-N                  - 3,3 – 11,4 kW-M                  Afmetingen: L525 x H1054 x B603                  Gewicht: 146kg                  Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3 kg                  Inhoud reservoir: 18kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                            Ivoor</p> <p>Kenmerken:                  - Geforceerde ventilatie                  - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Interne thermostaat</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.664,00                  €2.664,00</p>

<p><b>Novella Plus Evo</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 3,3 – 10,3 kW-N                  - 3,4 – 11,4 kW-M                  Afmetingen: L550 x H1060 x B583                  Gewicht: 152kg                  Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3kg                  Inhoud reservoir: 18kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                  Ivoor</p> <p>Kenmerken:                  - Geforceerde ventilatie                  - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Interne thermostaat                  - Kanalisering tot 8m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 ( thermostaataansluiting</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.942,00                  €2.942,00</p>
<p><b>Irma</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 3,1 – 10,3 kW-N                  - 3,3 – 11,4 kW-M                  Afmetingen: L559 x H1100 x B576                  Gewicht: 158 kg                  Verbruik kg/h: 0,7 – 2,3 kg                  Inhoud reservoir: 15kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                  Beige</p> <p>Kenmerken:                  - Geforceerde ventilatie                  - Rookgasafvoer aan de achteraan of bovenaan                  - T- verbinding controleerbaar voor een vlotte reiniging                  - Nieuw softwarebeheer voor ontstekingsysteem</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€2.780,00                  €2.780,00</p>

<h3>Souvenir Steel</h3> 	<p>Vermogen:          - 3,7 – 10,2 kW-N          - 4,0 – 11,4 kW-M          Afmetingen: L821 x H1122 x B296          Gewicht: 139 kg          Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3kg          Inhoud reservoir: 18 kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Wit                    Zwart</p> <p>Kenmerken          -Geforceerde ventilatie          - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer          - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem          - Veiligheidsthermostaat          - Interne thermostaat          - Kanalisering tot 6m en rookafvoer d.m.v. 1 uitlaat Ø80 achteraan, bovenaan of op de rechterzijde</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.199,00          €3.199,00          €3.199,00</p>
<h3>Souvenir Lux</h3> 	<p>Vermogen:          - 3,7 – 10,2 kW-N          - 4,0 – 11,4 kW-M          Afmetingen: L813 x H1162 x B297          Gewicht: 147 kg          Steen: 154 kg          Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3          Inhoud reservoir: 18 kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Wit                    Tortora</p> <p>Kenmerken          -Geforceerde ventilatie          - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer          - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem          - Veiligheidsthermostaat          - Interne thermostaat          - Kanalisering tot 6m en rookafvoer d.m.v. 1 uitlaat Ø80 achteraan, bovenaan of op de rechterzijde</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.479,00          €3.479,00          €3.479,00</p>

<p><b>Souvenir Lux - Petra</b></p> 	<p>Vermogen:          - 3,7 – 10,2 kW-N          - 4,0 – 11,4 kW-M          Afmetingen: L813 x H1162 x B297          Gewicht: 147 kg          Steen: 154 kg          Verbruik kg/h: 0,8 – 2,3kg          Inhoud reservoir: 18 kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Steen</p> <p>Kenmerken          -Geforceerde ventilatie          - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer          - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem          - Veiligheidsthermostaat          - Interne thermostaat          - Kanalisering tot 6m en rookafvoer d.m.v. 1 uitlaat Ø80 achteraan, bovenaan of op de rechterzijde</p>	<p><b>A<sup>+</sup></b></p> <p>€3.632,00</p>
<p><b>Lucia</b></p> 	<p>Vermogen:          - 3,6 – 12,1 kW-N          - 3,9 – 13,1 kW-M          Afmetingen: L556 x H1097 x B597          Gewicht: 181kg          Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7          Inhoud reservoir: 27 kg          Schouwaansluiting Ø 80          Kleuren: Bordeaux                    Wit                    Tortora</p> <p>Kenmerken:          - Hermetisch reservoir          - Display met ingebouwde wifi aansluiting black mask touchscreen          - Ventilatie: motor met vermogen 400 m3/h,          - Comfort-functie          - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting          - "Differentieel veiligheidssysteem" in verbrandingskamer          - Deur, vuurpot en uitneembare vuurhaard in gietijzer</p>	<p><b>A<sup>++</sup></b></p> <p>€3.404,00          €3.404,00          €3.404,00</p>

<p><b>Lucia Plus</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 3,6 – 12,0 kW-N                  - 3,9 – 13,1 kW-M                  Afmetingen: L566 x H1097 x B597                  Gewicht: 186 kg                  Verbruik kg/h: 0,8 – 2,7                  Inhoud reservoir: 27 kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                            Wit                            Tortora</p> <p>Kenmerken:                  - Hermetisch reservoir                  - Display met ingebouwde wifi aansluiting black mask touchscreen                  - Ventilatie omgeving: motor met vermogen 400 m3/h                  - Comfort-functie                  -- Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting                  - "Differentieel veiligheidssysteem" in verbrandingskamer                  - Deur, vuurpot en uitneembare vuurhaard in gietijzer                  - Dubbele kanalisatie (2 motoren) tot 8m elk met aparte thermostaat of sonde</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.685,00                  €3.685,00                  €3.685,00</p>
<p><b>Anastasia Plus</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 3,6 – 12,0 kW-N                  - 3,9 – 13,5 kW-M                  Afmetingen: L560 x H1121 x B578                  Gewicht: 185kg                  Verbruik kg/h: 0,8 – 2,8                  Inhoud reservoir: 27kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                            Wit                            Tortora</p> <p>Kenmerken:                  - Bekleding in majolica                  - Geforceerde ventilatie centrifugaalmotor                  - Comfort-functie                  - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met display en achtergrondverlichting                  - "Differentieel veiligheidssysteem" in verbrandingskamer                  - Deur, vuurpot en uitneembare vuurhaard in gietijzer                  - Dubbele kanalisatie (2 centrifugaal motoren) tot 8m elk met aparte thermostaat of sonde</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.506,00                  €3.506,00                  €3.506,00</p>



## Terry Plus



**Vermogen:**

- 3,5 – 12,1 kW-N

- 3,8 – 12,8 kW-M

**Afmetingen:** L569 x H1151 x B598

**Gewicht:** 206kg

**Verbruik kg/h:** 0,8 – 2,7

**Inhoud reservoir:** 29kg

**Schouwaansluiting** Ø 80

**Kleuren:** Bordeaux

Wit

**Kenmerken:**

- Gesloten verbrandingskamer en hermetische tank

- Keramische ontsteking

- Zelfreinigende branderpot gietijzer (zeer massief) met borstelloze motor.

- Drie onafhankelijke centrifugaal motoren: één voor frontale ventilatie met een capaciteit van 400m<sup>3</sup>/uur, twee voor kanalisatie (elk tot 8m).

- Wekelijkse programma ook kanalisatie 4 programmeertijdvensters

- Grote aslade aan de voorzijde uit te zuigen

- Multifunctionele afstandsbediening

- Frontventilatie met comfortfunctie

**A<sup>++</sup>**

€4.321,00

€4.321,00



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b  
 BE-9160 Lokeren  
 Tel 0032 9 356 64 23  
 Fax 0032 9 356 64 20  
 info@gsystems.be  
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

## Inbouwhaarden op pellets

### Comfort P70 H49



Vermogen:  
 - 2,9 – 7,1 kW-N  
 - 3,2 – 8,0 kW-M  
 Afmetingen: L695 x H488 x B514  
 Gewicht: 131kg  
 Verbruik kg/h: 0,7 – 1,7kg  
 Schouwaansluiting Ø 80  
 Inhoud reservoir: 10kg

Kenmerken:  
 - Geforceerde ventilatie  
 - Verwijderbare aslade  
 - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer  
 - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem  
 - Veiligheidsthermostaat  
 - Interne thermostaat

**A+**

€3.228,00

<h3>Comfort P70 Air</h3> 	<p>Vermogen:          - 3,0 – 10,0 kW-N          - 3,3 – 11,0 kW-M          Afmetingen: L671 x H530 x B561          Gewicht: 125kg          Verbruik kg/h: 2,2kg          Schouwaansluiting Ø 80          Inhoud reservoir: 15kg</p> <p>Kenmerken:          - Sensor voor het minimumniveau van de pellets          - Asvak met uittrekbare lade          - Gietijzeren deur, branderpot en haard          - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg          - Standaardafmetingen ideaal voor inbouw in een behuizing 700x550x550          - Krachtige frontale ventilatie met radiaalventilator van 540m<sup>3</sup>/h (vrije uitlaat) die stofophoping en onderhoud vermindert.</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.367,00</p>
<h3>Comfort Plus Crystal</h3> 	<p>Vermogen:          - 3,2 – 11,0 kW-N          - 3,3 – 12,1 kW-M          Afmetingen: L702 x H576 x B673          Gewicht: 170kg          Verbruik kg/h: 0,7 – 2,5          Schouwaansluiting Ø 80          Inhoud reservoir: 16kg</p> <p>Kenmerken:          - Geforceerde ventilatie          - Verwijderbare aslade          - Verwijderbare vuurhaard in gietijzer          - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem          - Veiligheidsthermostaat          - Interne thermostaat          - Kanalisering tot 6m d.m.v. 1 uitlaat achteraan Ø80 ( met thermosstaataansluiting )</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.135,00</p>

<h3>Comfort P85</h3> 	<p>Vermogen:              - 3,5 – 12,0 kW-N              - 3,8 – 13,1 kW-M              Afmetingen: L814 x H550 x B636              Gewicht: 145kg              Verbruik kg/h: 0,8 – 2,6              Schouwaansluiting Ø 80              Inhoud reservoir: 16kg</p> <p>Kenmerken:              - Sensor voor het minimumniveau van de pellets              - Asvak met uittrekbare lade              - Gietijzeren deur, branderpot en haard              - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg              - Centrifugaal ventilator van 390m<sup>3</sup>/h (vrije uitlaat)</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.621,00</p>
<h3>Comfort P85 Plus</h3> 	<p>Vermogen:              - 3,5 – 12,0 kW-N              - 3,8 – 13,2 kW-M              Afmetingen: L814 x H550 x B636              Gewicht: 160kg              Verbruik kg/h: 0,8 – 2,6kg              Schouwaansluiting Ø 80              Inhoud reservoir: 16kg</p> <p>Kenmerken:              - Sensor voor het minimumniveau van de pellets              - Asvak met uittrekbare lade              - Gietijzeren deur, branderpot en haard              - Vereenvoudigd systeem voor het verwijderen van de kachel met grote inklapbare handgrepen en rails met een capaciteit van 250 kg              - Centrifugaal ventilator van 390m<sup>3</sup>/h (vrije uitlaat)              - Kanalisatie met 2 motoren tot 8m elk, regeling via thermostaat of sonde</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.002,00</p>



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b  
 BE-9160 Lokeren  
 Tel 0032 9 356 64 23  
 Fax 0032 9 356 64 20  
[info@gsystems.be](mailto:info@gsystems.be)  
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum. De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

## Thermokachels op pellets

### Megan Idro Steel



Vermogen:

- 3,6 – 12,0 kW-N
- 3,9 – 13,1 kW-M

Afmetingen: L475 x H1053 x B588

Gewicht: 166kg

Verbruik kg/h: 0,8 – 2,8 kg

Inhoud reservoir: 18kg

Schouwaansluiting Ø 80

Kleuren: Zilver

Ivoor

**A+**

€3.599,00

€3.599,00

Kenmerken:

- Verwijderbare aslade
- Warmtewisselaar met buizenbundel met turbulatoren
- Veiligheidsthermostaat
- Wekelijkse chronothermostaat
- High efficiency circulatiepomp
- Expansievat
- Nieuwe elektronica met de mogelijkheid de kaart "uitbreiding installatie" aan te sluiten
- Geoptimaliseerd ontstekingsysteem
- Dubbel glas ( keramiek vanbinnen + getemperd vanbuiten )

<h3>Duchessa Idro Steel</h3> 	<p>Vermogen:                  - 3,6 – 12,0 kW-N                  - 3,9 – 13,1 KW-M                  Afmetingen: L538 x H1034 x B543                  Gewicht: 158kg                  Verbruik kg/h: 0,8 – 2,8kg                  Inhoud reservoir: 20kg                  Schouwaansluiting Ø 80                  Kleuren: Bordeaux                            Beige                            Zwart</p> <p>Kenmerken:                  -Verwijderbare aslade                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Circulatiepomp                  - Expansievat                  - Veiligheidsklep 3 bar</p>	<p><b>A<sup>+</sup></b></p> <p>€3.500,00                  €3.500,00                  €3.500,00</p>
<h3>Virna Idro</h3> 	<p>Vermogen:                  - 4,3 – 14,5 kW-N                  - 4,5 – 15,6 kW-M                  Afmetingen: L793 x H1105 x B384                  Gewicht 151kg                  Verbruik kg/h: 0,9 – 3,2                  Inhoud reservoir: 22kg                  Schouwaansluiting Ø 100                  Kleuren: Wit                            Bordeaux</p> <p>Kenmerken:                  -Bekleding in gelakt staal                  - Warmtewisselaar met buizenbundel met turbulatoren en handmatige reiniging                  - Sonde in de verbrandingskamer                  - Veiligheidsthermostaat                  - Zonder ventilatie                  - Wekelijkse chronothermostaat                  - Veiligheidsdrukregelaar                  - Vuurpot in gietijzer                  - Deur in gietijzer                  - LCD-Display                  - Multifunctionele afstandsbediening                  - Warmtewisselaar met grote dikte getest op 6bar</p>	<p><b>A<sup>++</sup></b></p> <p>€4.053,00                  €4.053,00</p>

<h3>Melinda Idro Steel 2.0</h3> 	<p>Vermogen:              - 4,2- 14,2 kW-N              - 4,7 – 15,8 kW-M</p> <p>Afmetingen: L533 x H1157 x B586              Gewicht: 178 kg              Verbruik kg/h: 0,9 – 3,2              Inhoud reservoir: 26kg              Schouwaansluiting Ø 100              Kleuren: Bordeaux              Beige</p> <p>Kenmerken:              - Frontale ventilatie met uitsluitmogelijkheid              - Verwijderbare aslade              - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem              - Veiligheidsthermostaat              - Interne thermostaat              - Circulatiepomp              - Expansievat              - Veiligheidsklep 3 bar              - Keramische bougie met ontstekingsstelsel van de laatste generatie</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€3.898,00              €3.898,00</p>
<h3>Costanza Idro</h3> 	<p>Vermogen:              - 4,8 – 17,0 kW-N              - 5,2 – 18,5 kW-M</p> <p>Afmetingen: L495 x H1153 x B593              Gewicht: 165kg              Verbruik kg/h: 1,1 – 3,8              Inhoud reservoir: 27kg              Schouwaansluiting Ø 100              Kleuren: Bordeaux              Wit</p> <p>Kenmerken:              -Gesloten toestel              - Omgevingsventilatie temperatuurgeregeld en uitschakelbaar              - Nieuwe display “ Black Mask” met geïntegreerde wifi              - Nieuwe afstandsbediening IR Touch met Display en achtergrondverlichting              - “ Differentieel veiligheidssysteem” in verbrandingskamer              -PWM-pomp beheerd via de elektronische kaart              - Ruime verwijderbare aslade 5L</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.000,00              €4.000,00</p>

<h3>Evelyne Idro</h3> 	<p>Vermogen:                  - 5.1 – 17.6 kW-N                  - 5,4 – 18.8 kW-M                  kW aan H<sub>2</sub>O 4.3 – 15.0 kW                  Afmetingen: L878 x H1099 x B412                  Gewicht: 227kg                  Verbruik kg/h: 1,1– 3.9 kg                  Inhoud reservoir: 26kg                  Schouwaansluiting Ø 100                  Kleuren: Bordeaux                            Wit                            Tortora</p> <p>Kenmerken:                  -Gesloten toestel zonder luchtdebietmeter                  - Multifunctionele afstandsbediening (radio)                  - mogelijkheid om uitbreidingskaart aan te sluiten                  -Ceramische ontsteking met geoptimaliseerde opstart                  - Circulatiepomp PWM sturing                  - Sturing van de verbranding en optimalisatie dmv sonde in de verbrandingskamer                  - Automatische reiniging branderpot dmv brushlessmotor                  - Ruimteventilator uitschakelbaar</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€5.153,00                  €5.153,00                  €5.153,00</p>
<h3>Iside Idro 2.0</h3> 	<p>Vermogen:                  - 5,3 – 19,0 kW-N                  - 5,8 – 20,7 kW-M                  Afmetingen: L690 x H1196 x B628                  Gewicht: 255kg                  Verbruik kg/h: 1,2 – 4,3                  Inhoud reservoir: 35kg                  Schouwaansluiting Ø 100                  Kleuren: Amethyst                            Bordeaux                            Beige                            Wit</p> <p>Kenmerken:                  -Frontale ventilatie met uitsluitmogelijkheid                  - Verwijderbare aslade                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Interne thermostaat                  - Circulatiepomp                  - Expansievat                  - Veiligheidsklep 3 bar</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.757,00                  €4.757,00                  €4.757,00                  €4.757,00</p>



<p><b>Raffaella Idro 2.0</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 5,3 – 19,0 kW-N                  - 5,8 – 20,7 kW-M                  Afmetingen: L633 x H1176 x B624                  Gewicht: 215kg                  Verbruik kg/h: 1,2 – 4,3                  Inhoud reservoir: 35kg                  Schouwaansluiting Ø 100                  Kleuren: Bordeaux                            Wit                            Licht grijs</p> <p>Kenmerken:                  - Frontale ventilatie met uitsluitmogelijkheid                  - Verwijderbare aslade                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Interne thermostaat                  - Circulatiepomp                  - Expansievat                  - Veiligheidsklep 3 bar</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.197,00                  €4.197,00                  €4.197,00</p>
<p><b>Fiandra Idro</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 4.8 – 17.6 kW-N                  - 5,2 – 19.6 kW-M                  kW aan H<sub>2</sub>O 3.7 – 14.1 kW                  Afmetingen: L570 x H1145 x B622                  Gewicht: 227kg                  Verbruik kg/h: 1,1– 4,0 kg                  Inhoud reservoir: 30kg                  Schouwaansluiting Ø 100                  Kleuren: Bordeaux                            Crème Wit</p> <p>Kenmerken:                  - Gesloten toestel zonder luchtdebietmeter                  - Multifunctionele afstandsbediening (radio)                  - mogelijkheid om uitbreidingskaart aan te sluiten                  - Ceramische ontsteking met geoptimaliseerde opstart                  - Circulatiepomp PWM sturing                  - Sturing van de verbranding en optimalisatie dmv sonde in de verbrandingskamer                  - Automatische reiniging branderpot dmv brushlessmotor                  - Ruimteventilator uitschakelbaar</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€4.672,00                  €4.672,00</p>

<p><b>Liliana Idro</b></p> 	<p>Vermogen:                  -6,7 – 22,8 kW-N                  - 7,0 – 24,7 kW-M                  Afmetingen: L608 x H1314 x B698                  Gewicht: 259kg                  Verbruik kg/h: 1,5 – 5,2                  Inhoud reservoir: 53                  Schouwaansluiting Ø 120                  Kleuren: Bordeaux                  Wit</p> <p>Kenmerken:                  - Verwijderbare aslade                  - Zelfreinigende vuurpot                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Circulatiepomp                  - Expansievat                  - Veiligheidsklep 3 bar</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€5.398,00                  €5.398,00</p>
<p><b>Diadema Idro</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 6,7 – 28,4 kW-N                  - 7,0 – 31,4 kW-M                  Afmetingen: L619 x H1304 x B698                  Gewicht: 257 kg                  Verbruik kg/h: 1,5 – 6,5                  Inhoud reservoir: 53                  Schouwaansluiting Ø 120                  Kleuren: Bordeaux                  Wit</p> <p>Kenmerken:                  - Verwijderbare aslade                  - Zelfreinigende vuurpot                  - Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem                  - Veiligheidsthermostaat                  - Circulatiepomp                  - Expansievat                  - Veiligheidsklep 3 bar</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€5.912,00                  €5.912,00</p>

## Diadema ACS Idro



**Vermogen:**

- 6,7 – 28,4 kW-N
- 7,0 – 31,4 kW-M

**Afmetingen:** L619 x H1304 x B689

**Gewicht:** 259kg

**Verbruik kg/h:** 1,5 – 6,5

**Inhoud reservoir:** 48kg

**Schouwaansluiting** Ø 120

**Kleuren:** Bordeaux

Wit

€6.461,00

€6.461,00

**Kenmerken:**

- Onmiddellijk productie sanitair warm water
- Expansie-kaart beheer ingebouwd systeem
- Verwijderbare aslade
- Zelfreinigende vuurpot
- Warmtewisselaar met manueel reinigingssysteem
- Circulatiepomp
- Expansievat
- Veiligheidsklep 3 bar

**A+**



Invoerder-groothandel

Rechtstraat 367 b  
 BE-9160 Lokeren  
 Tel 0032 9 356 64 23  
 Fax 0032 9 356 64 20  
[info@gsystems.be](mailto:info@gsystems.be)  
 BTW BE 0882 126 215



Prijslijst exclusief btw geldig vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum De fabrikant kan modellen, kleuren en eigenschappen steeds wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

## Pellet CV-ketels

<p><b>PK15</b></p> 	<p>Vermogen:                  - 4,1- 15,0 kW-N                  - 4,7 – 16,2 kW-M                  Afmetingen: L822 x H1398 x B745                  Gewicht: 295 kg                  Verbruik kg/h: 1,0 – 3,4kg                  Schouwaansluiting Ø 100                  Inhoud reservoir: 75kg</p> <p>Kenmerken:                  - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar                  - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil                  - Keramische ontsteker hoog rendement                  - Thermische sonde in verbrandingskamer                  - Hoog rendement PWM pomp                  - Elektronisch anticondenssysteem                  - Thermische en drukbeveiliging                  - Sonde voor het pelletniveau in de tank                  - Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde                  - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer                  - Pellettank toevoer vooraan                  - Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2."                  - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€5.209,00</p>
--	--	-----------------------------------

<p><b>PK20</b></p> 	<p>Vermogen:          - 5,7 – 20,0 kW-N          - 6,5 – 21,7 kW-M          Afmetingen: L822 x H1398 x B745          Gewicht: 295 kg          Verbruik kg/h: 1,4 – 4,6          Schouwaansluiting Ø 100          Inhoud reservoir: 75kg</p> <p>Kenmerken:          - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar          - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil          - Keramische ontsteker hoog rendement          - Thermische sonde in verbrandingskamer          - Hoog rendement PWM pomp          - Elektronisch anticondenssysteem          - Thermische en drukbeveiliging          - Sonde voor het pelletniveau in de tank          - Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde          - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer          - Pellettank toevoer vooraan          - Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2."          - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€5.845,00</p>
---	---	-----------------------------------

<p><b>PK30</b></p> 	<p>Vermogen:        - 8,9 – 30,0 kW-N        - 9,6 – 32,5 kW-M        Afmetingen: L892 x H1398 x B745        Gewicht: 310 kg        Verbruik kg/h: 2,0 – 6,8        Schouwaansluiting Ø 120        Inhoud reservoir: 75kg</p> <p>Kenmerken:        - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar        - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil        - Keramische ontsteker hoog rendement        - Thermische sonde in verbrandingskamer        - Hoog rendement PWM pomp        - Elektronisch anticondenssysteem        - Thermische en drukbeveiliging        - Sonde voor het pelletniveau in de tank        - Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde        - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer        - Pellettank toevoer vooraan        - Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2".        - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€6.734,00</p>
---	---	-----------------------------------







<p><b>PR20</b></p> 	<p>Vermogen:          - 5,7 – 20,0 kW-N          - 6,5 – 21,7 kW-M          Afmetingen: L822 x H1398 x B817          Gewicht: 310kg          Verbruik kg/h: 1,4 – 4,6          Schouwaansluiting Ø 100          Inhoud reservoir: 75kg</p> <p>Kenmerken:          - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar          - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil          - Keramische ontsteker hoog rendement          - Thermische sonde in verbrandingskamer          - Hoog rendement PWM pomp          - Elektronisch anticondenssysteem          - Thermische en drukbeveiliging          - Sonde voor het pelletniveau in de tank          - Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde          - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer          - Pellettank toevoer vooraan          - Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2.          - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken          - Asextractor: Automatische asextractie met brushless motor, verwijderbare aslade met een capaciteit van ongeveer 15 liter, weergave van melding wanneer de aslade vol is en weergave van een alarm als de asextractor geblokkeerd raakt.          - systeemuitbreidingskaart inbegrepen</p>	<p><b>A+</b></p> <p>€6.480,00</p>
---	---	-----------------------------------


<p><b>PR30</b></p> 	<p>Vermogen:        - 8,9 – 30,0 kW-N        - 9,6 – 32,5 kW-M        Afmetingen: L892 x H1398 x B817        Gewicht: 325kg        Verbruik kg/h: 2,0 – 6,8        Schouwaansluiting Ø 120        Inhoud reservoir: 75kg</p> <p>Kenmerken:        - Automatische reinigingssystemen voor branderpot en warmtewisselaar        - Brushless motor voor pellettoevoer en reiniging, krachtig en stil        - Keramische ontsteker hoog rendement        - Thermische sonde in verbrandingskamer        - Hoog rendement PWM pomp        - Elektronisch anticondenssysteem        - Thermische en drukbeveiliging        - Sonde voor het pelletniveau in de tank        - Hydraulische aansluitingen aan de bovenzijde        - Achter- en linkerzijde rookgasafvoer        - Pellettank toevoer vooraan        - Nieuw display Black Mask met geïntegreerde Wi-Fi-verbinding die een beheer op afstand met de nieuwe App "Total Control 2.        - wielen om de plaatsing te vergemakkelijken        - Asextractor: Automatische asextractie met brushless motor, verwijderbare aslade met een capaciteit van ongeveer 15 liter, weergave van melding wanneer de aslade vol is en weergave van een alarm als de asextractor geblokkeerd raakt.        - systeemuitbreidingskaart inbegrepen</p>	<p style="text-align: right;"><b>A+</b></p> <p style="text-align: right;">€7.369,00</p>
---	---	---



## Accessoires Kachels, Thermokachels, Inbouwhaarden, Ketels

<p><b>Opslagtank pellets met automatische lading</b></p> 	<p>Bijkomende tank 300kg in staal bordeaux</p> <p>Afmetingen: L1190 x H2050 x B653mm</p> <p>Beschikbaar voor: HP15 Evo – HP22 Evo – HP30 Evo – PK15 – 20 - 30</p>	<p>€2.337,00</p>
<p><b>Kit Steun Inbouwkachels Comfort</b></p> 	<p>Steunkit Comfort Plus Crystal L560 x H373-463-563x B565</p> <p>Steunkit Comfort P70 – P70 H49 L644 x H373-463-563 x B400</p> <p>Steunkit Comfort Idro L80 L760 x H373-463-563 x B560</p> <p>Steunkit Comfort P85 – P85 Plus L760 x H373-463-563 x B560</p>	<p>€275,00</p> <p>€275,00</p> <p>€330,00</p> <p>€330,00</p>
<p><b>Lade vooraan voor Comfort Inbouwhaarden</b></p> 	<p>Frontale pelletlaadschuif:</p> <p>Comfort Plus Crystal</p> <p>Comfort P75 H49</p> <p>Comfort P70</p> <p>Comfort P70 Air</p> <p>Comfort P85 / P85 Plus</p> <p>Comfort Idro L80 = 200</p> <p>Comfort Idro L80 = 300</p>	<p>€217,00</p> <p>€295,00</p> <p>€217,00</p> <p>€215,00</p> <p>€215,00</p> <p>€314,00</p> <p>€419,00</p>
<p><b>Lade bovenaan</b></p> 	<p>Pelletlaadschuif bovenaan Comfort Idro L80</p>	<p>€445,00</p>

<p><b>Lade bovenaan</b></p> 	<p>Pelletlaafschuif bovenaan          Comfort P70          Comfort P85 / P85 Plus</p>	<p>€381,00          €381,00</p>
<p><b>Ventilatie rooster</b></p> 	<p>Ventilatie rooster A          120cm<sup>2</sup> , Afm. 446x71,4mm</p> <p>Ventilatie rooster B          240cm<sup>2</sup>, Afm. 886x71,4mm</p> <p>Ventilatie rooster C          280cm<sup>2</sup>, Afm. 446x116,2mm</p>	<p>€48,00          €76,00          €72,00</p>
<p><b>GSM module</b></p> 	<p>A: Module voor besturing op afstand</p> <p>B: Gsm-antenne (optioneel)</p>	<p>€485,00          €80,90</p>
<p><b>Wifi module</b></p> 	<p>Module voor afstandsbediening met wi-fi systeem (het apparaat maakt gebruik van het internetnetwerk van de kamer waar het zich bevindt)          Module wifi</p>	<p>€254,00          €254,00</p>
<p><b>Kit Wireless Thermostaat</b></p> 	<p>Draadloze omgevingsthermostaat van de nieuwste generatie (A)+ Ontvanger (B)</p>	<p>€258,00</p>
<p><b>Wireless Thermostaat</b></p> 	<p>Draadloze omgevingsthermostaat van de nieuwste generatie</p>	<p>€176,00</p>

<p><b>Afstandsbediening</b></p> 	<p>Afstandsbediening                  Functies: inschakelen – uitschakelen –                  afstelling – kamertemperatuur – afstelling                  vermogen</p>	<p>€32,50</p>
<p><b>Kit Kaart Expansie                  Installatie</b></p> 	<p>Kit installatie uitbreidingskaart</p>	<p>€174,00</p>
<p><b>Vloerplaat</b></p> 	<p>Voetstuk in gelakt staal 1000x900x2,5mm                  Voetstuk in gelakt staal 900x800x2,5mm                  Voetstuk in gelakt staal 700x600x2,5mm</p>	<p>€97,10                  €93,70                  €86,10</p>
<p><b>Vloerplaat</b></p> 	<p>Zwarte vloerplaat Crystal 990x900x8mm                  Zwarte vloerplaat Crystal 900x800x8mm                  Zwarte vloerplaat Crystal 700x600x8mm</p>	<p>€119,00                  €105,00                  €100,00</p>
<p><b>Vloerplaat</b></p> 	<p>Zwarte vloerplaat Crystal                  Diameter 1000x8mm</p>	<p>€150,00</p>