

LISTINO CAMINETTI



FEBBRAIO 2026

INTERNI

MONOBLOCCHI A LEGNA	4
INSERTI A LEGNA	27
MONOBLOCCHI A PELLET	34
INSERTI A PELLET	42
MONOBLOCCHI THERMO A PELLET	50
ACCESSORI PER MONOBLOCCHI THERMO	52
ACCESSORI COMUNI	59

RIVESTIMENTI

WALL FLUSH DESIGN	61
I VENEZIANI	63
CAMINETTI STUFA	128

INDICE

INTERNI

MC monoblocchi compatti	4
MC 65/60 PLUS	5
MC 65/60	5
MC 70/51	6
MC 90/44	6
MC 120/48	7
ACCESSORI PER MONOBLOCCHI MC	8

ME monoblocchi estetici	10
ME 70 5 STELLE	11
ME 90 5 STELLE	11
ME 90 B	12
ME 90 D/S	12
ACCESSORI PER MONOBLOCCHI ME.	13

MA SL PLUS monoblocchi con anta saliscendi	14
MA 260 SL PLUS	15
MA 261 SL PLUS	15
MA 262 SL PLUS	16
MA 263 SL PLUS	16
MA 263 B SL PLUS	17
MA 271 SL PLUS	17
MA 272 SL PLUS	18
MA 283 D/S SL PLUS	18
MA 285 D/S SL PLUS	19
ACCESSORI PER MONOBLOCCHI MA SL PLUS	20

MA SL monoblocchi con anta saliscendi	22
MA 260 SL	23
MA 261 SL	23
MA 262 SL	24
MA 263 SL	24
MA 283 D/S SL	25
ACCESSORI PER MONOBLOCCHI MA SL	26

IL inserti a legna	27
IL 60/50 5 STELLE	28
IL 70/56 5 STELLE	28
IL 80/60 5 STELLE	29
IL 65/49	29
IL 65/54	30
IL 65/56 V	30
IL 75/58 5 STELLE	31
IL 75/66 V	31
ACCESSORI PER INSERTI IL	32

Accessori - Tubi, curve e raccordi per monoblocchi e inserti a legna	33
---	-----------

MP monoblocchi a pellet	34
MP 6	35
MP 7	36
MP 9	37
MP 11 5 STELLE	38
MP 974 5 STELLE	39
ACCESSORI PER MONOBLOCCHI MP.	40

IP inserti a pellet	42
IP 6 M Multifuoco System	43
IP 7 M Multifuoco System	43
IP 9 M Multifuoco System	44
IP 11 M 5 STELLE Multifuoco System	44
IP 7 FRAMELESS DOOR	45
IP 7 CAST IRON DOOR	45
IP 9 FRAMELESS DOOR	45
IP 9 CAST IRON DOOR	46
IP 11 FRAMELESS DOOR	46
IP 11 CAST IRON DOOR	46
ACCESSORI PER INSERTI IP.	47

MP TH monoblocchi thermo a pellet	50
MP 973 TH	51

Accessori comuni	59
-----------------------------------	-----------

INDICE

RIVESTIMENTI

WALL FLUSH DESIGN.....	61
HOBART.....	62

I VENEZIANI	63
ACADEMY	64
AMBURGO	65
ARCHEO	66
BARCELLONA.....	67
BREMA	68
BRISTOL	69
BRISTOL CON PANCA.....	70
CALAIS	71
CAMBRIDGE	72
CANBERRA.....	73
CAPITAL	74
CHESTER	75
CITY	76
CLASS	77
COLONIA	78
COLORADO	79
COLUMBIA	80
CRUISE	81
DARWIN	82
DARWIN	83
DRESDA	84
EASY	85
EASY	86
EDINBURGH.....	87
EOS	88
ESSEN	89
ESSEN	90
FORUM	91
FOX	92
FOX 1.....	93
FREE	94
FRIBURGO	95
GALLERY	96
GRAZ	97
KENSINGTON	98
KOSMOS	99
LIFE	100
LINZ	101
LIPSIA	102
LITHOS	103
LUBECCA	104
MELBOURNE	105
MELBOURNE	106
MOOD	107
NEW ORLEANS	108
PALEO	109
PHILADELPHIA	110
PHOENIX	111
PRESTON	112

SALISBURGO	113
SAN DIEGO	114
SHUTTLE	115
SHUTTLE 1	116
SIGNS	117
SUN	118
SURFACE	119
VIENNA	120
VIENNA	121
VILLAGE	122
VISION	123
VOYAGER	124
WAYS	125
WITH YOU	126
ZEUS	127

CAMINETTI STUFA	128
BERNA	129
DAVOS	130
LUGANO	131
BERNA 5 STELLE	132

Piazzetta informa	133
-------------------------	-----

Condizioni generali di vendita	134
--------------------------------------	-----

MONOBLOCCHI MC - MC PLUS



MC MONOBLOCCHI COMPATTI



Mod. MC 65/60 PLUS



Mod. MC 65/60 PLUS
con mantello cappa

CARATTERISTICHE

- Monoblocco ermetico: versione MC Plus
- Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: in Aluker®
- Piano fuoco: in Aluker®
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apertura ad anta, reversibile
- Profilo porta: in acciaio verniciato
- Maniglia: a scomparsa con manofredda
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: regolabile manualmente
- Aria terziaria: predeterminata e preriscaldata
- Scarico fumi: superiore
- Combustibile: legna
- Riscaldamento: a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizzabile


ACCESSORI A RICHIESTA



Kit di ventilazione Multifuoco System® singolo con telecomando (per tutti i modelli)




Kit di ventilazione Multifuoco System Plus singolo con telecomando LCD (per tutti i modelli)



Kit di ventilazione Multifuoco System® doppio con telecomando (solo per MC Plus)



Multifuoco System Plus doppio con telecomando LCD (solo per MC Plus)



Accessori conduzione aria calda Multifuoco System



Griglie e bocchette



Raccordo e accessori conduzione aria calda per convezione naturale



Kit piedini regolabili H 38-45cm



Kit piedini H 38 per MC Plus



Kit aria comburente e accessori



Kit maniglie asportabili per posizionamento



Aspiracenere




Tubi e curve per il collegamento a canna fumaria

MONOBLOCCHI MC PLUS

MC 65/60 PLUS



MC 65/60 PLUS



MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MC 65/60 PLUS		CHIUSO	P04836000C	3.205,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MC 65/60 PLUS *	P08062210C	400,00
------------------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI


Barcellona	Colonia	Darwin
Easy	Essen	Melbourne
Vienna		

DATI TECNICI


Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MC 65/60 PLUS	MC65/60-01	A+	10,0 kW	87,0 %	2,8 kg/h	195 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
565 x 445		655 x 605		-		



MC 65/60 PLUS CON
MANTELLO CAPPÀ



MC 65/60



MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MC 65/60		CHIUSO	P04806000C	2.580,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Barcellona	Colonia	Darwin
Easy	Essen	Melbourne
Vienna		

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MC 65/60	MC 65/60	A	11,0 kW	80,0 %	3,1 kg/h	155 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
565 x 445		655 x 605		-		



MONOBLOCCHI MC - MC PLUS

MC 70/51

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MC 70/51		CHIUSO	P04805100C	2.610,00


RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Academy	Amburgo	Brema
City	Class	Colonia
Darwin	Dresda	Easy
Essen	Forum	Friburgo
Gallery	Life	Lipsia
Lithos	Lubecca	Paleo
Preston	Shuttle	Shuttle 1
Vienna	Vision	Voyager
Ways	With You	Zeus

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MC 70/51	MC 70/51	A	11,0 kW	79,0 %	2,9 kg/h	140 kg

APERTURA FOCOLARE (LxH)	BOCCA FOCOLARE (LxH)	APERTURA SALISCENDI (H)
Dimensioni passaggio legna (mm)	Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	(mm)
615 x 350	705 x 515	-



MC 90/44

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MC 90/44		CHIUSO	P04804400C	2.855,00


RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Amburgo	Calais	Cambridge
Canberra	Chester	Colonia
Colorado	Columbia	Easy
Essen	Fox	Fox 1
Free	Friburgo	Graz
Hobart	Kosmos	Linz
Lipsia	New Orleans	Salisburgo
San Diego	Signs	

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MC 90/44	MC 90/44	A	12,2 kW	79,3 %	3,2 kg/h	160 kg

APERTURA FOCOLARE (LxH)	BOCCA FOCOLARE (LxH)	APERTURA SALISCENDI (H)
Dimensioni passaggio legna (mm)	Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	(mm)
815 x 280	905 x 445	-



MONOBLOCCHI MC - MC PLUS

MC 120/48


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MC 120/48		CHIUSO	P04804800C	3.455,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Amburgo	Archeo	Capital
Colonia	Easy	Eos
Essen	Friburgo	Graz
Linz	Lipsia	Philadelphia
Phoenix	Salisburgo	Sun
Surface	Village	

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MC 120/48	MC 120/48	A	14,1 kW	78,9 %	3,8 kg/h	200 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
1100 x 320		1185 x 485		-		



A	D
200 mm	120 mm



MONOBLOCCHI MC - MC PLUS

Accessori

MULTIFUOCO SYSTEM®

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Multifuoco System® singolo	Tutti i modelli MC	P08020390C	710,00
	Tutti i modelli MC Plus	P08027620C	710,00


MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Multifuoco System Plus singolo	Tutti i modelli MC	P08020460C	890,00
	Tutti i modelli MC Plus	P08027640C	890,00
Multifuoco System Plus doppio	Tutti i modelli MC Plus	P08027520C	1.265,00

KIT MANTELLO CAPPA

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit mantello cappa	MC 65/60 PLUS	P08062210C	400,00

KIT PIEDINI

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit piedini regolabili H 38 - 45 cm	Tutti i modelli MC	P08014670C	365,00
 Kit piedini regolabili H 38 cm	Tutti i modelli MC Plus	P08061800C	150,00

KIT ARIA COMBURENTE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit aria comburente	MC 65/60 (Non compatibile con MC 65/60 PLUS)	P08018250C	180,00
	MC 70/51	P08014680C	180,00
	MC 90/44	P08014690C	180,00
	MC 120/48	P08014860C	180,00
 Tubo Ø 12 cm per collegamento aria (confezione da 3 metri)	Tutti i modelli	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)


ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit maniglie per posizionamento	Tutti i modelli	P08014450C	40,00

MONOBLOCCHI MC - MC PLUS

Accessori

ACCESSORI PER CONVEZIONE NATURALE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Raccordo tubo aria calda Ø 12 cm collare per collegamento al mantello del monoblocco	Tutti i modelli	P08010630	7,00
 Tubo Ø 12 cm per collegamento aria (confezione da 3 metri)	Tutti i modelli	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
 Elemento di chiusura mantello cappa	Tutti i modelli	P08062740C	20,00

GRIGLIE

ARTICOLO	MISURE CM	INTERNO COMPATIBILE	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Griglia per cappa in alluminio verniciato bianco	14 x 39	Tutti i modelli	5	N08010001	30,00
 Griglia di ripresa in alluminio verniciato bianco	17 x 17	Tutti i modelli	5	N08010002	40,00

GRIGLIE PRESA ARIA ESTERNA

ARTICOLO	MISURE CM	INTERNO COMPATIBILE	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Griglia in acciaio verniciato nero con comando a distanza (L. max 2 m.)	15 x 20	MC 65/60 P - MC 65/60 - MC 70/51	5	N08010003	177,00
	15 x 35	MC 90/44 - MC 120/48	5	N08010004	179,00
 Griglia in acciaio verniciato nero con comando manuale	15 x 20	MC 65/60 P - MC 65/60 - MC 70/51	5	N08010005	80,00
	15 x 35	MC 90/44 - MC 120/48	5	N08010006	95,00
 Griglia in alluminio verniciato bianco con comando manuale	17,5 x 27,5	MC 65/60 P - MC 65/60 - MC 70/51	5	N08010007	40,00
	17,5 x 32,5	MC 90/44 - MC 120/48	5	N08010008	40,00

ASPIRACENERE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

MONOBLOCCHI ME



ME MONOBLOCCHI ESTETICI



Mod. ME 90


CARATTERISTICHE

- Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: in Aluker®
- Piano fuoco: in ghisa
- Cappa: in acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi per il carico della legna e ad anta per la pulizia
- Profilo porta per finitura in cartongesso: in acciaio verniciato profondo 12 cm
- Maniglia: in acciaio verniciato, removibile
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Prelievo aria comburente esterna: con kit optional
- Scarico fumi: superiore
- Registro fumi: valvola ad apertura manuale, con comando sul monoblocco
- Cassetto cenere: estraibile dal focolare
- Combustibile: legna
- Riscaldamento: a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizzabile

ACCESSORI A RICHIESTA



Kit di ventilazione Multifuoco System® singolo con telecomando



Kit di ventilazione Multifuoco System Plus singolo o doppio con telecomando LCD



Accessori conduzione aria calda Multifuoco System



Griglie e bocchette



Kit piedini H 38 cm



Kit piedini livellanti



Raccordo e accessori conduzione aria calda per convezione naturale



Aspiracenere




Tubi e curve per il collegamento a canna fumaria



Kit aria comburente e accessori


MONOBLOCCHI ME

ME 70 5 STELLE



ME 70

A	C
200 mm	120 mm



ME 70 CON MANTELLO CAPPA
(da montare in fase di installazione)

A	C	D
200 mm	120 mm	120 mm

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
ME 70		CHIUSO	P04907000C	3.370,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa ME 70 *	P08062400C	670,00
----------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

—

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
ME 70	ME70-01	A+	14,5 kW	88 %	4,0 kg/h	225-282 kg


APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
670 x 290	700 x 510	360

CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
726	1.028	1.330	1.693	2.056	2.177




ME 90 5 STELLE



ME 90

A	C
250 mm	120 mm



ME 90 CON MANTELLO CAPPA
(da montare in fase di installazione)

A	C	D
200 mm	120 mm	120 mm

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
ME 90		CHIUSO	P04909000C	4.230,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa ME 90 *	P08062410C	520,00
----------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

—

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
ME 90	ME90-01	A+	14,0 kW	86,0 %	4,0 kg/h	295-330 kg

APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
890 x 225	905 x 440	300


CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
573	812	1.050	1.337	1.623	1.719




MONOBLOCCHI ME

ME 90 B



ME 90 B

A	D
200 mm	120 mm



ME 90 B CON MANTELLO CAPPA
(da montare in fase di installazione)

A	C	D
250 mm	120 mm	120 mm

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
ME 90 B		CHIUSO	P04909100C	5.435,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa ME 90 B	P08062800C	490,00
----------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

—


DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
ME 90 B	ME90B-01	A+	15,0 kW	82,5 %	4,54 kg/h	275-300 kg

APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
890 x 225	905 x 440	300




ME 90 D/S



ME 90 D/S

A	C
250 mm	120 mm



ME 90 D/S CON MANTELLO CAPPA
(da montare in fase di installazione)

A	C	D
250 mm	120 mm	120 mm

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
ME 90 D		DESTRO	P04909250C	5.765,00
ME 90 S		SINISTRO	P04909260C	5.765,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa ME 90 D *	P08062430C	380,00
------------------------------	------------	--------

Kit mantello cappa ME 90 S *	P08062440C	380,00
------------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

—

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
ME 90 D ME 90 S	ME90DS-01	A+	16,0 kW	81,0 %	4,8 kg/h	330-365 kg

APERTURA FOCOLARE (LxPxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxPxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
785 x 390 x 245	1000 x 610 x 510	320



MONOBLOCCHI ME

Accessori

MULTIFUOCO SYSTEM®

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Multifuoco System® singolo	ME 70, ME 90, ME 90 B ME 90 D, ME 90 S	P08027530C	670,00

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Multifuoco System Plus singolo	ME 70, ME 90, ME 90 B ME 90 D, ME 90 S	P08027550C	860,00
 Multifuoco System Plus doppio	ME 70, ME 90, ME 90 B ME 90 D, ME 90 S	P08027560C	1.150,00

KIT MANTELLO CAPPA

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit mantello cappa	ME 70	P08062400C	670,00
	ME 90	P08062410C	520,00
	ME 90 D	P08062430C	380,00
	ME 90 S	P08062440C	380,00
	ME 90 B	P08062800C	490,00


KIT PIEDINI

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit piedini H 38 cm	Tutti i modelli	P08014360C	180,00
 Kit piedini livellanti H 2-3 cm	Tutti i modelli	P08017890C	25,00

ACCESSORI PER CONVEZIONE NATURALE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Raccordo tubo aria calda Ø 12 cm collare per collegamento al mantello del monoblocco	Tutti i modelli	P08010630	7,00
 Tubo Ø 12 cm per collegamento aria (confezione da 3 metri)	Tutti i modelli	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
 Elemento di chiusura mantello cappa	Tutti i modelli	P08062730C	20,00

KIT ARIA COMBURENTE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit aria comburente composto da collare, fascetta e 3 metri di tubo flessibile Ø 12cm	Tutti i modelli	P08017410C	95,00
 Tubo Ø 12 cm per collegamento aria (confezione da 3 metri)	Tutti i modelli	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit maniglie per posizionamento	ME 70 - ME 90 - ME 90 B	P08014450C	40,00

ASPIRACENERE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

MONOBLOCCHI MA SL PLUS



MA SL PLUS MONOBLOCCHI CON ANTA SALISCENDI



Mod. MA 263 SL PLUS


CARATTERISTICHE

- Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: in Aluker®
- Piano fuoco: in ghisa
- Cappa: in acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- Profilo porta: in acciaio verniciato
- Maniglia: in acciaio verniciato
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Registro fumi: con valvola regolabile manualmente
- Cassetto cenere: estraibile dal focolare
- Combustibile: legna
- Riscaldamento: a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizzabile

ACCESSORI A RICHIESTA



Kit di ventilazione Multifuoco System® singolo con telecomando



Kit di ventilazione Multifuoco System Plus singolo o doppio con telecomando LCD



Accessori conduzione aria calda Multifuoco System



Griglie e bocchette



Kit piedini H 38 cm




Kit piedini livellanti



Kit maniglie asportabili per posizionamento



Kit aria comburente e accessori



Profilo copribordo



Aspiracenere




Tubi e curve per il collegamento a canna fumaria




Raccordo e accessori conduzione aria calda per convezione naturale

MONOBLOCCHI MA SL PLUS

MA 260 SL PLUS



MA 260 SL PLUS



MA 260 SL PLUS CON MANTELLO CAPP
(da montare in fase di installazione)

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 260 SL PLUS		CHIUSO	P04121910C	2.725,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MA 260 SL PLUS *	P08061940C	670,00
-------------------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI


Academy	Amburgo	Brema
City	Class	Colonia
Darwin	Dresda	Easy
Essen	Forum	Friburgo
Gallery	Life	Lipsia
Lithos	Lubecca	Paleo
Vienna	Vision	Voyager
Ways	With You	Zeus

DATI TECNICI


Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 260 SL PLUS	MA260SL-01	A+	14,0 kW	87,2 %	4,0 kg/h	198 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
670 x 290		705 x 515		360		



MA 261 SL PLUS



MA 261 SL PLUS



MA 261 SL PLUS CON MANTELLO CAPP
(da montare in fase di installazione)

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 261 SL PLUS		CHIUSO	P04122910C	3.260,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MA 261 SL PLUS *	P08062190C	460,00
-------------------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Dresda	Easy
--------	------


DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 261 SL PLUS	MA261SL-02	A+	14,0 kW	85,2 %	4,0 kg/h	265 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
760 x 300		795 x 555		375		




MONOBLOCCHI MA SL PLUS

MA 262 SL PLUS



MA 262 SL PLUS



MA 262 SL PLUS CON MANTELLO CAPPA
(da montare in fase di installazione)

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 262 SL PLUS		CHIUSO	P04126910C	3.995,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MA 262 SL PLUS *	P08062320C	565,00
-------------------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Cruise	Easy	Mood
--------	------	------


DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 262 SL PLUS	MA262SL-01	A+	16,5 kW	81,1 %	4,8 kg/h	320 kg


APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
875 x 345	905 x 705	420



MA 263 SL PLUS



MA 263 SL PLUS



MA 263 SL PLUS CON MANTELLO CAPPA
(da montare in fase di installazione)

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 263 SL PLUS		CHIUSO	P04127910C	3.475,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MA 263 SL PLUS *	P08062250C	520,00
-------------------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Amburgo	Calais	Cambridge
Canberra	Chester	Colonia
Colorado	Columbia	Easy
Essen	Fox	Fox 1
Free	Friburgo	Graz
Kosmos	Linz	Lipsia
New Orleans	Salisburgo	San Diego
Signs		

DATI TECNICI


Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 263 SL PLUS	MA263SL-01	A+	12,5 kW	86,7 %	3,6 kg/h	267 kg

APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
875 x 225	905 x 450	300




MONOBLOCCHI MA SL PLUS

MA 263 B SL PLUS



MA 263 B SL PLUS



MA 263 B SL PLUS CON MANTELLO CAPP
(da montare in fase di installazione)

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 263 B SL PLUS	[]	CHIUSO	P04151990C	3.995,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MA 263 B SL PLUS *	P08062800C	490,00
---------------------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI


Amburgo	Calais	Cambridge
Canberra	Chester	Colonia
Colorado	Columbia	Easy
Essen	Fox	Fox 1
Free	Friburgo	Graz
Kosmos	Linz	Lipsia
New Orleans	Salisburgo	San Diego
Signs		

DATI TECNICI


Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 263 B SL PLUS	MA263BSL-01	A+	13,5 kW	80,8 %	4,0 kg/h	235 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
875 x 225		905 x 450		300		



MA 271 SL PLUS



MA 271 SL PLUS



MA 271 SL PLUS CON MANTELLO CAPP
(da montare in fase di installazione)

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 271 SL PLUS	[]	TRE VETRI	P04129910C	4.645,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MA 271 SL PLUS *	P08062200C	460,00
-------------------------------------	------------	--------

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Kensington


DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 271 SL PLUS	MA271SL-01	A	16,0 kW	77,5 %	5,2 kg/h	295 kg
APERTURA FOCOLARE (LxPxH)		BOCCA FOCOLARE (LxPxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
845 x 425 x 275		980 x 515 x 530		350		



MONOBLOCCHI MA SL PLUS

MA 272 SL PLUS



A	C
250 mm	120 mm

MA 272 SL PLUS

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 272 SL PLUS		TRE VETRI	P04130910C	5.040,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI


Edinburgh

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 272 SL PLUS	MA272SL-01	A	13,0 kW	78,3 %	3,9 kg/h	315 kg
APERTURA FOCOLARE (LxPxH)		BOCCA FOCOLARE (LxPxH)		APERTURA SALISCENDI (H) (mm)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)				
470 x 805 x 305		600 x 910 x 515		380		



MA 283 D/S SL PLUS



A	C
250 mm	120 mm

MA 283 D/S SL PLUS

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 283 D SL PLUS		DESTRO	P04131950C	4.005,00
MA 283 S SL PLUS		SINISTRO	P04131960C	4.005,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MA 283 D SL PLUS *	P08062220C	490,00
Kit mantello cappa MA 283 S SL PLUS *	P08062230C	490,00


* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

—

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 283 SL PLUS	MA283SL-02	A	16,0 kW	80,4 %	4,8 kg/h	270 kg
APERTURA FOCOLARE (LxPxH)		BOCCA FOCOLARE (LxPxH)		APERTURA SALISCENDI (H) (mm)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)				
785 x 395 x 275		900 x 510 x 515		350		




A	C	D
2250 mm	120 mm	120 mm

MA 283 D/S SL PLUS CON MANTELLO CAPP
 (da montare in fase di installazione)


MONOBLOCCHI MA SL PLUS

MA 285 D/S SL PLUS



A	C
250 mm	120 mm

MA 285 D/S SL PLUS



A	C	D
250 mm	120 mm	120 mm

MA 285 D/S SL PLUS CON MANTELLO
CAPPA
(da montare in fase di installazione)

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 285 D SL PLUS		DESTRO	P04135950C	3.545,00
MA 285 S SL PLUS		SINISTRO	P04135960C	3.545,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit mantello cappa MA 285 D SL PLUS *	P08062130C	460,00
Kit mantello cappa MA 285 S SL PLUS *	P08062140C	460,00

* Obbligatorio per l'installazione del kit Multifuoco.

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Bristol con panca	Bristol senza panca
-------------------	---------------------

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 285 SL PLUS	MA285SL-01	A	13,0 kW	80,3 %	4,0 kg/h	215 kg
APERTURA FOCOLARE (LxPxH)		BOCCA FOCOLARE (LxPxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
640 x 315 x 285		755 x 430 x 515		360		



MONOBLOCCHI MA SL PLUS

Accessori

MULTIFUOCO SYSTEM®

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Multifuoco System® singolo	MA 260 SL PLUS, MA 261 SL PLUS MA 262 SL PLUS, MA 263 SL PLUS MA 263 B SL PLUS MA 271 SL PLUS, MA 283 D/S SL PLUS MA 285 D/S SL PLUS	P08027530C	670,00

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Multifuoco System Plus singolo	MA 260 SL PLUS, MA 261 SL PLUS MA 262 SL PLUS, MA 263 SL PLUS MA 263 B SL PLUS MA 271 SL PLUS, MA 283 D/S SL PLUS MA 285 D/S SL PLUS	P08027550C	860,00
 Multifuoco System Plus doppio	MA 260 SL PLUS, MA 261 SL PLUS MA 262 SL PLUS, MA 263 SL PLUS MA 263 B SL PLUS MA 271 SL PLUS, MA 283 D/S SL PLUS MA 285 D/S SL PLUS	P08027560C	1.150,00


KIT MANTELLO CAPP A

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit mantello cappa	MA 260 SL PLUS	P08061940C	670,00
	MA 261 SL PLUS	P08062190C	460,00
	MA 262 SL PLUS	P08062320C	565,00
	MA 263 SL PLUS	P08062250C	520,00
	MA 263 B SL PLUS	P08062800C	490,00
	MA 271 SL PLUS	P08062200C	460,00
	MA 283 D SL PLUS	P08062220C	490,00
	MA 283 S SL PLUS	P08062230C	490,00
	MA 285 D SL PLUS	P08062130C	460,00
	MA 285 S SL PLUS	P08062140C	460,00

KIT PIEDINI

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit piedini H 38 cm	Tutti i modelli	P08014360C	180,00
 Kit piedini livellanti H 2-3 cm	Tutti i modelli	P08017890C	25,00

KIT ARIA COMBURENTE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit aria comburente composto da collare, fascetta e 3 metri di tubo flessibile Ø 12cm	Tutti i modelli	P08017410C	95,00
 Tubo Ø 12 cm per collegamento aria (confezione da 3 metri)	Tutti i modelli	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

MONOBLOCCHI MA SL PLUS

Accessori

ACCESSORI PER CONVEZIONE NATURALE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Raccordo tubo aria calda Ø 12 cm collare per collegamento al mantello del monoblocco	Tutti i modelli con kit mantello cappa	P08010630	7,00
 Tubo Ø 12 cm per collegamento aria (confezione da 3 metri)	Tutti i modelli	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)
 Elemento di chiusura mantello cappa	Tutti i modelli	P08062730C	20,00

PROFILO COPRIBORDO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Profilo copribordo in acciaio verniciato nero, per finiture in muratura	MA 260 SL PLUS	P08013410C	380,00
	MA 261 SL PLUS	P08013420C	380,00
	MA 262 SL PLUS	P08013460C	380,00
	MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS	P08013450C	380,00
	MA 271 SL PLUS	P08016120C	460,00
	MA 272 SL PLUS	P08016110C	460,00
	MA 283 D SL PLUS	P08016140C	415,00
	MA 283 S SL PLUS	P08016130C	415,00
	MA 285 D SL PLUS	P08016900C	415,00
	MA 285 S SL PLUS	P08016910C	415,00

ASPIRACENERE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

MONOBLOCCHI MA SL



MA SL MONOBLOCCHI CON ANTA SALISCENDI



Mod. MA 263 SL

CARATTERISTICHE

- Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: in Aluker®
- Piano fuoco: in ghisa
- Cappa: in acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- Profilo porta: in acciaio verniciato
- Maniglia: in acciaio verniciato
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Scarico fumi: superiore
- Registro fumi: con valvola regolabile manualmente
- Cassetto cenere: estraibile dal focolare
- Combustibile: legna
- Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

ACCESSORI A RICHIESTA



Kit piedini H 38cm



Kit piedini livellanti



Kit maniglie asportabili per posizionamento



Piano cottura



Braciare portalegna



Bistecchiera in acciaio inox



Kit aria comburente e accessori



Profilo copribordo



Aspiracenere



Tubi e curve per il collegamento a canna fumaria

MONOBLOCCHI MA SL

MA 260 SL


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 260 SL		CHIUSO	P04121510C	2.390,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Academy	Amburgo	Brema
City	Class	Colonia
Darwin	Dresda	Easy
Essen	Forum	Friburgo
Gallery	Life	Lipsia
Lithos	Lubecca	Paleo
Vienna	Vision	Voyager
Ways	With You	Zeus

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 260 SL	MA260SL-02	A+	14,0 kW	83,5 %	4,0 kg/h	175 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
670 x 290		705 x 515		360		



A	C
200 mm	120 mm

MA 261 SL


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 261 SL		CHIUSO	P04122510C	2.675,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Dresda	Easy
--------	------

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 261 SL	MA 261SL-03	A+	16,0 kW	81,5 %	4,8 kg/h	230 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
760 x 300		795 x 555		375		



A	C
250 mm	120 mm

MONOBLOCCHI MA SL

MA 262 SL


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 262 SL		CHIUSO	P04126510C	3.930,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Cruise	Easy	Mood
--------	------	------

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 262 SL	MA262SL-02	A	17,5 kW	80,5 %	5,3 kg/h	257 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
875 x 340		905 x 705		420		



A	C
250 mm	120 mm

MA 263 SL


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 263 SL		CHIUSO	P04127510C	2.650,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Amburgo	Calais	Cambridge
Canberra	Chester	Colonia
Colorado	Columbia	Easy
Essen	Fox	Fox 1
Free	Friburgo	Graz
Kosmos	Linz	Lipsia
New Orleans	Salisburgo	San Diego
Signs		

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 263 SL	MA263SL-02	A+	13,0 kW	83,2 %	3,8 kg/h	215 kg
APERTURA FOCOLARE (LxP)		BOCCA FOCOLARE (LxP)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
875 x 225		905 x 450		300		



A	C
250 mm	120 mm

MONOBLOCCHI MA SL

MA 283 D/S SL


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MA 283 D SL		DESTRO	P04131050C	3.125,00
MA 283 S SL		SINISTRO	P04131060C	3.125,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

-

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
MA 283 DX SL MA 283 SX SL	MA283SL-01	A	13,5 kW	75,0 %	4,1 kg/h	185 kg
APERTURA FOCOLARE (LxPxH)		BOCCA FOCOLARE (LxPxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		APERTURA SALISCENDI (H) (mm)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		785 x 395 x 275		900 x 510 x 515		350




A	C
250 mm	120 mm

MONOBLOCCHI MA SL

Accessori

PORTALEGNA E BISTECCHIERE

	ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Braciore portalegna L 42 x P 18 cm	MA 260 SL	S08020210C	80,00
	Braciore portalegna L 52 x P 18 cm	MA 261 SL	S08020220C	105,00
	Bistecchiera in acciaio inox con leccarda L 50 x P 32 cm	MA 260 SL	S08020230C	125,00
	Bistecchiera in acciaio inox con leccarda L 50 x P 38 cm	MA 261 SL	S08020240C	125,00

PIANI COTTURA

	ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Piano cottura in Aluker®	MA 260 SL	P08011480C	125,00
		MA 261 SL	P08011490C	180,00

KIT PIEDINI

	ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Kit piedini H 38 cm	Tutti i modelli	P08014360C	180,00
	Kit piedini livellanti H 2-3 cm	Tutti i modelli	P08017890C	25,00

KIT ARIA COMBURENTE

	ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Kit aria comburente composto da collare, fascetta e 3 metri di tubo flessibile Ø 12cm	Tutti i modelli	P08017410C	95,00
	Tubo Ø 12 cm per collegamento aria (confezione da 3 metri)	Tutti i modelli	P08010360	35,00 a confezione (3 metri)

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

	ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Kit maniglie per posizionamento	Solo per modelli frontali	P08014450C	40,00

ASPIRACENERE

	ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

PROFILO COPRIBORDO

	ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Profilo copribordo in acciaio verniciato nero, per finiture in muratura	MA 260 SL	P08013410C	380,00
		MA 261 SL	P08013420C	380,00
		MA 262 SL	P08013460C	380,00
		MA 263 SL	P08013450C	380,00
		MA 283 SL DX	P08016140C	415,00
		MA 283 SL SX	P08016130C	415,00



IL INSERTI A LEGNA




IL 75/58 5 STELLE

CARATTERISTICHE

- Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: in Aluker® per i modelli IL 65/49, IL 65/54, IL 65/56 V, IL 75/58, IL 75/66 V, in materiale refrattario per i modelli IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60
- Piano fuoco: in ghisa per i modelli IL 65/49, IL 65/54, IL 65/56 V, IL 75/58, IL 75/66 V, in acciaio per i modelli IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60
- Apertura: porta in acciaio con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C, apribile ad anta per i modelli IL 65/54, IL 65/56 V, IL 75/58 IL 75/66 V. Porta con doppio vetro per i modelli IL 78/58, IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60 e reversibile per IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60
- Maniglia: a scomparsa in acciaio con manofredda per i modelli IL 65/49, IL 65/54, IL 65/56 V, IL 75/58 IL 75/66 V, in acciaio per i modelli IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: regolabile manualmente
- Aria terziaria: predeterminata e preriscaldata
- Kit aria comburente: di serie per i modelli IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60
- Sistema di regolazione ventilazione frontale
- Pulizia vetro: flusso d'aria continuo
- Scarico fumi: superiore
- Deflettore ad apertura automatica: tutti i modelli esclusi IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60
- Cassetto cenere: estraibile dal focolare per tutti i modelli escluso IL 60/50
- Combustibile: legna
- Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento, ventilazione forzata di serie per i modelli IL 65/49, IL 65/54, IL 65/56 V, IL 75/66 V, optional per il modello IL 75/58. Sistema di ventilazione integrato a due velocità regolabili manualmente o con funzione automatica gestita da una sonda termostatica per i modelli IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60

ACCESSORI A RICHIESTA



Kit ventilazione forzata per IL 75/58




Raccordo e accessori conduzione aria calda per convezione naturale



Kit maniglie asportabili per posizionamento




Kit cornice di chiusura e kit isolamento trave



Cornice 3 lati, H 2,5 cm per i modelli IL 60/50, IL 70/56, IL 80/60



Flangia di tamponamento




Profilo copibordo



Aspiracenere

INSERTI IL

IL 60/50 5 STELLE



* Parte integrante del prodotto.

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IL 60/50 5 STELLE		CHIUSO	P02660500C	1.945,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Cornice 3 lati, 2,5 cm	N08014025C	115,00
------------------------	------------	--------

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

-

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IL 60/50	IL60/50-01A	A+	6,0 kW	88%	-	-

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.


APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
-	-	-



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
486	689	891	1.134	1.378	1.459

IL 70/56 5 STELLE



* Parte integrante del prodotto.

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IL 70/56 5 STELLE		CHIUSO	P02670500C	2.245,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Cornice 3 lati, 2,5 cm	N08014026C	120,00
------------------------	------------	--------

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

-

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IL 70/56	IL70/56-01A	A+	7,5 kW	86 %	-	-

I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.

APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
-	-	-



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
547	775	1.002	1.276	1.549	1.640

INSERTI IL

IL 80/60 5 STELLE

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IL 80/60 5 STELLE		CHIUSO	P02680500C	2.535,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Cornice 3 lati, 2,5 cm	N08014027C	125,00
------------------------	------------	--------

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IL 80/60	IL80/60-01A	A+	9,0 kW	86 %	-	-


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.

APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
-	-	-



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
596	845	1.093	1.391	1.689	1.789



* Parte integrante del prodotto.

IL 65/49


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IL 65/49		CHIUSO	P02565010C	2.060,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IL 65/49	IL 65/49	A	7,0 kW	80,1 %	1,9 kg/h	105 kg

APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
490 x 245	650 x 490	-



A	D
150 mm	120 mm

INSERTI IL


IL 65/54

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IL 65/54		CHIUSO	P02565000C	2.140,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IL 65/54	IL 65/54	A	7,0 kW	78,1 %	2,0 kg/h	110 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
490 x 295		650 x 540		-		



A	D
150 mm	120 mm

Disponibile fino ad esaurimento scorte.


IL 65/56 V

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IL 65/56 V		CHIUSO	P02565020C	2.515,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IL 65/56 V	IL 65/56 V	A	7,0 kW	80,0 %	1,9 kg/h	120 kg
APERTURA FOCOLARE (LxH)		BOCCA FOCOLARE (LxH)		APERTURA SALISCENDI (H)		
Dimensioni passaggio legna (mm)		Dimensione minima bocca rivestimento (mm)		(mm)		
490 x 245		650 x 560		-		



A	D
150 mm	120 mm

INSERTI IL

IL 75/58 5 STELLE

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IL 75/58 5 STELLE		CHIUSO	P02575500C	2.655,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Kit ventilazione forzata per IL 75/58	P08027850C	400,00
---------------------------------------	------------	--------

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

-

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IL 75/58	IL75/58-01A	A+	9,4 kW	86 %	2,5 kg/h	147 kg


I dati di laboratorio sono ottenuti nella configurazione con scarico superiore e canale da fumo Piazzetta L 100 cm per collegamento alla canna fumaria. Il canale da fumo è già compreso nella confezione del monoblocco ed è parte integrante del modello.

APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
590 x 320	750 x 580	-



CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
405	574	743	946	1.148	1.216



A	D
180 mm	120 mm

IL 75/66 V

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IL 75/66 V		CHIUSO	P02575020C	2.645,00


RIVESTIMENTI COMPATIBILI

-

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IL 75/66 V	IL 75/66 V	A	9,0 kW	80,0 %	2,4 kg/h	147 kg

APERTURA FOCOLARE (LxH) Dimensioni passaggio legna (mm)	BOCCA FOCOLARE (LxH) Dimensione minima bocca rivestimento (mm)	APERTURA SALISCENDI (H) (mm)
590 x 335	750 x 660	-




A	D
180 mm	120 mm

INSERTI IL

Accessori

KIT VENTILAZIONE FORZATA

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit ventilazione forzata	IL 75/58 5 STELLE	P08027850C	400,00

FLANGE DI TAMPONAMENTO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Flangia di tamponamento in acciaio Ø 18 cm 25 x 35 cm	IL 75/58 5 STELLE IL 75/66 V	P08021840	35,00
Flangia di tamponamento in acciaio Ø 15 cm 25 x 35 cm	IL 65/49 - IL 65/54 IL 65/56 V	P08021380	35,00
Flangia di tamponamento in acciaio Ø 18 cm 40 x 80 cm	IL 75/58 5 STELLE IL 75/66 V	P08021850	40,00
Flangia di tamponamento in acciaio Ø 15 cm 40 x 80 cm	IL 65/49 - IL 65/54 IL 65/56 V	P08021440	40,00

KIT CORNICE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit cornice di chiusura frontale - L x H 93,5 x 63 cm	IL 65/49	P08014420C	105,00
Kit cornice di chiusura frontale - L x H 93,5 x 68 cm	IL 65/54	P08014400C	105,00
Kit cornice di chiusura frontale - L x H 103,5 x 72 cm	IL 75/58 5 STELLE	P08014410C	115,00
Kit cornice di chiusura frontale - L x H 93,3 x 70,2 cm	IL 65/56 V	P08016700C	105,00
Kit cornice di chiusura frontale - L x H 103,3 x 82,2 cm	IL 75/66 V	P08016710C	115,00
 Cornice 3 lati, 2,5 cm	IL 60/50 5 STELLE	N08014025C	115,00
	IL 70/56 5 STELLE	N08014026C	120,00
	IL 80/60 5 STELLE	N08014027C	125,00

KIT ISOLAMENTO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit isolamento trave cm 20 x 120	Tutti i modelli IL	P08010620C	125,00

KIT RACCORDO PER CONVEZIONE NATURALE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Raccordo tubo aria calda Ø 12 cm	Tutti i modelli IL	P08010630	7,00

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit maniglie per posizionamento	Tutti i modelli IL	P08014450C	40,00

ASPIRACENERE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

MONOBLOCCHI E INSERTI A LEGNA

Accessori - Tubi, curve e raccordi per monoblocchi e inserti a legna

CANALI DA FUMO MONO PARETE IN ACCIAIO ALLUMINATO , SPESSORE 2 MM, CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE V2, CONFORMI ALLA NORMA EN 1856-2




MODELLI COMPATIBILI	ARTICOLO	MISURE CM	Ø CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
IL 65/49 - IL 65/58 - E44/57 IL 75/66 V IL 65/56 V - IL 65/54	Tubo	L 25	15	18	P08021010C	27,00
	Tubo	L 50	15	9	P08021020C	52,00
	Tubo	L 100	15	9	P08021290C	72,00
	Curva 15°	-	15	20	P08021330C	27,00
	Curva 30°	-	15	10	P08021090C	35,00

MODELLI COMPATIBILI	ARTICOLO	MISURE CM	Ø CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
MC 65/60 P - MC 65/60 - MC 70/51 - IL 75/58 - IL 75/66 V	Tubo	L 25	18	18	P08021700C	35,00
	Tubo	L 50	18	9	P08021710C	60,00
	Tubo	L 100	18	9	P08021720C	85,00
	Curva 15°	-	18	20	P08021730C	35,00
	Curva 30°	-	18	10	P08021740C	36,00

MODELLI COMPATIBILI	ARTICOLO	MISURE CM	Ø CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
MA 260 - MA 260 SL - MA 263 SL - MA 266 SL - MA 280 - MA 280 SL - MA 284 SL - MA 285 SL - MC 90/44 - MC 90/44 SL - MC 120/48 - ME 70 - ME 90 B	Tubo	L 25	20	18	P08021030C	35,00
	Tubo	L 50	20	9	P08021040C	60,00
	Tubo	L 100	20	9	P08021300C	92,00
	Curva 15°	-	20	20	P08021340C	40,00
	Curva 30°	-	20	10	P08021100C	40,00
	Raccordo	-	20/25	5	P08021140C	158,00

MODELLI COMPATIBILI	ARTICOLO	MISURE CM	Ø CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
MA 261 - MA 261 SL - MA 262 SL - MA 263 SL - MA 282 - MA 283 SL - ME 90 - ME 90 D/S	Tubo	L 25	25	8	P08021050C	40,00
	Tubo	L 50	25	4	P08021060C	72,00
	Tubo	L 100	25	4	P08021310C	112,00
	Curva 15°	-	25	20	P08021350C	60,00
	Curva 30°	-	25	10	P08021110C	60,00
	Raccordo	-	25/30	5	P08021150C	158,00


FLANGE DI RACCORDO PER MONOBLOCCHI A LEGNA

	ARTICOLO	Ø CM	A CM	B CM	C CM	D CM	CODICE	EURO
	Flangia per raccordo a soffitto / angolo	15	35	11	10	10	P08021540C	80,00
		18	40	12,5	10	10	P08021750C	80,00
		20	40	13,5	10	10	P08021550C	85,00
		25	45	16	10	10	P08021560C	92,00
		30	50	18,5	10	10	P08021570C	99,00
	Flangia per raccordo a parete / soffitto	15	40	20	10	-	P08021500C	66,00
		18	40	20	10	-	P08021760C	72,00
		20	40	20	10	-	P08021510C	72,00
		25	45	22,5	10	-	P08021520C	80,00
		30	45	22,5	10	-	P08021530C	92,00
	Flangia per raccordo a parete 45°	15	40	20	16	6	P08021580C	92,00
		18	49	24,5	20	6	P08021770C	92,00
		20	50	25	20	6	P08021590C	99,00
		25	55	52,5	24	6	P08021600C	112,00
		30	60	30	27	6	P08021610C	119,00

MONOBLOCCHI MP



MP MONOBLOCCHI A PELLET



Mod. MP 974


CARATTERISTICHE

- Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso. Estraibile con guide scorrevoli (mod. MP 6 - MP 7 - MP 9 - MP 11)
- Monoblocco: ermetico per i modelli MP 6 - MP 974
- Focolare: in ghisa
- Braciere: in ghisa o acciaio in base al modello
- Deflettore: in ghisa
- Apertura: porta in ghisa o in ghisa / acciaio in base al modello, vetro ceramico autopulente resistente a 750°C
- Maniglia: a scomparsa con manofredda o in acciaio in base al modello
- Controllo funzioni: telecomando con display LCD e funzione Multicomfort, pannello a comandi digitali
- Cronotermostato: di serie con modalità di programmazione a 6 fasce orarie giornaliere
- Scarico fumi: posteriore o laterale con kit optional, in base al modello
- Cassetto cenere: estraibile dal focolare
- Combustibile: pellet
- Riscaldamento: irraggiamento e ventilazione forzata di serie mediante Multifuoco System®, canalizzabile. La bocchetta per la conduzione dell'aria calda è ordinabile separatamente.
- Installazione: MP 7 - MP 9 - MP 11 ventilazione Multifuoco System remotabile in un vano tecnico, MP 6 ventilazione Multifuoco e centralina di controllo remotabili in un vano tecnico
- Wi-Fi Bluetooth per gestione con app MY PIAZZETTA: di serie per MP 6 - MP 7 - MP 9 - MP 11, optional per MP 974
- Aspiracenere: di serie.

ACCESSORI A RICHIESTA




Kit caricamento frontale del pellet in base al modello



Accessori conduzione aria calda Multifuoco System




Griglie e bocchette



Raccordo per scarico laterale dx/sx in base al modello




Porta in cartongesso




Kit aria comburente e accessori



Modulo Wi-Fi per APP Piazzetta



Profilo copribordo in base al modello



Tubi e curve per il collegamento a canna fumaria

MONOBLOCCHI MP

MP 6

MONOBLOCCO

DISEGNO

VERSIONE

CODICE

EURO

MP 6



CHIUSO


PI2942010-0

5.455,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 6	YP170-01	A+	2,9 - 6,1 kW	89,6 - 90,7 %	0,6 - 1,3 kg/h	120 kg



Elementi obbligatori da abbinare in fase di installazione:

- Kit rialzo di serie
- Kit piedini di serie
- Multifuoco System® di serie.

N.B.: la bocchetta per la conduzione dell'aria calda deve essere ordinata separatamente (vedere sezione "Accessori per canalizzazione aria calda").

MONOBLOCCHI MP

MP 7



MP 7 CON SERBATOIO A CARICAMENTO FRONTALE

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MP 7 CON CASSETTO E KIT RIALZO REGOLABILE		CHIUSO	PI2907110-0	5.580,00
MP 7 CON CARICAMENTO ORIENTABILE E KIT RIALZO REGOLABILE		CHIUSO	PI2907120-0	5.625,00
MP 7 CON CARICAMENTO FRONTALE E KIT RIALZO REGOLABILE		CHIUSO	PI2907130-0	6.000,00
MP 7 CON CARICAMENTO DESTRO O SINISTRO E KIT RIALZO REGOLABILE		CHIUSO	PI2907140-0	5.850,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI				
City	Darwin	Dresda	Easy	Essen
Gallery	Life	Lipsia	Lithos	Paleo
Shuttle	Shuttle 1	Vienna	Vision	Voyager
Ways	With You			

DATI TECNICI						
Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento termico	Consumo nominale	Peso
IP 7	YP103-03	A+	3,5-7,0 kW	87,5-87,4 %	0,8-1,6 kg/h	115 kg



Elementi obbligatori da abbinare in fase di installazione:

- Kit rialzo di serie
- Kit piedini di serie
- Multifuoco System® di serie.


N.B.: la bocchetta per la conduzione dell'aria calda deve essere ordinata separatamente (vedere sezione "Accessori per canalizzazione aria calda").

CASSETTI PER CARICO PELLET

ARTICOLO



Cassetto frontale per il carico del pellet




SERBATOI PELLET


ARTICOLO



Kit serbatoio con caricamento orientabile, capienza totale circa 15 kg



Kit serbatoio con caricamento frontale, capienza totale circa 35 kg



Kit serbatoio con caricamento destro o sinistro da posizionare sulla cappa, capienza totale circa 45 kg

MONOBLOCCHI MP

MP 9



MP 9 CON SERBATOIO A CARICAMENTO FRONTALE

Elementi obbligatori da abbinare in fase di installazione:

- Kit rialzo di serie
- Kit piedini di serie
- Multifuoco System® di serie.


N.B.: la bocchetta per la conduzione dell'aria calda deve essere ordinata separatamente (vedere sezione "Accessori per canalizzazione aria calda").

CASSETTI PER CARICO PELLET

ARTICOLO



Cassetto frontale per il carico del pellet




SERBATOI PELLET


ARTICOLO



Kit serbatoio con caricamento orientabile, capienza totale circa 20kg



Kit serbatoio con caricamento frontale, capienza totale circa 42 kg



Kit serbatoio con caricamento destro o sinistro da posizionare sulla cappa, capienza totale circa 52 kg

MONOBLOCCHI MP

MP 11 5 STELLE



MP 11 CON SERBATOIO A CARICAMENTO FRONTALE

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MP 11 CON CASSETTO E KIT RIALZO REGOLABILE		CHIUSO	PI2911110-0	6.090,00
MP 11 CON CARICAMENTO ORIENTABILE E KIT RIALZO REGOLABILE		CHIUSO	PI2911120-0	6.145,00
MP 11 CON CARICAMENTO FRONTALE E KIT RIALZO REGOLABILE		CHIUSO	PI2911130-0	6.570,00
MP 11 CON CARICAMENTO DESTRO O SINISTRO E KIT RIALZO REGOLABILE		CHIUSO	PI2911140-0	6.400,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Easy

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento termico	Consumo nominale	Peso
IP 11	YP115-03	A+	5,1-10,5 kW	85,3-88,2 %	1,2-2,4 kg/h	173 kg

CONTO TERMICO

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
520	737	953	1.213	1.473	1.560



Elementi obbligatori da abbinare in fase di installazione:

- Kit rialzo di serie
- Kit piedini di serie
- Multifuoco System® di serie.


N.B.: la bocchetta per la conduzione dell'aria calda deve essere ordinata separatamente (vedere sezione "Accessori per canalizzazione aria calda").

CASSETTI PER CARICO PELLET

ARTICOLO



Cassetto frontale per il carico del pellet




SERBATOI PELLET


ARTICOLO



Kit serbatoio con caricamento orientabile, capienza totale circa 29 kg



Kit serbatoio con caricamento frontale, capienza totale circa 51 kg




Kit serbatoio con caricamento destro o sinistro da posizionare sulla cappa, capienza totale circa 61 kg

MONOBLOCCHI MP

MP 974 5 STELLE

MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
MP 974		CHIUSO	P07974000C	5.715,00



RIVESTIMENTI COMPATIBILI		
Barcellona	Colonia	Darwin
Easy	Essen	Melbourne
Vienna		

DATI TECNICI						
Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
MP974	SP480-01	A+	4,3 - 14,0 kW	86,8 - 90,1 %	1,0 - 3,1 kg/h	155 kg

BOCCA FOCOLARE (LxH)	
Dimensione minima bocca rivestimento (cm)	
66,0 x 60,5	

CONTO TERMICO					
Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
583	827	1.070	1.361	1.653	1.750



N.B.: la bocchetta per la conduzione dell'aria calda deve essere ordinata separatamente (vedere sezione "Accessori per canalizzazione aria calda").

MONOBLOCCHI MP

Accessori

GESTIONE DA REMOTO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Modulo WI-Fi per gestione con App Piazzetta	MP 974	N08013012C	315,00
 Kit sensore temperatura wireless	MP 974	N08013024C	70,00

PORTA IN CARTONGESSO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Porta in cartongesso H 170 x L 50 x P 15 cm	MP 974	P08013010C	790,00

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE ARIA CALDA

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Tubo flessibile per conduzione aria calda Ø 7,5 cm	Tutti i modelli MP	N08011060C	20,00
 Elemento ad Y Ø 7,5 cm	Tutti i modelli MP	N08011006C	30,00
 Curva di raccordo Ø 7,5 cm	Tutti i modelli MP	N08011007C	30,00
 Fascetta stringitubo per la conduzione aria calda	Tutti i modelli MP	N08011008C	5,00
 Bocchetta con raccordo L 25 x H 12 Ø 7,5 cm	Tutti i modelli MP	N08011001C	60,00
 Bocchetta a parete L 25 x H 11 Ø 7,5 cm	Tutti i modelli MP	N08011002C	85,00
 Manicotto di raccordo Ø 7,5 cm	Tutti i modelli MP	N08011009C	10,00

BOCCHETTE IN ACCIAIO PALLINATO O VERNICIATE

ARTICOLO	MISURE CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Bocchetta a muro in acciaio pallinato	22 x 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
 Bocchetta a muro in acciaio verniciato nero	22 x 5 Ø 7,5	1	NI08014190-0	121,00
 Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	22 x 5 Ø 7,5	1	NI08014400-0	121,00
 Bocchetta a muro in acciaio pallinato	43 x 5 Ø 7,5	1	NI08012410-0	270,00
 Bocchetta a muro in acciaio verniciato nero	43 x 5 Ø 7,5	1	NI08014200-0	225,00
 Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	43 x 5 Ø 7,5	1	NI08014410-0	225,00

MONOBLOCCHI MP

Accessori

KIT COMPENSAZIONE E CORNICI DI CHIUSURA

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Kit compensazione (profilo metallico) 70x51 cm	MP 7	N08010033C 105,00
	Kit compensazione (profilo metallico) 79x55 cm	MP 7	N08010034C 130,00
	Kit cornice di chiusura (profilo metallico forato) non compatibile con cassetto per il carico del pellet	MP 7	N08014017C 130,00
		MP 9	N08014018C 130,00
		MP 11	N08014016C 140,00
		MP 6	N08014014C 150,00
		MP 7	N08014019C 130,00
		MP 9	N08014020C 130,00
	Kit cornice di chiusura (profilo metallico forato) compatibile con cassetto per il carico del pellet	MP 11	N08014015C 140,00

KIT CARICAMENTO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Kit caricamento frontale pellet	MP 974	P08063090C 415,00

KIT SCARICO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Kit scarico laterale DX	MP 974	P08063100C 160,00
	Kit scarico laterale SX	MP 974	P08063110C 160,00

KIT ARIA COMBURENTE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Kit aria comburente	MP 7	N08010017C 150,00
		MP 9 - MP 11	N08010018C 150,00
	Tubo flessibile Ø 6 cm per collegamento kit aria comburente esterna	Tutti i modelli MP	N08011017C 20,00

PROFILO COPRIBORDO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
	Profilo copribordo	MP 7	N08014003C 380,00
		MP 9	N08014005C 380,00
		MP 11	N08014008C 380,00
		MP 6	N08014013C 310,00
Profilo copribordo (Kit cassetto frontale per il carico del pellet, compatibile)		MP 7	N08014004C 380,00
		MP 9	N08014006C 380,00
		MP 11	N08014009C 380,00

INSERTI IP



IP INSERTI A PELLE



Mod. IP 11 M con rialzo optional

CARATTERISTICHE

- Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso, estraibile con guide scorrevoli
- Monoblocco: ermetico IP 6 M
- Focolare: in ghisa o acciaio in base al modello
- Braciore: in ghisa o acciaio in base al modello
- Deflettore: in ghisa
- Apertura: porta in ghisa con frontale in vetro ceramico serigrafato autopulente resistente a 750°C
- Maniglia: a scomparsa con manofredda
- Controllo funzioni: telecomando con display LCD di serie per IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M e per IP 7 - IP 9 - IP 11 FRAMELESS DOOR; display installabile a parete per IP 7 - IP 9 - IP 11 CAST IRON DOOR
- Cronotermostato: di serie con modalità di programmazione a 6 fasce orario giornaliera
- Scarico fumi: posteriore superiore o posteriore dx - sx, laterale dx - sx, in base al modello
- Cassetto cenere: estraibile dal focolare in base al modello
- Combustibile: pellet
- Cassetto pellet di serie: con frontale in vetro serigrafato per modello IP 6 M
- Riscaldamento: irraggiamento e ventilazione forzata di serie mediante Multifuoco System®, canalizzabile (IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M); irraggiamento e ventilazione forzata di serie (IP 7 - IP 9 - IP 11)
- Wi-Fi Bluetooth per gestione con app MY PIAZZETTA: di serie per IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M e per IP 7 - IP 9 - IP 11 FRAMELESS DOOR; optional per IP 7 - IP 9 - IP 11 CAST IRON DOOR
- Aspiracenere: di serie per IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M e per IP 7 - IP 9 - IP 11 FRAMELESS DOOR; optional per IP 7 - IP 9 - IP 11 CAST IRON DOOR

ACCESSORI A RICHIESTA



Kit caricamento del pellet, orientabile



Kit serbatoio supplementare con caricamento frontale, posteriore, laterale



Kit serbatoio supplementare con caricamento frontale



Kit cassetto per il caricamento del pellet



Accessori conduzione aria calda Multifuoco System




Griglie e bocchette



Kit aria comburente e accessori



Kit rialzo: H cm 38
Kit rialzo regolabile: H cm 33-49



Profilo copribordo



Kit di compensazione




Kit cornice di chiusura



Modulo Wi-Fi per APP Piazzetta



Aspiracenere



Tubi e curve per il collegamento a canna fumaria

INSERTI IP

IP 6 M	Multifuoco System	MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IP 6 M				CHIUSO	P02942000C	5.140,00


RIVESTIMENTI COMPATIBILI

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 6 M	YP170-01	A+	2,9 - 6,1 kW	89,6 - 90,7 %	0,6 - 1,3 kg/h	108 kg



Multifuoco System®: da abbinare tassativamente in fase di installazione.



IP 7 M	Multifuoco System	MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IP 7 M				CHIUSO	P02907100C	4.900,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI


City	Darwin	Dresda
Easy	Essen	Gallery
Life	Lipsia	Lithos
Paleo	Shuttle	Shuttle 1
Vienna	Vision	Voyager
Ways	With You	

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IP 7 M	YP103-03	A+	3,5-7,0 kW	87,5-87,4 %	0,8-1,6 kg/h	113 kg



Multifuoco System®: da abbinare tassativamente in fase di installazione.



* Altezza con cassetto carico pellet (optional).

** Ingombro inserto estratto.

INSERTI IP

IP 9 M Multifuoco System		MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
		IP 9 M		CHIUSO	P02909100C	5.125,00
RIVESTIMENTI COMPATIBILI						
Easy						
DATI TECNICI						
Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale	Rendimento nominale	Consumo nominale	Peso
IP 9 M	YP113-03	A+	4,3-8,7 kW	87,2-88,0 %	1,0-2,0 kg/h	143 kg
  						

Multifuoco System®: da abbinare tassativamente in fase di installazione.

- * Altezza con cassetto carico pellet (optional).
 ** Ingombro inserto estratto.

IP 11 M 5 STELLE Multifuoco System		MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
		IP 11 M		CHIUSO	P02911100C	5.360,00
RIVESTIMENTI COMPATIBILI						
Easy						
DATI TECNICI						
Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 11 M	YP115-03	A+	5,1-10,5 kW	85,3-88,2 %	1,2-2,4 kg/h	154 kg
CONTO TERMICO						
Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F	
520	737	953	1.213	1.473	1.560	
   						

Multifuoco System®: da abbinare tassativamente in fase di installazione.

- * Altezza con cassetto carico pellet (optional).
 ** Ingombro inserto estratto.

INSERTI IP

IP 7 FRAMELESS DOOR


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IP 7 FRAMELESS DOOR		CHIUSO	P02907200C	3.785,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

City	Darwin	Dresda
Easy	Essen	Gallery
Life	Lipsia	Lithos
Paleo	Shuttle	Shuttle 1
Vienna	Vision	Voyager
Ways	With You	

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 7 G	YP103-02	A+	3,5-7,0 kW	88,3-87,4 %	0,8-1,6 kg/h	115 kg



* Altezza con cassetto carico pellet (optional).

** Ingombro inserto estratto.



IP 7 CAST IRON DOOR


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IP 7 CAST IRON DOOR		CHIUSO	P02907000C	2.770,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

City	Darwin	Dresda
Easy	Essen	Gallery
Life	Lipsia	Lithos
Paleo	Shuttle	Shuttle 1
Vienna	Vision	Voyager
Ways	With You	

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 7	YP103-01	A+	3,5-7,0 kW	88,3-87,4 %	0,8-1,6 kg/h	100 kg



* Altezza con cassetto carico pellet (optional).

** Ingombro inserto estratto.



IP 9 FRAMELESS DOOR


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IP 9 FRAMELESS DOOR		CHIUSO	P02909200C	4.095,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Easy		
------	--	--

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 9 G	YP113-02	A+	4,5-9,0 kW	88,4-87,3 %	1,0-2,1 kg/h	150 kg



* Altezza con cassetto carico pellet (optional).

** Ingombro inserto estratto.



INSERTI IP

IP 9 CAST IRON DOOR


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IP 9 CAST IRON DOOR		CHIUSO	P02909000C	3.320,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Easy

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 9	YP113-01	A+	4,5-9,0 kW	88,4-87,3 %	1,0-2,1 kg/h	128 kg



* Altezza con cassetto carico pellet (optional).

** Ingombro inserto estratto.



IP 11 FRAMELESS DOOR


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IP 11 FRAMELESS DOOR		CHIUSO	P02911200C	4.170,00

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Easy

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 11 G	YP115-02	A+	4,6-11,0 kW	87,7-87,3 %	1,0-2,6 kg/h	160 kg



* Altezza con cassetto carico pellet (optional).

** Ingombro inserto estratto.



IP 11 CAST IRON DOOR


MONOBLOCCO	DISEGNO	VERSIONE	CODICE	EURO
IP 11 CAST IRON DOOR		CHIUSO	P02911000C	3.470,00

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
IP 11	YP115-01	A+	4,6-11,0 kW	87,7-87,3 %	1,0-2,6 kg/h	140 kg

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Easy



* Altezza con cassetto carico pellet (optional).

** Ingombro inserto estratto.



INSERTI IP

Accessori

GESTIONE DA REMOTO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Modulo WI-FI per gestione con App Piazzetta (per l'installazione è necessaria la presenza del cassetto o del serbatoio supplementare per il pellet)	IP 7 - IP 9 - IP 11 CAST IRON DOOR	N08013022C	360,00

CASSETTI PER CARICO PELLET

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Cassetto frontale per il carico del pellet	IP 7 M - IP 7	N08019003C	365,00
	IP 9 M - IP 9	N08019004C	415,00
	IP 11 M - IP 11	N08019004C	415,00

SERBATOI PELLET

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit serbatoio con caricamento orientabile, capienza totale circa 15 kg	IP 7 M - IP 7	N08019005C	410,00
	IP 9 M - IP 9	N08019006C	470,00
	IP 11 M - IP 11	N08019017C	470,00
 Kit serbatoio con caricamento frontale, capienza totale circa 35 kg	IP 7 M - IP 7	N08019007C	785,00
	IP 9 M - IP 9	N08019008C	840,00
	IP 11 M - IP 11	N08019016C	895,00
 Kit serbatoio con caricamento destro o sinistro da posizionare sulla cappa, capienza totale circa 45 kg	IP 7 M - IP 7	N08019009C	635,00
	IP 9 M - IP 9	N08019010C	695,00
	IP 11 M - IP 11	N08019015C	725,00

KIT COMPENSAZIONE E CORNICI DI CHIUSURA

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit compensazione (profilo metallico forato) 70x51 cm	IP 7	N08010021C	105,00
	IP 7 M	N08010033C	105,00
 Kit compensazione (profilo metallico forato) 79x55 cm	IP 7	N08010022C	130,00
	IP 7 M	N08010034C	130,00
 Kit cornice di chiusura (profilo metallico forato) non compatibile con cassetto per il carico del pellet	IP 7	N08014001C	130,00
	IP 7 M	N08014017C	130,00
	IP 9	N08014002C	130,00
	IP 9 M	N08014018C	130,00
	IP 11	N08014007C	140,00
	IP 11 M	N08014016C	140,00
	IP 6 M	N08014014C	150,00
	IP 7	N08014010C	130,00
	IP 7 M	N08014019C	130,00
	IP 9	N08014011C	130,00
	IP 9 M	N08014020C	130,00
	IP 11	N08014012C	140,00
 Kit cornice di chiusura (profilo metallico forato) compatibile con cassetto per il carico del pellet	IP 11 M	N08014015C	140,00

INSERTI IP

Accessori

ACCESSORI CONDUZIONE ARIA CALDA

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Tubo flessibile per conduzione aria calda Ø 7,5 cm	IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M	N08011060C	20,00
 Elemento ad Y Ø 7,5 cm	IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M	N08011006C	30,00
 Curva di raccordo Ø 7,5 cm	IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M	N08011007C	30,00
 Fascetta stringitubo per la conduzione aria calda	per tutti i modelli IP	N08011008C	5,00
 Bocchetta con raccordo L 25 x H 12 Ø 7,5 cm	IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M	N08011001C	60,00
 Bocchetta a parete L 25 x H 11 Ø 7,5 cm	IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M	N08011002C	85,00
 Manicotto di raccordo Ø 7,5 cm	IP 6 M - IP 7 M - IP 9 M - IP 11 M	N08011009C	10,00

KIT RIALZO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit rialzo fisso L 36 x P 53 x H 38 cm	IP 6 M	N08019050C	210,00
Kit rialzo fisso L 62 x P 40 x H 38 cm	IP 7 M - IP 7	N08019001C	210,00
Kit rialzo fisso L 72 x P 45 x H 38 cm	IP 9 M - IP 11 M - IP 9 - IP 11	N08019002C	210,00
 Kit piedini regolabili per rialzo H 42-52 cm	IP 6 M - IP 7 M - IP 7 IP 9 M - IP 11 M IP 9 - IP 11	N08019051C	105,00

KIT ARIA COMBURENTE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit aria comburente	IP 7 M - IP 7	N08010017C	150,00
	IP 9 M - IP 11 M - IP 9 - IP 11	N08010018C	150,00
 Tubo flessibile Ø 6 cm per collegamento kit aria comburente esterna	Tutti i modelli	N08011017C	20,00

ASPIRACENERE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	IP 7 CAST IRON DOOR IP 9 CAST IRON DOOR IP 11 CAST IRON DOOR	N08019040C	105,00

PROFILI COPRIBORDO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Profilo copribordo	IP 7 M - IP 7	N08014003C	380,00
	IP 9 M - IP 9	N08014005C	380,00
	IP 11 M - IP 11	N08014008C	380,00
	IP 6 M	N08014013C	310,00
Profilo copribordo (Kit cassetto frontale per il carico del pellet, compatibile)	IP 7 M - IP 7	N08014004C	380,00
	IP 9 M - IP 9	N08014006C	380,00
	IP 11 M - IP 11	N08014009C	380,00

MONOBLOCCHI E INSERTI A PELLET

Accessori - Tubi, curve e raccordi per monoblocchi e inserti a pellet

Canali da fumo mono parete in acciaio alluminato , spessore 2 mm, classe di resistenza alla corrosione V2, conformi alla norma EN 1856-2

	ARTICOLO	MISURE CM	Ø CM	CODICE	EURO
	Tubo c/ispezione	L 25	8	P08025890C	45,00
	Tubo	L 25	8	P08025370C	40,00
	Tubo	L 50	8	P08025380C	66,00
	Tubo	L 100	8	P08025390C	99,00
	Curva 90° c/ispezione	L 16 x H 16	8	P08025910C	99,00
	Curva 90°	L 16 x H 16	8	P08025400C	92,00
	Curva 45°	L 12 x H 12	8	P08025410C	66,00
	Raccordo T con ispezione	L 14 x H 18	8	P08025430C	105,00
	Rosone copribordo	-	8	P08025490C	35,00
	Raccordo a muro	-	8	P08025550C	35,00

MONOBLOCCHI MP TH



MP TH MONOBLOCCHI THERMO A PELLET



Mod. MP 973TH

CARATTERISTICHE

- Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: in acciaio e Aluker®
- Caldaia: in acciaio di forte spessore da 3 a 5 mm, peso 150 kg
- Vaso di espansione chiuso: di serie
- Circolatore e sicurezze: di serie
- Braciare: in acciaio refrattario
- Apertura: porta in ghisa, vetro ceramico autopulente resistente a 750°C
- Maniglia: a scomparsa con manofredda
- Controllo funzioni: telecomando con display LCD e pannello a comandi digitali sul monoblocco
- Cronotermostato: di serie con modalità di programmazione a 6 fasce orario giornaliera
- Scarico fumi: laterale sinistro
- Regolazione potenza: automatica a 16 livelli in base alla temperatura dell'acqua impostata
- Combustibile: pellet
- Riscaldamento: scambio termico all'acqua

ACCESSORI A RICHIESTA



Kit separatore di impianto a piastre



Accessori per il collegamento all'impianto idraulico



Puffer - Bollitore - Vaso di espansione



Kit per connessione a impianto idraulico: manometro, valvole a sfera e raccordi




Kit aria comburente e accessori



Modulo Wi-Fi per APP Piazzetta



Aspiracenere



Tubi e curve per il collegamento a canna fumaria

MONOBLOCCHI MP TH

MP 973 TH

MONOBLOCCO DISEGNO VERSIONE INSTALLAZIONE CODICE EURO


MP 973 TH  FRONTALE Vaso chiuso P07973110C **7.215,00**

RIVESTIMENTI COMPATIBILI

Barcelona	Colonia	Darwin
Easy	Essen	Vienna
Melbourne		

DATI TECNICI

Modello	Tipo	Classe di efficienza energetica	Potenza nominale (min - max)	Potenza all'acqua (min - max)	Rendimento nominale (min - max)	Consumo nominale (min - max)	Peso
MP973 TH	SP200-01	A+	9,0-30,3 kW	7,5-26,4 kW	92,0-91,9 %	2,0-6,8 kg/h	275 kg



A Scarico fumi; **C** Condotto aria comburente; **S** Scarico valvola di sicurezza;
R Ritorno impianto; **M** Mandata impianto.

MONOBLOCCHI MP TH

Accessori

KIT SEPARATORE DI IMPIANTO A PIASTRE - CON 1 CIRCOLATORE

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Separatore idraulico multifunzione installabile a parete per la divisione delle portate e prevalenze tra i circuiti. Completo di disareatore per separare ed evacuare l'aria presente nell'impianto, valvola di sicurezza impianto e rubinetti di intercettazione.	Tutti i modelli	P08061000C	790,00
• Dimensioni box L x P x H cm 45 x 16 x 50 • Temperatura max di esercizio °C 95 • Pressione max di esercizio circuito bar 3 • Circolatore circuito secondario m.c.a. 6,5 • Collegamenti Ø 3/4" M • Potenza scambiatore a piastre kW 35 • Tensione nominale V 230 • Potenza assorbita W 60 • Circolatore 1 • Scambiatore a piastre si			

SEPARATORE IDRAULICO

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Separatore idraulico multifunzione per la divisione delle portate e prevalenze tra i circuiti. Completo di disareatore per separare ed evacuare l'aria presente nell'impianto, di defangatore per eliminare le impurità nella zona inferiore del corpo e di cartuccia magnetica per bloccare le impurità ferromagnetiche. Dotato di valvola di sfianto manuale e rubinetto di scarico.	Tutti i modelli	P08061050C	635,00
• Dimensioni L x H cm 22,6 x 52,5 • Collegamenti idraulici Ø 1" con bocchettoni F • Corpo filettato Acciaio verniciato • Corpo valvola sfianto aria Ottone • Coibentazione mm 12 • Massima pressione di esercizio bar 10 • Limiti di temperatura del fluido °C 0-110 • Percentuale massima di glicole % 30			

VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA PER ACS

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Valvola miscelatrice termostatica completa di bocchettoni per la gestione ACS. Mantiene costante la temperatura dell'acqua miscelata. Sistema Antiscottatura per bloccare il flusso di acqua calda in mancanza di acqua fredda.	Tutti i modelli	P08061040C	95,00
• Dimensioni L x P x H cm 14,1 x 4,1 x 14,7 • Collegamenti idraulici Ø 3/4" con bocchettoni M • Corpo valvola Ottone • Otturatore Ottone • Molle Acciaio inox • Azionamento Manuale • Campo di regolazione °C 30 - 60 • Pressione max esercizio bar 5 • Kvs m3/h 1,60 • Temp. max ingresso °C 120			

VALVOLA ANTICONDENSA 63 °C

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Valvola anticondensa 63°C per installazione sulla mandata dell'impianto. Indicata per il collegamento di generatori di calore a puffer.	Tutti i modelli	P08061030C	125,00
• Dimensioni L x P x H cm 8,8 x 64 • Collegamenti idraulici Ø 1" F • Corpo valvola Ottone • Cartuccia Alluminio pressofuso • Temp. di apertura del bulbo termostatico °C 63 • Isteresi completa chiusura by-pass °C 10 • Limiti di temperatura del fluido °C 5-110 • Massima pressione nominale bar 10			

MONOBLOCCHI MP TH

Accessori

CONNESSIONE A IMPIANTO IDRAULICO

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Kit per connessione a impianto idraulico composto da manometro, valvole a sfera e raccordi^[1]	Tutti i modelli	N08019012C	185,00

[1] In caso di installazione del kit connessione idraulica, l'attacco di connessione all'impianto è di 1" e non di 3/4".

PUFFER CON DOPPIO SCAMBIATORE VERSIONE 500

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico con doppio scambiatore in acciaio al carbonio. Doppio scambiatore a serpentino. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061080C	1.840,00
• Dimensioni L x H cm Ø 75 x 162 • Peso kg 180 • Volume netto lt 478 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 1,3 / 1,9 • Pressione max accumulo bar 3 • Temperatura max accumulo °C 99 • Pressione max scambiatore bar 12 • Temperatura accumulo tecnico °C 110			

PUFFER CON DOPPIO SCAMBIATORE VERSIONE 600

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico con doppio scambiatore in acciaio al carbonio. Doppio scambiatore di calore a serpentino. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061320C	2.065,00
• Dimensioni L x H cm Ø 75 x 187 • Peso kg 150 • Volume netto acqua tecnica lt 560 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 1,3 / 2,1 • Pressione max scambiatori bar 12 • Temperatura max scambiatori °C 110 • Pressione max accumulo tecnico bar 3 • Temperatura accumulo tecnico °C 99			


PUFFER CON DOPPIO SCAMBIATORE VERSIONE 800

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico con doppio scambiatore in acciaio al carbonio. Doppio scambiatore di calore a serpentino. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061330C	2.550,00
• Dimensioni L x H cm Ø 94 x 184 • Peso kg 170 • Volume netto acqua tecnica lt 805 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 1,8 / 2,5 • Pressione max scambiatori bar 12 • Temperatura max scambiatori °C 110 • Pressione max accumulo tecnico bar 3 • Temperatura accumulo tecnico °C 99			

MONOBLOCCHI MP TH

Accessori


PUFFER CON DOPPIO SCAMBIATORE VERSIONE 1000

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico con doppio scambiatore in acciaio al carbonio. Doppio scambiatore a serpentino. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061090C	2.625,00
• Dimensioni L x H cm Ø 99 x 213 • Peso kg 220 • Volume netto lt 946 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 2,5 / 3,1 • Pressione max accumulo bar 3 • Temperatura max accumulo °C 99 • Pressione max scambiatore bar 12 • Temperatura max scambiatore °C 110			

PUFFER TANK IN TANK VERSIONE 600

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico e puffer integrato per ACS. Doppio scambiatore a serpentino. Anodo in magnesio di serie. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061100C	2.565,00
• Dimensioni L x H cm Ø 75 x 192 • Peso kg 180 • Volume netto acqua tecnica lt 375 • Volume netto acqua calda sanitaria lt 146 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 1,9 / 2,8 • Volume scambiatore superiore / inferiore lt 12 / 20 • Pressione max scambiatori bar 12 • Temperatura accumulo tecnico °C 110 • Pressione max accumulo tecnico bar 3 • Temperatura accumulo tecnico °C 99 • Pressione max accumulo ACS bar 6 • Temperatura max accumulo ACS °C 95 • Temperatura max scambiatore °C 110			


PUFFER TANK IN TANK VERSIONE 1000

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico e puffer integrato per ACS. Doppio scambiatore a serpentino. Anodo in magnesio di serie. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061110C	3.745,00
• Dimensioni L x H cm Ø 95 x 218 • Peso kg 270 • Volume netto acqua tecnica lt 661 • Volume netto acqua calda sanitaria lt 226 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 3,1 / 3,7 • Volume scambiatore superiore / inferiore lt 20 / 24 • Pressione max scambiatori bar 12 • Temperatura accumulo tecnico °C 110 • Pressione max accumulo tecnico bar 3 • Temperatura accumulo tecnico °C 99 • Pressione max accumulo ACS bar 6 • Temperatura max accumulo ACS °C 95 • Temperatura max scambiatore °C 110			


MONOBLOCCHI MP TH

Accessori


PUFFER PIPE IN TANK VERSIONE 600

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico e scambiatore in acciaio inox integrato per ACS. Doppio scambiatore a serpentino. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061340C	3.310,00
• Dimensioni L x H cm Ø 75 x 187 • Peso kg 155 • Volume netto acqua tecnica lt 500 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 1,3 / 2,1 • Volume scambiatore superiore / inferiore lt 8 / 13 • Pressione max scambiatori bar 12 • Temperatura max scambiatori °C 110 • Pressione max accumulo tecnico bar 3 • Temperatura accumulo tecnico °C 99 • Superficie scambiatore sanitario m² 5,3 • Volume scambiatore sanitario lt 31			

PUFFER PIPE IN TANK VERSIONE 800

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico e scambiatore in acciaio inox integrato per ACS. Doppio scambiatore a serpentino. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061350C	4.285,00
• Dimensioni L x H cm Ø 95 x 184 • Peso kg 205 • Volume netto acqua tecnica lt 738 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 1,8 / 2,5 • Volume scambiatore superiore / inferiore lt 11,8 / 16,3 • Pressione max scambiatori bar 12 • Temperatura max scambiatori °C 110 • Pressione max accumulo tecnico bar 3 • Temperatura accumulo tecnico °C 99 • Superficie scambiatore sanitario m² 5,8 • Volume scambiatore sanitario lt 33,4			

PUFFER PIPE IN TANK VERSIONE 1000

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Puffer tecnico e scambiatore in acciaio inox integrato per ACS. Doppio scambiatore a serpentino. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061360C	4.830,00
• Dimensioni L x H cm Ø 95 x 213 • Peso kg 238 • Volume netto acqua tecnica lt 855 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 2,5 / 3,1 • Volume scambiatore superiore / inferiore lt 16,3 / 20,7 • Pressione max scambiatori bar 12 • Temperatura max scambiatori °C 110 • Pressione max accumulo tecnico bar 3 • Temperatura accumulo tecnico °C 99 • Superficie scambiatore sanitario m² 7,8 • Volume scambiatore sanitario lt 45,5			

MONOBLOCCHI MP TH

Accessori

BOLLITORE SANITARIO VERSIONE 150

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Bollitore con scambiatore singolo per produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). Anodo in magnesio di serie. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061060C	1.015,00
• Dimensioni L x H cm Ø 50 x 141,4 • Peso kg 49 • Volume netto l 147 • N° scambiatori - 1 • Superficie scambiatori m² 0,60 • Pressione max accumulo bar 10 • Temperatura max accumulo °C 90 • Pressione max scambiatore bar 12 • Temperatura max scambiatore °C 110			

BOLLITORE SANITARIO VERSIONE 300

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Bollitore con doppio scambiatore a serpentino per produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS). Anodo in magnesio di serie. Isolamento in poliuretano espanso rigido spessore 5 cm.	Tutti i modelli	P08061070C	1.375,00
• Dimensioni L x H cm Ø 65 x 148,6 • Peso kg 83 • Volume netto l 291 • N° scambiatori - 2 • Superficie scambiatore superiore / inferiore m² 0,7 / 1,2 • Pressione max accumulo bar 10 • Temperatura max accumulo °C 90 • Pressione max scambiatore bar 12 • Temperatura max scambiatore °C 110			

VASO DI ESPANSIONE ACS VERSIONE 18

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Vaso di espansione per impianti sanitari	Tutti i modelli di Puffer Tank in Tank e Bollitori ACS	P08061140C	40,00
• Dimensioni L x H cm Ø 26 x 38 • Capacità lt 18 • Collegamenti idraulici Ø M 3/4" • Membrana EPDM • Pressione di precarica bar 2,50 • Pressione massima di esercizio bar 8 • Temperatura di esercizio °C -10÷100 • Finitura esterna Grigio			

VASO DI ESPANSIONE IMPIANTO TERMICO VERSIONE 12

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Vaso di espansione per impianti di riscaldamento	Tutti i modelli	P08061120C	35,00
• Dimensioni L x H cm Ø 28,5 x 32,5 • Capacità lt 12 • Collegamenti idraulici Ø M 3/4" • Membrana SBR • Pressione di precarica bar 1,50 • Pressione massima di esercizio bar 4 • Temperatura di esercizio °C -10÷100 • Finitura esterna Rosso			

MONOBLOCCHI MP TH

Accessori

VASO DI ESPANSIONE IMPIANTO TERMICO VERSIONE 24

ARTICOLO	MODELLI COMPATIBILI	CODICE	EURO
 Vaso di espansione per impianti di riscaldamento	Tutti i modelli	P08061130C	45,00
• Dimensioni L x H cm Ø 32,5 x 42 • Capacità lt 24 • Collegamenti idraulici Ø M 3/4" • Membrana SBR • Pressione di precarica bar 1,50 • Pressione massima di esercizio bar 4 • Temperatura di esercizio °C -10÷100 • Finitura esterna Rosso			

GESTIONE DA REMOTO

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Modulo Wi-Fi per gestione con App Piazzetta (per l'installazione è necessaria la presenza del cassetto o del serbatoio supplementare per il pellet)	Tutti i modelli	N08013022C	360,00

KIT ARIA COMBURENTE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Kit aria comburente	MP 973 TH	N08010011C	35,00
 Tubo flessibile Ø 6 cm per collegamento kit aria comburente esterna	Tutti i modelli	N08011017C	20,00

ASPIRACENERE

ARTICOLO	INTERNO COMPATIBILE	CODICE	EURO
 Aspiraceneri	Tutti i modelli	N08019040C	105,00

MONOBLOCCHI MP TH

Accessori - Tubi, curve e raccordi

CANALI DA FUMO MONO PARETE IN ACCIAIO ALLUMINATO , SPESSORE 2 MM, CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE V2, CONFORMI ALLA NORMA EN 1856-2

MONOBLOCCHI MP TH - INSERTI IP TH

MODELLI COMPATIBILI	ARTICOLO	MISURE CM	Ø CM	CODICE	EURO
Tutti i modelli	Tubo c/ispezione	L 25	10	P08025980C	45,00
	Tubo	L 25	10	P08025920C	40,00
	Tubo	L 50	10	P08025930C	72,00
	Tubo	L 100	10	P08025940C	99,00
	Curva 90° c/ispezione	L 18 x H 18	10	P08025990C	99,00
	Curva 90°	L 18 x H 18	10	P08025950C	92,00
	Curva 45°	L 12 x H 12	10	P08025960C	66,00
	Raccordo T con ispezione	L 20 x H 16	10	P08025970C	99,00
	Rosone copribordo	-	10	P08025480C	45,00
	Raccordo a muro	-	10	P08025560C	40,00


ACCESSORI COMUNI

Griglie, bocchette, conduzione aria calda e accessori vari

GRIGLIE

	ARTICOLO	MISURE CM	INTERNO COMPATIBILE	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Griglia per cappa in alluminio verniciato bianco	14 x 39	Tutti i modelli	5	N08010001	30,00
	Griglia di ripresa in alluminio verniciato bianco	17 x 17	Tutti i modelli	5	N08010002	40,00

BOCCHETTE IN ACCIAIO PALLINATO

	ARTICOLO	MISURE CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Bocchette per cappa in acciaio pallinato	22 x 5	1	N08011011C	66,00
	Bocchette per cappa in acciaio pallinato	43 x 5	1	N08011013C	80,00
	Bocchette per cappa in acciaio verniciato nero	22 x 5	1	N08011012C	26,00
	Bocchette per cappa in acciaio verniciato nero	43 x 5	1	N08011014C	35,00
	Bocchette per cappa in acciaio verniciato bianco	22 x 5	1	N08011018C	26,00
	Bocchette per cappa in acciaio verniciato bianco	43 x 5	1	N08011019C	35,00

GRIGLIE PRESA ARIA ESTERNA

	ARTICOLO	MISURE CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Griglia in acciaio verniciato nero con comando a distanza (L. max 2 m.)	15 x 20	5	N08010003	177,00
		15 x 35	5	N08010004	179,00
	Griglia in acciaio verniciato nero con comando manuale	15 x 20	5	N08010005	80,00
		15 x 35	5	N08010006	95,00
	Griglia in alluminio verniciato bianco con comando manuale	17,5 x 27,5	5	N08010007	40,00
		17,5 x 32,5	5	N08010008	40,00

ACCESSORI PER CONDUZIONE ARIA CALDA

	ARTICOLO	MISURE CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
	Tubo flessibile in alluminio	Ø 7,5	30 m	N08011060C	20,00
		Ø 12	3 m	P08010360C	35,00
		Ø 15	3 m	P08021790C	36,00
	Elemento a "Y" in alluminio	Ø 7,5	10	N08011006C	30,00
		Ø 12	10	P08010370C	80,00
		Ø 15	10	P08021800C	80,00
	Curva di raccordo in alluminio	Ø 7,5	10	N08011007C	30,00
	Fascetta stringitubo in acciaio	Ø 7,5	50	N08011008C	5,00
		Ø 12	50	P08010390C	2,00
		Ø 15	50	P08021810C	2,00
		Ø 7,5	50	N08011009C	10,00
	Manicotto di raccordo	Ø 12	50	P08010380C	20,00
		Ø 15	50	P08021820C	20,00
	Kit completo per conduzione aria calda a rivestimento: - n. 2 m Tubo flessibile Ø 7,5 cm - n. 4 Fascette stringitubo - n. 2 Bocchette raccordo per rivestimento	-	-	P08011400C	125,00

ACCESSORI COMUNI

Griglie, bocchette, conduzione aria calda e accessori vari

BOCCHETTE USCITA ARIA CALDA

ARTICOLO	MISURE CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Bocchetta a scomparsa per rivestimento	15 x 12,5	10	P08010970C	30,00
 Bocchetta con chiusura in alluminio verniciato bianco	12 x 25 Ø 7,5	10	N08011001C	60,00
	12 x 46 Ø 7,5	5	P08012540C	92,00
 Bocchetta a parete in alluminio verniciato bianco	11 x 25 Ø 7,5	6	N08011002C	85,00
 Bocchetta senza chiusura in alluminio verniciato bianco	9,5 x 9,5 Ø 7,0	1	N08011003C	66,00
	16 x 16 Ø 12	5	P08010340C	66,00
	16 x 16 Ø 15	5	P08011320C	66,00
 Bocchetta con chiusura in alluminio verniciato bianco	9,5 x 9,5 Ø 7,0	1	N08011004C	72,00
	16 x 16 Ø 12	5	P08010350C	99,00
	16 x 16 Ø 15	5	P08011310C	99,00
 Bocchetta aspirante con ventilatore 15 W in alluminio verniciato bianco	17 x 17 Ø 12	5	P08023060C	190,00

BOCCHETTE IN ACCIAIO PALLINATO O VERNICIATE

ARTICOLO	MISURE CM	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
 Bocchetta a muro in acciaio pallinato	22 x 5 Ø 7,5	1	NI08012400-0	161,00
	Bocchetta a muro in acciaio verniciato nero	1	NI08014190-0	121,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	1	NI08014400-0	121,00
 Bocchetta a muro in acciaio pallinato	43 x 5 Ø 7,5	1	NI08012410-0	270,00
	Bocchetta a muro in acciaio verniciato nero	1	NI08014200-0	225,00
	Bocchetta a muro, in acciaio verniciato bianco	1	NI08014410-0	225,00

ACCESSORI VARI

ARTICOLO	QUANTITÀ	PZ. CONFEZIONE	CODICE	EURO
Silicone trasparente	50 g	-	P08012600C	5,00
Cementante	-	40 x 0,5 Kg	P08012500C	5,00
Silicone nero alte temperature	310 ml	-	P08012550C	40,00
Guanto di protezione	-	-	F01075250C	15,00
Detergente spray per componenti estetici in acciaio inox	600 ml	-	P08013000C	30,00

WALL FLUSH DESIGN

IL PREZZO RIPORTATO SI RIFERISCE AL SOLO RIVESTIMENTO.

IL PREZZO COMPLESSIVO SI OTTIENE SOMMANDO IL VALORE DELLA CORNICE E DEL MONOBLOCCO AGGIUNGENDO SE PREVISTI: IL PREZZO DEL TELAIO, DEL KIT PARTICOLARI IN ACCIAIO, DELLA CAPPA O DEL KIT DI COMPENSAZIONE.

Verificare sempre se è necessario il kit di compensazione per il montaggio.

Nella fase di cottura gli smalti che colorano la maiolica sono sottoposti a elevate temperature, la loro fusione crea sulla superficie i vari tipi di finitura.

Cavillatura, puntinatura e ombreggiatura sono frutto del processo di fusione e vanno considerate, come caratteristiche peculiari della maiolica e di ciascun smalto.

Variazioni di tono tra gli elementi che compongono i rivestimenti costituiscono una proprietà, intrinseca dello smalto che, in fase di cottura reagisce in modo diverso in funzione della forma e, della planarità della superficie.


È possibile una personalizzazione della maiolica con colori diversi da quelli riportati e versioni bicolore, dove previste. In questi casi va applicata una maggiorazione del 30% rispetto ai prezzi riportati.

Per le personalizzazioni della maiolica è fondamentale verificare preventivamente la fattibilità in azienda.

WALL FLUSH DESIGN

HOBART

Rivestimento in maiolica per installazione a filomuro.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	Ø
MC 90/44 H219	224	219	20
MC 90/44 H261	266	261	20

HOBART H 219

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 90/44	P18904240C	2.930,00
BIANCO		P18904300C	2.930,00
BIANCO ANTICO		P18904640C	2.930,00
BIANCO GRIGIO		P18904410C	2.930,00
KAKI		P18904990C	2.930,00
MATTONE		P189044A0C	2.930,00
SAHARA		P18904220C	2.930,00
SENAPE		P189045A0C	2.930,00
TERRA COTTA		P18904090C	2.930,00
TORTORA		P189046A0C	2.930,00
NERO GRAFITE		P189042B0C	2.930,00
MARRONE TENNÉ		P189043B0C	2.930,00

HOBART H 261

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 90/44	P18905240C	3.385,00
BIANCO		P18905300C	3.385,00
BIANCO ANTICO		P18905640C	3.385,00
BIANCO GRIGIO		P18905410C	3.385,00
KAKI		P18905990C	3.385,00
MATTONE		P189054A0C	3.385,00
SAHARA		P18905220C	3.385,00
SENAPE		P189055A0C	3.385,00
TERRA COTTA		P18905090C	3.385,00
TORTORA		P189056A0C	3.385,00
NERO GRAFITE		P189052B0C	3.385,00
MARRONE TENNÉ		P189053B0C	3.385,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

IL PREZZO RIPORTATO SI RIFERISCE AL SOLO RIVESTIMENTO.

IL PREZZO COMPLESSIVO SI OTTIENE SOMMANDO IL VALORE DELLA CORNICE E DEL MONOBLOCCO AGGIUNGENDO SE PREVISTI: IL PREZZO DEL TELAIO, DEL KIT PARTICOLARI IN ACCIAIO, DELLA CAPP A O DEL KIT DI COMPENSAZIONE.

Verificare sempre se è necessario il kit di compensazione per il montaggio.

Con il monoblocco bifacciale va previsto il secondo rivestimento da abbinare.

Nella fase di cottura gli smalti che colorano la maiolica sono sottoposti a elevate temperature, la loro fusione crea sulla superficie i vari tipi di finitura.

Cavillatura, puntinatura e ombreggiatura sono frutto del processo di fusione e vanno considerate, come caratteristiche peculiari della maiolica e di ciascun smalto.

Variazioni di tono tra gli elementi che compongono i rivestimenti costituiscono una proprietà, intrinseca dello smalto che, in fase di cottura reagisce in modo diverso in funzione della forma e, della planarità della superficie.


È possibile una personalizzazione della maiolica con colori diversi da quelli riportati e versioni bicolore, dove previste. In questi casi va applicata una maggiorazione del 30% rispetto ai prezzi riportati.

Per le personalizzazioni della maiolica è fondamentale verificare preventivamente la fattibilità in azienda.

I VENEZIANI

ACADEMY

Rivestimento in Maiolica fatta a mano con base, frontalino e profili in Acciaio pallinato.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	158,5	42,5	64,5	90	20
MA 260 SL PLUS	198,5	42,5	74,5	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38,5	58,5	97	18

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16089910C	1.835,00
MOKA		P16089890C	1.960,00
NEVE		P16089650C	1.835,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.


ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

AMBURGO

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, con decori in bassorilievo. Profilo in Acciaio verniciato nero.



MOD.	A	B	C	D	E	F	G	L	H	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64	90	81,5	46,5	91,5	128	54	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74	100	81,5	46,5	91,5	128	54	20
MA 263 SL	154	39,5	59	112	91,5	57	85	148,5	47,5	25
MA 263 SL PLUS	194	39,5	69	122	91,5	57	85	148,5	47,5	25

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	L	H	Ø
MA 263 B SL	196	30	60,6	122	91,5	57	85	148,5	47,5	20
PLUS										
MC 70/51	91	38	58	97	81,5	46,5	91,5	128	54	18

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	L	H	Ø
MC 90/44	84	38	58	117	91,5	57	85	148,5	47,5	20
MC 120/48	88	38	58	145	105,5	71	89	176,5	51,5	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO ANTICO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16001640C	1.090,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16002640C	1.090,00
	MC 120/48	P16003640C	1.195,00
GIALLO ACCESO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16001260C	1.090,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16002260C	1.090,00
	MC 120/48	P16003260C	1.195,00
GRIGIO CERATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16001310C	1.090,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16002310C	1.090,00
	MC 120/48	P16003310C	1.195,00
ROSSO LAVA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16001450C	1.090,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16002450C	1.090,00
	MC 120/48	P16003450C	1.195,00


Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA	CODICE	EURO
Kit led per retroilluminazione ad effetto del rivestimento in maiolica	P08015940C	180,00
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto	

I VENEZIANI

ARCHEO

Rivestimento in argilla lavorata a mano, profili in Acciaio pallinato. I decori, anch'essi in argilla, sono frutto di una sapiente lavorazione artigianale. Ogni cornice è un pezzo unico e irripetibile.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 120/48	88	38	58	145	20

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
LE TERRE	MC 120/48 ^[1]	P17052000C	6.750,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA SL - MC è indispensabile il kit di compensazione.


ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MC120/48	P08013100C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

BARCELLONA

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, particolari e profili laterali in Acciaio pallinato.



MOD.	A	B	C	D	E	F	Ø
MC 65/60	97	38	58	92	35	149	18
MC 65/60 P	143	38	58	92	35	149	18

MOD.	A	B	C	D	E	F	Ø
MP 974	35	70 *	65/80 *	92	35	149	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.
 * MP 974 con scarico posteriore.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	MC 65/60, MC 65/60 P, MP 974, MP 973 TH	P16053910C	1.620,00
MOKA		P16053890C	1.620,00
NEVE		P16053650C	1.620,00

Nel rialzo sono previste le feritoie che permettono l'uscita dell'aria calda del Multifuoco System®. Le bocchette da applicare sono comprese nel rivestimento.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

BREMA

Rivestimento ad incasso, in Maiolica fatta a mano, realizzata in un unico elemento, con decori in bassorilievo. Profilo e base in acciaio verniciato nero. Disponibili optional moduli da metro.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	159,5	45,8	68	155,8	20
MA 260 SL PLUS	199,5	45,8	78	165,8	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	93	41,5	62	155,8	18

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO GRIGIO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16040410C	2.365,00
GIALLO ACCESO		P16040260C	2.365,00
GRIGIO CERATO		P16040310C	2.365,00
ROSSO LAVA		P16040450C	2.365,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA	CODICE	EURO
Moduli per base a incasso in Acciaio verniciato nero L 100 x P 25 cm	P08014730C	135,00
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto	


I VENEZIANI

BRISTOL

Rivestimento con base realizzata in un unico elemento in Maiolica fatta a mano. Rialzo e spalle in marmo tinteggiabili a piacere.
Supporto cappa in Acciaio verniciato.



MOD.	A	Ø
MA 285 SL PLUS	197	25



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

VERSIONE DX

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 285 D SL PLUS	P18057240C	2.625,00
BIANCO ANTICO		P18057640C	2.625,00
BIANCO GRIGIO		P18057410C	2.625,00
KAKI		P18057990C	2.625,00
MATTONE		P180574A0C	2.625,00
SAHARA		P18057220C	2.625,00
SENAPE		P180575A0C	2.625,00
TERRA COTTA		P18057090C	2.625,00
TORTORA		P180576A0C	2.625,00

VERSIONE SX

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 285 S SL PLUS	P18056240C	2.625,00
BIANCO ANTICO		P18056640C	2.625,00
BIANCO GRIGIO		P18056410C	2.625,00
KAKI		P18056990C	2.625,00
MATTONE		P180564A0C	2.625,00
SAHARA		P18056220C	2.625,00
SENAPE		P180565A0C	2.625,00
TERRA COTTA		P18056090C	2.625,00
TORTORA		P180566A0C	2.625,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto


I VENEZIANI

BRISTOL CON PANCA

Rivestimento con base realizzata in un unico elemento e panca in Maiolica fatta a mano. Rialzo e spalle in marmo fintegegiabili a piacere. Supporto cappa in Acciaio verniciato.



MOD.	A	Ø
MA 285 SL PLUS	197	25



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

VERSIONE DX (con panca a SX)

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 285 D SL PLUS	P18059240C	2.895,00
BIANCO ANTICO		P18059640C	2.895,00
BIANCO GRIGIO		P18059410C	2.895,00
KAKI		P18059990C	2.895,00
MATTONE		P180594A0C	2.895,00
SAHARA		P18059220C	2.895,00
SENAPE		P180595A0C	2.895,00
TERRA COTTA		P18059090C	2.895,00
TORTORA		P180596A0C	2.895,00

VERSIONE SX (con panca a DX)

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 285 S SL PLUS	P18058240C	2.895,00
BIANCO ANTICO		P18058640C	2.895,00
BIANCO GRIGIO		P18058410C	2.895,00
KAKI		P18058990C	2.895,00
MATTONE		P180584A0C	2.895,00
SAHARA		P18058220C	2.895,00
SENAPE		P180585A0C	2.895,00
TERRA COTTA		P18058090C	2.895,00
TORTORA		P180586A0C	2.895,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

CALAIS

Rivestimento in Maiolica fatta a mano con particolari e profili laterali in Acciaio pallinato.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	154	40	59,5	112	25
MA 263 SL PLUS	194	40	69,5	122	25

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 B SL PLUS	194	30,3	61,6	122	20
MC 90/44	84	38,5	58,5	117	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16052910C	1.505,00
MOKA		P16052890C	1.505,00
NEVE		P16052650C	1.505,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

CAMBRIDGE

Rivestimento con base in Maiolica fatta a mano realizzate entrambe in un unico elemento. Profilo in Acciaio verniciato nero.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	136	40	59,5	112	25
MA 263 SL PLUS	176	40	69,5	122	25
MA 263 B SL PLUS	176	30,5	61,3	122	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	66	38,5	58,5	117	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P18048240C	3.070,00
BIANCO ANTICO		P18048640C	3.070,00
BIANCO GRIGIO		P18048410C	3.070,00
KAKI		P18048990C	3.070,00
MATTONE		P180484A0C	3.070,00
SAHARA		P18048220C	3.070,00
SENAPE		P180485A0C	3.070,00
TERRA COTTA		P18048090C	3.070,00
TORTORA		P180486A0C	3.070,00

A richiesta sono disponibili anche versioni bicolore. Per ulteriori informazioni vedere le note di inizio sezione "I VENEZIANI".

Per l'installazione non è possibile usare il kit piedini.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

CANBERRA

Rivestimento in Maiolica composto da elementi verticali e orizzontali che si incontrano e incorniciano il fuoco. Il pannello verticale è impreziosito da decori in bassorilievo frutto di una sapiente lavorazione manuale.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	157	39,5	59	112	25
MA 263 SL PLUS	197	39,5	69	122	25
MA 263 B SL PLUS	197	30,3	60,6	122	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	85,5	38	59	108,5	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

VERSIONE MONOCOLORE

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P18071240C	2.355,00
BIANCO		P18071300C	2.355,00
BIANCO ANTICO		P18071640C	2.355,00
BIANCO GRIGIO		P18071410C	2.355,00
KAKI		P18071990C	2.355,00
MATTONE		P180714A0C	2.355,00
SAHARA		P18071220C	2.355,00
SENAPE		P180715A0C	2.355,00
TERRA COTTA		P18071090C	2.355,00
TORTORA		P180716A0C	2.355,00

VERSIONE BICOLORE ^[1]

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
PANNELLO SX SAHARA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P18071221C	2.355,00
CORNICE DX BIANCO ANTICO			
PANNELLO SX TERRA COTTA		P18071091C	2.355,00
CORNICE DX BIANCO ANTICO			
PANNELLO SX TORTORA		P180716A1C	2.355,00
CORNICE DX BIANCO ANTICO			

[1] A richiesta sono disponibili anche altre combinazioni di colori. Per ulteriori informazioni vedere le note di inizio sezione "I VENEZIANI".

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

CAPITAL

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Tortora impreziosito da decori in cristallina Argento.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 120/48	88	38	58	145	20

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 120/48 ^[1]	P16095240C	2.240,00
BIANCO GRIGIO		P16095410C	2.240,00
BIANCO ANTICO		P16095640C	2.240,00
BIANCO		P16095300C	2.240,00
MATTONE		P160954A0C	2.240,00
KAKI		P16095990C	2.240,00
SAHARA		P16095220C	2.240,00
SENAPE		P160955A0C	2.240,00
TERRA COTTA		P16095090C	2.240,00
TORTORA		P160956A0C	2.240,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MC 120/48 ^[1]	3.355,00
PENNELATO DECORATO		4.205,00
PENNELATO DAMASCATO		4.630,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MC 120/48 ^[1]	5.215,00
PLATINO		5.215,00
RAME		4.320,00
ORO DECORATO		6.065,00
PLATINO DECORATO		6.065,00
RAME DECORATO		5.170,00
ORO DAMASCATO		6.490,00
PLATINO DAMASCATO		6.490,00
RAME DAMASCATO		5.575,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA SL - MC è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MC120/48	P08013100C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

CHESTER

Rivestimento in Maiolica fatta a mano realizzata in un unico elemento. Profilo in Acciaio verniciato nero.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	154	40	59,5	112	25
MA 263 SL PLUS	194	40	69,5	122	25
MA 263 B SL PLUS	194	30	61	122	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	84	38,5	58,5	117	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P18040240C	3.495,00
BIANCO ANTICO		P18040640C	3.495,00
BIANCO GRIGIO		P18040410C	3.495,00
KAKI		P18040990C	3.495,00
MATTONE		P180404A0C	3.495,00
SAHARA		P18040220C	3.495,00
SENAPE		P180405A0C	3.495,00
TERRA COTTA		P18040090C	3.495,00
TORTORA		P180406A0C	3.495,00

A richiesta sono disponibili anche versioni bicolore. Per ulteriori informazioni vedere le note di inizio sezione "I VENEZIANI".

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

CITY

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto finitura Oro con decoro oro Damascato.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	157	42,5	64,5	90	20
MA 260 SL PLUS	197	42,5	74,5	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38,5	58,5	95	18
IP 7	80,5	44	54	78	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	44	54	78	8
MP 7	80,5	44	54	78	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16064240C	1.860,00
BIANCO GRIGIO		P16064410C	1.860,00
BIANCO ANTICO		P16064640C	1.860,00
BIANCO		P16064300C	1.860,00
MATTONE		P160644A0C	1.860,00
KAKI		P16064990C	1.860,00
SAHARA		P16064220C	1.860,00
SENAPE		P160645A0C	1.860,00
TERRA COTTA		P16064090C	1.860,00
TORTORA		P160646A0C	1.860,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	2.790,00
PENNELATO DECORATO		3.625,00
PENNELATO DAMASCATO		4.050,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	4.420,00
PLATINO		4.420,00
RAME		3.625,00
ORO DECORATO		5.250,00
PLATINO DECORATO		5.250,00
RAME DECORATO		4.470,00
ORO DAMASCATO		5.685,00
PLATINO DAMASCATO		5.685,00
RAME DAMASCATO		4.890,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione. Non compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

[2] Per l'installazione con MA SL - MA SL PLUS - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA260SL-MA260SLPLUS-MC70/51	P08013730C	430,00
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa
all'interno scelto

I VENEZIANI

CLASS

Rivestimento in Maiolica fatta a mano con base, frontalino e profili in Acciaio pallinato.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	156,5	44	66	90	20
MA 260 SL PLUS	196,5	44	76	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	40	60	94	18

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16079910C	1.880,00
MOKA		P16079890C	2.030,00
NEVE		P16079650C	1.880,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

COLONIA

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, con decori con bassorilievo. Profilo in Acciaio verniciato nero o grigio a scelta.



MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 260 SL	156,5	50,2	72,2	90	115	73	81,5	20
MA 260 SL PLUS	196,5	50,2	82,2	100	115	73	81,5	20
MA 263 SL	154	47,7	67,2	112,5	108	93	74,5	25
MA 263 SL PLUS	194	47,7	77,2	122,5	108	93	74,5	25
MA 263 B SL PLUS	196	38,5	67,2	122,5	108	93	74,5	20

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 65/60	100	46	66,2	92	124	68	90,5	18
MC 65/60 P	146	46	66,2	92	124	68	90,5	18
MC 70/51	91	46	66,2	97	115	73	81,5	18

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 90/44	84	46	66,2	117	108	93	74,5	20
MC 120/48	88	46	66,2	145	112,5	121	79	20
MP 973 TH	33	63	80	105	124	68	90,5	10
MP 974	38	79*	73/88*	102	124	68	90,5	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

* MP 974 con scarico posteriore.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO GRIGIO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16026410C	640,00
	MC 65/60, MC 65/60 P, MP 973 TH ^{II} , MP 974	P16024410C	640,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16023410C	640,00
	MC 120/48	P16025410C	695,00
GIALLO ACCESO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16026260C	640,00
	MC 65/60, MC 65/60 P, MP 973 TH ^{II} , MP 974	P16024260C	640,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16023260C	640,00
	MC 120/48	P16025260C	695,00
GRIGIO CERATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16026310C	640,00
	MC 65/60, MC 65/60 P, MP 973 TH ^{II} , MP 974	P16024310C	640,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16023310C	640,00
	MC 120/48, MC 120/48 SL	P16025310C	695,00
ROSSO LAVA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16026450C	640,00
	MC 65/60, MC 65/60 P, MP 973 TH ^{II} , MP 974	P16024450C	640,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16023450C	640,00
	MC 120/48	P16025450C	695,00
TELAIO VERNICIATO GRIGIO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P08015030C	350,00
	MC 65/60, MC 65/60 P, MP 973 TH ^{II} , MP 974	P08015040C	350,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P08015080C	350,00
	MC 120/48	P08015060C	350,00
TELAIO VERNICIATO NERO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P08015020C	350,00
	MC 65/60, MC 65/60 P, MP 973 TH ^{II} , MP 974	P08015050C	350,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P08015090C	350,00
	MC 120/48	P08015070C	350,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

COLORADO

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, con particolari e profili laterali in Acciaio verniciato nero.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	154	39,5	29	120	25
MA 263 SL PLUS	194	39,5	39	130	25
MA 263 B SL PLUS	194	30,3	30,6	130	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	84	38	28	120	20

VERSIONE DX

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44	P16056910C	1.270,00
MOKA		P16056890C	1.395,00
NEVE		P16056650C	1.270,00

VERSIONE SX

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44	P16059910C	1.270,00
MOKA		P16059890C	1.395,00
NEVE		P16059650C	1.270,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per le versioni con MA è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA263SL-MA263SLPLUS-MA263BSLPLUS-MC90/44-MC90/44P	P08016060C	300,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

COLUMBIA

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Bianco Setolato impreziosito da dettagli pennellati in cristallina Argento su pannello laterale.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	154	39,5	59	112	25
MA 263 SL PLUS	194	39,5	69	122	25
MA 263 B SL PLUS	194	30,3	60,6	122	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	84	38	58	117	20

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	P16013240C	1.880,00
BIANCO GRIGIO		P16013410C	1.880,00
BIANCO ANTICO		P16013640C	1.880,00
BIANCO		P16013300C	1.880,00
MATTONE		P160134A0C	1.880,00
KAKI		P16013990C	1.880,00
SAHARA		P16013220C	1.880,00
SENAPE		P160135A0C	1.880,00
TERRA COTTA		P16013090C	1.880,00
TORTORA		P160136A0C	1.880,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	2.845,00
PENNELATO DECORATO		3.845,00
PENNELATO DAMASCATO		4.275,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	4.660,00
PLATINO		4.660,00
RAME		3.775,00
ORO DECORATO		5.665,00
PLATINO DECORATO		5.665,00
RAME DECORATO		4.785,00
ORO DAMASCATO		6.095,00
PLATINO DAMASCATO		6.095,00
RAME DAMASCATO		5.215,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA SL - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA263SL-MA263SLPLUS-MA263BSLPLUS-MC90/44	P08012840C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

CRUISE

Caminetto a legna con rivestimento in grandi pannelli di maiolica fatta a mano. In foto finitura Oro Damascato. Base, frontalino e profili in Acciaio pallinato.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 262 SL	166,5	19,5	39	122	25

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 262 SL PLUS	192,5	19,5	44	132	25

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	P16088240C	2.550,00
BIANCO GRIGIO		P16088410C	2.550,00
BIANCO ANTICO		P16088640C	2.550,00
BIANCO		P16088300C	2.550,00
MATTONE		P160884A0C	2.550,00
KAKI		P16088990C	2.550,00
SAHARA		P16088220C	2.550,00
SENAPE		P160885A0C	2.550,00
TERRA COTTA		P16088090C	2.550,00
TORTORA		P160886A0C	2.550,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	3.835,00
PENNELATO DECORATO		7.130,00
PENNELATO DAMASCATO		7.475,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	8.010,00
PLATINO		8.010,00
RAME		6.005,00
ORO DECORATO		11.310,00
PLATINO DECORATO		11.310,00
RAME DECORATO		9.300,00
ORO DAMASCATO		11.645,00
PLATINO DAMASCATO		11.645,00
RAME DAMASCATO		9.640,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit particolari acciaio CRUISE	P08013240C	5.240,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

DARWIN

Rivestimento in Maiolica costituito da elementi di diverse proporzioni che racchiudono il fuoco. I decori in bassorilievo realizzati a mano, impreziosiscono e valorizzano la Maiolica con un design originale ed esclusivo.



MOD.	A	B	C	D	L	E	H	Ø
MA 260 SL	159	42	64	90	110	108	89	20
MA 260 SL PLUS	199	42	74	100	110	108	89	20
MC 65/60	100	38	58	92	106	117	98	18

MOD.	A	B	C	D	L	E	H	Ø
MC 65/60 P	146	38	58	92	106	117	98	18

MOD.	A	B	C	D	L	E	H	Ø
MC 70/51	91	38	59	95	110	108	89	18

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

VERSIONE MONOCOLORE

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072240C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052240C	2.925,00
BIANCO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072300C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052300C	2.925,00
BIANCO ANTICO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072640C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052640C	2.925,00
BIANCO GRIGIO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072410C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052410C	2.925,00
KAKI	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072990C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052990C	2.925,00
MATTONE	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P180724A0C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P180524A0C	2.925,00
SAHARA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072220C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052220C	2.925,00
SENAPE	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P180725A0C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P180525A0C	2.925,00
TERRA COTTA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072090C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052090C	2.925,00
TORTORA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P180726A0C	2.925,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P180526A0C	2.925,00

VERSIONE BICOLORE ^[1]

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
CORNICE SX SAHARA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072221C	2.925,00
CORNICE DX BIANCO GRIGIO	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052221C	2.925,00
CORNICE SX TERRA COTTA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18072091C	2.925,00
CORNICE DX BIANCO GRIGIO	MC 65/60, MC 65/60 P	P18052091C	2.925,00
CORNICE SX TORTORA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P180726A1C	2.925,00
CORNICE DX BIANCO GRIGIO	MC 65/60, MC 65/60 P	P180526A1C	2.925,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] A richiesta sono disponibili anche altre combinazioni di colori. Per ulteriori informazioni vedere le note di inizio sezione "I VENEZIANI".

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

DARWIN

Rivestimento in Maiolica costituito da elementi di diverse proporzioni che racchiudono il fuoco. I decori in bassorilievo realizzati a mano, impreziosiscono e valorizzano la Maiolica con un design originale ed esclusivo.



MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
MP 973 TH	34	55,5	73	105	117	38	106	98	10
MP 974	38	70,5*	65/80*	102	117	6	106	98	8

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
IP 7	80,5	44	54	82	108	27,5	110	89	8
IP 7 M	80,5	44	54	82	108	27,5	110	89	8

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
MP 7	80,5	44	54	82	108	27,5	110	89	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.
 * MP 974 con scarico posteriore.

VERSIONE MONOCOLORE

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072240C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P18052240C	2.925,00
BIANCO	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072300C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P18052300C	2.925,00
BIANCO ANTICO	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072640C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P18052640C	2.925,00
BIANCO GRIGIO	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072410C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P18052410C	2.925,00
KAKI	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072990C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P18052990C	2.925,00
MATTONE	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P180724A0C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P180524A0C	2.925,00
SAHARA	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072220C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P18052220C	2.925,00
SENAPE	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P180725A0C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P180525A0C	2.925,00
TERRA COTTA	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072090C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P18052090C	2.925,00
TORTORA	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P180726A0C	2.925,00
	MP 973 TH, MP 974	P180526A0C	2.925,00

VERSIONE BICOLORE ^[2]

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
CORNICE SX SAHARA	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072221C	2.925,00
CORNICE DX BIANCO GRIGIO	MP 973 TH, MP 974	P18052221C	2.925,00
CORNICE SX TERRA COTTA	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P18072091C	2.925,00
CORNICE DX BIANCO GRIGIO	MP 973 TH, MP 974	P18052091C	2.925,00
CORNICE SX TORTORA	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P180726A1C	2.925,00
CORNICE DX BIANCO GRIGIO	MP 973 TH, MP 974	P180526A1C	2.925,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.

[2] A richiesta sono disponibili anche altre combinazioni di colori. Per ulteriori informazioni vedere le note di inizio sezione "I VENEZIANI".

ACCESSORI OBBLIGATORI

	CODICE	EURO
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00


ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto
---	--

I VENEZIANI

DRESDA

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, con decori in bassorilievo. Non reversibile.



MOD.	A	B	C	D	L	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64,5	90	111	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74,5	100	111	20
MA 261 SL	164,5	54,5	77	101	121	25

MOD.	A	B	C	D	L	Ø
MA 261 SL PLUS	204,5	54,5	87	111	121	25
MC 70/51	91	38,5	58,5	97	111	18

MOD.	A	B	C	D	L	Ø
IP 7	80,5	44	54	82	121	8
IP 7 M	80,5	44	54	82	121	8
MP 7	80,5	44	54	82	121	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO GRIGIO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18012410C	1.795,00
	MA 261 SL, MA 261 SL PLUS, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P18013410C	1.795,00
GRIGIO CERATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18012310C	1.795,00
	MA 261 SL, MA 261 SL PLUS, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P18013310C	1.795,00
GRIGIO FERRO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18012910C	1.795,00
	MA 261 SL, MA 261 SL PLUS, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P18013910C	1.795,00
ROSSO LAVA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P18012450C	1.795,00
	MA 261 SL, MA 261 SL PLUS, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P18013450C	1.795,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.


ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per IP 7, compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010022C	130,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010034C	130,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

EASY

Rivestimento in Maiolica fatta a mano.



MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 260 SL	157	42,5	64,5	90	102	95	76	20
MA 260 SL PLUS	197	42,5	74,5	100	102	95	76	20
MA 261 SL	165	54,5	77	101	106	104,5	80	25
MA 261 SL PLUS	205	54,5	87	111	106	104,5	80	25
MA 262 SL	182	40	59,5	112,5	121	115	95	25
MA 262 SL PLUS	208	40	64,5	122,5	121	115	95	25
MA 263 SL	156	40	59,5	112,5	95	115	69,5	25

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 263 SL PLUS	196	40	69,5	122,5	95	115	69,5	25
MA 263 B SL PLUS	196	40	80	122,5	95	115	69,5	25
MC 65/60	100	38,5	58,5	92	111	90	85	18
MC 65/60 P	146	38,5	58,5	92	111	90	85	18

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 70/51	91	38,5	58,5	95	102	95	76	18
MC 90/44	84	38,5	58,5	115	95	115	69,5	20
MC 120/48	88	38,5	58,5	145	99	143	73	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16035910C	890,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16032910C	890,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16033910C	890,00
	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	P16034910C	890,00
	MA 261 SL, MA 261 SL PLUS	P16036910C	890,00
	MC 120/48	P16039910C	975,00
MOKA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16035890C	975,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16032890C	975,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16033890C	975,00
	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	P16034890C	975,00
	MA 261 SL, MA 261 SL PLUS	P16036890C	975,00
	MC 120/48	P16039890C	1.055,00
NEVE	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16035650C	890,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16032650C	890,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16033650C	890,00
	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	P16034650C	890,00
	MA 261 SL, MA 261 SL PLUS	P16036650C	890,00
	MC 120/48	P16039650C	975,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

EASY

Rivestimento in Maiolica fatta a mano.



MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
IP 7	80,5	44	54	82	101,5	27,5	95	76	8
IP 7 M	80,5	44	54	82	101,5	27,5	95	76	8
MP 7	80,5	44	54	82	101,5	27,5	95	76	8
IP 7 *	80,5	44	54	82	106	27,5	104,5	80	8
IP 7 M *	80,5	44	54	82	106	27,5	104,5	80	8
MP 7 *	80,5	44	54	82	106	27,5	104,5	80	8
IP 9	82	50,5	60	91	110,5	32,5	104,5	85	8

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
MP 9	82	50,5	60	91	110,5	32,5	104,5	85	8
IP 9 *	82	50,5	60	91	116	32,5	104,5	90,5	8
IP 9 M *	82	50,5	60	91	116	32,5	104,5	90,5	8
MP 9 *	82	50,5	60	91	116	32,5	104,5	90,5	8
IP 11	101	50,5	60	91	120,5	32,5	104,5	95	8
IP 11 M	101	50,5	60	91	120,5	32,5	104,5	95	8
IP 11 *	101	50,5	60	91	120,5	32,5	104,5	95	8
IP 11 *	101	50,5	60	91	125,5	32,5	104,5	100	8

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
IP 11 M *	101	50,5	60	91	125,5	32,5	104,5	100	8
MP 11 *	101	50,5	60	91	125,5	32,5	104,5	100	8
MP 974	38	71,5	65/80*	102	110,5	6	90	85	8
MP 973 TH	33	55,5	73	105	110,5	38	90	85	10

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

* Con kit cassetto.

* MP 974 con scarico posteriore.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P16035910C	890,00
	IP 7 ^[2] , IP 7 M ^[2] , MP 7 ^[1]	P16036910C	890,00
	IP 9, IP 9 M, MP 9	P16010910C	890,00
	IP 9 ^[3] , IP 9 M ^[3] , MP 9 ^[3]	P160A2910C	890,00
	IP 11, IP 11M, MP 11	P160A0910C	890,00
	IP 11 ^[4] , IP 11 M ^[4] , MP 11 ^[4]	P160A1910C	890,00
	MP 973 TH, MP 974	P16032910C	890,00
	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P16035890C	975,00
	IP 7 ^[2] , IP 7 M ^[2] , MP 7 ^[1]	P16036890C	975,00
	IP 9, IP 9 M, MP 9	P16010890C	975,00
MOKA	IP 9 ^[3] , IP 9 M ^[3] , MP 9 ^[3]	P160A2890C	975,00
	IP 11, IP 11M, MP 11	P160A0890C	975,00
	IP 11 ^[4] , IP 11 M ^[4] , MP 11 ^[4]	P160A1890C	975,00
	MP 973 TH, MP 974	P16032890C	975,00
	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P16035650C	890,00
	IP 7 ^[2] , IP 7 M ^[2] , MP 7 ^[1]	P16036650C	890,00
	IP 9, IP 9 M, MP 9	P16010650C	890,00
	IP 9 ^[3] , IP 9 M ^[3] , MP 9 ^[3]	P160A2650C	890,00
	IP 11, IP 11M, MP 11	P160A0650C	890,00
	IP 11 ^[4] , IP 11 M ^[4] , MP 11 ^[4]	P160A1650C	890,00
NEVE	MP 973 TH, MP 974	P16032650C	890,00

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione. Non compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

[2] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M è indispensabile il kit di compensazione. Compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

[3] Per l'installazione con IP 9 - IP 9 M - MP 9 è indispensabile il kit cassetto pellet H=64 mm.

[4] Per l'installazione con IP 11 - IP 11 M - MP 11 è indispensabile il kit cassetto pellet H=64 mm.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00
Kit di compensazione per IP 7, compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010022C	130,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010034C	130,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

EDINBURGH

Rivestimento con base in Maiolica fatta a mano realizzata in un unico pezzo, spalle e supporto cappa in acciaio verniciato nero. Rialzo in marmo tinteggiabile a piacere.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 272 SL PLUS	204	28	6	153	25

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 272 SL PLUS	P18050240C	3.380,00
BIANCO ANTICO		P18050640C	3.380,00
BIANCO GRIGIO		P18050410C	3.380,00
KAKI		P18050990C	3.380,00
MATTONE		P180504A0C	3.380,00
SAHARA		P18050220C	3.380,00
SENAPE		P180505A0C	3.380,00
TERRA COTTA		P18050090C	3.380,00
TORTORA		P180506A0C	3.380,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria


vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

EOS Rivestimento in argilla lavorata a mano, profili in Acciaio pallinato. I decori, anch'essi in argilla, sono frutto di una sapiente lavorazione artigianale. Ogni cornice è un pezzo unico e irripetibile.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 120/48	88	38	58	145	20



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
LE TERRE	MC 120/48 ^[1]	P17053000C	6.890,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MC è indispensabile il kit di compensazione.


ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA264SL-MC120/48	P08013100C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

ESSEN

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, struttura in Acciaio verniciato nero.



MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 260 SL	157	42	64,5	90	103	97,5	78,5	20
MA 260 SL PLUS	197	42	74,5	100	103	97,5	78,5	20
MA 263 SL	154	40	59,5	112	96,5	118	72	25
MA 263 SL PLUS	194	40	69,5	122	96,5	118	72	25
MA 263 B SL PLUS	156	31	61,6	112	96,5	118	72	20

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 65/60	100	38,5	58,5	92	112,5	93	88	18
MC 65/60 P	146	38,5	58,5	92	112,5	93	88	18
MC 70/51	91	38,5	58,5	97	103	97,5	78,5	18

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 90/44	84	38,5	58,5	117	96,5	118	72	20
MC 120/48	88	38,5	58,5	145	100,5	146	76	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO GRIGIO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16020410C	1.040,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16019410C	1.040,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16018410C	1.040,00
	MC 120/48	P16017410C	1.190,00
BLU VERDEMARE	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16020110C	1.040,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16019110C	1.040,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16018110C	1.040,00
	MC 120/48	P16017110C	1.190,00
GIALLO ACCESO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16020260C	1.040,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16019260C	1.040,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16018260C	1.040,00
	MC 120/48	P16017260C	1.190,00
ROSSO LAVA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16020450C	1.040,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16019450C	1.040,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16018450C	1.040,00
	MC 120/48	P16017450C	1.190,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

ESSEN

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, struttura in Acciaio verniciato nero.



MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
IP 7	80,5	54	44	82	103	27,5	97,5	78,5	8
IP 7 M	80,5	54	44	82	103	27,5	97,5	78,5	8

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
MP 7	80,5	54	44	82	103	27,5	97,5	78,5	8
MP 974	38	70,5*	65/80*	102	112,5	6	93	88	8

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
MP 973 TH	33	55	72	105	112,5	38	93	88	10

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.
 * MP 974 con scarico posteriore.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO GRIGIO	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P16020410C	1.040,00
	MP 973 TH, MP 974	P16019410C	1.040,00
BLU VERDEMAR	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P16020110C	1.040,00
	MP 973 TH, MP 974	P16019110C	1.040,00
GIALLO ACCESO	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P16020260C	1.040,00
	MP 973 TH, MP 974	P16019260C	1.040,00
ROSSO LAVA	IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 7 ^[1]	P16020450C	1.040,00
	MP 973 TH, MP 974	P16019450C	1.040,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.


ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

FORUM

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Prugna Pennellato con decori in cristallina.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	158,5	42,5	64,5	90	20
MA 260 SL PLUS	198,5	42,5	74,5	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38,5	58,5	97	18

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16066240C	2.075,00
BIANCO GRIGIO		P16066410C	2.075,00
BIANCO ANTICO		P16066640C	2.075,00
BIANCO		P16066300C	2.075,00
MATTONE		P160664A0C	2.075,00
KAKI		P16066990C	2.075,00
SAHARA		P16066220C	2.075,00
SENAPE		P160665A0C	2.075,00
TERRA COTTA		P16066090C	2.075,00
TORTORA		P160666A0C	2.075,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	8.290,00
PENNELATO DECORATO		3.130,00
PENNELATO DAMASCATO		3.980,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	4.825,00
PLATINO		4.755,00
RAME		4.755,00
ORO DECORATO		3.980,00
PLATINO DECORATO		5.600,00
RAME DECORATO		5.600,00
ORO DAMASCATO		4.825,00
PLATINO DAMASCATO		6.435,00
RAME DAMASCATO		6.435,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

FOX

Rivestimento realizzato in grandi pannelli di maiolica fatta a mano. In foto colore Platino damascato. Base frontalino e profili in Acciaio pallinato.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	158,5	19,5	39	112	25
MA 263 SL PLUS	198,5	19,5	49	122	25
MA 263 B SL PLUS	198	10	39	122	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	87	18	39	115	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16087240C	2.515,00
BIANCO GRIGIO		P16087410C	2.515,00
BIANCO ANTICO		P16087640C	2.515,00
BIANCO		P16087300C	2.515,00
MATTONE		P160874A0C	2.515,00
KAKI		P16087990C	2.515,00
SAHARA		P16087220C	2.515,00
SENAPE		P160875A0C	2.515,00
TERRA COTTA		P16087090C	2.515,00
TORTORA		P160876A0C	2.515,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	6.765,00
PENNELATO DECORATO		3.765,00
PENNELATO DAMASCATO		5.880,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	6.295,00
PLATINO		7.705,00
RAME		7.705,00
ORO DECORATO		5.805,00
PLATINO DECORATO		9.810,00
RAME DECORATO		9.810,00
ORO DAMASCATO		7.920,00
PLATINO DAMASCATO		10.235,00
RAME DAMASCATO		10.235,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit particolari acciaio FOX	P08013260C	4.810,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

FOX 1

Rivestimento realizzato in grandi pannelli in maiolica fatta a mano. In foto colore Moka Pennellato con decoro in cristallina tono su tono. Base frontalino e profili in acciaio.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	158,5	19,5	39	112	25
MA 263 SL PLUS	198,5	19,5	49	122	25
MA 263 B SL PLUS	198	10	39	122	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	87	18	39	115	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16082240C	1.645,00
BIANCO GRIGIO		P16082410C	1.645,00
BIANCO ANTICO		P16082640C	1.645,00
BIANCO		P16082300C	1.645,00
MATTONE		P160824A0C	1.645,00
KAKI		P16082990C	1.645,00
SAHARA		P16082220C	1.645,00
SENAPE		P160825A0C	1.645,00
TERRA COTTA		P16082090C	1.645,00
TORTORA		P160826A0C	1.645,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	2.475,00
PENNELATO DECORATO		3.325,00
PENNELATO DAMASCATO		3.735,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	4.560,00
PLATINO		4.560,00
RAME		3.560,00
ORO DECORATO		5.415,00
PLATINO DECORATO		5.415,00
RAME DECORATO		4.405,00
ORO DAMASCATO		5.845,00
PLATINO DAMASCATO		5.845,00
RAME DAMASCATO		4.825,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit particolari acciaio FOX 1	P08013230C	4.650,00


ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

FREE Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Grigio Metal con particolari in cristallina, rialzo in acciaio pallinato. La cappa in acciaio è necessaria per l'installazione.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	158	17,5	37,5	112	25
MA 263 SL PLUS	198	17,5	47,5	122	25

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 B SL PLUS	197,5	8,5	37,5	122	20
MC 90/44	86,5	16,5	37,5	115	20

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16090240C	2.995,00
BIANCO GRIGIO		P16090410C	2.995,00
BIANCO ANTICO		P16090640C	2.995,00
BIANCO		P16090300C	2.995,00
MATTONE		P160904A0C	2.995,00
KAKI		P16090990C	2.995,00
SAHARA		P16090220C	2.995,00
SENAPE		P160905A0C	2.995,00
TERRA COTTA		P16090090C	2.995,00
TORTORA		P160906A0C	2.995,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	4.520,00
PENNELATO DECORATO		5.355,00
PENNELATO DAMASCATO		6.200,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	6.595,00
PLATINO		6.595,00
RAME		5.600,00
ORO DECORATO		7.445,00
PLATINO DECORATO		7.445,00
RAME DECORATO		6.435,00
ORO DAMASCATO		8.290,00
PLATINO DAMASCATO		8.290,00
RAME DAMASCATO		7.285,00

Nel rialzo sono previste le feritoie che permettono l'uscita dell'aria calda del Multifuoco System®. Le bocchette da applicare sono comprese nel rivestimento.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Cappa FREE in acciaio ^[1]	P08012960C	1.535,00

[1] La cappa è indispensabile per l'installazione con tutti i monoblocchi compatibili.


ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

FRIBURGO

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, con decori con bassorilievo. Profilo in Acciaio verniciato nero.



MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64	90	91,5	93,5	54	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74	100	91,5	93,5	54	20
MA 263 SL	154	39,5	59	112	85	114	47,5	25

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 263 SL PLUS	194	39,5	69	122	85	114	47,5	25
MA 263 B SL PLUS	196	30	60,6	122	85	114	47,5	20
MC 70/51	91	38	58	97	91,5	93,5	54	18

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 90/44	84	38	58	117	85	114	47,5	20
MC 120/48	88	38	58	145	89	142	51,5	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO ANTICO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16004640C	975,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16005640C	975,00
	MC 120/48	P16006640C	1.075,00
GIALLO ACCESO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16004260C	975,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16005260C	975,00
	MC 120/48	P16006260C	1.075,00
GRIGIO CERATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16004310C	975,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16005310C	975,00
	MC 120/48	P16006310C	1.075,00
ROSSO LAVA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16004450C	975,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16005450C	975,00
	MC 120/48	P16006450C	1.075,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

GALLERY

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Grigio Rosso impreziosita da sfumature e dettagli in cristallina tono su tono.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	157	42,5	64,5	90	20
MA 260 SL PLUS	197	42,5	74,5	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38,5	58,5	95	18
IP 7	80,5	44	54	78	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	44	54	78	8
MP 7	80,5	44	54	78	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16097240C	1.755,00
BIANCO GRIGIO		P16097410C	1.755,00
BIANCO ANTICO		P16097640C	1.755,00
BIANCO		P16097300C	1.755,00
MATTONE		P160974A0C	1.755,00
KAKI		P16097990C	1.755,00
SAHARA		P16097220C	1.755,00
SENAPE		P160975A0C	1.755,00
TERRA COTTA		P16097090C	1.755,00
TORTORA		P160976A0C	1.755,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELLATO	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	2.650,00
PENNELLATO DECORATO		3.500,00
PENNELLATO DAMASCATO		4.350,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	4.275,00
PLATINO		4.275,00
RAME		3.500,00
ORO DECORATO		5.110,00
PLATINO DECORATO		5.110,00
RAME DECORATO		4.350,00
ORO DAMASCATO		5.955,00
PLATINO DAMASCATO		5.955,00
RAME DAMASCATO		5.190,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione. Non compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

[2] Per l'installazione con MA SL - MA SL PLUS - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA260SL-MA260SLPLUS-MC70/51	P08013730C	430,00
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

GRAZ

Rivestimento in Maiolica fatta a mano, con pannelli scorrevoli che chiudono due vani porta oggetti. Struttura in Acciaio verniciato nero. Non reversibile.



MOD.	A	B	C	D	E	F	L	Ø
MA 263 SL	154	39,5	59	179	109,5	86	195,5	25
MA 263 SL PLUS	194	39,5	69	189	109,5	86	195,5	25
MA 263 B SL PLUS	194	30	60	189	109,5	86	195,5	20

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 90/44	84	32	52	179	109,5	86	195,5	20
MC 120/48	88	32	52	207	123,5	100	223,5	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO ANTICO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	P18010640C	2.520,00
	MC 120/48 ^[1]	P18011640C	2.770,00
GIALLO ACCESO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	P18010260C	2.520,00
	MC 120/48 ^[1]	P18011260C	2.770,00
GRIGIO CERATO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	P18010310C	2.520,00
	MC 120/48 ^[1]	P18011310C	2.770,00
ROSSO LAVA	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	P18010450C	2.520,00
	MC 120/48 ^[1]	P18011450C	2.770,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per le versioni con MA SL - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.


ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA263SL-MC90/44	P08015000C	270,00
Kit di compensazione per MC120/48	P08015010C	270,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

KENSINGTON

Rivestimento con base in Maiolica fatta a mano realizzata in un unico elemento. Rialzo in marmo tinteggiabile a piacere. Profili e supporto cappa in Acciaio verniciato nero.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 271 SL PLUS	204	27	17	92	25

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 271 SL PLUS	P18054240C	2.665,00
BIANCO ANTICO		P18054640C	2.665,00
BIANCO GRIGIO		P18054410C	2.665,00
KAKI		P18054990C	2.665,00
MATTONE		P180544A0C	2.665,00
SAHARA		P18054220C	2.665,00
SENAPE		P180545A0C	2.665,00
TERRA COTTA		P18054090C	2.665,00
TORTORA		P180546A0C	2.665,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

KOSMOS

Rivestimento in argilla lavorata a mano, profili in Acciaio pallinato. I decori, anch'essi in argilla, sono frutto di una sapiente lavorazione artigianale. Ogni cornice è un pezzo unico e irripetibile.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	154	39,5	59	112	25
MA 263 SL PLUS	194	39,5	69	122	25

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 B SL PLUS	194	30,3	60,6	122	20
MC 90/44	84	39	59	115	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
LE TERRE	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	P17054000C	6.055,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.


[1] Per l'installazione con MA SL - MC è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA263SL-MC90/44	P08012840C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

LIFE Rivestimento realizzato in grandi pannelli di maiolica fatta a mano. In foto colore Nero Ingobbio con particolari in cristallina. Rialzo e profili in acciaio pallinato.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	157	24,5	46,5	90	20
MA 260 SL PLUS	197	24,5	56,5	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	20,5	41,5	95	18
IP 7	80,5	29	39	82	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	29	39	82	8
MP 7	80,5	29	39	82	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16086240C	1.845,00
BIANCO GRIGIO		P16086410C	1.845,00
BIANCO ANTICO		P16086640C	1.845,00
BIANCO		P16086300C	1.845,00
MATTONE		P160864A0C	1.845,00
KAKI		P16086990C	1.845,00
SAHARA		P16086220C	1.845,00
SENAPE		P160865A0C	1.845,00
TERRA COTTA		P16086090C	1.845,00
TORTORA		P160866A0C	1.845,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	2.790,00
PENNELATO DECORATO		3.625,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	6.965,00
PLATINO		6.965,00
RAME		4.955,00
ORO DECORATO		7.805,00
PLATINO DECORATO		7.805,00
RAME DECORATO		5.790,00

Nel rialzo sono previste delle feritoie che permettono l'uscita dell'aria calda del Multifuoco System®. Le bocchette da applicare al rivestimento devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione. Non compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

[2] Per l'installazione con MA SL - MC - MC SL è indispensabile il kit particolari in acciaio.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit particolari acciaio LIFE per MA260SL-MC70/51	P08061220C	3.015,00
Kit particolari acciaio LIFE per IP7-IP7M-MP7	P08013250C	3.015,00
Kit di compensazione per IP 7 - IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 - IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

LINZ

Rivestimento e pannello frontale in Maiolica fatta a mano, con decori a bassorilievo sull'anta che racchiude un vano porta oggetti. Profilo in Acciaio verniciato nero. Non reversibile.



MOD.	A	B	C	D	E	F	L	Ø
MA 263 SL	154	40,5	60	148	95,5	95,5	191	25
MA 263 SL PLUS	194	40,5	70	158	95,5	95,5	191	25
MA 263 B SL PLUS	194	31	62	158	95,5	95,5	191	20

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	Ø
MC 90/44	84	39	59	150	95,5	95,5	191	20

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	Ø
MC 120/48	88	39	59	177	109,5	109,5	219	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

VERSIONE MONOCOLORE

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
CORNICE E ANTA BIANCO GRIGIO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P18016410C	2.675,00
	MC 120/48	P18017410C	2.955,00

VERSIONE BICOLORE

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
CORNICE GRIGIO FERRO / ANTA BIANCO GRIGIO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P18016412C	2.675,00
	MC 120/48	P18017412C	2.955,00
CORNICE GRIGIO FERRO / ANTA GIALLO ACCESO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P18016262C	2.675,00
	MC 120/48	P18017262C	2.955,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

LIPSIA

Rivestimento in Maiolica fatta a mano. Profilo in Acciaio verniciato nero o grigio a scelta.



MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 260 SL	157	48	70	171	95,5	165,5	60	20
MA 260 SL PLUS	197	48	80	181	95,5	165,5	60	20
MA 263 SL	156	45,5	65	192,5	88,5	185,8	53	25
MA 263 SL PLUS	196	45,5	75	202,5	88,5	185,8	53	25
MA 263 B SL PLUS	196	36,3	72,6	206	88,5	185,8	53	20

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 70/51	91	44	64	172	95,5	165,5	60	18
MC 90/44	84	44	64	192	88,5	185,8	53	20

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 120/48	88	44	64	221	92,5	213,5	57	20
IP 7	80,5	44	54	172	95,5	213,5	60	8
IP 7 M	80,5	44	54	172	95,5	213,5	60	8
MP 7	80,5	44	54	172	95,5	213,5	60	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO GRIGIO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51, MP 7 ^[1] IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16014410C	655,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44 MC 120/48	P16015410C P16016410C	655,00 720,00
	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51, MP 7 ^[1] IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16014260C	655,00
GIALLO ACCESO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44 MC 120/48	P16015260C P16016260C	655,00 720,00
	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51, MP 7 ^[1] IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16014310C	655,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44 MC 120/48	P16015310C P16016310C	655,00 720,00
GRIGIO CERATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51, MP 7 ^[1] IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16014450C	655,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44 MC 120/48	P16015450C P16016450C	655,00 720,00
	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51, MP 7 ^[1] IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P08014580C	545,00
ROSSO LAVA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44 MC 120/48	P08014600C P08014610C	545,00 545,00
	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51, MP 7 ^[1] IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P08014570C	545,00
	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44 MC 120/48	P08014590C P08014620C	545,00 545,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

LITHOS

Rivestimento in argilla lavorata a mano, profili in Acciaio pallinato. I decori, anch'essi in argilla, sono frutto di una sapiente lavorazione artigianale. Ogni cornice è un pezzo unico e irripetibile.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64	90	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38	58	95	18
IP 7	80,5	44	54	78	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	44	54	78	8
MP 7	80,5	44	54	78	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
LE TERRE	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] , MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P17051000C	5.530,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione. Non compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

[2] Per l'installazione con MA SL - MA SL PLUS - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.


ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA260SL-MC70/51	P08013730C	430,00
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

LUBECCA

Rivestimento in Maiolica fatta a mano realizzata in un unico elemento con decori in bassorilievo.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	157	42	64	90	20
MA 260 SL PLUS	197	42	74	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38	58	94	18

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO GRIGIO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16044410C	1.050,00
GIALLO ACCESO		P16044260C	1.050,00
GRIGIO CERATO		P16044310C	1.050,00
ROSSO LAVA		P16044450C	1.050,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

MELBOURNE

Rivestimento composto da elementi simmetrici che si incontrano e si fondono avvolgendo il fuoco. I pannelli in Maiolica di grandi dimensioni si accostano tra loro, in modo armonico esaltando la visione del fuoco.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 65/60	100	21	42	79	18

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 65/60 P	146	21	42	79	18

VERSIONE MONOCOLORE

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 65/60, MC 65/60 P ^[1]	P18060240C	3.380,00
BIANCO		P18060300C	3.380,00
BIANCO ANTICO		P18060640C	3.380,00
BIANCO GRIGIO		P18060410C	3.380,00
KAKI		P18060990C	3.380,00
MATTONE		P180604A0C	3.380,00
SAHARA		P18060220C	3.380,00
SENAPE		P180605A0C	3.380,00
TERRA COTTA		P18060090C	3.380,00
TORTORA		P180606A0C	3.380,00

VERSIONE BICOLORE ^[2]

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ELEMENTO DX SENAPE PANNELLO SX BIANCO ANTICO	MC 65/60, MC 65/60 P ^[1]	P180605A1C	3.380,00
ELEMENTO DX TERRA COTTA PANNELLO SX BIANCO ANTICO		P18060091C	3.380,00
ELEMENTO DX TORTORA PANNELLO SX BIANCO ANTICO		P180606A1C	3.380,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA - MC è indispensabile il kit di compensazione.

[2] A richiesta sono disponibili anche altre combinazioni di colori. Per ulteriori informazioni vedere le note di inizio sezione "I VENEZIANI".

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MC65/60-MC65/60P	P08060340C	370,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

MELBOURNE

Rivestimento composto da elementi simmetrici che si incontrano e si fondono avvolgendo il fuoco. I pannelli in Maiolica di grandi dimensioni si accostano tra loro, in modo armonico esaltando la visione del fuoco.



MOD.	A	B	C	D	E	F	Ø
MP 973 TH	34	49	66	104	-	-	10

MOD.	A	B	C	D	E	F	Ø
MP 974	38	-	54/69*	99	60	69	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.
 * MP 974 con scarico posteriore.

VERSIONE MONOCOLORE

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MP 973 TH ^[1] , MP 974	P18060240C	3.380,00
BIANCO		P18060300C	3.380,00
BIANCO ANTICO		P18060640C	3.380,00
BIANCO GRIGIO		P18060410C	3.380,00
KAKI		P18060990C	3.380,00
MATTONE		P180604A0C	3.380,00
SAHARA		P18060220C	3.380,00
SENAPE		P180605A0C	3.380,00
TERRA COTTA		P18060090C	3.380,00
TORTORA		P180606A0C	3.380,00

VERSIONE BICOLORE ^[2]

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ELEMENTO DX SENAPE PANNELLO SX BIANCO ANTICO	MP 973 TH ^[1] , MP 974	P180605A1C	3.380,00
ELEMENTO DX TERRA COTTA PANNELLO SX BIANCO ANTICO		P18060091C	3.380,00
ELEMENTO DX TORTORA PANNELLO SX BIANCO ANTICO		P180606A1C	3.380,00

[1] Per l'installazione con MP TH è indispensabile il kit di compensazione.

[2] A richiesta sono disponibili anche altre combinazioni di colori. Per ulteriori informazioni vedere le note di inizio sezione "I VENEZIANI".

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MP973TH	P08060330C	370,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

MOOD

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Grigio Rosso impreziosito da dettagli pennellati in cristallina tono su tono.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 262 SL	160,5	40,5	71	118	25

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 262 SL PLUS	186,5	40,5	76	128	25

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	P16058240C	4.505,00
BIANCO GRIGIO		P16058410C	4.505,00
BIANCO ANTICO		P16058640C	4.505,00
BIANCO		P16058300C	4.505,00
MATTONE		P160584A0C	4.505,00
KAKI		P16058990C	4.505,00
SAHARA		P16058220C	4.505,00
SENAPE		P160585A0C	4.505,00
TERRA COTTA		P16058090C	4.505,00
TORTORA		P160586A0C	4.505,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	6.765,00
PENNELATO DECORATO		7.615,00
PENNELATO DAMASCATO		8.450,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 262 SL, MA 262 SL PLUS	8.630,00
PLATINO		8.630,00
RAME		7.715,00
ORO DECORATO		9.470,00
PLATINO DECORATO		9.470,00
RAME DECORATO		8.565,00
ORO DAMASCATO		10.310,00
PLATINO DAMASCATO		10.310,00
RAME DAMASCATO		9.405,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

NEW ORLEANS

Rivestimento in Maiolica fatta a mano realizzata in un unico elemento.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	156	39,5	59	112,5	25
MA 263 SL PLUS	196	39,5	69	122,5	25
MA 263 B SL PLUS	196	30	60,6	122	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	84	38	58	116	20

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
NEVE	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	P16050650C	1.025,00
GRIGIO FERRO		P16050910C	1.025,00
MOKA		P16050890C	1.025,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA - MC è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA263SL-MC90/44	P08013290C	430,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

PALEO

Rivestimento in argilla lavorata a mano, profili in Acciaio pallinato. I decori, anch'essi in argilla, sono frutto di una sapiente lavorazione artigianale. Ogni cornice è un pezzo unico e irripetibile.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64	90	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38	58	95	18
IP 7	80,5	44	54	78	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	44	54	78	8
MP 7	80,5	44	54	78	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
LE TERRE	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P17050000C	4.500,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione. Non compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

[2] Per l'installazione con MA SL - MA SL PLUS - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.


ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA260SL-MC70/51	P08013730C	430,00
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

PHILADELPHIA

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto finitura Platino con piccola texture impreziosita da cristallina.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 120/48	88	38	58	143	20

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 120/48 ^[1]	P16072240C	1.970,00
BIANCO GRIGIO		P16072410C	1.970,00
BIANCO ANTICO		P16072640C	1.970,00
BIANCO		P16072300C	1.970,00
MATTONE		P160724A0C	1.970,00
KAKI		P16072990C	1.970,00
SAHARA		P16072220C	1.970,00
SENAPE		P160725A0C	1.970,00
TERRA COTTA		P16072090C	1.970,00
TORTORA		P160726A0C	1.970,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MC 120/48 ^[1]	2.950,00
PENNELATO DECORATO		3.800,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MC 120/48 ^[1]	4.580,00
PLATINO		4.580,00
RAME		3.800,00
ORO DECORATO		5.430,00
PLATINO DECORATO		5.430,00
RAME DECORATO		4.645,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA SL - MC è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MC120/48	P08013100C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

PHOENIX

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Tortora impreziosito da cristallina su mezzelune laterali.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 120/48	88	39,5	59,5	145	20

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 120/48	P16049240C	1.450,00
BIANCO GRIGIO		P16049410C	1.450,00
BIANCO ANTICO		P16049640C	1.450,00
BIANCO		P16049300C	1.450,00
MATTONE		P160494A0C	1.450,00
KAKI		P16049990C	1.450,00
SAHARA		P16049220C	1.450,00
SENAPE		P160495A0C	1.450,00
TERRA COTTA		P16049090C	1.450,00
TORTORA		P160496A0C	1.450,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MC 120/48	2.180,00
PENNELATO DECORATO		3.025,00
PENNELATO DAMASCATO		3.860,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MC 120/48	4.275,00
PLATINO		4.275,00
RAME		3.260,00
ORO DECORATO		5.110,00
PLATINO DECORATO		5.110,00
RAME DECORATO		4.105,00
ORO DAMASCATO		5.955,00
PLATINO DAMASCATO		5.955,00
RAME DAMASCATO		4.955,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit particolari acciaio PHOENIX	P08013770C	1.575,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

PRESTON

Rivestimento con base, frontale e mensole in Maiolica fatta a mano. Struttura in Acciaio verniciato nero.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 70/51	P18055240C	4.410,00
BIANCO ANTICO		P18055640C	4.410,00
BIANCO GRIGIO		P18055410C	4.410,00
KAKI		P18055990C	4.410,00
MATTONE		P180554A0C	4.410,00
SAHARA		P18055220C	4.410,00
SENAPE		P180555A0C	4.410,00
TERRA COTTA		P18055090C	4.410,00
TORTORA		P180556A0C	4.410,00

Nel rialzo sono previste le feritoie che permettono l'uscita dell'aria calda del Multifuoco System®. Le bocchette da applicare sono comprese nel rivestimento.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

SALISBURGO

Rivestimento in Maiolica fatta a mano con decori in bassorilievo.



MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 263 SL	154	39,5	59	112	101	135	79	25
MA 263 SL PLUS	194	39,5	69	122	101	135	79	25
MA 263 B SL PLUS	196	303	60,6	122	101	135	79	20

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 90/44	84	38	58	117,5	101	135	79	20

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 120/48	88	38	58	147,5	105	163	83	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO ANTICO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16007640C	1.290,00
	MC 120/48	P16008640C	1.415,00
GRIGIO CERATO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16007310C	1.290,00
	MC 120/48	P16008310C	1.415,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

SAN DIEGO

Rivestimento realizzato in grandi pannelli in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Bianco Setolato con dettagli in cristallina.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	163,5	39,5	59	112,5	25
MA 263 SL PLUS	203,5	39,5	69	122,5	25
MA 263 B SL PLUS	203,5	30	60,6	122	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 90/44	91,5	38	58	116	20

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	P16057240C	2.175,00
BIANCO GRIGIO		P16057410C	2.175,00
BIANCO ANTICO		P16057640C	2.175,00
BIANCO		P16057300C	2.175,00
MATTONE		P160574A0C	2.175,00
KAKI		P16057990C	2.175,00
SAHARA		P16057220C	2.175,00
SENAPE		P160575A0C	2.175,00
TERRA COTTA		P16057090C	2.175,00
TORTORA		P160576A0C	2.175,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	3.260,00
PENNELATO DECORATO		4.530,00
PENNELATO DAMASCATO		4.955,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 263 SL, MA 263 SL PLUS, MA 263 B SL, MA 263 B SL PLUS, MC 90/44	6.285,00
PLATINO		6.285,00
RAME		4.845,00
ORO DECORATO		7.545,00
PLATINO DECORATO		7.545,00
RAME DECORATO		6.105,00
ORO DAMASCATO		7.975,00
PLATINO DAMASCATO		7.975,00
RAME DAMASCATO		6.520,00

Nel rialzo sono previste le feritoie che permettono l'uscita dell'aria calda del Multifuoco System®. Le bocchette da applicare sono comprese nel rivestimento.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit particolari acciaio SAN DIEGO	P08013980C	3.080,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

SHUTTLE

Rivestimento in maiolica fatta a mano. In foto colore Corallo con particolari in cristallina. Rialzo e profili in acciaio pallinato.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	17	38	95	18

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7	80,5	29	39	82	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	29	39	82	8
MP 7	80,5	29	39	82	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16085240C	1.395,00
BIANCO GRIGIO		P16085410C	1.395,00
BIANCO ANTICO		P16085640C	1.395,00
BIANCO		P16085300C	1.395,00
MATTONE		P160854A0C	1.395,00
KAKI		P16085990C	1.395,00
SAHARA		P16085220C	1.395,00
SENAPE		P160855A0C	1.395,00
TERRA COTTA		P16085090C	1.395,00
TORTORA		P160856A0C	1.395,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	2.105,00
PENNELATO DECORATO		2.950,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	4.430,00
PLATINO		4.430,00
RAME		3.305,00
ORO DECORATO		5.270,00
PLATINO DECORATO		5.270,00
RAME DECORATO		4.150,00

Nel rialzo sono previste delle feritoie che permettono l'uscita dell'aria calda del Multifuoco System®. Le bocchette da applicare al rivestimento devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 è indispensabile il kit di compensazione. Compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

ACCESSORI OBBLIGATORI

	CODICE	EURO
Kit particolari acciaio SHUTTLE	P08013220C	2.430,00
Kit di compensazione per IP 7, compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010022C	130,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010034C	130,00


ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto
---	--

I VENEZIANI

SHUTTLE 1

Rivestimento in maiolica fatta a mano. In foto colore Nero Ingobbio con particolari in cristallina. Rialzo e profili in acciaio pallinato, involucro per tubo di scarico fumi in acciaio pallinato, disponibile nella versione a parete o a soffitto.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	18,5	39	102	18

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7	80,5	8,5	39	102	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	8,5	39	102	8
MP 7	80,5	8,5	39	102	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16085240C	1.395,00
BIANCO GRIGIO		P16085410C	1.395,00
BIANCO ANTICO		P16085640C	1.395,00
BIANCO		P16085300C	1.395,00
MATTONE		P160854A0C	1.395,00
KAKI		P16085990C	1.395,00
SAHARA		P16085220C	1.395,00
SENAPE		P160855A0C	1.395,00
TERRA COTTA		P16085090C	1.395,00
TORTORA		P160856A0C	1.395,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	2.105,00
PENNELATO DECORATO		2.950,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	4.430,00
PLATINO		4.430,00
RAME		3.305,00
ORO DECORATO		5.270,00
PLATINO DECORATO		5.270,00
RAME DECORATO		4.150,00

Nel rialzo sono previste delle feritoie che permettono l'uscita dell'aria calda del Multifuoco System®. Le bocchette da applicare al rivestimento devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 è indispensabile il kit di compensazione. Compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet.

ACCESSORI OBBLIGATORI

	CODICE	EURO
Kit particolari acciaio SHUTTLE	P08013220C	2.430,00
Kit involucro posteriore inox SHUTTLE 1 per MC70/51- IP7	P08061230C	2.820,00
Copritubo scarico a parete SHUTTLE 1	P08012910C	895,00
Copritubo scarico a soffitto SHUTTLE 1	P08012920C	1.020,00
Kit di compensazione per IP 7, compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010022C	130,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010034C	130,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

SIGNS

Rivestimento in maiolica fatta a mano. In foto colore Bianco Calce, con decori impreziositi da dettagli in cristallina.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 SL	154	39,5	59	112	25
MA 263 SL PLUS	194	39,5	69	122	25

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 263 B SL PLUS	194	30,3	60,6	122	20
MC 90/44	84	38,5	58	117	20

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	P16054240C	2.000,00
BIANCO GRIGIO		P16054410C	2.000,00
BIANCO ANTICO		P16054640C	2.000,00
BIANCO		P16054300C	2.000,00
MATTONE		P160544A0C	2.000,00
KAKI		P16054990C	2.000,00
SAHARA		P16054220C	2.000,00
SENAPE		P160545A0C	2.000,00
TERRA COTTA		P16054090C	2.000,00
TORTORA		P160546A0C	2.000,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	3.015,00
PENNELATO DECORATO		3.845,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 263 SL ^[1] , MA 263 SL PLUS ^[1] , MA 263 B SL PLUS ^[1] , MC 90/44 ^[1]	5.565,00
PLATINO		5.565,00
RAME		4.350,00
ORO DECORATO		6.410,00
PLATINO DECORATO		6.410,00
RAME DECORATO		5.190,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA SL - MC è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA263SL-MC90/44	P08012840C	445,00


ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto
---	--

I VENEZIANI

SUN

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Viola Alba impreziosito da dettagli pennellati in cristallina tono su tono su pannello laterale.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 120/48	88	38	58	145	20

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 120/48 ^[1]	P16094240C	2.075,00
BIANCO GRIGIO		P16094410C	2.075,00
BIANCO ANTICO		P16094640C	2.075,00
BIANCO		P16094300C	2.075,00
MATTONE		P160944A0C	2.075,00
KAKI		P16094990C	2.075,00
SAHARA		P16094220C	2.075,00
SENAPE		P160945A0C	2.075,00
TERRA COTTA		P16094090C	2.075,00
TORTORA		P160946A0C	2.075,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MC 120/48 ^[1]	3.130,00
PENNELATO DECORATO		3.980,00
PENNELATO DAMASCATO		4.825,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MC 120/48 ^[1]	4.995,00
PLATINO		4.995,00
RAME		4.105,00
ORO DECORATO		5.845,00
PLATINO DECORATO		5.845,00
RAME DECORATO		4.955,00
ORO DAMASCATO		6.680,00
PLATINO DAMASCATO		6.680,00
RAME DAMASCATO		5.790,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA SL - MC è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI A RICHIESTA	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MC120/48	P08013100C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto


I VENEZIANI

SURFACE

Rivestimento realizzato in grandi pannelli di maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto colore Bianco Calce, con decori laterali impreziositi da dettagli in cristallina.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 120/48	100	42	62	145	20



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 120/48 ^[1]	P16055240C	4.310,00
BIANCO GRIGIO		P16055410C	4.310,00
BIANCO ANTICO		P16055640C	4.310,00
BIANCO		P16055300C	4.310,00
MATTONE		P160554A0C	4.310,00
KAKI		P16055990C	4.310,00
SAHARA		P16055220C	4.310,00
SENAPE		P160555A0C	4.310,00
TERRA COTTA		P16055090C	4.310,00
TORTORA		P160556A0C	4.310,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MC 120/48 ^[1]	6.475,00
PENNELATO DECORATO		7.305,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MC 120/48 ^[1]	10.655,00
PLATINO		10.655,00
RAME		8.640,00
ORO DECORATO		11.485,00
PLATINO DECORATO		11.485,00
RAME DECORATO		9.480,00

Nel rialzo sono previste le feritoie che permettono l'uscita dell'aria calda del Multifuoco System®. Le bocchette da applicare sono comprese nel rivestimento.

[1] Per l'installazione con MA SL - MC è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI A RICHIESTA	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MC120/48	P08013100C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

VIENNA

Rivestimento in maiolica fatta a mano con decori in bassorilievo.



MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64	90	109,5	120	87,5	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74	100	109,5	120	87,5	20

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 65/60	100	38	58	92	118	115,5	96	18
MC 65/60 P	146	38	58	92	118	115,5	96	18

MOD.	A	B	C	D	E	L	H	Ø
MC 70/51	91	38	58	96	109,5	120	87,5	18

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO ANTICO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16029640C	1.250,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16030640C	1.250,00
GRIGIO CERATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16029310C	1.250,00
	MC 65/60, MC 65/60 P	P16030310C	1.250,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

VIENNA

Rivestimento in maiolica fatta a mano con decori in bassorilievo.



MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
IP 7	80,5	54	44	82	109	27,5	120	87,5	8
IP 7 M	80,5	54	44	82	109	27,5	120	87,5	8

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
MP 7	80,5	54	44	82	109	27,5	120	87,5	8
MP 974	38	70,5*	60/75*	102	118	6	115,5	96	8

MOD.	A	B	C	D	E	F	L	H	Ø
MP 973 TH	33	55	72	105	118	38	115,5	96	10

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.
 * MP 974 con scarico posteriore.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
BIANCO ANTICO	MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 974	P16029640C	1.250,00
	MP 973 TH	P16030640C	1.250,00
GRIGIO CERATO	MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1] , MP 974	P16029310C	1.250,00
	MP 973 TH	P16030310C	1.250,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

VILLAGE

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto finitura Rame Decorato impreziosito dal particolare in cristallina tono su tono su pannello superiore.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 120/48	88	38	58	143	20

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MC 120/48 ^[1]	P16096240C	1.970,00
BIANCO GRIGIO		P16096410C	1.970,00
BIANCO ANTICO		P16096640C	1.970,00
BIANCO		P16096300C	1.970,00
MATTONE		P160964A0C	1.970,00
KAKI		P16096990C	1.970,00
SAHARA		P16096220C	1.970,00
SENAPE		P160965A0C	1.970,00
TERRA COTTA		P16096090C	1.970,00
TORTORA		P160966A0C	1.970,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MC 120/48 ^[1]	2.950,00
PENNELATO DECORATO		4.350,00
PENNELATO DAMASCATO		4.765,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MC 120/48 ^[1]	4.955,00
PLATINO		4.955,00
RAME		3.990,00
ORO DECORATO		6.335,00
PLATINO DECORATO		6.335,00
RAME DECORATO		5.395,00
ORO DAMASCATO		6.765,00
PLATINO DAMASCATO		6.765,00
RAME DAMASCATO		5.805,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con MA SL - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI A RICHIESTA	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MC120/48	P08013100C	445,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

VISION

Rivestimento in maiolica fatta a mano con frontalino e profili in acciaio pallinato.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64	90	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38	58	94	18
IP 7	80,5	44	54	78	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	44	54	78	8
MP 7	80,5	44	54	78	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
GRIGIO FERRO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51, MP 7 ^[1] IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16099910C	1.745,00
MOKA		P16099890C	1.860,00
NEVE		P16099650C	1.745,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

VOYAGER

Rivestimento in maiolica fatta a mano. In foto colore Verde Pennellato, con decoro in cristallina tono su tono su pannello laterale.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64	90	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38	58	94	18
IP 7	80,5	44	54	78	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	44	54	78	8
MP 7	80,5	44	54	78	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16067240C	2.280,00
BIANCO GRIGIO		P16067410C	2.280,00
BIANCO ANTICO		P16067640C	2.280,00
BIANCO		P16067300C	2.280,00
MATTONE		P160674A0C	2.280,00
KAKI		P16067990C	2.280,00
SAHARA		P16067220C	2.280,00
SENAPE		P160675A0C	2.280,00
TERRA COTTA		P16067090C	2.280,00
TORTORA		P160676A0C	2.280,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	3.410,00
PENNELATO DECORATO		4.265,00
PENNELATO DAMASCATO		5.100,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS MC 70/51, MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	5.270,00
PLATINO		5.270,00
RAME		4.385,00
ORO DECORATO		6.115,00
PLATINO DECORATO		6.115,00
RAME DECORATO		5.230,00
ORO DAMASCATO		6.965,00
PLATINO DAMASCATO		6.965,00
RAME DAMASCATO		6.085,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

WAYS

Rivestimento in argilla lavorata a mano. I decori, anch'essi in argilla, sono frutto di una sapiente lavorazione artigianale. Ogni cornice è un pezzo unico e irripetibile.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	156,5	42	64	90	20
MA 260 SL PLUS	196,5	42	74	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38	58	96	18
IP 7	84,5	44	54	78	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	84,5	44	54	78	8
MP 7	84,5	44	54	78	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
LE TERRE	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P17056000C	6.170,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.

[2] Per l'installazione con MA SL - MA SL PLUS - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.


ACCESSORI OBBLIGATORI	CODICE	EURO
Kit di compensazione per MA260SL-MC70/51	P08013730C	430,00
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA	
Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria	vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

WITH YOU

Rivestimento in maiolica fatta a mano. In foto colore Orange Pennellato con decori in cristallina. Cornice esterna in acciaio verniciato nero.



MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	157	42,5	64,5	90	20
MA 260 SL PLUS	197	42,5	74,5	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	38,5	58,5	95	18
IP 7	80,5	44	54	82	8

MOD.	A	B	C	D	Ø
IP 7 M	80,5	44	54	82	8
MP 7	80,5	44	54	82	8

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	P16047240C	1.120,00
BIANCO GRIGIO		P16047410C	1.120,00
BIANCO ANTICO		P16047640C	1.120,00
BIANCO		P16047300C	1.120,00
MATTONE		P160474A0C	1.120,00
KAKI		P16047990C	1.120,00
SAHARA		P16047220C	1.120,00
SENAPE		P160475A0C	1.120,00
TERRA COTTA		P16047090C	1.120,00
TORTORA		P160476A0C	1.120,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	1.670,00
PENNELATO DECORATO		2.515,00
PENNELATO DAMASCATO		3.355,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 260 SL ^[2] , MA 260 SL PLUS ^[2] MC 70/51 ^[2] , MP 7 ^[1] , IP 7 ^[1] , IP 7 M ^[1]	3.990,00
PLATINO		3.990,00
RAME		2.885,00
ORO DECORATO		4.845,00
PLATINO DECORATO		4.845,00
RAME DECORATO		3.725,00
ORO DAMASCATO		5.685,00
PLATINO DAMASCATO		5.685,00
RAME DAMASCATO		4.560,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

[1] Per l'installazione con IP 7 - IP 7 M - MP 7 è indispensabile il kit di compensazione.

[2] Per l'installazione con MA SL - MA SL PLUS - MC - MC SL è indispensabile il kit di compensazione.

ACCESSORI OBBLIGATORI

	CODICE	EURO
Kit particolari verniciati WITH YOU	P08013350C	2.775,00
Kit di compensazione per MA260SL-MC70/51	P08013870C	200,00
Kit di compensazione per IP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010021C	105,00
Kit di compensazione per IP 7 M - MP 7, NON compatibile con cassetto frontale per il carico del pellet	N08010033C	105,00

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

I VENEZIANI

ZEUS

Rivestimento in maiolica fatta a mano, profili in Acciaio pallinato. In foto finitura Oro Decorato, impreziosito da particolari in foglia Oro.



Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

MOD.	A	B	C	D	Ø
MA 260 SL	156,5	44	66	90	20
MA 260 SL PLUS	196,5	44	76	100	20

MOD.	A	B	C	D	Ø
MC 70/51	91	40	60	94	18

LINEA BASIC

COLORE	COMPATIBILITÀ	CODICE	EURO
ARDESIA	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	P16068240C	2.160,00
BIANCO GRIGIO		P16068410C	2.160,00
BIANCO ANTICO		P16068640C	2.160,00
BIANCO		P16068300C	2.160,00
MATTONE		P160684A0C	2.160,00
KAKI		P16068990C	2.160,00
SAHARA		P16068220C	2.160,00
SENAPE		P160685A0C	2.160,00
TERRA COTTA		P16068090C	2.160,00
TORTORA		P160686A0C	2.160,00

LINEA ELEGANCE

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
PENNELATO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	3.250,00
PENNELATO DECORATO		4.085,00
PENNELATO DAMASCATO		4.935,00

LINEA LUXURY

COLORE	COMPATIBILITÀ	EURO
ORO	MA 260 SL, MA 260 SL PLUS, MC 70/51	5.100,00
PLATINO		5.100,00
RAME		4.205,00
ORO DECORATO		5.945,00
PLATINO DECORATO		5.945,00
RAME DECORATO		5.055,00
ORO DAMASCATO		6.800,00
PLATINO DAMASCATO		6.800,00
RAME DAMASCATO		5.890,00

Qualora venga installato il Multifuoco System® occorre prevedere delle bocchette nella controparete. Le bocchette devono essere ordinate a parte.

ACCESSORI A RICHIESTA

Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria


vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

CAMINETTI STUFA

CAMINETTI STUFA

BERNA

Rivestimento in Maiolica. Monoblocco in acciaio. Riscaldamento: Aria calda canalizzabile / Convezione naturale.



MODELLO	TIPO	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	POTENZA NOMINALE (KW)	RENDIMENTO NOMINALE (%)	CONSUMO NOMINALE (KG/H)	DIMENSIONE CEPPPO (MM)	APERTURA FOCOLARE L X H (MM)	PESO (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	Ø (MM)
BERNA MC 65/60	MC 65/60	A (G → A++)	3 STELLE	11,0	80	3,1	520 - 550	565 x 445	264	1416	750	1040	180
BERNA MC 70/51	MC 70/51	A (G → A++)	4 STELLE	11,0	79	2,9	560 - 590	615 x 350	246	1326	800	950	180
BERNA MC 90/44	MC 90/44	A (G → A++)	4 STELLE	12,0	79,3	3,2	560 - 590	815 x 280	262	1256	1000	880	200
BERNA MC 120/48	MC 120/48	A (G → A++)	3 STELLE	14,0	78,9	3,8	560 - 590	110 x 320	332	1296	1280	920	200

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	CODICE RIVESTIMENTO	PREZZO RIVESTIMENTO	INTERNO	CODICE INTERNO	PREZZO INTERNO	PREZZO TOTALE
BIANCO	P06180300C	2.975,00	MC 65/60 *	P04806010C	2.480,00	5.455,00
NERO OPACO	P06180160C					
ROSSO LAVA	P06180450C					
TERRA COTTA	P06180090C					
BIANCO	P06181300C	2.975,00	MC 70/51 *	P04805110C	2.550,00	5.525,00
NERO OPACO	P06181160C					
ROSSO LAVA	P06181450C					
TERRA COTTA	P06181090C					
BIANCO	P06182300C	3.050,00	MC 90/44 *	P04804410C	2.800,00	5.850,00
NERO OPACO	P06182160C					
ROSSO LAVA	P06182450C					
TERRA COTTA	P06182090C					
BIANCO	P06183300C	3.160,00	MC 120/48 *	P04804810C	3.385,00	6.545,00
NERO OPACO	P06183160C					
ROSSO LAVA	P06183450C					
TERRA COTTA	P06183090C					

* Interno specifico per installazione con i rivestimenti Berna, Davos e Lugano, non compatibile con i rivestimenti Veneziani.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

CAMINETTI STUFA

DAVOS

Rivestimento in Maiolica. Monoblocco in acciaio. Riscaldamento: Aria calda canalizzabile / Convezione naturale.



MODELLO	TIPO	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	POTENZA NOMINALE (KW)	RENDIMENTO NOMINALE (%)	CONSUMO NOMINALE (KG/H)	DIMENSIONE CENNO (MM)	APERTURA FOCOLARE L X H (MM)	PESO (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	Ø (MM)
DAVOS MC 65/60	MC 65/60	A (G → A++)	3 STELLE	11,0	80	3,1	520 - 550	565 x 445	291	1855	750	1260	180
DAVOS MC 70/51	MC 70/51	A (G → A++)	4 STELLE	11,0	79	2,9	560 - 590	615 x 350	270	1765	800	1170	180
DAVOS MC 90/44	MC 90/44	A (G → A++)	4 STELLE	12,0	79,3	3,2	560 - 590	815 x 280	284	1695	1000	1100	200
DAVOS MC 120/48	MC 120/48	A (G → A++)	3 STELLE	14,0	78,9	3,8	560 - 590	110 x 320	327	1735	1280	1140	200

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	CODICE RIVESTIMENTO	PREZZO RIVESTIMENTO	INTERNO	CODICE INTERNO	PREZZO INTERNO	PREZZO TOTALE
BIANCO	P06170300C					
NERO OPACO	P06170160C					
ROSSO LAVA	P06170450C	3.145,00	MC 65/60 *	P04806010C	2.480,00	5.625,00
TERRA COTTA	P06170090C					
BIANCO	P06171300C					
NERO OPACO	P06171160C					
ROSSO LAVA	P06171450C	3.145,00	MC 70/51 *	P04805110C	2.550,00	5.695,00
TERRA COTTA	P06171090C					
BIANCO	P06172300C					
NERO OPACO	P06172160C					
ROSSO LAVA	P06172450C	3.210,00	MC 90/44 *	P04804410C	2.800,00	6.010,00
TERRA COTTA	P06172090C					
BIANCO	P06173300C					
NERO OPACO	P06173160C					
ROSSO LAVA	P06173450C	3.330,00	MC 120/48 *	P04804810C	3.385,00	6.715,00
TERRA COTTA	P06173090C					

* Interno specifico per installazione con i rivestimenti Berna, Davos e Lugano, non compatibile con i rivestimenti Veneziani.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

CAMINETTI STUFA

LUGANO

Rivestimento in Maiolica. Monoblocco in acciaio. Riscaldamento: Aria calda canalizzabile / Convezione naturale.



MODELLO	TIPO	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	POTENZA NOMINALE (KW)	RENDIMENTO NOMINALE (%)	CONSUMO NOMINALE (KG/H)	DIMENSIONE CEPPINO (MM)	APERTURA FOCOLARE L X H (MM)	PESO (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	Ø (MM)
LUGANO MC 65/60	MC 65/60	A (G → A++)	3 STELLE	11,0	80	3,1	520 - 550	565 x 445	263	1410	750	1260	180
LUGANO MC 70/51	MC 70/51	A (G → A++)	4 STELLE	11,0	79	2,9	560 - 590	615 x 350	245	1320	800	1170	180
LUGANO MC 90/44	MC 90/44	A (G → A++)	4 STELLE	12,0	79,3	3,2	560 - 590	815 x 280	260	1250	1000	1100	200
LUGANO MC 120/48	MC 120/48	A (G → A++)	3 STELLE	14,0	78,9	3,8	560 - 590	110 x 320	331	1290	1280	1140	200

Ø Dimensione consigliata da verificare in fase di installazione.

COLORE	CODICE RIVESTIMENTO	PREZZO RIVESTIMENTO	INTERNO	CODICE INTERNO	PREZZO INTERNO	PREZZO TOTALE
BIANCO	P06190300C	2.905,00	MC 65/60 *	P04806010C	2.480,00	5.385,00
NERO OPACO	P06190160C					
ROSSO LAVA	P06190450C					
TERRA COTTA	P06190090C					
BIANCO	P06191300C	2.905,00	MC 70/51 *	P04805110C	2.550,00	5.455,00
NERO OPACO	P06191160C					
ROSSO LAVA	P06191450C					
TERRA COTTA	P06191090C					
BIANCO	P06192300C	2.965,00	MC 90/44 *	P04804410C	2.800,00	5.765,00
NERO OPACO	P06192160C					
ROSSO LAVA	P06192450C					
TERRA COTTA	P06192090C					
BIANCO	P06193300C	3.090,00	MC 120/48 *	P04804810C	3.385,00	6.475,00
NERO OPACO	P06193160C					
ROSSO LAVA	P06193450C					
TERRA COTTA	P06193090C					

* Interno specifico per installazione con i rivestimenti Berna, Davos e Lugano, non compatibile con i rivestimenti Veneziani.

ACCESSORI A RICHIESTA


Accessori - Tubi e curve certificati per collegamento con canna fumaria

vedere alla fine della sezione relativa all'interno scelto

CAMINETTI STUFA

BERNA 5 STELLE

Rivestimento in Maiolica. Monoblocco in acciaio. Riscaldamento: Aria calda canalizzabile.



MONOBLOCCO	MODELLO	TIPO	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	POTENZA NOMINALE (MIN-MAX)	RENDIMENTO NOMINALE (MIN-MAX)	CONSUMO NOMINALE (MIN-MAX)	PESO
P07974300C	BERNA	SP480-02	A+	5 STELLE	4,4-14,0 kW	89,1-91,3 %	1,01-3,13 kg/h	250 kg



CONTO TERMICO

ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
583	827	1.070	1.361	1.653	1.750

COLORE	CODICE RIVESTIMENTO	PREZZO RIVESTIMENTO	INTERNO	CODICE INTERNO	PREZZO INTERNO	PREZZO TOTALE
BIANCO	P06252300C					
NERO OPACO	P06252160C					
ROSSO LAVA	P06252450C	2.175,00	BERNA	P07974300C	5.715,00	7.890,00
TERRA COTTA	P06252090C					

ACCESSORI A RICHIESTA

ARTICOLO	CODICE	EURO
Kit sensore temperatura wireless	N08013024C	70,00
Telecomando con display LCD	P08062070C	125,00
		20,00
Tubo flessibile ø 6 cm per aria comburente (prezzo al metro lineare)	N08011017	al metro lineare

Piazzetta informa

Maiolica

CARATTERISTICHE: per poter apprezzarne le caratteristiche, è necessario conoscere le funzioni di questo prezioso materiale.

- 1) Funzione estetica: il corpo scaldante in acciaio o in ghisa viene impreziosito dalle forme e dai colori della maiolica.
- 2) Funzione riscaldante: la maiolica, date le sue caratteristiche semirefrattarie, resiste al calore e lo accumula cedendolo uniformemente all'ambiente circostante.

È facile comprendere che più grande è il pannello in maiolica maggiore sarà la sua funzione di volano termico. Da apprezzare sono quindi i rivestimenti interi o composti da pochi ed ampi pezzi che, esaltano così la distribuzione del calore nello spazio e nel tempo.

La produzione di elementi di grandi dimensioni implica conoscenza di materiali e tecniche acquisibili solamente grazie ad una lunga esperienza nel settore. Basti pensare che per produrre ogni singolo particolare di maiolica occorrono da 12 ai 15 giorni, con l'intervento manuale di una decina di operatori specializzati. Il risultato di questo lungo processo è che ogni particolare Piazzetta sarà un'opera unica.

È bene sapere che gli smalti (sospensione liquida di particelle minerali finemente macinate applicata sulla superficie del biscotto che, una volta cotta alla temperatura di fusione, forma una coperta opaca o lucida) che ricoprono e impreziosiscono cromaticamente il "biscotto" (particolare di argilla cotta per la prima volta), sono frutto di accurate reazioni chimiche che inevitabilmente comportano fenomeni come la cavillatura, la puntinatura, l'ombreggiatura, che non vanno considerati difetti e non influiscono minimamente sulla qualità della maiolica, bensì ne costituiscono una caratteristica peculiare.

CAVILLATURA: si manifesta sulla superficie dello smalto o della cristallina in forma di un intreccio di incrinature, più o meno evidenti. Ciò è dovuto al diverso coefficiente di dilatazione tra lo smalto e questo particolare tipo di biscotto dalle caratteristiche semirefrattarie (da non confondersi con materiali quali porcellana, gres, vetrochina, fire clay, ecc.). La cavillatura contraddistingue e caratterizza questo tipo di maiolica in funzione del suo specifico utilizzo: rivestire un corpo scaldante.

PUNTINATURA: si presenta sulla superficie dello smalto o della cristallina sotto forma di forellini più o meno fitti come punte di spillo. È causata da bolle gassose provocate dallo smalto stesso o dal biscotto sottostante che affiorano alla superficie attraverso la massa vetrosa durante il rammollimento.

OMBRATURA: tipica degli smalti di colore rosso si manifesta con nuvole di piccolissimi puntini neri più o meno evidenti causati da reazione chimica dell'ossido di ferro contenuto nel pigmento stesso. Si formano nella fase di raffreddamento post cottura. Pur nella complessità dei molteplici e mutevoli risultati di un prodotto particolare ancor oggi fatto, lavorato e verniciato a mano, il Gruppo Piazzetta assicura la massima cura nella lavorazione e nel controllo della qualità di tutte le sue maioliche che i veri intenditori non esitano a definire artistiche.

VARIAZIONI DI TONO: le tonalità dei colori possono variare in funzione della forma degli elementi in maiolica, anche nello stesso lotto di produzione. Il biscotto, la sua forma e le temperature di cottura degli smalti sono varianti che contribuiscono a creare sfumature di tono e rendere ogni elemento di maiolica unico nel suo genere.

PERSONALIZZAZIONE: è possibile una personalizzazione della maiolica con colori diversi da quelli riportati e versioni bicolore, dove previste. In questi casi va applicata una maggiorazione del 30% rispetto ai prezzi riportati.

Per le personalizzazioni della maiolica è fondamentale verificare preventivamente la fattibilità in azienda.

Definizione di monoblocco DESTRO (D) o SINISTRO (S):

Per ogni ordinazione di un monoblocco previsto in versione D o S, va specificata la versione (vedi disegni sotto riportati).

La definizione di monoblocco D o S va stabilita ponendo l'osservatore di fronte alla bocca del monoblocco; il lato chiuso (quello più corto) ne determina la versione.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Tutte le vendite e forniture di prodotti (i "Prodotti") di GRUPPO PIAZZETTA S.p.A. (il "Venditore") si intendono effettuate alle presenti Condizioni Generali di Vendita (le "Condizioni") ed ogni contratto ("Contratto") concluso ai sensi dell'art. 2 comporta la loro integrale accettazione da parte dell'acquirente (l'"Acquirente").
- 1.2. Eventuali deroghe alle Condizioni hanno valore solo se espressamente approvate per iscritto dal Venditore. Salvo contrario patto scritto, le presenti Condizioni prevalgono sempre sulle condizioni generali di acquisto dell'Acquirente, indipendentemente dal momento del loro invio all'Acquirente e/o dalla ricezione delle condizioni generali di acquisto da parte del Venditore. Prevalgono altresì su ogni anteriore accordo tra le parti, in qualsiasi forma, che si intende definitivamente cessato.

2. ORDINI E CONFERME D'ORDINE

- 2.1. I Contratti tra Venditore e Acquirente vengono conclusi nelle seguenti modalità: il Venditore, ricevuta una richiesta di Prodotti dall'Acquirente ("Ordine"), provvede ad inviare la propria offerta ("Conferma d'Ordine"). Il contratto ("Contratto") si intende perfezionato al momento della ricezione da parte del Cliente della Conferma d'Ordine.
- 2.2. Gli Ordini pervenuti dall'Acquirente divengono vincolanti per il Venditore solamente se accettati con emissione di apposita Conferma d'Ordine.
- 2.3. L'Ordine dell'Acquirente potrà essere da questi revocato fino al momento della emissione della Conferma d'Ordine da parte del Venditore.

3. PREZZO E PAGAMENTI

- 3.1. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi di vendita non comprendono i costi di trasporto e sono al netto di imposte e tasse.
- 3.2. Il Venditore si riserva di chiedere la revisione del prezzo, qualora si verificassero aumenti nei costi di produzione (relativamente a materie prime, manodopera e altre voci di costo) superiori al 5% nel periodo intercorrente tra la data della Conferma d'Ordine e quella della fatturazione.
- 3.3. I pagamenti devono essere eseguiti al domicilio del Venditore con le modalità e nei termini fissati nella Conferma d'Ordine e possono essere incassati da agenti del Venditore solo se espressamente autorizzati per iscritto.
- 3.4. L'eventuale rilascio di cambiali o altri titoli di credito, se accettato dal Venditore, deve essere sempre inteso salvo buon fine.
- 3.5. Sino all'integrale pagamento del prezzo i Prodotti rimangono di proprietà del Venditore, che potrà in ogni momento reclamarne la restituzione.
- 3.6. In caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze pattuite, per il solo effetto del mancato pagamento e quindi senza necessità di messa in mora:
 - a) decorreranno a favore del Venditore, dalla data prevista per il pagamento e sino al saldo effettivo, interessi di mora al tasso fissato dall'art. 2 punto 6) della direttiva 2011/7 UE del 16.2.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, o al tasso fissato in eventuali norme di recepimento e attuazione che in futuro siano applicabili.
 - b) il Venditore potrà interrompere immediatamente ogni ulteriore fornitura anche se relativa ad altri Contratti;
 - c) l'Acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con conseguente diritto per il Venditore di richiedere immediatamente il pagamento dell'intero

credito nei suoi confronti per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate.

4. CONSEGNA E TERMINI DI CONSEGNA.

- 4.1. I termini di consegna, stimati in 30 giorni lavorativi dalla data della Conferma d'Ordine, sono approssimativi a favore del Venditore e non sono mai essenziali.
- 4.2. Salvo diverso accordo scritto le consegne si intendono franco deposito del Venditore ("Ex Works" – Incoterms® 2020).
- 4.3. L'Acquirente prende atto che l'eventuale ritardo nella consegna dei Prodotti rispetto alla data indicata nella Conferma d'Ordine non potrà mai dar luogo a danno risarcibile né alla risoluzione del Contratto.
- 4.4. In ogni caso la consegna è subordinata all'esecuzione puntuale dei pagamenti convenuti e già scaduti, anche in relazione a precedenti Ordini.
- 4.5. Il Venditore si riserva il diritto di accettare la richiesta di consegna di Ordini parziali.

5. RESI E RECLAMI

- 5.1. Eventuali resi dei prodotti dovranno essere autorizzati per iscritto dal Venditore; solo se i Prodotti risulteranno in perfetto stato e non utilizzati verrà rimborsato il 70% del prezzo netto pagato dall'Acquirente.
- 5.2. Immediatamente a seguito della consegna dei Prodotti, l'Acquirente è tenuto a controllare la corrispondenza dei Prodotti consegnati con quelli ordinati e a verificare che gli stessi rispondano alle caratteristiche pattuite.
- 5.3. L'Acquirente è tenuto a sporgere qualsiasi reclamo o a denunciare eventuali vizi con comunicazione ("Reclamo") a mezzo e-mail all'indirizzo info@gruppopiazzetta.com, con allegata prova delle difformità e copia del documento di consegna dei Prodotti, entro e non oltre 8 giorni lavorativi, a pena di decadenza, dalla ricezione dei Prodotti (in caso di vizio apparente) o dalla scoperta del difetto (in caso di vizio occulto).
- 5.4. La denuncia del vizio dovrà essere accompagnata dalla contemporanea messa a disposizione dei Prodotti difettosi, con indicazione di dove possano essere visionati; la mancata messa a disposizione o il Reclamo effettuato in modo non conforme a quanto sopra farà decadere l'Acquirente dalla Garanzia.
- 5.5. In caso di Reclamo, il Venditore avrà solamente l'obbligo di sostituire in termini ragionevoli i componenti che risulteranno effettivamente viziati e/o privi delle qualità contrattuali, oppure, a scelta del Venditore, concedere uno sconto o sostituire il Prodotto nel caso in cui il vizio non sia sanabile. È espressamente esclusa la risarcibilità dei costi di trasformazione, smontaggio e smaltimento dei Prodotti, nonché la risarcibilità dei costi di mano d'opera e dei danni indiretti, del lucro cessante e di qualsiasi ulteriore voce di danno.

6. GARANZIA E RESPONSABILITA'

- 6.1. Il Venditore garantisce unicamente che i Prodotti sono conformi a quanto previsto i) nella Conferma d'Ordine e ii) nelle Specifiche Tecniche del Prodotto, con esclusione di ogni garanzia implicita circa qualità, funzionalità o caratteristiche ulteriori, ivi inclusa la commerciabilità al di fuori del territorio italiano, ove non espressamente menzionate ("Garanzia").
- 6.2. La Garanzia è fornita esclusivamente a condizione che i Prodotti siano installati, utilizzati e conservati in conformità con le istruzioni, le raccomandazioni e le Schede Tecniche del Venditore e siano regolarmente mantenuti dal

Venditore o da suoi Tecnici autorizzati.

- 6.3. La Garanzia non copre difetti o danni relativi ad attività di installazione, manutenzione o assistenza prestate dall'Acquirente o da terzi.
- 6.4. La Garanzia copre esclusivamente pezzi di ricambio per componenti difettose o malfunzionamenti del Prodotto; non sono inclusi i componenti soggetti a normale usura e i consumabili quali tenute, guarnizioni, parti in vetro, etc.
- 6.5. Salvo diverso accordo scritto, la Garanzia si intende prestata per la durata di 12 mesi dalla consegna del Prodotto a favore dell'Acquirente.
- 6.6. Il Venditore si riserva la facoltà di fornire al Cliente finale una specifica garanzia del produttore, convenzionale e aggiuntiva rispetto a quella legale, con il contenuto e per il periodo che il Venditore riterrà opportuno.
- 6.7. Il Venditore risponde nei confronti dell'Acquirente solo entro i limiti della Garanzia, con espressa esclusione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose derivanti dal trasporto, dall'installazione, dalla manutenzione o dall'uso dei prodotti forniti, o da loro guasti o difetti, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esclusione o limitazione di responsabilità non sia ammessa dalla legge.
- 6.8. In ogni caso, la responsabilità del Venditore è limitata al valore del prezzo di vendita contenuto nel Contratto.

7. SEGRETEZZA E MARCHI

- 7.1. L'Acquirente riconosce che tutti i marchi e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, compresi, a titolo esemplificativo, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, marchi di cui il Venditore è proprietario o licenziatario, know-how, specifiche tecniche e segreti commerciali, dati e informazioni in qualsiasi modo registrati o relativi a tali diritti (collettivamente "DPI") sono di totale ed esclusiva titolarità del Venditore e che la loro comunicazione o il loro utilizzo nell'ambito della vendita o del servizio di un Prodotto non dà luogo ad alcun diritto o pretesa in relazione ad essi da parte dell'Acquirente, anche successivamente alla cessazione di ogni rapporto commerciale tra le Parti.
- 7.2. L'Acquirente si impegna a non compiere attività incompatibili con la proprietà del Venditore dei DPI, ivi compresi, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alterazioni e modifiche non autorizzate dei Prodotti.
- 7.3. L'Acquirente si asterrà dall'utilizzare e registrare marchi simili e/o confondibili con i DPI; e utilizzerà i DPI del Venditore solo in conformità con le istruzioni del Venditore per gli scopi stabiliti nelle presenti Condizioni.
- 7.4. I marchi del Venditore potranno essere utilizzati direttamente dall'Acquirente anche per scopi pubblicitari, ma, in ogni caso, solo previa autorizzazione scritta da parte del Venditore.
- 7.5. Previo specifico accordo scritto, l'Acquirente potrà utilizzare alcuni DPI del Venditore esclusivamente in conformità con il Regolamento d'Uso dei Marchi e dei Nomi a Dominio di titolarità di Gruppo Piazzetta S.p.A., al fine di promuovere i Prodotti e la loro rivendita, anche tramite l'organizzazione di mostre e allestimenti. L'utilizzo dei Prodotti o dei DPI di Gruppo Piazzetta S.p.A. per finalità promozionali e per allestimento è a cura e onere dell'Acquirente, che si impegna a tenere indenne il Venditore da qualsivoglia danno ai Prodotti, cose o persone, nonché da ogni reclamo di terzi.

8. DIVIETO DI RIVENDITA A SOGGETTI SANZIONATI

- 8.1. L'Acquirente non potrà, direttamente o indirettamente, rivendere, distribuire, trasferire o altrimenti disporre dei Prodotti o di uno qualsiasi dei loro componenti o parti di ricambio verso qualsiasi soggetto colpito da sanzioni internazionali o operante in un paese inserito nella lista nera delle autorità internazionali competenti.
- 8.2. L'Acquirente si impegna a esercitare un controllo ragionevole per garantire che qualsiasi potenziale acquirente o destinatario dei Prodotti o componenti o pezzi di ricambio non sia soggetto a sanzioni internazionali o non si trovi in un paese inserito nella lista nera. L'Acquirente adotterà tutte le misure necessarie per verificare lo stato di conformità dei potenziali acquirenti o destinatari prima di intraprendere qualsiasi attività di rivendita e informerà prontamente il Venditore in caso di ordini sospetti.

9. RINUNCIA A INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

- 9.1 Nel caso di ordini ripetuti nel tempo, l'Acquirente dichiara di rinunciare espressamente, ora per allora, a qualsiasi diritto o pretesa di natura risarcitoria, indennitaria o compensativa, a qualsiasi titolo, compreso l'avviamento commerciale, derivanti dalla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di acquisto o fornitura dei Prodotti.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

- 10.1 La legge italiana regolerà le Condizioni e qualsiasi Contratto, accordo o controversia derivante o collegato. Il Tribunale di Treviso (Italia) è l'unico foro competente per qualsiasi controversia tra le Parti in merito alla stipula delle Condizioni, al Contratto, alle sue clausole, alla loro interpretazione, esecuzione o risoluzione, e a qualsiasi contratto, accordo o controversia derivante o collegato, con espressa esclusione di ogni altro foro potenzialmente competente.
- 10.2 Il solo Venditore avrà anche il diritto di agire presso il foro del luogo in cui si trova l'Acquirente o in cui i Prodotti sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.

11. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/ 2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati - GDPR"), il Venditore e l'Acquirente dichiarano di essersi reciprocamente informati in merito a: l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento; la base giuridica, le finalità e le modalità di trattamento dei rispettivi dati; comunicazione e diffusione dei dati personali a terzi; il periodo di conservazione dei dati; natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere o a comunicarli; i diritti dell'Interessato ed in particolare il diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano e/o di ottenere la cancellazione, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione degli stessi. Con la sottoscrizione delle Condizioni le parti formulano reciprocamente il proprio consenso, ove necessario ai sensi all'art. 7 del Regolamento UE n. 679/ 2016, al trattamento dei propri dati nei predetti termini e limiti. L'Acquirente dà anche atto di aver preso piena visione dell'informativa di cui sopra.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Tutto il materiale è imballato su bancale a perdere. Ai prezzi indicativi va aggiunta l'I.V.A. in vigore salvo variazioni. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune, senza preavviso alcuno.

NOTE

