

Thermo SOLUTIONS

Le stufe a pellet Thermo integrano o sostituiscono la caldaia dell'impianto tradizionale, riqualificandolo e rendendolo più economico, grazie all'utilizzo di un combustibile a biomassa. Possono produrre anche acqua calda ad uso sanitario.

NL De Thermo pelletkachels completeren of vervangen de ketel van een traditionele installatie, waardoor deze beter en zuiniger wordt dankzij het gebruik van biomassa-brandstof. Kunnen ook warm sanitair water produceren.

EN Pellet thermo-stoves integrate or replace the traditional boiler systems, upgrading the latter and making them more financially convenient thanks to the use of biomass fuel. They can also produce domestic hot water.

DE Thermo-Pelletöfen ergänzen oder ersetzen den Heizkessel einer herkömmlichen Heizungsanlage mit Brauchwasserbereitung und modernisieren diese durch einen sauberen, modernen Biomasse-Brennstoff.

FR Les Thermo-poèles à pellet intègrent ou remplacent la chaudière de l'installation traditionnelle qu'ils recalifient et rendent plus économique, grâce à l'utilisation d'un combustible à biomasse. Ils peuvent aussi produire de l'eau chaude sanitaire.

ES Las estufas de pellets Thermo integran o sustituyen la caldera de la instalación tradicional, recalificándola y haciéndola más económica, gracias al uso de un combustible de biomasa. Pueden producir también agua caliente para uso sanitario.




Per riscaldare i radiatori.

EN For heating radiators.
FR Pour chauffer les radiateurs.
NL Voor verwarming van radiatoren.
DE Zur Beheizung von Heizkörpern.
ES Para calentar los radiadores.



Per il riscaldamento a pavimento.

EN For underfloor heating.
FR Pour le chauffage au sol.
NL Voor vloerverwarming.
DE Zur Fußboden-Beheizung.
ES Para la calefacción de suelo.



Per riscaldare l'acqua ad uso sanitario.

EN For heating domestic water.
FR Pour chauffer l'eau sanitaire.
NL Voor verwarming van sanitair water.
DE Zur Brauchwasserbereitung.
ES Para calentar agua para uso sanitario.

Integrabili con il solare termico.

EN Can be integrated with solar heating systems.
FR Intégrables avec le solaire thermique.
NL Combineerbaar met zonnepanelen.
DE Zur Kombination mit einer Solaranlage.
ES Integrables con sistema solar térmico.

Caratteristiche

HIGH EFFICIENCY



La particolare costruzione delle stufe Thermo a Pellet, grazie ad accorgimenti tecnici e all'impiego di materiali altamente performanti, garantisce una elevata efficienza di funzionamento.

EN High efficiency

Pellet thermo-stoves are built for high operating efficiency, thanks to special technical devices and the use of high-performance materials.

FR Haut rendement

La fabrication particulière des Thermo-poêles à pellet, grâce à l'utilisation de moyens techniques et de matériaux hautement performants, assure une efficacité de fonctionnement élevée.

NL Hoge efficiëntie

De bijzondere constructie van de Thermo pelletkachels garandeert een zeer efficiënte werking dankzij het speciale technische ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen.

DE Hohe Effizienz

Die besondere Struktur der Thermo-Pelletöfen gewährleistet dank entsprechender technischer Maßnahmen und hochleistungsfähiger Materialien eine hohe Betriebseffizienz.

ES Alta eficiencia

La particular construcción de las estufas Thermo de pellets, gracias a recursos técnicos y al empleo de materiales de altas prestaciones, garantiza una elevada eficiencia de funcionamiento.



EASY CLEANING



Un semplice gesto quotidiano consente di garantire sempre un ottimo rendimento, favorendo un minor consumo. Ciclicamente il bracciere viene automaticamente liberato da possibili ostruzioni.

EN Easy cleaning

A straightforward daily gesture allows for guaranteeing constantly efficient operation, favouring lower consumption. The brazier is cyclically cleared from possible obstructions.

FR Nettoyage simplifié

Un simple geste quotidien permet d'assurer un excellent rendement, tout en favorisant une consommation moindre. Le brasero est débarrassé de façon cyclique de tout risque d'engorgement.

NL Eenvoudige reiniging

Een eenvoudige dagelijkse handeling garandeert constant een optimaal rendement bij een minimaal verbruik. De brandkorf wordt regelmatig automatisch vrijgemaakt van mogelijke verstoppingen.

DE Einfache Reinigung

Eine einfache, täglich durchgeführte Kontrolle garantiert fortwährend beste Leistungen und wenig Verbrauch. Der Brenntopf wird regelmäßig und automatisch von möglichen Verschmutzungen gereinigt.

ES Limpieza fácil

Un simple gesto cotidiano permite garantizar siempre un excelente rendimiento, favoreciendo un menor consumo. Ciclicamente el brasero elimina de manera automática cualquier posible obstrucción.



EASY TO INSTALL



Pensate per una facile integrazione con diverse tipologie di impianti idraulici esistenti, sono dotate di elettronica e predisposizioni in grado di far fronte a qualsiasi necessità di gestione.

EN Straightforward installation

Designed for being easily combined with different types of plumbing systems, they feature an electronic system and devices capable of tackling any management need.

FR Simplicité d'installation

Conçus pour une intégration facile dans plusieurs types d'installations hydrauliques existantes, ils sont dotés d'électronique et dispositifs pour faire face à tout besoin de gestion.

NL Simpele installatie

Ontworpen voor een eenvoudige combinatie met verschillende typen bestaande hydraulische installaties. Uitgerust met elektronisch systeem en voorbereiding voor elk type beheer.

DE Einfache Installation

Als einfache Integration in verschiedene Arten bestehender Hydraulikanlagen gedacht und mit elektronischer Regelung ausgestattet, die alle Bedienungsanforderungen erfüllt.

ES Instalación sencilla

Pensadas para una fácil integración con diferentes tipos de instalaciones hidráulicas existentes, están dotadas de electrónica y de características aptas para cualquier necesidad de gestión.



MAXIMUM IN SAFETY



I parametri di funzionamento della stufa sono costantemente monitorati dall'elettronica che la gestisce. Vengono verificati anche tutti i valori dell'impianto e del circuito idraulico.

EN Maximum safety

The stove's operating parameters are constantly monitored by the electronic control system. All system and hydraulic circuit parameters are also checked.

FR Sécurité maximale

Les paramètres de fonctionnement du poêle sont constamment surveillés par l'électronique qui le gère. Toutes les valeurs de l'installation et du circuit hydraulique sont vérifiées elles aussi.

NL Maximale veiligheid

De werkingsparameters van de kachel worden continu bewaakt door het elektronische systeem. Ook worden alle waarden van de installatie en het hydraulische circuit gecontroleerd.

DE Maximale Sicherheit

Die Betriebsparameter des Ofens werden konstant von der Elektronik überwacht und von dieser gesteuert. Zudem werden alle Werte der Anlage und des Wasserkreislaufs geprüft.

ES Máxima seguridad

Los parámetros de funcionamiento de la estufa son constantemente monitorizados por la electrónica que la gestiona. También se verifican los valores de la instalación y del circuito hidráulico.




Pulizia degli scambiatori.

EN Heat exchanger cleaning.
 FR Nettoyage des échangeurs.
 NL Reiniging van de warmtewisselaars.
 DE Reinigung des Wärmetauschers.
 ES Limpieza de los intercambiadores.

Elevata autonomia.

EN Elevated autonomy.
 FR Haute autonomie.
 NL Hoge autonomie.
 DE Hohe Betriebs-Autonomie.
 ES Elevada autonomía.



Piacevole visione del fuoco.

EN Pleasant view of the fire.
 FR Agréable vision du feu.
 NL Aangenaam zicht op het vuur.
 DE Angenehme Sicht auf das Feuer.
 ES Agradable vista del fuego.

Installazione a filo muro.

EN Installation flush with the wall.
 FR Installation contre un mur.
 NL Installatie tegen de muur.
 DE Wandbündige Aufstellung.
 ES Instalación a ras de pared.



PIAZZETTA

Pellet Thermo

P985 TH



Design estremamente compatto di soli 32 cm per questa stufa Thermo a pellet. Rivestita con un pannello frontale in Maiolica di grandi dimensioni, Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Piano superiore in Maiolica, rolling top per un facile caricamento del combustibile. Ideale anche per installazioni in corridoi.

EN Extremely compact design measuring a mere 32 cm for this pellet thermo-stove. Lined with a large Majolica panel on the front, available in the Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava and Terra Oriente finishes. Majolica rolling top for easy fuel loading. Ideal for installation also in corridors.

FR Design extrêmement compact d'à peine 32 cm pour ce thermo-poêle à pellet. Revêtu en façade d'un panneau en Faïence de grandes dimensions, Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Plateau supérieur en Faïence, rolling top pour un chargement plus facile du combustible. Idéal pour installation dans des couloirs.

NL Deze Thermo pelletkachel heeft een zeer compact design van slechts 32 cm. Bekleed met groot voorpaneel van Majolica in de kleuren Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Bovenblad van majolica, rolling top voor makkelijk vullen met pellets. Ideaal voor installatie in gangen.

DE Extrem kompaktes Design von nur 32 cm bei diesem Thermo-Pelletofen. Verkleidung mit einer großformatigen Majolika-Kachel an der Vorderseite in Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Obere Abdeckplatte aus Majolika, Rolling-Top zur leichten Befüllung mit Brennstoff. Ideal auch zur Aufstellung in Korridoren.

ES Estufa Thermo de pellets de diseño extremadamente compacto de sólo 32 cm. Revestida con un panel frontal de Mayólica de gran tamaño, en Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Tapa superior de Mayólica, rolling top para una carga fácil del combustible. Ideal para instalar en pasillos.

kW 10,4 - 13,8 – cm 99 x 32 x 118

→ Specifications and colours P.202





PIAZZETTA

Pellet Thermo

P185 TH



P185 TH Bianco

Stufa Thermo a pellet con rivestimento in acciaio verniciato e piano superiore in Maiolica. Disponibile nei colori Bianco, Bordeaux, Grigio. Campione di compattezza, con soli 30 cm di spessore dalla parete. Design lineare, sobrio e moderno, sa inserirsi facilmente in ambiente, offrendo alla vista il piacere del fuoco.

FR Thermo-poêle à pellet avec habillage en acier peint et plateau supérieur en Faïence. Disponible en Bianco, Bordeaux, Grigio. Le champion des dimensions compactes, avec une profondeur de 30 cm. Design linéaire, sobre et moderne pour s'insérer facilement dans tout intérieur et offrir tout le plaisir de la vision du feu.

DE Thermo-Pelletofen mit Verkleidung aus lackiertem Stahl und oberer Abdeckplatte aus Majolika. Erhältlich in den Farben Bianco, Bordeaux, Grigio. Äußerst kompaktes Modell mit nur 30 cm Platzbedarf vor der Wand. Lineares, nüchternes und modernes Design, das praktisch in jedes Ambiente passt und die heimelige Wärme des Feuers vermittelt.

kW 10,4 - 13,8 – cm 100 x 30 x 118

→ Specifications and colours P.199



P185 TH Grigio

EN Pellet thermo-stove with steel cladding and Majolica top. Available in the colours Bianco, Bordeaux, and Grigio. Highly compact, it protrudes merely 30 cm from the wall. Featuring a linear, sober and modern design, it blends in easily with the setting, offering a pleasant view of the fire.

NL Thermo pelletkachel met bekleding van gelakt staal en bovenzijde van Majolica. Verkrijgbaar in de kleuren Bianco, Bordeaux, Grigio. Kampioen in compactheid, slechts 30 cm breed vanaf de muur. Met zijn lineaire, sobere en moderne design past hij in elk interieur.

ES Estufa Thermo de pellets con revestimiento de acero pintado y tapa superior de Mayólica. Disponible en los colores Bianco, Bordeaux, Grigio. Compacta, sobresale apenas 30 cm de la pared. Diseño lineal, sobrio y moderno, se adapta fácilmente al ambiente, ofreciendo a la vista el placer del fuego.



PIAZZETTA

Pellet Thermo

P963 C TH



P963 C TH Bordeaux

Stufa Thermo a pellet rivestita in Maiolica nei colori Bianco Meringa, Bordeaux, Giallo Acceso, Grigio Cerato, Verde Mirto, Terra Oriente, con Rolling Top per facilitarne il caricamento. Design classico, facilmente programmabile nel suo funzionamento, da telecomando. Viene fornita di serie, come tutte le stufe della gamma thermo, di aspiracenere.

FR Thermo-poêle à pellet avec habillage en Faïence Bianco Meringa, Bordeaux, Giallo Acceso, Grigio Cerato, Verde Mirto, Terra Oriente, avec Rolling Top pour simplifier le chargement. Design classique, fonctionnement facilement programmable, par télé-commande, il est équipé de série, comme tous les autres poêles de la gamme Thermo, d'un aspirateur de cendres.

DE Thermo-Pelletofen mit Majolika-Verkleidung in den Farben Bianco Meringa, Bordeaux, Giallo Acceso, Grigio Cerato, Verde Mirto, Terra Oriente, mit Rolling-Top zur leichten Befüllung mit Brennstoff. Klassisches Design, einfache Programmierung über eine Fernbedienung und serienmäßige Ausstattung mit Aschesauger wie bei allen Öfen dieser Baureihe.

EN Pellet thermo-stove dressed in Majolica, in the colours Bianco Meringa, Bordeaux, Giallo Acceso, Grigio Cerato, Verde Mirto and Terra Oriente, with rolling top for easy loading. Classic design, easily programmable for operation via remote control, it includes an ash vacuum cleaner as a standard feature, like all thermo range stoves.

NL Thermo pelletkachel bekleed met Majolica in de kleuren Bianco Meringa, Bordeaux, Giallo Acceso, Grigio Cerato, Verde Mirto, Terra Oriente, met rolling top voor makkelijk vullen. Klassiek design, makkelijk te programmeren met de afstandsbediening. Zoals alle thermo pelletkachels standaard geleverd met aszuiger.

ES Estufa thermo de pellet revestida en Mayólica en los colores Bianco Meringa, Bordeaux, Giallo Acceso, Grigio Cerato, Verde Mirto, Terra Oriente, con Top enrollable para facilitar la carga. Diseño clásico, fácilmente programable en su funcionamiento, mediante mando a distancia. Se suministra de serie con aspirador de cenizas.

kW 12,5 – cm 65 x 54 x 117

→ Specifications and colours P.201



P963 C TH Bianco Meringa



PIAZZETTA

Pellet Thermo

P963 TH



P963 TH Grigio Cerato

Stufa Thermo a pellet rivestita in Maiolica nei colori Bianco Grigio, Bordeaux, Nero Opaco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Piano superiore con rolling top per un facile caricamento. Sa distinguersi con discrezione per originalità, diventando una valida scelta per riscaldare il circuito thermo.

FR Thermo-poêle à pellet avec habillage en Faïence Bianco Grigio, Bordeaux, Nero Opaco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Plateau supérieur avec rolling top pour simplifier le chargement. Il se distingue par son originalité tout en restant discret et s'avère un choix parfait pour chauffer le circuit Thermo.

DE Thermo-Pelletofen mit Majolika-Verkleidung in den Farben Bianco Grigio, Bordeaux, Nero Opaco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Obere Abdeckplatte mit Rolling-Top zur leichten Befüllung. Das Modell zeichnet sich durch diskretes Auftreten und Originalität aus. Auch zur Beheizung des Thermo-Wasserkreislaufs geeignet.

kW 12,5 – cm 57 x 53 x 118

→ Specifications and colours P.200



P963 TH Nero Opaco

EN Pellet thermo-stove dressed in Majolica, in the colours Bianco Grigio, Bordeaux, Nero Opaco, Grigio Cerato, Rosso Lava and Terra Oriente. Rolling top for easy loading. It reveals a discreet distinctive originality, making it a viable choice for heating the domestic water circuit.

NL Thermo pelletkachel bekleed met Majolica in de kleuren Bianco Grigio, Bordeaux, Nero Opaco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Bovenblad met rolling top voor makkelijk vullen. Onderscheidt zich door zijn discrete en originele uitstraling. Een goede keus voor verwarming van het thermocircuit.

ES Estufa Thermo de pellets revestida de Mayólica en los colores Bianco Grigio, Bordeaux, Nero Opaco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Tapa superior con rolling top para una carga fácil. Se distingue con discreción por su originalidad, convirtiéndose en una válida alternativa para calentar el circuito termosanitario.



PIAZZETTA

Pellet Thermo

P963 D TH



Stufa Thermo a pellet rivestita in Maiolica nei colori Bianco Antico, Ardesia, Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Terra Cotta. Piano superiore con rolling top per un facile caricamento. Design rigoroso e preziosità della lavorazione. Facilità di gestione e semplice manutenzione. Come tutta la gamma è dotata dell'esclusivo sistema di pulizia ciclica del braciere.

FR Thermo-poêle à pellet avec habillage en Faïence Bianco Antico, Ardesia, Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Terra Cotta. Plateau supérieur avec rolling top pour un chargement facile. Design rigoureux et travail raffiné. Facilité de gestion et simplicité d'entretien. Équipé du système exclusif de nettoyage cyclique du brasero.

DE Thermo-Pelletofen mit Majolika-Verkleidung in den Farben Bianco Antico, Ardesia, Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Terra Cotta. Obere Abdeckplatte mit Rolling-Top zur leichten Befüllung. Klares Design, hochwertige Verarbeitung, leichte Bedienung und einfache Wartung. Exklusive, zyklische Reinigung des Brenntopfs wie bei allen Modellen dieser Baureihe.

kW 12,5 – cm 57 x 52 x 117

→ Specifications and colours P.201



EN Pellet thermo-stove dressed in Majolica in the colours Bianco Antico, Ardesia, Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Terra Cotta. Rolling top for easy loading. Rigorous design and finely worked details. Easy to manage and to maintain. Like all products of the range, it is equipped with the exclusive system that cyclically cleans the brazier.

NL Thermo pelletkachel bekleed met Majolica in de kleuren Bianco Antico, Ardesia, Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Terra Cotta. Bovenblad met rolling top voor makkelijk vullen. Robuust design met verfijnde afwerking. Makkelijk te bedienen en onderhouden. Zoals de hele serie voorzien van het exclusieve cyclisch reinigingssysteem van de brandkorf.

ES Estufa Thermo de pellets revestida de Mayólica en Bianco Antico, Ardesia, Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Terra Cotta. Tapa superior con rolling top para una carga fácil. Diseño riguroso y elaboración de calidad. Facilidad de gestión y mantenimiento sencillo. Como toda la gama, está dotada del exclusivo sistema de limpieza cíclica del brasero.



PIAZZETTA

Pellet Thermo

P963 M TH



Stufa Thermo a pellet rivestita in Maiolica nei colori Bianco Grigio, Nero Opaco, Rosso Lava, Ollare. Piano superiore con rolling top per un facile caricamento. Design classico ed elegante. Come tutte le stufe della gamma thermo può essere collegata ad un termostato esterno per la gestione della temperatura.

FR Thermo-poêle à pellet avec habillage en Faïence dans les coloris Bianco Grigio, Nero Opaco, Rosso Lava, Ollare. Plateau supérieur avec rolling top pour un chargement plus facile. Design classique et élégant. Comme tous les poêles de la gamme Thermo, il peut être raccordé à un thermostat extérieur pour la gestion de la température.

DE Thermo-Pelletofen mit Majolika-Verkleidung in den Farben Bianco Grigio, Nero Opaco, Rosso Lava, Ollare. Obere Abdeckplatte mit Rolling-Top zur leichten Befüllung. Klassisches und elegantes Design. Wie bei allen Öfen der Thermo-Baureihe ist für die Temperaturreinstellung der Anschluss an ein externes Thermostat möglich.

EN Pellet thermo-stove dressed in Majolica, available in the colours Bianco Grigio, Nero Opaco, Rosso Lava and Ollare. Rolling top for easy loading. Classic and elegant design. Like all stoves of the thermo range, it can be connected to an external thermostat to control the temperature.

NL Thermo pelletkachel bekleed met Majolica, in de kleuren Bianco Grigio, Nero Opaco, Rosso Lava, Ollare. Bovenblad met rolling top voor makkelijk vullen. Klassiek en elegant design. Zoals alle kachels van deze serie kan hij worden aangesloten op een externe thermostaat voor regeling van de temperatuur.

ES Estufa Thermo de pellets revestida de Mayólica, en los colores Bianco Grigio, Nero Opaco, Rosso Lava, Ollare. Tapa superior con rolling top para una carga fácil. Diseño clásico y elegante. Como todas las estufas Thermo, se puede conectar a un termostato externo para la gestión de la temperatura.

kW 12,5 – cm 57 x 53 x 118

→ Specifications and colours P.201





PIAZZETTA

Pellet Thermo

P163 TH



P163 TH Bianco

Stufa Thermo a pellet con rivestimento in acciaio verniciato e piano superiore in ghisa. Disponibile nei colori Bianco, Bordeaux, Grigio. Un prodotto ricco di tutte le funzionalità necessarie che boda al sodo. Comandi semplificati con un pannello digitale posto sul piano superiore.

EN Pellet thermo-stove with coated steel cladding and cast iron top. Available in the colours Bianco, Bordeaux and Grigio. A no-frills product packed with all the essential functions. Simplified controls with a digital panel located on the top.

FR Thermo-poêle à pellet avec habillage en acier peint et plateau supérieur en fonte. Disponible dans les coloris Bianco, Bordeaux, Grigio. Un produit équipé de toutes les fonctions nécessaires qui va droit au but. Un panneau numérique placé sur le plateau supérieur avec des commandes simplifiées.

NL Thermo pelletkachel met bekleding van gelakt staal en bovenzijde van gietijzer. Verkrijgbaar in de kleuren Bianco, Bordeaux, Grigio. Een product met alle functionaliteiten die u nodig heeft. Eenvoudig te bedienen met een digitaal paneel op de bovenkant.

DE Thermo-Pelletofen mit Verkleidung aus lackiertem Stahl und oberer Abdeckplatte aus Gusseisen. Erhältlich in den Farben Bianco, Bordeaux, Grigio. Praktisches Modell mit reichhaltiger Ausstattung und allen erforderlichen Funktionen. Vereinfachte Gerätesteuerung über digitale Bedientafel auf oberer Abdeckplatte.

ES Estufa Thermo de pellets con revestimiento de acero pintado y tapa superior de hierro fundido. Disponible en los colores Bianco, Bordeaux, Grigio. Un producto dotado de todas las funciones necesarias. Mandos simplificados con panel digital en la tapa superior.

kW 12,4 – cm 64 x 54 x 115

→ Specifications and colours P.199



P163 TH Bordeaux



PIAZZETTA

Pellet Thermo

P988 TH



P988 TH Canapa

**Stufa Thermo a pellet
completamente rivestita in
Maiolica nei colori Bianco,
Ardesia, Canapa, Grigio
Cerato, Rosso Lava, Terra
Oriente. Oltre a riscaldare
l'acqua dell'impianto
thermo, rilascia calore
in ambiente per
irraggiamento, facendo
apprezzare tutto il fascino
del fuoco. È dotata di serie
della massima tecnologia
garantendo le migliori
performance.**

FR Thermo-poêle à pellet avec habillage en Faïence en Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Il chauffe l'eau de l'installation thermo et cède la chaleur à la pièce par rayonnement tout en faisant apprécier la beauté du feu. Il est équipé de série d'une technologie de pointe assurant des performances optimales.

DE Thermo-Pelletofen, komplett mit Majolika verkleidet, in den Farben Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Neben der Wassererwärmung der Thermo-Anlage erfolgt die Abgabe von Strahlungswärme, um die heimelige Atmosphäre des Feuers zu genießen. Technologische Top-Ausstattung mit maximaler Performance.

kW 17,8 – cm 68 x 59 x 126

→ Specifications and colours P.202



P988 TH Bianco

EN Pellet thermo-stove entirely dressed in Majolica in the colours Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. In addition to the water heating system, it also heats the room via radiation, making the charm of fire all the more desirable. Optimal performance guaranteed by premium technology fitted as a standard feature.

NL Thermo pelletkachel bekleed met Majolica in de kleuren Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Naast het verwarmen van water in de thermo-installatie wordt ook stralingswarme aan de omgeving afgegeven, met de aangename charme van het vuur. Standaard uitgerust met moderne technologie voor de beste prestaties.

ES Estufa Thermo de pellets revestida de Mayólica en los colores Bianco, Ardesia, Canapa, Grigio Cerato, Rosso Lava, Terra Oriente. Además de calentar el agua del circuito termosanitario, emite calor al ambiente por irradiación, dejando apreciar todo el encanto del fuego. Dotada de serie con la mejor tecnología en garantía de las mejores prestaciones.



PIAZZETTA

Pellet Thermo



Stufa Thermo a pellet con possibilità di immettere aria calda in ambiente. Rivestimento in acciaio verniciato e piano superiore in Maiolica. Disponibile nei colori Bianco, Bordeaux, Grigio. È dotata di un pratico sistema di pulizia del fascio tubiero con elementi rotanti per mantenerla alla massima efficienza.

FR Thermo-poêle à pellet avec possibilité d'envoyer de l'air chaud dans la pièce. Habillage en acier peint et plateau supérieur en Faïence. Disponible dans les coloris Bianco, Bordeaux, Grigio. Il est équipé d'un système de nettoyage du conduits à éléments rotatifs pour un maximum de rendement.

DE Thermo-Pelletofen mit Möglichkeit der Warmluftzuführung in den Aufstellbereich. Verkleidung aus lackiertem Stahl und obere Abdeckplatte aus Majolika. Erhältlich in den Farben Bianco, Bordeaux, Grigio. Mit praktischem System zur Reinigung der Züge durch mit Drehspindeln, um stets maximale Effizienz zu gewährleisten.

kW 18,0 – cm 60 x 65 x 128

→ Specifications and colours P.199



EN Pellet thermo-stove that allows for hot air into the room. Coated steel cladding and Majolica top. Available in the colours Bianco, Bordeaux and Grigio. Equipped with a practical tube cleaning system which has rotating elements to keep it working efficiently.

NL Thermo pelletkachel met mogelijkheid van uitvoer van warme lucht in de ruimte. Bekleding van gelakt staal en bovenzijde van majolica. Verkrijgbaar in de kleuren Bianco, Bordeaux, Grigio. Voorzien van een praktisch leidingreinigingssysteem met draaiende elementen voor maximale efficiëntie.

ES Estufa Thermo de pellets con posibilidad de introducir aire caliente en el ambiente. Revestimiento de acero pintado y tapa superior de Mayólica. Disponible en Bianco, Bordeaux, Grigio. Dotada de un práctico sistema de limpieza del haz de tubos con elementos giratorios para mantener la máxima eficiencia.



PIAZZETTA

Pellet Thermo

P189 TH



Stufa Thermo a pellet con possibilità di immettere aria calda in ambiente. Rivestimento in acciaio verniciato e piano superiore in Maiolica. Disponibile nei colori Bianco, Bordeaux, Grigio. Anche per grandi ambienti. È disponibile una versione con sistema ACS per fornire acqua calda al circuito ad uso sanitario.

FR Thermo-poêle à pellet avec possibilité d'envoyer de l'air chaud dans la pièce. Habillage en acier peint et plateau supérieur en Faïence. Disponible dans les coloris Bianco, Bordeaux, Grigio. Pour de grandes pièces aussi. Disponibilité d'une version avec système ECS pour chauffer l'eau du circuit sanitaire.

DE Thermo-Pelletofen mit Möglichkeit der Warmluftzuführung in den Aufstellbereich. Verkleidung aus lackiertem Stahl und obere Abdeckplatte aus Majolika. Erhältlich in den Farben Bianco, Bordeaux, Grigio. Auch für große Räume geeignet. Ebenfalls in einer Version mit ACS-System zur Brauchwasserbereitung erhältlich.

kW 24,0 – cm 74 x 66 x 128

→ Specifications and colours P.200



EN Pellet thermo-stove that allows for hot air into the room. Coated steel cladding and Majolica top. Available in the colours Bianco, Bordeaux and Grigio. Suitable also for large environments. Also available in the version with DHW system to provide hot water to the domestic water circuit.

NL Thermo pelletkachel met mogelijkheid van uitvoer van warme lucht in de ruimte. Bekleding van gelakt staal en bovenzijde van majolica. Verkrijgbaar in de kleuren Bianco, Bordeaux, Grigio. Ook voor grote ruimtes. Verkrijgbaar met ACS-systeem voor levering van warm sanitair water.

ES Estufa Thermo de pellets con posibilidad de introducir aire caliente en el ambiente. Revestimiento de acero pintado y tapa superior de Mayólica. Disponible en Bianco, Bordeaux, Grigio. Incluso para ambientes grandes. Disponible versión con sistema ACS para suministrar agua caliente al circuito para uso sanitario.

Maiolica in oltre 40 tonalità, anche su richiesta

La lavorazione artigianale della Maiolica, effettuata nel nostro stabilimento interno, ci consente di offrire la più ampia scelta di colori per i rivestimenti delle nostre stufe. Ogni prodotto viene proposto nei suoi colori di serie, ma può essere richiesto anche nel colore che preferisci. Perché la nostra produzione è fatta di soli "pezzi unici". L'esperienza della lavorazione e la cura per i particolari ci contraddistinguono, l'originalità ci fa riconoscere.

NL Majolica in meer dan 40 kleuren, ook op aanvraag.

Door de ambachtelijke productie van majolica die binnen onze fabriek wordt uitgevoerd, kunnen wij de grootste keusze aan kleuren voor de bekledingen van onze kachels bieden. Elk product wordt aangeboden in de standaardkleuren, maar kan op verzoek ook worden geleverd in elke gewenste kleur. Want onze productie bestaat uitsluitend uit "unieke stukken". Wij onderscheiden ons door onze ervaring in de bewerking, de aandacht voor elk detail en onze originaliteit.

EN Majolica offered in over 40 shades, even on request.

The artisan processing of the Majolica, realized in-house at our plant, enables us to offer a broad assortment of colours for our stove claddings. Each product is proposed in its standard colours, but can be requested in preferential colours, because our production is made up of "single pieces". Processing expertise and finely worked details distinguish our products, making them unique.

DE Majolika in über 40 Farben, auch auf Anfrage.

Die handwerkliche Bearbeitung der Majolika erfolgt in unserer hauseigenen Manufaktur, wodurch wir ein umfassendes Farbspektrum für die Verkleidung unserer Öfen anbieten können. Jedes Produkt ist in den vorgesehenen serienmäßigen Farben erhältlich, kann aber auch als Sonderglasur bestellt werden, da unsere Produktion ausschließlich handgemachte Majolika fertigt. Erfahrung in der Bearbeitung, sorgfältige Auswahl der Komponenten und Originalität sind unsere Erkennungszeichen.

FR Faïence disponible dans plus de 40 teintes, sur demande aussi.

Le façonnage artisanal de la Faïence, effectué dans notre usine, nous permet d'offrir un très vaste choix de couleurs pour les habillages de nos poêles. Chaque produit est proposé dans ses coloris de série, mais il peut également être commandé dans le coloris que vous préférez. Car notre production compte uniquement des « pièces uniques ». Le savoir-faire et le soin des détails nous caractérisent, l'originalité fait qu'on nous reconnaît.

ES Mayólica en más de 40 colores, incluso bajo petición.

La elaboración artesanal de la Mayólica, efectuada internamente en fábrica, permite ofrecer la más amplia gama de colores para los revestimientos de nuestras estufas. Cada producto se propone en sus colores de serie, pero también se pueden pedir colores especiales. Porque nuestra producción se compone de "piezas únicas". Nos distinguen la experiencia de la elaboración, el cuidado de los detalles y la originalidad.





Bianco



Bianco
Meringa



Bianco
Antico



Bianco
Calce



Bianco
Grigio



Grigio
Cerato



Sahara



Beige
Sabbia




Kaki



Terra
Cotta



Ardesia



Nero
Opaco



Cipria




Canapa



Terra
Bruna



Marrone
Tennè



Bruno
Rame



Moka



Terra
Oriente



Giallo
Bruno



Giallo
Acceso



Rosso



Rosso
Lava



Bordeaux



Crema



Tè
Verde



Anice



Verde
Mirto



Verde



Blu
Verdemare



Ollare



Blu
Antico



Grigio
Ferro

Acciaio - Steel - Acier - Stahl - Staal



Bianco



Grigio



Rubino



Bordeaux



Nero
Opaco

Caratteristiche

EN Characteristics
FR Caractéristiques
NL Kenmerken
DE Eigenschaften
ES Características

 Calcolato in base alla potenza termica nominale e riferito ad ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m³.

EN Calculated on the basis of the rated heat output and referring to environments with a demand from 0.060 to 0.035 kW per m³.

FR Calculé en fonction de la puissance thermique nominale en référence à des pièces dont les besoins vont de 0,060 à 0,035 kW par m³.

NL Berekend op basis van het nominale thermisch vermogen en met betrekking tot ruimtes met een verwarmingsbehoefte van 0,060 tot 0,035 kW per m³.

DE Berechnet auf Grundlage der Nennwärmeleistung und bezogen auf Räume mit einem Bedarf von 0,060 bis 0,035 kW pro m³.

ES Calculado en función de la potencia térmica nominal y referido a ambientes con una demanda de 0,060 a 0,035 kW por m³.

| | | | |
|------|------|------|---|
| * | A | B | C |
| X cm | Y cm | Z cm | |

A = Ø Scarico Fumi
B = Uscita canalizzazione
C = Condotto aria comburente

A = Ø Flue outlet
B = Ducting outlet
C = Combustion air conduit

A = Ø Évacuation des fumées
B = Sortie canalisation
C = Conduit de l'air comburant

A = Ø Rookgasafvoer
B = Kanaliseringsuitgang
C = Leiding verbrandingslucht

A = Ø Rauchabzug
B = Auslass Kanalsystem
C = Verbrennungsluftführung

A = Ø Salida de humos
B = Salida canalización
C = Conducto aire de combustión

Prestige LINE

P943



 Type SP233-01

 kW Nom.
4,0 - 12,0

 % 90,7

 kg/h 0,9 - 2,7

 m³ 200 - 345

 Kg 20

 Kg 200

 cm (WxDxH) 57x58x133

 MULTIFUOCO DUCTING 16M

 NATURAL MODE

 RADIANT MAJOLICA

 DUAL POWER

 MAJOLICA

 ROLLING TOP

 REMOTE CONTROL LCD

 22° 18° MULTICOMFORT

 FUEL LEVEL SENSOR

 ENERGY SAVING

 20° 22° 18° 20° PROGRAMMING

 AUTOMATIC CLEANING

 ADJUSTABLE AIR FLOW

 HUMIDIFIER

 ASH TRAY

 VACUUM



P943

Hermetic

 Type SP232-01

 kW Nom.
4,1 - 11,0

 % 92,0

 kg/h 0,9 - 2,4

 m³ 185 - 315

 Kg 20

 Kg 202

 cm (WxDxH) 57x58x133



 MULTIFUOCO DUCTING 16M

 NATURAL MODE

 RADIANT MAJOLICA

 DUAL POWER

 MAJOLICA

 ROLLING TOP

 REMOTE CONTROL LCD

 22° 18° MULTICOMFORT

 HERMETIC

 FUEL LEVEL SENSOR

 20° 22° 18° 20° PROGRAMMING

 AUTOMATIC CLEANING

 ADJUSTABLE AIR FLOW

 HUMIDIFIER

 ASH TRAY

 VACUUM




 OPTIONAL:
EXTERNAL AIR KIT

 SMS - APP

 OPTIONAL:
ASH TRAY

 VACUUM

 SMS - APP



Model: P943


COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES



Bianco Meringa



Bordeaux



Terra Oriente




Verde Mirto



Blu Verdemare




Canapa



Model: P943-S


COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES



Bianco Meringa



Bordeaux



Terra Oriente



Verde Mirto



Blu Verdemare



Canapa

Prestige LINE

P943 M



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type SP233-01

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
4,0 - 12,0

THERMAL
EFFICIENCY

%
90,7

CONSUMPTION

kg/h
0,9 - 2,7

HEATING
CAPACITY

m³
200 - 345

HOPPER
CAPACITY

Kg
20

WEIGHT

kg
200

DIMENSIONS

cm (WxDxH)
54x57x132

MULTIFUOCO
DUCTING 18M

NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

DUAL POWER

MAJOLICA

ROLLING TOP

REMOTE
CONTROL LCD

22°
18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20°
22°
18°
20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW

HUMIDIFIER



ASH TRAY

VACUUM

OPTIONAL:

EXTERNAL
AIR KIT

SMS - APP



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: P943 M

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco Grigio Cerato Rosso Lava Nero Opaco Kaki Terra Cotta

P943 M
Hermetic



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type SP232-01

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
4,1 - 11,0

THERMAL
EFFICIENCY

%
92,0

CONSUMPTION

kg/h
0,9 - 2,4

HEATING
CAPACITY

m³
185 - 315

HOPPER
CAPACITY

Kg
20

WEIGHT

kg
202

DIMENSIONS

cm (WxDxH)
54x57x132

MULTIFUOCO
DUCTING 18M

NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

DUAL POWER

MAJOLICA

ROLLING TOP

REMOTE
CONTROL LCD

22°
18°
MULTICOMFORT

HERMETIC

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20°
22°
18°
20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW

HUMIDIFIER



ASH TRAY

ASH TRAY

VACUUM

OPTIONAL:

SMS - APP



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: P943-S M

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco Grigio Cerato Rosso Lava Nero Opaco Kaki Terra Cotta

P980



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type SP233-01

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
4,0 - 12,0

THERMAL
EFFICIENCY

%
90,7

CONSUMPTION

kg/h
0,9 - 2,7

HEATING
CAPACITY

m³
200 - 345

HOPPER
CAPACITY

Kg
20

WEIGHT

kg
205

DIMENSIONS

cm (WxDxH)
55x50x132

MULTIFUOCO
DUCTING 18M

NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

DUAL POWER

MAJOLICA

ROLLING TOP

REMOTE
CONTROL LCD

22°
18°
MULTICOMFORT

HERMETIC

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20°
22°
18°
20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW

HUMIDIFIER

ASH TRAY

WALL
ATTACHED



FLUE SIDE

VACUUM

OPTIONAL:

EXTERNAL
AIR KIT


SMS - APP



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: P980

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES





Bianco Nero Opaco Rosso Lava Terra Cotta

Prestige LINE

P980
Hermetic



| | | | |
|--|---------------|--|-------------------------|
| | Type SP232-01 | | kW Nom. 4,1 - 11,0 |
| | % 92,0 | | kg/h 0,9 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 20 |
| | kg 207 | | cm (WxDxH) 55x50x132 |



Model: P980-S

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco
Nero
Opaco

Rosso
Lava


Terra
Cotta

Premium Plus LINE

P220 C




| | | | |
|--|---------------|--|-------------------------|
| | Type SP400-02 | | kW Nom. 3,3 - 8,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 18 |
| | kg 140 | | cm (WxDxH) 53x53x115 |



Model: P220 C

COLOURS



Bianco

Bianco
Grigio

Canapa

Verde
Mirto

Rosso
Lava


Nero
Opaco

Premium Plus LINE

P220 C TOP



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-01 | | kW Nom. 3,4 - 8,5 |
| | % 91,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 14 |
| | kg 143 | | cm (WxDxH) 53x53x115 |



Model: P220 C TOP


COLOURS



P220 C with base




| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-02 | | kW Nom. 3,3 - 8,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 18 |
| | kg 145 | | cm (WxDxH) 53x53x117 |



Model: P220 C W/B


COLOURS



P220 C TOP with base



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-01 | | kW Nom. 3,4 - 8,5 |
| | % 91,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 14 |
| | kg 148 | | cm (WxDxH) 53x53x117 |



Model: P220 C W/B TOP

COLOURS




Premium Plus LINE

P220 M




| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-02 | | kW Nom. 3,3 - 8,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 18 |
| | kg 150 | | cm (WxDxH) 53x55x117 |



Model: P220 M



COLOURS



P220 M TOP




| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-01 | | kW Nom. 3,4 - 8,5 |
| | % 91,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 14 |
| | kg 155 | | cm (WxDxH) 53x55x117 |



Model: P220 M TOP


COLOURS



P220 T




| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-02 | | kW Nom. 3,3 - 8,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 18 |
| | kg 143 | | cm (WxDxH) 56x58x117 |



Model: P220 T

COLOURS



Premium Plus LINE

P220 T TOP



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP400-01

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,4 - 8,5

%
91,3

Thermal
Efficiency

%
91,3

Consumption

kg/h
0,7 - 1,9

m³
145 - 245

Heating
Capacity

m³
145 - 245

Hopper
Capacity

kg
14

kg
146

Weight

kg
146

Dimensions

cm (WxDxH)
56x58x117

MULTIFUOCO
DUCTING

22°
MULTICOMFORT
PLUS

18°
NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

MAJOLICA

DOUBLE
DESIGN DOOR

HERMETIC

REBURN

TOP FLUE
OUTLET

ROLLING TOP

POS
PELLET QUALITY
SYSTEM

COMBUSTION
AIR SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

20° 22° 18° 20°
PROGRAMMING

FUEL LEVEL
SENSOR

APP-WI-FI
BLUETOOTH



WALL
ATTACHED

VACUUM

OPTIONAL:

REMOTE
CONTROL LCD

UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT



P220 T
frontal glass



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP400-02

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,3 - 8,5

%
90,3

Thermal
Efficiency

%
90,3

Consumption

kg/h
0,7 - 1,9

m³
145 - 245

Heating
Capacity

m³
145 - 245

Hopper
Capacity

kg
18

kg
142

Weight

kg
142

Dimensions

cm (WxDxH)
56x58x117

MULTIFUOCO
DUCTING

22°
MULTICOMFORT
PLUS

18°
NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

MAJOLICA

DOUBLE
DESIGN DOOR

HERMETIC

REBURN

TOP FLUE
OUTLET

ROLLING TOP

POS
PELLET QUALITY
SYSTEM

COMBUSTION
AIR SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

20° 22° 18° 20°
PROGRAMMING

FUEL LEVEL
SENSOR

APP-WI-FI
BLUETOOTH




WALL
ATTACHED

VACUUM

OPTIONAL:

REMOTE
CONTROL LCD

UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT



P220 T TOP
frontal glass



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP400-01

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,4 - 8,5

%
91,3

Thermal
Efficiency

%
91,3

Consumption

kg/h
0,7 - 1,9

m³
145 - 245

Heating
Capacity

m³
145 - 245

Hopper
Capacity

kg
14

kg
145

Weight

kg
145

Dimensions

cm (WxDxH)
56x58x117

MULTIFUOCO
DUCTING

22°
MULTICOMFORT
PLUS

18°
NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

MAJOLICA

DOUBLE
DESIGN DOOR

HERMETIC

REBURN

TOP FLUE
OUTLET

ROLLING TOP

POS
PELLET QUALITY
SYSTEM

COMBUSTION
AIR SYSTEM

AUTOMATIC
CLEANING

20° 22° 18° 20°
PROGRAMMING

FUEL LEVEL
SENSOR

APP-WI-FI
BLUETOOTH

WALL
ATTACHED

VACUUM

OPTIONAL:

REMOTE
CONTROL LCD

UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT

Model: P220 T TOP

COLOURS



Bianco
Calce

Bianco
Grigio

Nero
Opaco

Terra
Cotta

Marrone
Tennè

Rosso
Lava

Model: P220 T FR/G

COLOURS



Bianco
Calce

Bianco
Grigio

Nero
Opaco

Terra
Cotta

Marrone
Tennè

Rosso
Lava

Model: P220 T FR/G TOP

COLOURS



Bianco
Calce

Bianco
Grigio

Nero
Opaco

Terra
Cotta

Marrone
Tennè


Rosso
Lava

Premium Plus LINE

P230 C




| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-02 | | kW Nom. 3,9 - 11,0 |
| | % 90,7 | | kg/h 0,8 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 26 |
| | kg 187 | | cm (WxDxH) 58x57x130 |



Model: P230 C


COLOURS



P230 C TOP




| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-01 | | kW Nom. 4,1 - 11,0 |
| | % 91,8 | | kg/h 0,9 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 21 |
| | kg 191 | | cm (WxDxH) 58x57x130 |



Model: P230 C TOP



COLOURS



P230 C with base




| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-02 | | kW Nom. 3,9 - 11,0 |
| | % 90,7 | | kg/h 0,8 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 26 |
| | kg 193 | | cm (WxDxH) 59x57x133 |



Model: P230 C W/B

COLOURS



Premium Plus LINE

P230 C TOP
with base



Type SP410-01 kW Nom. 4,1 - 11,0



%

91,8

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kg/h

0,9 - 2,4



m³

185 - 315

Kg

HOPPER CAPACITY

kg

21



kg

197

Kg

WEIGHT


kg

59x57x133

DIMENSIONS




STANDARD ASH VACUUM CLEANER



Model: P230 C W/B TOP

COLOURS



Bianco

Bianco Grigio

Canapa

Verde Mirtto

Rosso Lava

Nero Opaco

P230 M



Type SP410-02 kW Nom. 3,9 - 11,0



%

90,7

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kg/h

0,8 - 2,4



m³

185 - 315

Kg

HOPPER CAPACITY

kg

26



kg

193


Kg

WEIGHT

kg

59x58x132

DIMENSIONS



STANDARD ASH VACUUM CLEANER



Model: P230 M

P230 M TOP



Type SP410-01 kW Nom. 4,1 - 11,0



%

91,8

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kg/h

0,9 - 2,4



m³

185 - 315

Kg

HOPPER CAPACITY

kg

21



kg

197

Kg


WEIGHT

kg

59x58x132



STANDARD ASH VACUUM CLEANER



Model: P230 M TOP

COLOURS



Bianco Calce

Bianco Grigio

Nero Opaco

Terra Cotta

Marrone Tennè


Rosso Lava

Premium Plus LINE

P230 T




| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-02 | | kW Nom. 3,9 - 11,0 |
| | % 90,7 | | kg/h 0,8 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 26 |
| | kg 186 | | cm (WxDxH) 61x61x132 |




P230 T TOP



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-01 | | kW Nom. 4,1 - 11,0 |
| | % 91,8 | | kg/h 0,9 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 21 |
| | kg 190 | | cm (WxDxH) 61x61x132 |




STANDARD ASH VACUUM CLEANER




P230 T
frontal glass



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-02 | | kW Nom. 3,9 - 11,0 |
| | % 90,7 | | kg/h 0,8 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 26 |
| | kg 184 | | cm (WxDxH) 61x61x132 |



OPTIONAL:
STANDARD ASH VACUUM CLEANER



COLOURS



Bianco Calce

Bianco Grigio

Nero Opaco

Terra Cotta

Marrone Tennè

Rosso Lava

COLOURS



Bianco Calce

Bianco Grigio

Nero Opaco

Terra Cotta

Marrone Tennè

Rosso Lava

Premium Plus LINE


P230 T TOP
frontal glass



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-01 | | kW Nom. 4,1 - 11,0 |
| | % 91,8 | | kg/h 0,9 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 21 |
| | kg 188 | | cm (WxDxH) 61x61x132 |



STANDARD ASH VACUUM CLEANER



Model: P230 T FR/G TOP

COLOURS



Bianco Calce Bianco Grigio Nero Opaco Terra Cotta Marrone Tennè Rosso Lava


P240



| | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|
| | Type SP400-01 | | kW Nom. 3,4 - 8,5 |
| | % 91,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 30 |
| | kg 220 | | cm (WxDxH) 130x45x113 |



STANDARD ASH VACUUM CLEANER



Model: P240

COLOURS





Bianco Calce Bianco Grigio Nero Opaco Terra Cotta Marrone Tennè Rosso Lava


P250



| | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|
| | Type SP410-01 | | kW Nom. 4,1 - 11,0 |
| | % 91,8 | | kg/h 0,9 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 30 |
| | kg 280 | | cm (WxDxH) 135x48x123 |




STANDARD ASH VACUUM CLEANER



Model: P250

COLOURS




Bianco Calce Bianco Grigio Nero Opaco Terra Cotta Marrone Tennè Rosso Lava

Premium LINE

P920 C



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-04 | | kW Nom. 3,3 - 8,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 18 |
| | kg 155 | | cm (WxDxH) 51x57x116 |



Model: P920 C


COLOURS



P920 C TOP



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-03 | | kW Nom. 3,4 - 8,5 |
| | % 91,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 14 |
| | kg 160 | | cm (WxDxH) 51x57x116 |



Model: P920 C TOP


COLOURS



P920 K



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-04 | | kW Nom. 3,3 - 8,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 18 |
| | kg 153 | | cm (WxDxH) 56x59x116 |



Model: P920 K

COLOURS




Premium LINE

P920 K TOP



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Type SP400-03 | | kW Nom. 3,4 - 8,5 |
| | % 91,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 14 |
| | kg 158 | | cm (WxDxH) 56x60x116 |
| | 22° / 18° | | NATURAL MODE |
| | MULTIFUOCO DUCTING | | MAJOLICA AND STEEL |
| | MULTICOMFORT PLUS | | NATURAL MODE |
| | RADIANT MAJOLICA | | MAJOLICA AND STEEL |
| | DOUBLE DESIGN DOOR | | RADIANT MAJOLICA |
| | HERMETIC | | MAJOLICA AND STEEL |
| | REBURN | | DOUBLE DESIGN DOOR |
| | AUTOMATIC CLEANING | | HERMETIC |
| | ASH BOX | | REBURN |
| | TOP FLUE OUTLET | | AUTOMATIC CLEANING |
| | COMBUSTION AIR SYSTEM | | ASH BOX |
| | Pellet Quality System | | Top Flue Outlet |
| | 20° / 22° / 18° / 20° Programming | | Combustion Air System |
| | Fuel Level Sensor | | Pellet Quality System |
| | APP-WI-FI BLUETOOTH | | 20° / 22° / 18° / 20° Programming |
| | WALL ATTACHED | | Fuel Level Sensor |
| | OPTIONAL: | | APP-WI-FI BLUETOOTH |
| | REMOTE CONTROL LCD | | WALL ATTACHED |
| | UPPER COAXIAL FLUE OUTLET KIT | | OPTIONAL: |
| | SIDE VENTILATION | | REMOTE CONTROL LCD |



Model: P920 K TOP

COLOURS




Bianco Bianco Grigio Nero Opaco Verde Mirto Rosso Lava

P920 M



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Type SP400-04 | | kW Nom. 3,3 - 8,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 18 |
| | kg 155 | | cm (WxDxH) 51x57x116 |
| | MULTIFUOCO DUCTING | | NATURAL MODE |
| | MULTICOMFORT PLUS | | RADIANT MAJOLICA |
| | NATURAL MODE | | MAJOLICA AND STEEL |
| | RADIANT MAJOLICA | | DOUBLE DESIGN DOOR |
| | MAJOLICA AND STEEL | | HERMETIC |
| | DOUBLE DESIGN DOOR | | REBURN |
| | HERMETIC | | AUTOMATIC CLEANING |
| | REBURN | | ASH BOX |
| | AUTOMATIC CLEANING | | TOP FLUE OUTLET |
| | ASH BOX | | COMBUSTION AIR SYSTEM |
| | Pellet Quality System | | Pellet Quality System |
| | 20° / 22° / 18° / 20° Programming | | 20° / 22° / 18° / 20° Programming |
| | Fuel Level Sensor | | Fuel Level Sensor |
| | APP-WI-FI BLUETOOTH | | APP-WI-FI BLUETOOTH |
| | WALL ATTACHED | | WALL ATTACHED |
| | OPTIONAL: | | OPTIONAL: |
| | REMOTE CONTROL LCD | | REMOTE CONTROL LCD |
| | UPPER COAXIAL FLUE OUTLET KIT | | UPPER COAXIAL FLUE OUTLET KIT |
| | SIDE VENTILATION | | SIDE VENTILATION |



Model: P920 M

COLOURS




Bianco Calce Bianco Grigio Nero Opaco Terra Cotta Rosso Lava

P920 M TOP



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Type SP400-03 | | kW Nom. 3,4 - 8,5 |
| | % 91,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 14 |
| | kg 160 | | cm (WxDxH) 51x57x116 |
| | MULTIFUOCO DUCTING | | NATURAL MODE |
| | MULTICOMFORT PLUS | | RADIANT MAJOLICA |
| | NATURAL MODE | | MAJOLICA AND STEEL |
| | RADIANT MAJOLICA | | DOUBLE DESIGN DOOR |
| | MAJOLICA AND STEEL | | HERMETIC |
| | DOUBLE DESIGN DOOR | | REBURN |
| | HERMETIC | | AUTOMATIC CLEANING |
| | REBURN | | ASH BOX |
| | AUTOMATIC CLEANING | | TOP FLUE OUTLET |
| | ASH BOX | | COMBUSTION AIR SYSTEM |
| | Pellet Quality System | | Pellet Quality System |
| | 20° / 22° / 18° / 20° Programming | | 20° / 22° / 18° / 20° Programming |
| | Fuel Level Sensor | | Fuel Level Sensor |
| | APP-WI-FI BLUETOOTH | | APP-WI-FI BLUETOOTH |
| | WALL ATTACHED | | WALL ATTACHED |
| | OPTIONAL: | | OPTIONAL: |
| | REMOTE CONTROL LCD | | REMOTE CONTROL LCD |
| | UPPER COAXIAL FLUE OUTLET KIT | | UPPER COAXIAL FLUE OUTLET KIT |
| | SIDE VENTILATION | | SIDE VENTILATION |



Model: P920 M TOP

COLOURS



Bianco Calce Bianco Grigio Nero Opaco Terra Cotta Rosso Lava


Premium LINE

P920 T



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-04 | | kW Nom. 3,3 - 8,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 18 |
| | kg 153 | | cm (WxDxH) 56x60x116 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | 22° | 18° | | | |
| MULTIFUOCO DUCTING | MULTICOMFORT PLUS | NATURAL MODE | RADIANT MAJOLICA | MAJOLICA AND STEEL | |
| | | | | | |
| DOUBLE DESIGN DOOR | HERMETIC | REBURN | AUTOMATIC CLEANING | ASH BOX | |
| | | | | | |
| REAR FLUE OUTLET | COMBUSTION AIR SYSTEM | PELLET QUALITY SYSTEM | 20° 22° 18° 20° PROGRAMMING | FUEL LEVEL SENSOR | |
| | | OPTIONAL: | | | |
| APP WI-FI BLUETOOTH | WALL ATTACHED | | REMOTE CONTROL LCD | SIDE VENTILATION | |



Model: P920 T


| COLOURS | | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | | | | |
| Bianco Calce | Bianco Grigio | Nero Opaco | Terra Cotta | Rosso Lava |

P920 T TOP



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP400-03 | | kW Nom. 3,4 - 8,5 |
| | % 91,3 | | kg/h 0,7 - 1,9 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 14 |
| | kg 158 | | cm (WxDxH) 56x60x116 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| | 22° | 18° | | | |
| MULTIFUOCO DUCTING | MULTICOMFORT PLUS | NATURAL MODE | RADIANT MAJOLICA | MAJOLICA AND STEEL | |
| | | | | | |
| DOUBLE DESIGN DOOR | HERMETIC | REBURN | AUTOMATIC CLEANING | ASH BOX | |
| | | | | | |
| TOP FLUE OUTLET | COMBUSTION AIR SYSTEM | PELLET QUALITY SYSTEM | 20° 22° 18° 20° PROGRAMMING | FUEL LEVEL SENSOR | |
| | | OPTIONAL: | | | |
| APP WI-FI BLUETOOTH | WALL ATTACHED | | REMOTE CONTROL LCD | UPPER COAXIAL FLUE OUTLET KIT | SIDE VENTILATION |



Model: P920 T TOP


| COLOURS | | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | | | | |
| Bianco Calce | Bianco Grigio | Nero Opaco | Terra Cotta | Rosso Lava |

P930 C



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-04 | | kW Nom. 3,9 - 11,0 |
| | % 90,7 | | kg/h 0,8 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 26 |
| | kg 190 | | cm (WxDxH) 55x60x127 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 22° | 18° | | | |
| MULTIFUOCO DUCTING | INDEPENDENT FANS | MULTICOMFORT PLUS | NATURAL MODE | RADIANT MAJOLICA | MAJOLICA AND STEEL |
| | | | | | |
| DOUBLE DESIGN DOOR | INDEPENDENT FANS | MULTICOMFORT PLUS | NATURAL MODE | RADIANT MAJOLICA | MAJOLICA AND STEEL |
| | | | | | |
| ASH BOX | REAR FLUE OUTLET | COMBUSTION AIR SYSTEM | PELLET QUALITY SYSTEM | 20° 22° 18° 20° PROGRAMMING | FUEL LEVEL SENSOR |
| | | | OPTIONAL: | | |
| FUEL LEVEL SENSOR | APP WI-FI BLUETOOTH | WALL ATTACHED | | REMOTE CONTROL LCD | SIDE VENTILATION |



Model: P930 C

| COLOURS | | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
| | | | | |
| Bianco Calce | Bianco Grigio | Nero Opaco | Terra Cotta | Rosso Lava |

Premium LINE

P930 C TOP



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP410-03

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
4,1 - 11,0

%
THERMAL
EFFICIENCY

91,8

kg/h

0,9 - 2,4
CONSUMPTION

m³
HEATING
CAPACITY

185 - 315

Kg

HOPPER
CAPACITY

kg

21

Kg
WEIGHT

195

cm (WxDxH)

55x60x127
DIMENSIONS

kg

195

MULTIFUOCO
DUCTING

INDEPENDENT
FANS

22°
18°

MULTICOMFORT
PLUS

NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

MAJOLICA
AND STEEL

DOUBLE
DESIGN DOOR

HERMETIC

REBURN

AUTOMATIC
CLEANING

ASH BOX

TOP FLUE
OUTLET

COMBUSTION
AIR SYSTEM

PELLET QUALITY
SYSTEM

20° 22° 18° 20°
PROGRAMMING


FUEL LEVEL
SENSOR

APP - WI-FI
BLUETOOTH

WALL ATTACHED

OPTIONAL:


REMOTE
CONTROL LCD
UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: P930 C TOP

COLOURS



Bianco

Bianco
Grigio

Nero
Opaco

Terra
Cotta

Rosso
Lava

P930 K



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP410-04

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,9 - 11,0

%
THERMAL
EFFICIENCY

90,7

kg/h

0,8 - 2,4
CONSUMPTION

m³
HEATING
CAPACITY

185 - 315

Kg

26
HOPPER
CAPACITY

Kg
WEIGHT

187

cm (WxDxH)

61x64x127
DIMENSIONS

MULTIFUOCO
DUCTING

INDEPENDENT
FANS

22°
18°

MULTICOMFORT
PLUS

NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

MAJOLICA
AND STEEL

DOUBLE
DESIGN DOOR

HERMETIC

REBURN

AUTOMATIC
CLEANING

ASH BOX

TOP FLUE
OUTLET

COMBUSTION
AIR SYSTEM

PELLET QUALITY
SYSTEM

20° 22° 18° 20°
PROGRAMMING

FUEL LEVEL
SENSOR

APP - WI-FI
BLUETOOTH

WALL ATTACHED

OPTIONAL:
REMOTE
CONTROL LCD
UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT

OPTIONAL:
REMOTE
CONTROL LCD
UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT

APP - WI-FI
BLUETOOTH

WALL ATTACHED


SIDE VENTILATION

FUEL LEVEL
SENSOR

APP - WI-FI
BLUETOOTH

WALL ATTACHED

OPTIONAL:
REMOTE
CONTROL LCD
UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: P930 K

COLOURS



Bianco

Bianco
Grigio

Nero
Opaco

Verde
Mirto

Rosso
Lava

P930 K TOP



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP410-03

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
4,1 - 11,0

%
THERMAL
EFFICIENCY

91,8

kg/h

0,9 - 2,4
CONSUMPTION

m³
HEATING
CAPACITY

185 - 315

Kg

21
HOPPER
CAPACITY

Kg
WEIGHT

192

cm (WxDxH)

61x64x127
DIMENSIONS

MULTIFUOCO
DUCTING

INDEPENDENT
FANS

22°
18°

MULTICOMFORT
PLUS

NATURAL
MODE

RADIANT
MAJOLICA

MAJOLICA
AND STEEL

DOUBLE
DESIGN DOOR

HERMETIC

REBURN

AUTOMATIC
CLEANING

ASH BOX

TOP FLUE
OUTLET

COMBUSTION
AIR SYSTEM

PELLET QUALITY
SYSTEM

20° 22° 18° 20°
PROGRAMMING

FUEL LEVEL
SENSOR

APP - WI-FI
BLUETOOTH

WALL ATTACHED

OPTIONAL:
REMOTE
CONTROL LCD
UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT

OPTIONAL:
REMOTE
CONTROL LCD
UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT

APP - WI-FI
BLUETOOTH

WALL ATTACHED

SIDE VENTILATION

OPTIONAL:
REMOTE
CONTROL LCD
UPPER COAXIAL
FLUE OUTLET KIT



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: P930 K TOP

COLOURS



Bianco

Bianco
Grigio

Nero
Opaco

Verde
Mirto


Rosso
Lava

Premium LINE

P930 M



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-04 | | kW Nom. 3,9 - 11,0 |
| | % 90,7 | | kg/h 0,8 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 26 |
| | kg 190 | | cm (WxDxH) 55x60x127 |




COLOURS



P930 M TOP



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-03 | | kW Nom. 4,1 - 11,0 |
| | % 91,8 | | kg/h 0,9 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 21 |
| | kg 195 | | cm (WxDxH) 55x60x127 |




COLOURS



P930 T



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP410-04 | | kW Nom. 3,9 - 11,0 |
| | % 90,7 | | kg/h 0,8 - 2,4 |
| | m³ 185 - 315 | | kg 26 |
| | kg 187 | | cm (WxDxH) 61x64x127 |




COLOURS



P930 T TOP



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| A+ ENERGY EFFIC. CLASS | Type SP410-03 | kW Nom. 4,1 - 11,0 |
| % 91,8 | kg/h 0,9 - 2,4 | |
| m³ 185 - 315 | Kg 21 | |
| Kg 192 | cm (WxDxH) 61x64x127 | |



COLOURS



Bianco Calce Bianco Grigio Nero Opaco Terra Cotta Rosso Lava


LINE



| | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| A+ ENERGY EFFIC. CLASS | Type SP131-01 | kW Nom. 3,5 - 9,2 |
| % 85,4 | kg/h 0,8 - 2,2 | |
| m³ 155 - 265 | Kg 18 | |
| Kg 150 | cm (WxDxH) 82x50x94 | |



OPTIONAL:



COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES




Bianco Antico Sahara Grigio Cerato Terra Cotta Rosso Lava Giallo Acceso


P934



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| A+ ENERGY EFFIC. CLASS | Type SP122-01 | kW Nom. 4,0 - 8,5 |
| % 87,5 | kg/h 0,9 - 2,0 | |
| m³ 145 - 245 | Kg 20 | |
| Kg 150 | cm (WxDxH) 90x32x112 | |



OPTIONAL:



COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES



Bianco Bianco Grigio Grigio Cerato Nero Opaco Rosso Lava Terra Cotta

Premium LINE


P936



| | | | |
|--|----------------|--|----------------------|
| | Type SP120-P10 | | kW Nom. 2,5 - 8,5 |
| | % 85,5 | | kg/h 0,6 - 2,0 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 20 |
| | kg 150 | | cm (WxDxH) 90x29x113 |



OPTIONAL:



Model: P936

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES




P937



| | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| | Type P90 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 30 |
| | kg 191 | | cm (WxDxH) 88x46x121 |



OPTIONAL:



Model: P937

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES




P939



| | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|
| | Type SP356-01 | | kW Nom. 4,1 - 10,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,9 - 2,4 |
| | m³ 175 - 300 | | kg 30 |
| | kg 210 | | cm (WxDxH) 105x34x127 |



OPTIONAL:



Model: P939

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES



Premium LINE

P944



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP131-01

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,5 - 9,2

%
THERMAL
EFFICIENCY

85,4

kg/h

CONSUMPTION

0,8 - 2,2

m³
HEATING
CAPACITY

155 - 265

Kg

HOPPER
CAPACITY

18

kg
WEIGHT

150

cm (WxDxH)

DIMENSIONS

72x48x80

MULTIFUOCO
DUCTING 16M

MAJOLICA

REMOTE
CONTROL LCD

22° / 18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20° 22° 18° 20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

HUMIDIFIER

ASH BOX

UPPER
FLUE
OUTLET


WALL
ATTACHED

OPTIONAL:

VACUUM

EXTERNAL
AIR KIT

SMS - APP



Model: P944

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES

Bianco
Grigio

Terra
Oriente

Bruno
Rame

Bordeaux

Grigio
Ferro

Canapa

| | | | |
|---|------|--------|------|
| * | A | B | C |
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

P958



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP10/F-02

NOM.
kW

HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,9 - 8,0

%
THERMAL
EFFICIENCY

87,1

kg/h

CONSUMPTION

0,9 - 1,8

m³
HEATING
CAPACITY

135 - 230

Kg

HOPPER
CAPACITY

18

kg
WEIGHT

148

cm (WxDxH)

DIMENSIONS

51x53x102

MULTIFUOCO
DUCTING 16M

MAJOLICA

ROLLING TOP

REMOTE
CONTROL LCD

22° / 18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20° 22° 18° 20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW

HUMIDIFIER

ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM

EXTERNAL
AIR KIT

SMS - APP



| | | | |
|---|------|--------|------|
| * | A | B | C |
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: P958

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES

Bianco
Grigio

Bordeaux

Terra
Oriente

Nero
Opaco

Blu
Verdemare

Rosso
Lava

| | | | |
|---|------|--------|------|
| * | A | B | C |
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: P958 C

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES

Bianco
Meringa

Verde
Mirto

Terra
Oriente

Bordeaux

Grigio
Cerato

Giallo
Acceso

Premium LINE

P958 D



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS
Type SP10/F-02

**NOM.
kW**
HEAT OUTPUT
kW Nom.
3,9 - 8,0

**%
87,1**
THERMAL
EFFICIENCY

**%
87,1**
CONSUMPTION

**m³
135 - 230**
HEATING
CAPACITY

**Kg
18**
HOPPER
CAPACITY

**Kg
148**
WEIGHT

**cm (WxDxH)
49x51x101**
DIMENSIONS


MULTIFUOCO DUCTING 16M MAJOLICA ROLLING TOP REMOTE CONTROL LCD 22° 18° MULTICOMFORT

FUEL LEVEL SENSOR ENERGY SAVING 20° 22° 18° 20° PROGRAMMING AUTOMATIC CLEANING ADJUSTABLE AIR FLOW

HUMIDIFIER ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM EXTERNAL AIR KIT SMS - APP



Model: P958 D

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



P958 M



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS
Type SP10/F-02

**%
87,1**
THERMAL
EFFICIENCY

**m³
135 - 230**
HEATING
CAPACITY

**Kg
18**
HOPPER
CAPACITY

**kg
148**
WEIGHT

**cm (WxDxH)
53x49x102**
DIMENSIONS


MULTIFUOCO DUCTING 16M MAJOLICA ROLLING TOP REMOTE CONTROL LCD 22° 18° MULTICOMFORT

FUEL LEVEL SENSOR ENERGY SAVING 20° 22° 18° 20° PROGRAMMING AUTOMATIC CLEANING ADJUSTABLE AIR FLOW

HUMIDIFIER ASH BOX


OPTIONAL:

VACUUM EXTERNAL AIR KIT SMS - APP



Model: P958 M

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



P958 T



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS
Type SP10/F-03

**%
87,1**
THERMAL
EFFICIENCY

**m³
135 - 230**
HEATING
CAPACITY

**Kg
16**
HOPPER
CAPACITY

**kg
134**
WEIGHT

**cm (WxDxH)
54x55x109**
DIMENSIONS


MULTIFUOCO DUCTING 16M NATURAL MODE MAJOLICA ROLLING TOP REMOTE CONTROL LCD

22° 18° MULTICOMFORT FUEL LEVEL SENSOR ENERGY SAVING 20° 22° 18° 20° PROGRAMMING AUTOMATIC CLEANING

ADJUSTABLE AIR FLOW HUMIDIFIER ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM EXTERNAL AIR KIT SMS - APP



Model: P958 T

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



P963



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
P90

NOM.
kW
HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,5 - 11,3

%
90,0

%
0,8 - 2,6

kg/h
0,8 - 2,6

m³
190 - 325

Kg
30

kg
30

kg
197

cm (WxDxH)
57x55x118

cm (WxDxH)
57x55x118

MULTIFUOCO
DUCTING 16M

DUAL POWER

MAJOLICA

ROLLING TOP

REMOTE
CONTROL LCD

22° | 18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20° | 22° | 18° | 20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW

HUMIDIFIER


ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM

EXTERNAL
AIR KIT

SMS - APP



Model: P963

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco
Grigio



Bordeaux



Terra
Oriente



Nero
Opaco



Rosso
Lava



Grigio
Cerato



Giallo
Acceso



Bianco
Meringa



Bordeaux

P963 C



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
P90

NOM.
kW
HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,5 - 11,3

%
90,0

%
0,8 - 2,6

kg/h
0,8 - 2,6

m³
190 - 325

Kg
30

kg
30

kg
197

cm (WxDxH)
65x56x118

cm (WxDxH)
65x56x118

MULTIFUOCO
DUCTING 16M

DUAL POWER

MAJOLICA

ROLLING TOP

REMOTE
CONTROL LCD

22° | 18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20° | 22° | 18° | 20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW

HUMIDIFIER


ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM

EXTERNAL
AIR KIT

SMS - APP



Model: P963 C

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Verde
Mirtto



Grigio
Cerato



Terra
Oriente



Giallo
Acceso



Bianco
Meringa



Bordeaux

P963 D



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
P90

NOM.
kW
HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,5 - 11,3

%
90,0

%
0,8 - 2,6

kg/h
0,8 - 2,6

kg/h
0,8 - 2,6

m³
190 - 325

Kg
30

kg
30

kg
30

kg
197

cm (WxDxH)
57x54x117

cm (WxDxH)
57x54x117

cm (WxDxH)
57x54x117

MULTIFUOCO
DUCTING 16M

DUAL POWER

MAJOLICA

ROLLING TOP

REMOTE
CONTROL LCD

22° | 18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20° | 22° | 18° | 20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW

HUMIDIFIER

ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM

EXTERNAL
AIR KIT

SMS - APP

Model: P963 D

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco
Antico



Canapa



Terra
Cotta



Ardesia



Rosso
Lava




Giallo
Acceso

Premium LINE


P963 M



| | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| | Type P90 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 30 |
| | kg 197 | | cm (WxDxH) 57x55x118 |



OPTIONAL:



Model: P963 M

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




P963 T



| | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| | Type P90 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 32 |
| | kg 191 | | cm (WxDxH) 62x60x125 |



OPTIONAL:



Model: P963 T


COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




P967 F



| | | | |
|--|---------------|--|---------------------------------------|
| | Type SP430-01 | | kW Nom. 4,7 - 10,0 |
| | % 88,0 | | kg/h 1,1 - 2,3 |
| | m³ 170 - 290 | | kg 30 |
| | kg 235 | | cm (WxDxH) 63x65x140 oven 30x29x26 |



OPTIONAL:



Model: P967 F

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Premium LINE

BERNA



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP140-01
SP140-02

NOM.
kW
HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,3 - 11,0
3,3 - 15,0

%
THERMAL
EFFICIENCY

86,7
83,9

kg/h
CONSUMPTION

0,8 - 2,7
0,8 - 4,2

m³
HEATING
CAPACITY

185 - 320
255 - 435

Kg
HOPPER
CAPACITY

kg
60

kg
WEIGHT

284

kg
DIMENSIONS

cm (WxDxH)
75x62x142

MULTIFUOCO
DUCTING 16M

DUAL POWER

MAJOLICA

REMOTE
CONTROL LCD

22°
18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20° 22°
18° 20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW





ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM

EXTERNAL AIR KIT

SMS - APP



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: BERNA

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco

Nero
Opaco

Rosso
Lava

Terra
Cotta

BRUNICO



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP70

NOM.
kW
HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,5 - 11,3

%
THERMAL
EFFICIENCY

90,0

kg/h
CONSUMPTION

0,8 - 2,6

m³
HEATING
CAPACITY

190 - 325

Kg
HOPPER
CAPACITY

kg
45

kg
WEIGHT

227

kg
DIMENSIONS

cm (WxDxH)
73x59x146

MULTIFUOCO
DUCTING 16M

DUAL POWER

MAJOLICA

REMOTE
CONTROL LCD

22°
18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20° 22°
18° 20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW




ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM

EXTERNAL AIR KIT

SMS - APP



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: BRUNICO

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco



/Canapa



/Blu
Verdemare



/Terra
Bruna



/Verde
Mirtto

CANAZEI



A+
ENERGY
EFFIC. CLASS

Type
SP70

NOM.
kW
HEAT OUTPUT

kW Nom.
3,5 - 11,3

%
THERMAL
EFFICIENCY

90,0

kg/h
CONSUMPTION

0,8 - 2,6

m³
HEATING
CAPACITY

190 - 325

Kg
HOPPER
CAPACITY

kg
50

kg
WEIGHT

245

kg
DIMENSIONS

cm (WxDxH)
75x60x146

MULTIFUOCO
DUCTING 16M

DUAL POWER

MAJOLICA

REMOTE
CONTROL LCD

22°
18°
MULTICOMFORT

FUEL LEVEL
SENSOR

ENERGY
SAVING

20° 22°
18° 20°
PROGRAMMING

AUTOMATIC
CLEANING

ADJUSTABLE
AIR FLOW




ASH BOX

OPTIONAL:

VACUUM

EXTERNAL AIR KIT

SMS - APP



| * | A | B | C |
|---|------|--------|------|
| | 8 cm | 7,5 cm | 6 cm |

Model: CANAZEI

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco

Blu
Verdemare

Canapa

Verde
Mirtto

Terra
Bruna



/Canapa

/Blu
Verdemare

/Terra
Bruna

/Verde
Mirtto

Premium LINE


ORTISEI



| | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|
| | Type SP70 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 40 |
| | kg 280 | | cm (WxDxH) 100x59x147 |



OPTIONAL:



Model: ORTISEI

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




STUBOTTO C



| | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------------|
| | Type SP140-01 SP140-02 | | kW Nom. 3,3 - 11,0 3,3 - 15,0 |
| | % 86,7 83,9 | | kg/h 0,8 - 2,7 0,8 - 4,2 |
| | m³ 185 - 315 250 - 430 | | kg 60 |
| | kg 314 | | cm (LxWxH) 92x63x151 |



OPTIONAL:



Model: STUBOTTO C

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Trend LINE




P136



| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | Type SP121-01 | | kW Nom. 4,0 - 8,5 |
| | % 87,5 | | kg/h 0,9 - 2,0 |
| | m³ 145 - 245 | | kg 20 |
| | kg 120 | | cm (WxDxH) 90x30x110 |



OPTIONAL:



Model: P136


COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES





P137



| | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|
| | Type SP355-01 | | kW Nom. 4,1 - 10,5 |
| | % 90,3 | | kg/h 0,9 - 2,4 |
| | m³ 175 - 300 | | kg 30 |
| | kg 160 | | cm (WxDxH) 105x31x125 |



OPTIONAL:



Model: P137

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES





P158



| | | | |
|--|----------------|--|----------------------|
| | Type SP10/F-01 | | kW Nom. 3,9 - 8,0 |
| | % 87,1 | | kg/h 0,9 - 1,8 |
| | m³ 135 - 230 | | kg 18 |
| | kg 95 | | cm (WxDxH) 49x51x102 |



OPTIONAL:



Model: P158

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




P158 D



| | | | |
|--|----------------|--|----------------------|
| | Type SP10/F-01 | | kW Nom. 3,9 - 8,0 |
| | % 87,1 | | kg/h 0,9 - 1,8 |
| | m³ 135 - 230 | | kg 18 |
| | kg 100 | | cm (WxDxH) 50x52x107 |



OPTIONAL:





P158 M



| | | | |
|--|----------------|--|----------------------|
| | Type SP10/F-01 | | kW Nom. 3,9 - 8,0 |
| | % 87,1 | | kg/h 0,9 - 1,8 |
| | m³ 135 - 230 | | kg 16 |
| | kg 101 | | cm (LxWxH) 45x50x100 |



OPTIONAL:




P158 MM



| | | | |
|--|----------------|--|----------------------|
| | Type SP10/F-01 | | kW Nom. 3,9 - 8,0 |
| | % 87,1 | | kg/h 0,9 - 1,8 |
| | m³ 135 - 230 | | kg 16 |
| | kg 130 | | cm (LxWxH) 45x50x100 |



OPTIONAL:



COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




P158 T



| | | | |
|--|----------------|--|----------------------|
| | Type SP10/F-01 | | kW Nom. 3,9 - 8,0 |
| | % 87,1 | | kg/h 0,9 - 1,8 |
| | m³ 135 - 230 | | kg 18 |
| | kg 100 | | cm (WxDxH) 54x53x109 |



OPTIONAL:



Model: P158 T

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




P163



| | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| | TYPE P90 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 30 |
| | kg 128 | | cm (WxDxH) 56x52x118 |



OPTIONAL:



Model: P163

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




P163 D



| | | | |
|--|--------------|--|----------------------|
| | TYPE P90 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 32 |
| | kg 144 | | cm (WxDxH) 61x53x123 |



OPTIONAL:



Model: P163 D

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES





P163 M



| | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------------|
| | TYPE P90 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 30 |
| | kg 140 | | cm (LxWxH) 55x51x117 |



OPTIONAL:



Model: P163 M


COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



P163 MM



| | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------------|
| | TYPE P90 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 30 |
| | kg 175 | | cm (LxWxH) 55x51x117 |



Model: P163 MM


COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



P163 T



| | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------------|
| | TYPE P90 | | kW Nom. 3,5 - 11,3 |
| | % 90,0 | | kg/h 0,8 - 2,6 |
| | m³ 190 - 325 | | kg 32 |
| | kg 138 | | cm (WxDxH) 62x58x125 |



Model: P163 T

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




P163 TH



| | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| | TYPE SP60-02 | | kW Nom. 5,1 - 13,9 |
| | kW Th. 4,1 - 12,1 | | % 92,6 |
| | Kg 30 | | kg/h 1,1 - 3,0 |
| | Kg 193 | | cm (WxDxH) 64x54x115 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OPTIONAL:



Model: P163 TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




Bianco Grigio Bordeaux

P185 TH



| | | | |
|--|--------------------------|--|------------------------------|
| | TYPE SP181-01 | | kW Nom. 5,6 - 13,2 |
| | kW Th. 4,0 - 10,4 | | % 92,5 |
| | Kg 18 | | kg/h 1,2 - 2,9 |
| | Kg 198 | | cm (WxDxH) 100x30x118 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OPTIONAL:



Model: P185 TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES




Bianco Grigio Bordeaux

P188 TH



| | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| | TYPE SP281-02 | | kW Nom. 7,4 - 19,6 |
| | kW Th. 6,3 - 18,0 | | % 93,0 |
| | Kg 52 | | kg/h 1,6 - 4,3 |
| | Kg 210 | | cm (WxDxH) 60x65x128 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OPTIONAL:



Model: P188 TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco Grigio Bordeaux


P189 TH



| | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| | TYPE SP291-01 | | kW Nom. 7,6 - 25,7 |
| | | | |
| | kW Th. 6,8 - 24,0 | | % 95,0 |
| | Kg 70 | | kg/h 1,6 - 5,6 |
| | Kg 270 | | cm (WxDxH) 74x66x128 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OPTIONAL:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



Model: P189 TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco Grigio Bordeaux


P189 TH ACS



| | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| | TYPE SP291-01 | | kW Nom. 7,6 - 25,7 |
| | | | |
| | kW Th. 6,8 - 24,0 | | % 95,0 |
| | Kg 70 | | kg/h 1,6 - 5,6 |
| | Kg 275 | | cm (WxDxH) 74x66x128 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OPTIONAL:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|



Model: P189 TH ACS

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco Grigio Bordeaux


P963 TH



| | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| | TYPE SP061-01 | | kW Nom. 6,6 - 15,6 |
| | | | |
| | kW Th. 5,0 - 12,5 | | % 90,5 |
| | Kg 30 | | kg/h 1,4 - 3,5 |
| | Kg 223 | | cm (WxDxH) 57x53x118 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OPTIONAL:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Model: P963 TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco Grigio Cerato Bordeaux Nero Opaco Terra Oriente Rosso Lava


P963 C TH



| | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | TYPE SP061-01 | | kW Nom. 6,6 - 15,6 |
| | kW Th. 5,0 - 12,5 | | % 90,5 |
| | Kg 30 | | kg/h 1,4 - 3,5 |
| | Kg 223 | | cm (WxDxH) 65x54x117 |



OPTIONAL:



Model: P963 C TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Bianco
Meringa

Bordeaux

Giallo
Acceso

Grigio
Cerato

Terra
Oriente

Verde
Mirtto



P963 D TH



| | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | TYPE SP061-01 | | kW Nom. 6,6 - 15,6 |
| | kW Th. 5,0 - 12,5 | | % 90,5 |
| | Kg 30 | | kg/h 1,4 - 3,5 |
| | Kg 223 | | cm (WxDxH) 57x52x117 |



OPTIONAL:



Model: P963 D TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Ardesia

Bianco
Antico

Canapa

Terra
Cotta

Rosso
Lava

Giallo
Acceso


P963 M TH



| | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | TYPE SP061-01 | | kW Nom. 6,6 - 15,6 |
| | kW Th. 5,0 - 12,5 | | % 90,5 |
| | Kg 30 | | kg/h 1,4 - 3,5 |
| | Kg 223 | | cm (WxDxH) 57x53x118 |



OPTIONAL:



Model: P963 M TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBEN - COLORES



Nero
Opaco

Bianco
Grigio

Rosso
Lava

Ollare

P985 TH



A+ TYPE SP181-01 **NOM.** kW Nom. 5,6 - 13,2
ENERGY EFFIC. CLASS HEAT OUTPUT

kW Th. 4,0 - 10,4 **%** 92,5
HEAT OUTPUT THERMAL EFFICIENCY

Kg 18 **kg/h** 1,2 - 2,9
HOPPER CAPACITY CONSUMPTION

Kg 215 **cm (WxDxH)** 99x33x119
WEIGHT DIMENSIONS


MAJOLICA **ROLLING TOP** **REMOTE CONTROL LCD** **FUEL LEVEL SENSOR** **ENERGY SAVING**

PROGRAMMING **20° 22° 18° 20°** **AUTOMATIC CLEANING** **REBURN** **EXCHANGERS PURGE** **VACUUM**


FLUE SIDE **UPPER FLUE OUTLET** **WALL ATTACHED**

OPTIONAL:

ANTI COND. VALVE **EXTERNAL AIR KIT** **SMS - APP**




Note: Apertura Rolling Top a sinistra; posizionare la stufa a debita distanza dal muro.
Rolling top opening on the left-hand side;
position it well away from the wall.



Model: P985 TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES



Ardesia Bianco Canapa Grigio Cerato Terra Oriente Rosso Lava

P988 TH



A+ TYPE SP240-02 **NOM.** kW Nom. 5,8 - 20,7
ENERGY EFFIC. CLASS HEAT OUTPUT

kW Th. 4,9 - 17,8 **%** 91,5
HEAT OUTPUT THERMAL EFFICIENCY

Kg 48 **kg/h** 1,3 - 4,6
HOPPER CAPACITY CONSUMPTION

Kg 232 **cm (WxDxH)** 68x59x126
WEIGHT DIMENSIONS



MAJOLICA **ROLLING TOP** **REMOTE CONTROL LCD** **FUEL LEVEL SENSOR** **ENERGY SAVING** **PROGRAMMING**

AUTOMATIC CLEANING **REBURN** **EXCHANGERS PURGE** **ASH BOX** **VACUUM**

WALL ATTACHED

OPTIONAL:

ANTI COND. VALVE **FLUE SIDE** **EXTERNAL AIR KIT** **SMS - APP**



Model: P988 TH

COLORI - COLOURS - COULEURS - KLEUREN - FARBN - COLORES



Ardesia Bianco Canapa Grigio Cerato Terra Oriente Rosso Lava

Legenda

Le caratteristiche tecniche e funzionali delle stufe Piazzetta, i loro plus di serie e gli accessori disponibili, sono indicati con delle icone di seguito descritte. Scegli la stufa ideale per il tuo ambiente e le caratteristiche che soddisfano le tue necessità.

NL Legende

De technische en functionele eigenschappen van de Piazzetta-kachels, hun standaard en apart leverbare accessoires, worden door de volgende symbolen aangegeven. Kies de ideale kachel voor uw woning met de kenmerken die beantwoorden aan uw behoeften.

EN Key

The technical and functional characteristics of Piazzetta stoves, their standard advantages and available accessories are indicated by means of the icons described below. Choose the ideal stove for your environment and the characteristics that satisfy your needs.

DE Legende

Die technischen und funktionellen Eigenschaften der Öfen von Piazzetta, ihre serienmäßige Ausstattung und das verfügbare Zubehör werden durch die nachfolgend beschriebenen Symbole angezeigt. Wählen Sie den Ofen, der zu Ihrem Ambiente passt und Ihre Anforderungen in jeder Hinsicht erfüllt.

FR Légende

Les caractéristiques techniques et fonctionnelles des poèles Piazzetta, leurs « plus » de série et les accessoires disponibles, sont indiquées par les icônes décrites ci-après. Choisissez le poêle idéal pour votre maison et les caractéristiques aptes à satisfaire vos besoins.

ES Leyenda

Las características técnicas y funcionales de las estufas Piazzetta, su dotación de serie y los accesorios disponibles se indican con los siguientes iconos. Elige la estufa ideal para tu ambiente y las características que respondan a tus necesidades.

| | Classe energetica | Energy class | Classe énergétique | Energie-efficiëntieklaasse | Energieeffizienzklasse | Clase de eficiencia energética |
|--|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Potenza termica all'acqua | Water heat output | Puissance thermique à l'eau | Thermisch vermogen aan van het water | Wasser-Wärmefluss | Potencia térmica al agua |
| | Potenza termica nominale | Rated heat output | Puissance thermique nominale | Nominaal thermisch vermogen | Nennwärmefluss | Potencia térmica nominal |
| | Rendimento termico | Thermal efficiency | Rendement thermique | Thermisch rendement | Wirkungsgrad | Rendimiento térmico |
| | Volume riscaldabile | Heatable area | Volume chauffable | Verwarmbaar volume | Raumheizvermögen | Volumen calefaccionado |
| | Capienza serbatoio | Hopper capacity | Contenance du réservoir | Capaciteit reservoir | Behälter-Fassungsvermögen | Capacidad del depósito |
| | Consumo nominale | Rated consumption | Consommation nominale | Nominaal verbruik | Nennverbrauch | Consumo nominal |
| | Peso della stufa | Stove weight | Poids du poêle | Gewicht van de kachel | Ongewicht | Peso de la estufa |
| | Dimensioni della stufa | Stove dimensions | Dimensions du poêle | Afmetingen van de kachel | Abmessungen des Ofens | Medidas de la estufa |

Characteristics

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|
|  MULTIFUOCO DUCTING 16M | Multifuoco® canalizzabile fino a 16 metri di distanza | Multifuoco® ductable up to a distance of 16 metres | Multifuoco® canalisable jusqu'à 16 mètres de distance | Multifuoco® kanaliseerbaar tot 16 meter afstand | Multifuoco® mit möglicher Kanalisierung bis 16 m | Multifuoco® canalizable hasta 16 metros de distancia |
|  MULTIFUOCO DUCTING 8M | Multifuoco® canalizzabile fino a 8 metri di distanza | Multifuoco® ductable up to a distance of 8 metres | Multifuoco® canalisable jusqu'à 8 mètres de distance | Multifuoco® kanaliseerbaar tot 8 meter afstand | Multifuoco® mit möglicher Kanalisierung bis 8 m | Multifuoco® canalizable hasta 8 metros de distancia |
|  NATURAL CONVECTION | Riscaldamento dell'ambiente a convezione naturale | Heating of the environment through natural convection | Chauffage de la pièce à convection naturelle | Verwarming van het vertrek met natuurlijke convectie | Raumbeheizung mit natürlicher Konvektion | Calefacción del ambiente por convección natural |
|  NATURAL MODE | Per poter riscaldare anche a convezione naturale, spegnendo la ventola | For heating also through natural convection, by switching off the fan | Pour pouvoir chauffer aussi à convection naturelle en éteignant le ventilateur | Voor verwarming met natuurlijke convectie, waarbij de ventilator uitgeschakeld wordt | Zur Beheizung mit natürlicher Konvektion, d.h. ohne Gebläsebetrieb | Para poder calentar por convección natural, apagando el ventilador |
|  ENERGY SAVING | Funzione attivabile per ottimizzare i consumi, per il massimo risparmio | Function that can be activated to optimise consumption, for maximum saving | Fonction activable pour optimiser la consommation, pour un maximum d'économie | Functie voor optimalisering verbruik en maximale energiebesparing | Zur Optimierung des Verbrauchs aktivierbare Funktion, für sparsamen Betrieb | Función activable para optimizar los consumos, para el máximo ahorro |
|  HERMETIC | Focarele ermetico anche per case passive. Aria comburente dall'esterno | Hermetic firebox also for passive houses. Combustion air drawn from the outside | Foyer étanche pour maisons passives aussi. Air comburant de l'extérieur | Hermetische vuurhaard, ook voor passieve huizen. Verbrandingslucht van buiten | Raumlufthanabhängiger Feuerraum auch für Passivhäuser. Verbrennungsluft von außen | Hogar hermético incluso para casas pasivas. Aire de combustión exterior |
|  RADIANT MAJOLICA | Camera di combustione che rende radiante la Maiolica, anche poco dopo lo spegnimento | Combustion chamber that makes the Majolica radiant, even shortly after the switch off | Chambre de combustion qui rend la Faïence radiante, même après l'extinction | Verbrandingskamer die het majolica verwarmt, ook nog even na uitschakeling | Feuerraum, u.a. zur Erwärmung der Majolika-Kacheln, auch kurz nach dem Ausschalten | Cámara de combustión que hace radiante la Mayólica, aun después del apagado |
|  DUAL POWER | Due motori indipendenti per la ventilazione | Two independent motors for ventilation | Deux moteurs de ventilation indépendants | Twee onafhankelijke motoren voor de ventilatie | Zwei separate Motoren für die Wärmeabgabe | Dos motores independientes para la ventilación |
|  TREND POWER | Due motori per la ventilazione | Two motors for ventilation | Deux moteurs de ventilation | Twee motoren voor de ventilatie | Zwei Motoren für die Wärmeabgabe | Dos motores para la ventilación |
|  INDEPENDENT FANS | Due ventilatori indipendenti | Two independent fans | Deux ventilateurs indépendants | Twee onafhankelijke fans | Zwei separate Fans | Dos ventiladores independientes |
|  MAJOLICA | Rivestimento completamente in Maiolica | Cladding entirely made of Majolica | Revêtement entièrement en Faïence | Bekleding volledig van majolica | Verkleidung komplett aus Majolika | Revestimiento totalmente de Mayólica |
|  MAJOLICA AND STEEL | Rivestimento in acciaio, piano superiore con Maiolica | Steel cladding, top with Majolica | Revêtement en acier, plateau supérieur avec Faïence | Bekleding van staal, bovenzijde van majolica | Verkleidung aus Stahl, obere Abdeckplatte aus Majolika | Revestimiento de acero, tapa superior con Mayólica |
|  ROLLING TOP | Piano superiore scorrevole per il caricamento del pellet | Rolling top for pellet loading | Plateau supérieur coulissant pour le chargement du pellet | Verschuifbaar bovenblad voor bijvullen van pellets | Schiebedeckel zur Befüllung mit Pellets | Tapa superior corredera para la carga de pellets |
|  FUEL LEVEL SENSOR | Sensore livello serbatoio pellet, avviso per ricarica | Pellet hopper level sensor, warning for reloading | Capteur de niveau du réservoir à pellet, avis de chargement | Sensor voor pelletniveau, waarschuwing om bij te vullen | Pelletbehälter-Füllstandsensor mit Nachlademeldung | Sensor de nivel del depósito de pellets, aviso para recarga |
|  FUEL LEVEL | Indicatore livello del pellet nel serbatoio | Level indicator for pellets in the hopper | Indicateur de niveau du pellet dans le réservoir | Indicator pelletniveau in reservoir | Pellet-Füllstandsanzeige im Behälter | Indicador de nivel del pellet en el depósito |
|  REMOTE CONTROL LCD | Telecomando con LCD Touch e funzione Multicomfort | Remote control with touch LCD and Multicomfort function | Télécommande avec LCD Touch et fonction Multicomfort | Afstandsbediening met lcd-scherm en Multicomfort-functie | Fernbedienung mit LCD-Touch-Display und Multicomfort-Funktion | Mando a distancia con LCD táctil y función Multicomfort |
|  REMOTE CONTROL | Telecomando | Remote control | Télécommande | Afstandsbediening | Fernbedienung | Mando a distancia |

Characteristics

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
|  DIGITAL DISPLAY | Pannello comandi semplificati con display digitale sul top della stufa | Simplified control panel with digital display on stove top | Panneau de commandes simplifiées avec écran numérique sur le dessus du poêle | Eenvoudig bedieningspaneel met digitaal display bovenop de kachel | Vereinfachte Steuerung über digitales Bedienfeld mit Display auf oberer Abdeckplatte | Panel de mandos simplificados con display digital sobre la tapa de la estufa |
|  PROGRAMMING | Cronotermostato con più livelli di programmazione | Timer-thermostat with multiple programming levels | Chronothermostat avec plusieurs niveaux de programmation | Chronothermostaat met meerdere programmeringsniveaus | Zeitthermostat mit mehreren Programmierungsebenen | Cronotermostato con varios niveles de programación |
|  AUTOMATIC CLEANING | Sistema di pulizia ciclica del braciere | Cyclical brazier cleaning system | Système de nettoyage périodique du brasero | Cyclisch reinigingssysteem van de brandkorf | System zur zyklischen Reinigung des Brenntopfs | Sistema de limpieza cíclica del brasero |
|  REBURN | Convogliatore | Conveyor | Convoyeur | Omlaider | Förderschnecke | Conducto |
|  FLUE SIDE | Scarico fumi laterale | Side flue gas outlet | Évacuation des fumées latérale | Rookgasafvoer zijlant | Seitlicher Rauchabgang | Salida de humos lateral |
|  UPPER FLUE OUTLET | Scarico fumi Superiore | Upper flue gas outlet | Évacuation des fumées supérieure | Rookgasafvoer aan de bovenkant | Rauchabgang oben | Salida de humos superior |
|  UPPER COAXIAL FLUE OUTLET KIT | Kit per poter utilizzare nello scarico superiore un tubo di tipo coassiale | Kit for the use of a coaxial pipe in the upper flue gas outlet | Kit pour utiliser une tuyau coaxiale pour l'évacuation des fumées latérale | Kit om een coaxiale buis te gebruiken om laterale rookgas af te voeren | Kit für Koaxiale Oberer Rauchabzug | Kit para utilizar un tubo coaxial en la salida de humos superior |
|  VENTILATION KIT | Kit ventilazione aria calda ambiente per prodotti Thermo | Room hot air ventilation kit for thermo products | Kit ventilation air chaud ambiant pour produits Thermo | Kit ventilatie warme omgevingsslucht voor Thermo producten | Bausatz zur Erwärmung mit Konvektionswärme für Thermo-Produkte | Kit ventilación aire caliente ambiente para productos Thermo |
|  DOMESTIC HOT WATER | Sistema ACS. Acqua calda ad uso sanitario | DHW system for domestic hot water | Système ECS. Eau chaude sanitaire | ACS-systeem. Warm water voor sanitair gebruik | ACS-System zur Brauchwasserbereitung | Sistema ACS, agua caliente para uso sanitario |
|  EXCHANGERS PURGE | Sistema di pulizia degli scambiatori ad elementi rotanti | Heat exchanger cleaning system with rotating elements | Système de nettoyage des échangeurs à éléments rotatifs. | Reinigingssysteem van de warmtewisselaars met rotende elementen | Reinigungssystem der Züge mit Drehspindeln | Sistema de limpieza de los intercambiadores con elementos giratorios |
|  ANTI COND. VALVE | Valvola anticondensa | Anti-condensate valve | Vanne anti-condensation | Anticondensklep | Kondensatventil | Válvula anticondensación |
|  ADJUSTABLE AIR FLOW | Ventilazione frontale con bocchetta orientabile | Front ventilation with orientable air vent | Ventilation frontale par bouche orientable | Ventilatie aan de voorkant met richtbare opening | Luftaustritt an Vorderseite mit ausrichtbarer Öffnung | Ventilación frontal con boca orientable |
|  SIDE VENTILATION | Bocchette laterali uscita aria calda | Side hot air vents | Bouches latérales de sortie de l'air chaud | Openingen aan de zijlant voor uitvoer van warme lucht | Seitliche Öffnungen zur Warmluftführung | Bocas laterales de salida del aire caliente |
|  HUMIDIFIER | Umidificatore anche per l'impiego di fragranze profumate | Humidifier also for the use of perfumed essences | Humidificateur aussi pour l'utilisation d'essences parfumées | Bevochtiger, ook te gebruiken voor essentiële oliën | Luftrfrischer auch für Duflessenzen | Humidificador y difusor de esencias |
|  ASH BOX | Cassetto cenere estraibile | Removable ash pan | Tiroir à cendres amovible | Uittrekbare aslade | Ausziehbarer Aschekasten | Cajón de cenizas extraíble |
|  ASH TRAY | Vassoio salvacenere | Ash tray | Plateau à cendres | Asopvangblad | Asche-Auffangblech | Bandeja de cenizas |
|  VACUUM | Aspiracenere dedicato alla pulizia della stufa | Ash vacuum cleaner for stove cleaning | Aspirateur de cendres pour le nettoyage du poêle | Aszuiger voor het reinigen van de kachel | Aschesauger zur Ofenreinigung | Aspirador de cenizas dedicado a la limpieza de la estufa |

Characteristics

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
|  | Installazione a filo muro | Installation flush with wall | produit installé à plat contre le mur | Installatie tegen de muur | Wandbündige Aufstellung | Instalación a ras de pared |
|  | Forno con termostato per cottura pietanze | Cooking oven with thermostat | Four de cuisson avec thermostat | Backofen zum Zubereiten von Gerichten mit Thermostat | Kookoven met thermostaat | Horno con termostato para cocinar platos |
|  | Porta estetica | Design door | Porte esthétique design | Attraktive Designtür | Designdeur | Puerta estética |
|  | Rilevazione della temperatura da più punti con telecomando | Temperature measurement from multiple points | Détection de la température depuis plusieurs points | Temperatuurdetectie vanaf meerdere punten | Temperatur erfassung an mehreren Stellen | Detección de la temperatura desde varios puntos |
|  | Rilevazione della temperatura da più punti con sonda wireless | Temperature measurement from multiple points | Détection de la température depuis plusieurs points | Temperatuurdetectie vanaf meerdere punten | Temperatur erfassung an mehreren Stellen | Detección de la temperatura desde varios puntos |
|  | Pellet Quality System per ottimizzare la combustione | Pellet Quality System to optimise combustion | Pellet Quality System pour optimiser la combustion | Pellet Quality System voor optimalisatie van de verbranding | Pellet Quality System für eine optimale Verbrennung | Pellet Quality System para optimizar la combustión |
|  | Sistema di gestione dell'aria comburente | Combustion air management system | Système de gestion de l'air comburant | Regelsysteem verbrandingslucht | Regelung der Verbrennungsluft | Sistema de gestión del aire de combustión |
|  | Gestione da remoto con sms o App | Remote control via text or App | Gestion à distance par Sms ou App | Bediening op afstand via sms of app | Fernverwaltung per SMS oder App | Gestión a distancia por Sms y App |
|  | Dispositivo WiFi per controllo da remoto, o via Bluetooth da casa, con App My Piazzetta | WiFi equipment for remote control, or via Bluetooth from home, with My Piazzetta App | Équipement WiFi pour programmer à distance, ou à la maison par bluetooth, avec l'App | WiFi-apparatuur voor het programmeren op afstand of thuis via bluetooth met de App | WiFi für die Fernbedienung, oder via Bluetooth zu Hause, mit App My Piazzetta | Dispositivo WiFi para programar desde remoto, o vía bluetooth desde casa, gracias a la App |
|  | Sonda rilevamento temperatura ambiente wireless | Wireless room temperature sensor | Sonde de détection de la température ambiante sans fil | Draadloze kamertemperatuursonde | Drahtloser Fühler zur Erfassung der Raumtemperatur | Sonda de temperatura ambiente wireless |

Index

**L'ampia gamma di Prodotti
Piazzetta è in grado di soddisfare
tutte le necessità di impiego.
Le linee Prestige, Premium Plus,
Premium, Trend e le soluzioni
Thermo raggruppano, per
caratteristiche generali, tutte le
stufe a Pellet.**

NL Het uitgebreide productassortiment van Piazzetta is geschikt voor alle gebruikstoepassingen. De series Prestige, Premium Plus, Premium, Trend en de Thermo-oplossingen omvatten in hun algemene kenmerken alle pelletkachels.

EN The broad range of Piazzetta products satisfy any usage requirements. The Prestige, Premium Plus, Premium, Trend ranges and the thermo solutions encompass - in terms of general characteristics - all the pellet stoves.

DE Das umfassende Produktangebot von Piazzetta ist in der Lage, sämtliche Betriebsanforderungen zu erfüllen. Die Linien Prestige, Premium Plus, Premium, Trend und die Lösungen Thermo bieten alle typischen Eigenschaften von Pelletöfen.

FR La vaste gamme de produits Piazzetta saura satisfaire tous les besoins d'emploi. Les lignes Prestige, Premium Plus, Premium, Trend et les solutions Thermo regroupent, par leurs caractéristiques générales, tous les poêles à pellet.

ES La amplia gama de productos Piazzetta responde a todas las necesidades de uso. Las líneas Prestige, Premium Plus, Premium, Trend y las soluciones Thermo agrupan, por sus características generales, todas las estufas de pellets.

Prestige LINE

| | Prod. | Tech. |
|-----------------------|-------|-------|
| P943 | p. 36 | p.172 |
| P943 Hermetic | p. 36 | p.172 |
| P943 M | p. 38 | p.173 |
| P943 M Hermetic | p. 38 | p.173 |
| P980 | p. 34 | p.173 |
| P980 Hermetic | p. 34 | p.174 |

Premium Plus LINE

| | Prod. | Tech. |
|--------------|-------|-------|
| P220 C | p.48 | p.174 |
| P220 M | p.46 | p.176 |
| P220 T | p.44 | p.176 |
| P230 C | p.56 | p.178 |
| P230 M | p.54 | p.179 |
| P230 T | p.52 | p.180 |
| P240 | p.42 | p.181 |
| P250 | p.50 | p.181 |

Premium LINE

| | Prod. | Tech. |
|--------------|--------|-------|
| P920 C | p.66 | p.182 |
| P920 K | p.62 | p.182 |
| P920 M | p.64 | p.183 |
| P920 T | p.60 | p.184 |
| P930 C | p.92 | p.184 |
| P930 K | p.88 | p.185 |
| P930 M | p.90 | p.186 |
| P930 T | p.86 | p.186 |
| LINE | p. 80 | p.187 |
| P934 | p. 82 | p.187 |
| P936 | p. 84 | p.188 |
| P937 | p. 106 | p.188 |
| P939 | p. 104 | p.188 |
| P944 | p. 78 | p.189 |
| P958 | p. 72 | p.189 |
| P958 C | p. 70 | p.189 |
| P958 D | p. 76 | p.190 |
| P958 M | p. 74 | p.190 |
| P958 T | p. 68 | p.190 |
| P963 | p. 98 | p.191 |
| P963 C | p. 96 | p.191 |

| | Prod. | Tech. |
|------------------------|--------|-------|
| P963 D | p. 102 | p.191 |
| P963 M | p. 100 | p.192 |
| P963 T | p. 94 | p.192 |
| P967 F con forno | p. 108 | p.192 |

Trend LINE

| | | |
|---------------|-------|-------|
| P136 | p.132 | p.195 |
| P137 | p.144 | p.195 |
| P158 | p.128 | p.195 |
| P158 D | p.130 | p.196 |
| P158 M | p.124 | p.196 |
| P158 MM | p.126 | p.196 |
| P158 T | p.122 | p.197 |
| P163 | p.140 | p.197 |
| P163 D | p.142 | p.197 |
| P163 M | p.136 | p.198 |
| P163 MM | p.138 | p.198 |
| P163 T | p.134 | p.198 |

Thermo SOLUTIONS

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| P163 TH | p.162 | p.199 |
| P185 TH | p.152 | p.199 |
| P188 TH | p.166 | p.199 |
| P189 TH | p.168 | p.200 |
| P189 TH ACS | p.168 | p.200 |
| P963 TH | p.156 | p.200 |
| P963 C TH | p.154 | p.201 |
| P963 D TH | p.158 | p.201 |
| P963 M TH | p.160 | p.201 |
| P985 TH | p.150 | p.202 |
| P988 TH | p.164 | p.202 |

Stubotti

| | | |
|------------------|--------|-------|
| BERNA | p. 116 | p.193 |
| BRUNICO | p. 110 | p.193 |
| CANAZEI | p. 112 | p.193 |
| ORTISEI | p. 114 | p.194 |
| STUBOTTO C | p. 118 | p.194 |

Copyright © 2020. Tutti i diritti sul catalogo, sulle immagini ed i testi, marchi e segni distintivi sono riservati e di proprietà di Gruppo Piazzetta. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, e/o l'uso non autorizzato.

EN Copyright © 2020. All rights of the catalog, images and texts, trademarks and distinctive labels are reserved and owned by Gruppo Piazzetta. Reproduction and distribution, in whole or in part, in any form, and / or unauthorized use are prohibited.

FR Copyright © 2020. Tous les droits sur le catalogue, sur les images et les textes, marques et signes distinctifs sont réservés et sont la propriété du Gruppo Piazzetta. La reproduction et la diffusion, même partielle, sous quelconque forme, et/ou l'utilisation sans autorisation sont interdits.

L'azienda ha facoltà, nel perfezionare i prodotti, a variare le caratteristiche tecniche ed estetiche. I modelli possono variare da Paese a Paese.

EN The company has the faculty, in perfecting the products, to vary the technical and design characteristics. Models may vary from country to country.

FR La société peut, dans le perfectionnement des produits, en modifier les caractéristiques techniques et esthétiques. Les modèles peuvent être différents selon les pays.

NL Copyright © 2020. Alle rechten op de catalogus, de afbeeldingen en de teksten, merken en onderscheidende tekens zijn voorbehouden en eigendom van Gruppo Piazzetta. Reproductie en verspreiding, ook gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, en/of onbevoegd gebruik zijn verboden.

DE Copyright © 2020. Alle Rechte an den Katalog, auf Bilder und Texte, Marken und Kennzeichen sind vertraulich und von Gruppo Piazzetta unternehmensintern reserviert. Die Vervielfältigung und Verbreitung, auch nur teilweise, in irgendeiner Form und/oder unberechtigte Verwendung sind unzulässig.

ES Copyright © 2020. Todos los derechos sobre el catálogo, imágenes y textos, marcas comerciales y logotipos son propiedad del Grupo Piazzetta. Queda prohibida la reproducción y la difusión, incluso parcial, de cualquier forma, y / o uso no autorizado.

NL Het bedrijf heeft het recht om bij het perfectioneren van zijn producten de technische en esthetische kenmerken te wijzigen. De modellen kunnen van land tot land verschillen.

DE Das Unternehmen hat die Möglichkeit bei Produktverbesserungen technische und ästhetische Eigenschaften zu ändern. Die Modelle können von Land zu Land unterschiedlich sein.

ES La empresa puede, en el perfeccionamiento de los productos, modificar las características técnicas y estéticas sin previo aviso. Los modelos pueden variar de un país a otro.



GRUPPO PIAZZETTA

Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) Italy
tel. +39 0423 5271 - fax +39 0423 55178
www.piazzetta.com - info@piazzetta.com
800-842026

