

Hollands ambacht in een nieuw jasje

Het verhaal van Duroflame

Inhoud

Pelletkachels

<i>Abel</i>	4
<i>Abel Large</i>	5
<i>Batavia</i>	6
<i>Carré</i>	7
<i>Rembrand</i>	9
<i>Jurre</i>	10
<i>Pelle</i>	11
<i>Rinus</i>	13

Elektrische kachels

<i>Batavia E400</i>	14
<i>Batavia E500</i>	15

<i>Technische specificaties</i>	16
---------------------------------	----

<i>Connect serie</i>	17
----------------------	----

Eigentijdse kachels gemaakt in Nederland

De behaaglijke, gezellige sfeer van toen naar het hier en nu halen, dát is wat we met onze kachels willen realiseren. Daarom werken bij Duroflame de ambachtslieden van nu. Nieuwsgierige, vooruitstrevende vakmensen, die voortdurend kijken hoe het beter, mooier en efficiënter kan.

Hoe het begon

In 2014 is Duroflame opgericht door Aldrik Sebens. Van meet af aan onderscheidde deze oer-Hollandse, goedlachse kaaskop zich op de pelletkachemarkt met stijlvolle producten die qua design sterk lijken op 'gewone' houtkachels. Met veel plezier en enthousiasme is Aldrik nog altijd verantwoordelijk voor het designproces; alle kachelontwerpen komen van zijn hand. Met zijn uitgesproken visie heeft Aldrik zijn bedrijf in de afgelopen jaren als internationale speler op de kachemarkt weten te positioneren.



Dit mag je van ons verwachten

Stijlvolle en duurzame kachels ontwikkelen is waar de vooruitstrevende ambachtslieden van Duroflame zich dag in, dag uit mee bezig houden. We bieden kachels waar we volledig achter staan, ontwikkeld in een schone, moderne fabriek waar we met plezier werken. Om dit mogelijk te maken hebben we vijf kernwaarden die we graag met je delen en waar je ons altijd aan mag houden.

1. Producten van Hollandse bodem

Duroflame houdt haar productieproces in eigen land. Zo zorgen we dat de Nederlandse maakindustrie blijft bestaan. Ook kunnen we de kwaliteit van onze producten op die manier beter waarborgen. Hollands ambacht pur sang, maar dan in een nieuw jasje.

2. We doen geen concessies

Niet op het design en niet op de kwaliteit. In onze modern uitgeruste fabriek in het Groningse Bedum ontwerpen, ontwikkelen en schaven we net zo lang tot we het juiste gevoel te pakken hebben: de perfecte balans tussen design en techniek.

3. We focussen op design

Traditionele pelletkachels zijn doorgaans grote, logge apparaten. Wij beloven dat iedere Duroflame kachel een aanvulling is op het interieur. Of dat nu landelijk, industrieel of gewoon oer-Hollands is: we hebben voor iedere interieurstijl een geschikte kachel.

4. Ons productieproces is duurzaam

Onze kachels zijn schoon en duurzaam en dus is ons productieproces dat ook. Met ons gevarieerde team van vakspecialisten zijn we continu alert op hoe we ons eigen proces kunnen verbeteren.

5. Wij zijn innovatief

De continue focus op hoe het efficiënter, duurzamer en schoner kan, maakt van Duroflame een innovatieve speler op de markt van kachels. Die innovatie-drang zie je ook terug in onze moderne fabriek in Bedum. De kachels van Duroflame worden vervaardigd met geavanceerde machines. En bestaat de machine die we nodig hebben om onze kachels te ontwikkelen niet? Dan maken we 'm zelf.



PELLETKACHELS

Abel

A+

De Duroflame Abel is een kwalitatief hoogwaardige pelletkachel van Nederlandse makelij met een robuuste uitstraling. Dankzij de weggewerkte deksel van het bedieningspaneel heeft de kachel het uiterlijk van een traditionele houtkachel, met het comfort en de duurzaamheid van nu. De kachel is uitgerust met een continu draaiende vijzelmotor en heeft geen ruimteventilator, wat zorgt voor uitzonderlijk stille werking. Met de Duroflame Abel geniet u in alle rust van de sfeer en warmte van een knisperend haardvuur.




KENMERKEN

- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding.
- Rookgasafvoer aansluiting via bovenzijde of achterzijde.
- 7-knops bediening met display welke uit het zicht is geplaatst.
- Timer en programmeerbaar.
- Afstandsbediening tegen een meerprijs verkrijgbaar (Abel RC).
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar.
- Fluisterstil: continue draaiende pellet toevoer en geen convectieventilator.

Specificaties

Vermogen max.	5,0 kW
Rendement	91,8 %
Max. verbruik per uur	1,09 kg
Min. stroomverbruik	14 W
Gewicht	77,3 kg
Hoogte	73,8 cm
Breedte	54,6 cm
Diepte	54,5 cm
Reservoir	8 kg



Abel Large

A+

De Duroflame Abel Large is een verfijnde pelletkachel van Nederlandse bodem, ontworpen met een stoere uitstraling en voorzien van moderne technologie. Deze kachel combineert de charme van een traditionele houtkachel met de efficiëntie en duurzaamheid van een pelletkachel.




KENMERKEN

- Nominaal vermogen: 5,0 kW.
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding.
- Rookgasafvoer aansluiting via bovenzijde of achterzijde mogelijk.
- Afstandsbediening, timer en programmeerbaar.
- Natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar.
- Fluisterstil: continue draaiende pellet toevoer en geen convectieventilator.
- Gesloten verbrandingssysteem.

Specificaties

Vermogen max.	5,0 kW
Rendement	91,8 %
Max. verbruik per uur	1,09 kg
Min. stroomverbruik	19 W
Gewicht	81,9 kg
Hoogte	86,8 cm
Breedte	54,6 cm
Diepte	54,6 cm
Reservoir	15 kg



Batavia

A+

CONNECT

Ken je hem nog, die typisch Hollandse kachel van vroeger? Een robuuste kachel, die zo'n aangename warmte, verspreidde in huis. Een plek in huis om gezellig samen te komen of juist even een momentje voor jezelf te hebben na een drukke dag.

Deze kachel beschikt over de Connect functie, wat ervoor zorgt dat de kachel nog makkelijker te bedienen is. Kijk voor meer informatie op pagina 17.




KERNMERKEN

- Mogelijkheid tot hulp op afstand.
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding.
- Gietijzeren brandpot voor een mooier vuurbeeld.
- Ruitenspoeling voor minder aanslag op ruiten.
- Zowel een boven- als achteruit rookgasaansluiting mogelijk.
- Eenvoudige bediening middels afstandsbediening en app.
- Fluisterstil: geen convectieventilator, natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar.
- Gesloten verbrandingssysteem.

Specificaties

Vermogen max.	7,6 kW
Rendement	90,7 %
Max. verbruik per uur	1,72 kg/u
Min. stroomverbruik	14 W
Gewicht	81,9 kg
Hoogte	83,3 cm
Breedte	57,4 cm
Diepte	47,4 cm
Reservoir	15 kg



Carré

A+

CONNECT

De Duroflame Carré is de ideale mix tussen die herkenbare houtkachel en de strakke pelletkachel. De Carré is geschikt voor iedere ruimte. In een nieuwbouwwoning staat hij prachtig, maar ook onder een schouw komt deze kachel zeer goed tot zijn recht. Door de continu draaiende pellettoevoer en warmtewisselaar met natuurlijke convectie, wordt uw woning fluisterstil voorzien van een heerlijke warmte.

Deze kachel beschikt over de Connect functie, wat ervoor zorgt dat de kachel nog makkelijker te bedienen is. Kijk voor meer informatie op pagina 17.



KENMERKEN

- Mogelijkheid tot hulp op afstand.
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding.
- Gietijzeren brandpot voor een mooier vuurbeeld.
- Ruitenspoeling voor minder aanslag op ruiten.
- Zowel een boven- als achteruit rookgasaansluiting mogelijk.
- Eenvoudige bediening middels afstandsbediening en app.
- Fluisterstil: geen convectieventilator; natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar.
- Gesloten verbrandingssysteem.

Specificaties

Vermogen max.	6,1 kW
Rendement	89,4 %
Max. verbruik per uur	1,22 kg
Min. stroomverbruik	12 W
Gewicht	62,9 kg
Hoogte	73,8 cm
Breedte	58,8 cm
Diepte	52,5 cm
Reservoir	12,5 kg



*Duurzame &
aangename warmte*



Carré

Rembrand

A+

CONNECT

De Duroflame Rembrand is een kwalitatief hoogwaardige pelletkachel van Hollandse bodem. De kachel is klein van formaat en past daardoor perfect in kleine ruimtes, waar een kachel niet te prominent aanwezig mag zijn. Ondanks dat de kachel klein van stuk is, kan deze kachel iedere ruimte probleemloos verwarmen.

Deze kachel beschikt over de Connect functie, wat ervoor zorgt dat de kachel nog makkelijker te bedienen is. Kijk voor meer informatie op pagina 17.




KERNMERKEN

- Mogelijkheid tot hulp op afstand.
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding.
- Gietijzeren brandpot voor een mooier vuurbeeld.
- Ruitenspoeling voor minder aanslag op ruiten.
- Zowel een boven- als achteruit rookgasaansluiting mogelijk.
- Eenvoudige bediening middels afstandsbediening en app.
- Fluisterstil: geen convectieventilator; natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar.
- Gesloten verbrandingssysteem.

Specificaties

Vermogen max.	6,1 kW
Rendement	89,4 %
Max. verbruik per uur	1,33 kg
Min. stroomverbruik	12 W
Gewicht	62,9 kg
Hoogte	64,3 cm
Breedte	57 cm
Diepte	49,2 cm
Reservoir	12,5 kg



Jurre

A+

De Duroflame Jurre pelletkachel brengt warmte, comfort en efficiëntie samen in een stijlvol en compact ontwerp. Deze hoogwaardige kachel van Hollandse bodem is de perfecte oplossing voor wie een krachtige warmtebron zoekt die naadloos in elk interieur past.




KENMERKEN

- Fluisterstil: geen convectieventilator, natuurlijke convectie van warme lucht dankzij warmtewisselaar.
- Vermiculiet bekleding in de verbrandingskamer voor een betere verbranding.
- 7-knops bediening, geen app of afstandsbediening.
- De kachel heeft een voorbereiding voor een Wifi-module.
- Het display is uit het zicht geplaatst, in het reservoir.
- Een hoog rendement van 91,8 %.

Specificaties

Vermogen max.	5,0 kW
Rendement	91,8 %
Max. verbruik per uur	1,27 kg
Min. stroomverbruik	19 W
Gewicht	50 kg
Hoogte	62,8 cm
Breedte	48 cm
Diepte	50,4 cm
Reservoir	7 kg



Pelle

A+

Maak kennis met de Duroflame Pelle, een pelletkachel die uitblinkt in design, gebruiksgemak en efficiëntie. Deze kachel combineert een strak, modern uiterlijk met slimme innovaties, waardoor het de perfecte keuze is voor wie warmte en stijl in huis wil halen.




KENMERKEN

- Volledig instelbaar, met dank aan de timerfunctie en weekinstelling.
- Het reservoir, geschikt voor 10 kg houtpellets, biedt urenlang comfortabele warmte.
- Handig display, welke is verborgen in de pellettank.
- Klein van formaat maar hoog in vermogen.

Specificaties

Vermogen max.	7,3 kW
Rendement	85,7 %
Max. verbruik per uur	1,70 kg
Min. stroomverbruik	19 W
Gewicht	55 kg
Hoogte	73,5 cm
Breedte	45,7 cm
Diepte	48,2 cm
Reservoir	10 kg



*Een meesterwerk van
design & functionaliteit*



Rinus

Rinus

A+

De Duroflame Rinus is de ronde variant uit de pelletkachel collectie van Duroflame. Een kachel die qua vermogen niet onder doet voor de doorsnee pelletkachel, maar wel een stuk eleganter en smaakvoller is. Door het strakke design is de kachel in nagenoeg iedere huiskamer een waar pronkstuk en doet hij het goed op iedere plek in huis.




KENMERKEN

- Een compacte kachel die uitermate geschikt is voor kleine ruimtes, maar qua vermogen ook prima in een grotere ruimte geplaatst kan worden.
- Het reservoir, geschikt voor 10 kg houtpellets, biedt urenlang comfortabele warmte.
- Eenvoudig instelbaar door de timerfunctie en weekinstelling.
- Een display welke op een stijlvolle manier verborgen is in het pelletreservoir.

Specificaties

Vermogen max.	7,3 kW
Rendement	85,7 %
Max. verbruik per uur	1,70 kg
Min. stroomverbruik	19 W
Gewicht	55 kg
Hoogte	73,5 cm
Breedte	54,6 cm
Diepte	54,6 cm
Reservoir	10 kg



ELEKTRISCHE KACHELS

Batavia E400

Verhoog de sfeer en stijl in huis met de Duroflame Batavia E400. Deze prachtige toevoeging aan onze collectie combineert moeiteloos klassieke charme met geavanceerde technologie voor een gemakkelijke bediening van de sfeerhaard.




KERNMERKEN

- Instelbare vlammen: Pas je comfort aan met meerdere vlam-instellingen.
- Realistisch vlameffect: De geavanceerde Opti Myst technologie bootst de betoverende dans van echte vlammen na.
- Eenvoudig te bedienen door middel van een afstandsbediening.
- Tijdloze elegantie: een traditioneel ontwerp dat bij elk interieur past.

Specificaties

Gewicht	39 kg
Hoogte	83,3 cm
Breedte	57,4 cm
Diepte	47,4 cm



Batavia E500

De elektrische haard Batavia E500 combineert stijl, efficiëntie en modern gebruiksgemak in één apparaat. Met een instelbaar vermogen van 1 tot 2 kW is deze kachel naast een echte sfeermaker ook in staat om warmte af te geven.




KERNMERKEN

- Uniek design met strakke lijnen, elegante vormen en hoogwaardige materialen.
Realistisch vlammeffect: De geavanceerde LED technologie zorgt voor een ruime keuze uit verschillende kleurencombinaties.
- Eenvoudig te bedienen door middel van handbediening, een afstandsbediening of via de tablet of telefoon.
- Ingebouwde verwarmingsfunctie, geluidsmodule en timerfunctie.

Specificaties

Vermogen min.	1,0 kW
Vermogen max.	2,0 kW
Min. Stroomverbruik	1 kW
Gewicht	41 kg
Hoogte	83,3 cm
Breedte	57,4 cm
Diepte	47,4 cm



Technische specificaties

	Abel	Abel Large	Batavia	Carré	Jurre	Pelle	Rembrand	Rinus
Nominaal vermogen	5,0 kW	5,0 kW	7,6 kW	6,1 kW	5,0 kW	7,3 kW	6,1 kW	7,3 kW
Nominaal rendement	91,8%	91,8%	90,7%	89,4%	91,8%	85,7%	89,4%	85,7%
Energielabel	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Verbranding	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Open	Open	Gesloten	Open
Bediening	Display met 7-knoppen	Afstandbediening	App of afstandsbediening	App of afstandsbediening	Display met 7-knoppen	Display met 7-knoppen	App of afstandsbediening	Display met 7-knoppen
Convectie ventilator	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja
Vermiculiete brandkamer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee
Ontsteking	Keramisch	Keramisch	Keramisch	Keramisch	Staal	Staal	Keramisch	Staal
Brandpot	Metaal	Metaal	Gietijzer	Gietijzer	Metaal	Metaal	Gietijzer	Metaal
Timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programmeerbare thermostaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluiting rookgasafvoer	Boven (achter voorbereid)	Boven (achter voorbereid)	Boven / Achter	Boven / Achter	Achter	Achter	Boven / Achter	Achter
Hoogte achteraansluiting hart (mm)	605	605	758	682	920	146	596	146
Hoogte bovenaansluiting vanaf grond (mm)	511	511	803	727	-	-	641	-
Externe luchttoevoer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Inhoud pellettank	8 kg	15 kg	15 kg	12,5 kg	7 kg	10 kg	12,5 kg	10 kg
Vijzel	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu	Continu

Connect serie

CONNECT

Bediening, analyse en hulp op afstand

Geniet van alle voordelen die de app biedt:

- Bedien uw kachel op afstand
- Krijg uitgebreide informatie over de werking van uw kachel
- Krijg gratis firmware-updates voor uw kachel
- Hulp op afstand doordat wij uw kachel vanuit de fabriek kunnen uitlezen

Sluit uw kachel aan met behulp van de instructies in de gebruikershandleiding en in de 4HEAT app



Download de app



Batavia

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

[illegible]



Verbindingsweg 17
9781 DA Bedum

E info@duroflame.nl
W duroflame.nl

Disclaimer: Duroflame behoudt het recht om productspecificaties te wijzigen.



HAVÉ VERWARMING
SINDS 1883