

# **Informatie & prijzen** **Information & des Prix** **BE**

  
**NORDIC FIRE**

**2025**

# Inhoud

## Table des matières

- 3**      **Vrijstaande pelletkachels**  
         **Poêles à granulés indépendants**  
         Een overzicht van alle vrijstaande pelletkachels.  
         Un aperçu de tous les poêles à granulés
- 16**     **Airplus pelletkachels**  
         **Airplus Poêles à granulés**  
         Pelletkachels voor het verwarmen van 2 of meer ruimtes  
         Poêles à granulés pour chauffer 2 pièces ou plus
- 20**     **Inbouw pelletkachels**  
         **Encastrables**  
         Een overzicht van onze inbouw pelletkachels  
         Un aperçu de nos poêles à granulés encastrables
- 24**     **CV pelletkachels**  
         **Poêles à granulés au chauffage central**  
         Een overzicht van onze CV pelletkachels.  
         Un aperçu de nos poêles à granulés au chauffage central
- 28**     **Houtkachels**  
         **Poêles à bois**  
         Een overzicht van alle houtkachels  
         Un aperçu de tous les poêles à bois
- 48**     **Inbouwhaarden**  
         **Inserts de cheminée**  
         Een overzicht van alle Inbouwhaarden  
         Un aperçu de tous inserts de cheminée
- 54**     **CV Houtkachels**  
         **Poêles à bois au chauffage central**  
         Een overzicht van alle CV houtkachels  
         Un aperçu de tous les poêles à bois au chauffage central
- 62**     **Accessoires**  
         **Accessoires**  
         Accessoires en pijpmaterialen voor pelletkachels  
         Accessoires et Tuyaux pour poêles à granulés

**De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW.  
Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.**

**Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets  
à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.**



## Vrijstaande pelletkachels

### Poêles à granulés indépendants



Nordic Fire biedt een breed assortiment van vrijstaande pelletkachels. Zowel voor kleine- als grote ruimtes dankzij de verschillende vermogensklassen. De meeste vrijstaande pelletkachels kunnen voorzien worden van een bovenaansluiting, waardoor deze niet veel ruimte innemen.

Nordic Fire propose une large gamme de poêles à granulés. La plupart des poêles à granulés indépendants peuvent être pourvus d'une connexion supérieure qui ne prennent pas beaucoup de place.



# Model 2025 FINN series

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
3,8 - 6,4 kW




|                                               | Art. code      | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Finn Petite                                   | 102287         | € 3500,00                  |
| Finn met voetjes<br>avec des pieds            | 102288         | € 3596,64                  |
| Finn met sokkel<br>avec compartiment bois     | 102289         | € 3974,79                  |
| Opties:                                       | Optie / Option |                            |
| Speksteen / Speckstein                        | 102055         | € 352,94                   |
| Bovenaansluitset Finn<br>Connexion supérieure | 101604         | € 219,00                   |



PUREFLAME®.

AEROCNTRL®.

Bovenaansluitin  
Connexion supérieure



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

|                                        |                                            |                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 3,8 - 6,4 kW           |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,6 - 1,5 kg/h         |
| Rendement                              | Rendement                                  | 91,4 %                 |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 80 mm                |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | ø 30 mm                |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés           | 12 kg                  |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 10-22 h                |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxD)                       | 700/770/800x500x550 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 165/170/175 kg         |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui               |

A +

zwart  
noir




speksteen  
pierre oillaire



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# Model 2025 FENNA series


Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
3,8 - 6,4 kW



|                                                | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Fenna Petite                                   | 102290    | € 3890,76                  |
| Fenna met voetjes<br>avec des pieds            | 102291    | € 4023,53                  |
| Bovenaansluitset Fenna<br>Connexion supérieure | 101604    | € 219,00                   |

PUREFLAME®.

AEROCONTROL®.




|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 3,8 - 6,4 kW   |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,6 - 1,5 kg/h |
| Rendement                              | Rendement                                  | 91,4 %         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 80 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 30 mm        |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du réservoir de granulés           | 12 kg          |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 10-22 h        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 750x500x550 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 170 kg         |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui       |

A+

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# Model 2025 ILVAR 7


Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
2,6 - 7,4 kW



PUREFLAME®.

AEROCENTROL®.

|                                          | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Ilvar 7 zwart / noir                     | 102292    | € 3605,04                  |
| Meerprijs kleur<br>Option couleur        |           | € 120,66                   |
| Bovenaansluitset<br>Connexion supérieure | 100993    | € 219,00                   |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



brons  
bronze



wit  
blanc



|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 2,5 - 7,4 kW    |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,5 - 1,4 kg/h  |
| Rendement                              | Rendement                                  | 92,5%           |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 80 mm         |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 50 mm         |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du réservoir de granulés           | 15 kg           |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 10-30 h         |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxBxD)                       | 1057x546x477 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 150 kg/210 kg   |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui        |


A++



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# Model 2025 ILVAR 9

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
2,6 - 9,6 kW



PUREFLAME®.

AEROCENTROL®.

Ilvar 9 zwart / noir

Art. code € excl btw  
€ TVA exclue

102295 € 3857,14

Meerprijs kleur


€ 120,66

Option couleur

Bovenaansluitset

100993 € 219,00

Connexion supérieure



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

Nominaal regelbaar vermogen  
Pelletverbruik  
Rendement  
Rookgasafvoer (boven en achter)  
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer  
Inhoud pelletreservoir  
Branduur  
Maatvoering - (HxBxD)  
Gewicht  
Geschikt voor passief woningen

Puissance nominale  
Consommation de granulés  
Rendement  
Sortie des fumées (en haut et à l'arrière)  
Air extérieur  
Contenu du réservoir de granulés  
Durée de combustion  
Dimensions - (HxLxD)  
Poids  
Indépendant de l'air ambiant

2,6 - 9,6 kW  
0,5 - 1,7 kg/h  
92,5%  
ø 80 mm  
ø 50 mm  
16 kg  
8,5-30 h  
1107x546x477 mm  
150 kg  
ja / oui

A++

brons  
bronze



wit  
blanc




zwart  
noir



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# Model 2025 THOR

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
2,6 - 12 kW



PUREFLAME®.

AEROCENTRAL®.

Thor zwart / noir 9,6 kW  
Thor zwart / noir 12 kW

Meerprijs kleur  
Option couleur

Bovenaansluitset  
Connexion supérieure


Art.  
code € excl btw  
€ TVA exclue

102373 € 4147,06

102300 € 4184,87

€ 120,66

100993 € 219,00



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

brons  
bronze

wit  
blanc

zwart  
noir

Nominaal regelbaar vermogen  
Pelletverbruik  
Rendement  
Rookgasafvoer (boven en achter)  
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer  
Inhoud pelletreservoir  
Brandduur  
Maatvoering - (HxBxD)  
Gewicht  
Geschikt voor passief woningen

Puissance nominale  
Consommation de granulés  
Rendement  
Sortie des fumées (en haut et à l'arrière)  
Air extérieur  
Contenu du réservoir de granulés  
Durée de combustion  
Dimensions - (HxLxP)  
Poids  
Indépendant de l'air ambiant

2,6 - 12 kW  
0,5 - 2,1 kg/h  
92,5%  
Sortie des fumées (en haut et à l'arrière)  
Ø 80 mm  
Ø 50 mm  
20 kg  
9-20 h  
1203x546x477 mm  
170 kg  
ja / oui

A++




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# VIGO

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
3,8 - 7,2 kW



|                                                                          | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Vigo zwart / noir                                                        | 102019    | € 3978,99                  |
| <u>Opties / Options:</u><br>Antraciet binnenwerk<br>Intérieur anthracite | 102193    | € 100,00                   |
| Bovenaansluitset<br>Connexion supérieure                                 | 101597    | € 219,00                   |



|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 3,8 - 7,2 kW    |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,8 - 1,4 kg/h  |
| Rendement                              | Rendement                                  | 91,9 %          |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 80 mm         |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 35 mm         |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés           | 13 kg           |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 10-26 h         |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1100x495x505 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 155 kg          |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui        |

A++

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# STORE

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
3,8 - 7,2 kW



|                                              | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Store zwart / noir                           | 101583    | € 3596,64                  |
| Store speksteen / pierre ollaire             | 102023    | € 4605,04                  |
| <b>Opties / Options:</b>                     |           |                            |
| Antraciet binnenwerk<br>Intérieur anthracite | 102193    | € 100,00                   |
| Bovenaansluitset<br>Connexion supérieure     | 101597    | € 219,00                   |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 3,8 - 7,2 kW    |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,8 - 1,4 kg/h  |
| Rendement                              | Rendement                                  | 91,7 %          |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 80 mm         |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 35 mm         |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du réservoir de granulés           | 10 kg           |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 8-24 h          |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1000x495x505 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 150 kg          |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui        |

**A++**


zwart  
noir  
speksteen  
pierre ollaire




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# TJALLMO

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
3,8 - 7,2 kW



|                                                                          | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Tjallmo                                                                  | 101306    | € 4016,81                  |
| <u>Opties / Options:</u><br>Antraciet binnenwerk<br>Intérieur anthracite | 102193    | € 100,00                   |
| Bovenaansluitset<br>Connexion supérieure                                 | 101597    | € 219,00                   |



|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 3,8 - 7,2 kW    |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,8 - 1,4 kg/h  |
| Rendement                              | Rendement                                  | 91,7 %          |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 80 mm         |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | ø 35 mm         |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés           | 10 kg           |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 8-20 h          |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1000x495x505 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 155 kg          |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui        |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles




A+




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# VIKTOR 8

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
2,5 - 7,8 kW



|                                                                                         | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Viktor 8 zwart / noir                                                                   | 100714    | € 2907,56                  |
| Meerprijs kleur<br>Option couleur                                                       |           | € 120,66                   |
| Bovenaansluitset<br>Connexion supérieure                                                | 101594    | € 219,00                   |
| Optioneel ReGenAir Bovenaansluitingset<br>Option kit de raccordement supérieur ReGenAir |           | € 407,56                   |
| Optioneel ReGenAir Onderaansluitset<br>Option kit de raccordement inférieur ReGenAir    |           | € 284,03                   |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 2,5 - 7,8 kW   |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,5 - 1,4 kg/h |
| Rendement                              | Rendement                                  | 91,8 %         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 80 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 50 mm        |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du réservoir de granulés           | 15 kg          |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 13-40 h        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 960x483x540 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 140 kg         |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui       |

A+

brons  
bronze



wit  
blanc

zwart  
noir




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# VIKTOR 10-12

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
2,8 - 9,5/11,1 kW



|                                                                                      | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Viktor 10 zwart / noir                                                               | 100719    | € 3344,54                  |
| Viktor 12 zwart / noir                                                               | 100722    | € 3470,59                  |
| Meerprijs kleur<br>Option couleur                                                    |           | € 120,66                   |
| Optioneel ReGenAir Onderaansluitset<br>Option kit de raccordement inférieur ReGenAir |           | € 284,03                   |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

brons  
bronze



wit  
blanc



zwart  
noir



|                                        |                                  |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 2,5 - 9,5/11,1 kW  |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 0,5 - 1,8/2,3 kg/h |
| Rendement                              | Rendement                        | 92,6/91,4 %        |
| Rookgasafvoer achter                   | Sortie des fumées à l'arrière    | ø 80 mm            |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | ø 50 mm            |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés | 20 kg              |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 13-40 h            |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)             | 1114x483x545 mm    |
| Gewicht                                | Poids                            | 160 kg             |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant     | ja / oui           |

A+




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# ESPA

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
2,4 - 8,9 kW



|                                          | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Espe zwart / noir                        | 101328    | € 4310,92                  |
| Espe Speksteen / pierre ollaire          | 101330    | € 4584,03                  |
| Meerprijs kleur<br>Option couleur        |           | € 120,66                   |
| Bovenaansluitset<br>Connexion supérieure | 101465    | € 219,00                   |




Inclusief verstelbare voeten (+15 mm)  
Pieds réglables inclus (+15 mm)

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 2,4 - 8,9 kW    |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,6 - 1,9 kg/h  |
| Rendement                              | Rendement                                  | 91,5%           |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 80 mm         |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | ø 50 mm         |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés           | 13 kg           |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 9-25 h          |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1130x900x280 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 130 kg          |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui        |


A++




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# ROCCO 7 - 10

Vrijstaande pelletkachel  
Poêle à granulés indépendant  
2,8 - 7/10 kW



|                                                      | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Rocco 7 zwart / noir                                 | 102189    | € 4252,10                  |
| Rocco 10 zwart / noir                                | 102203    | € 4340,34                  |
| Bovenaansluitset<br>Connexion supérieure             | 102196    | € 219,00                   |
| Middenachteraansluitset<br>Connexion central arrière | 102200    | € 219,00                   |



## Aansluitmogelijkheden Options de connexion

1. Aansluiting boven  
Connexion au-dessus
2. Aansluiting midden achter  
Connexion centrale arrière
3. Aansluiting achter  
Raccordement arrière
4. Aansluiting achter  
Raccordement arrière

Nominaal regelbaar vermogen  
Pelletverbruik  
Rendement  
Rookgasafvoer (boven en achter)  
Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer  
Inhoud pelletreservoir  
Brandduur  
Maatvoering - (HxBxD)  
Gewicht  
Geschikt voor passief woningen

Puissance nominale  
Consommation de granulés  
Rendement  
Sortie des fumées (en haut et à l'arrière)  
Air extérieur  
Contenu du réservoir de granulés  
Durée de combustion  
Dimensions - (HxLxD)  
Poids  
Indépendant de l'air ambiant

2,8 - 7/10 kW  
0,8 - 1,4/1,9 kg/h  
90 %  
Ø 80 mm  
Ø 50 mm  
16 kg  
11/8,5 - 20 h  
750x450x540 mm  
200 kg  
ja / oui

A+

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



## Airplus pelletkachels

### Poêles à granulés AIRPLUS


Airplus pelletkachels beschikken over extra ventilatoren die door middel van een extra kanaal warmte naar een tweede en/of derde ruimte kan leiden. Op deze wijze kunnen meerdere ruimtes worden verwarmd. De hoeveelheid warme lucht kan per ruimte geregeld worden om zo de warmte naar wens te verdelen.

Les poêle à granulés Airplus possèdent plusieurs ventilateurs qui au moyen d'un canal à air chaud supplémentaire, peut distribuer la chaleur dans une deuxième ou troisième pièce. De cette manière plusieurs pièces peuvent être chauffées en même temps. La capacité d'air chaud peut être réglée afin de répartir la chaleur désirée pour chaque pièce.




# VIKTOR 8 AIRPLUS

Airplus pelletkachel  
Poêle à granulés AIRPLUS  
2,5 - 7,8 kW




|                                   | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| Viktor 8 airplus zwart / noir     | 100751    | € 3134,45                  |
| Meerprijs kleur<br>Option couleur |           | € 120,66                   |



|                                        |                                  |                |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 2,5 - 7,8 kW   |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 0,5 - 1,6 kg/h |
| Rendement                              | Rendement                        | 91,8 %         |
| Rookgasafvoer achter                   | Sortie des fumées à l'arrière    | ø 80 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | ø 50 mm        |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés | 15 kg          |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 10-30 h        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)             | 960x483x527 mm |
| Gewicht                                | Poids                            | 160 kg         |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant     | ja / oui       |

A+

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# VIKTOR 10 - 12 AIRPLUS

Airplus pelletkachel  
Poêle à granulés AIRPLUS  
2,8 - 9,5/11,1 kW



|                                   | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| Viktor 10 airplus zwart / noir    | 100748    | € 3752,10                  |
| Viktor 12 airplus zwart / noir    | 100743    | € 3848,74                  |
| Meerprijs kleur<br>Option couleur |           | € 120,66                   |



|                                        |                                  |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 2,8 - 9,5/11,1 kW  |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 0,7 - 1,8/2,3 kg/h |
| Rendement                              | Rendement                        | 92,6/91,4%         |
| Rookgasafvoer achter                   | Sortie des fumées à l'arrière    | ø 80 mm            |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | ø 50 mm            |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés | 17 kg              |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 8-25 h             |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)             | 1114x483x545 mm    |
| Gewicht                                | Poids                            | 160 kg             |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant     | ja / oui           |

A+

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

brons  
bronze



wit  
blanc




zwart  
noir




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# ESPA AIRPLUS

Airplus pelletkachel  
Poêle à granulés AIRPLUS  
2,4 - 8,9 kW



|                                          | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Espa zwart / noir                        | 101387    | € 4605,04                  |
| Espa speksteen / pierre ollaire          | 101336    | € 5109,24                  |
| Meerprijs kleur<br>Option couleur        |           | € 129,66                   |
| Bovenaansluitset<br>Connexion supérieure | 101465    | € 236,00                   |




Inclusief verstelbare voeten (+15 mm)  
Pieds réglables inclus (+15 mm)

|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale                         | 2,4 - 8,9 kW    |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés                   | 0,6 - 1,9 kg/h  |
| Rendement                              | Rendement                                  | 91,5%           |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 80 mm         |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | ø 50 mm         |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés           | 13 kg           |
| Brandduur                              | Durée de combustion                        | 9-25 h          |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1130x900x280 mm |
| Gewicht                                | Poids                                      | 130 kg          |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant               | ja / oui        |

A++

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

## Inbouw pelletkachels Cheminées & inserts


Nordic Fire heeft een groot assortiment pellet inbouw- en inzethaarden. De serie bestaat uit strak vormgegeven inbouwhaarden in diverse uitvoeringen. Ook zijn er modellen die geschikt zijn om in te bouwen in een bestaande situatie.

Nordic Fire propose la plus large gamme de cheminées encastrables à pellets de différentes conceptions. Un insert de cheminée est idéal pour remplacer votre ancienne cheminée, vous bénéficiez ainsi d'une efficacité beaucoup plus élevée.



# BOXLINE 8-10 (AIRPLUS)




Inbouw pelletkachel  
Cheminée & insert  
2,9 - 8,6/10,1 kW



Sierlijst en vullade zijn standaard  
Tiroir de remplissage et Chassis sont standard



|                                                            | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Boxline 8                                                  | 100754    | € 4021,01                  |
| Boxline 10                                                 | 100756    | € 4109,24                  |
| Boxline 8 Airplus                                          | 100753    | € 4050,42                  |
| Boxline 10 Airplus                                         | 100755    | € 4109,24                  |
| Onderstel / Chassis                                        | 100909    | € 351,26                   |
| Beluchtungsrooster<br>Grille d'aération<br>L=40 cm H=12 cm | 101867    | € 71,10                    |



Optioneel  
Optioneel

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



|                                        |                                  |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 2,9 - 8,6/10,1 kW  |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 0,6 - 1,6/1,9 kg/h |
| Rendement                              | Rendement                        | 95,3 % / 94,2%     |
| Rookgasafvoer                          | Sortie des fumées                | ø 80 mm            |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | ø 50 mm            |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés | 14 kg              |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 8-20 h             |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)             | 68x72x60 cm        |
| Gewicht                                | Poids                            | 130 kg             |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant     | nee/non            |

A +




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# SIENNA 7-10

Inbouw pelletkachel  
Cheminée & insert  
2,2 - 7,2/10,3 kW



|                                                             | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Sienna 7                                                    | 101341    | € 4096,64                  |
| Sienna 10                                                   | 101342    | € 4190,76                  |
| Vulluik<br>Trappe de remplissage                            | 101401    | € 194,21                   |
| Sierlijst omgezette rand<br>Cadre avec moulure étroite      | 101325    | € 147,10                   |
| Sierlijst verdiept<br>Cadre sans moulure                    | 101344    | € 147,10                   |
| Beluchttingsrooster<br>Grille d'aération<br>L=40 cm H=12 cm | 101867    | € 71,10                    |



|                                        |                                  |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 2,2 - 7,5/10,3 kW  |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 0,6 - 1,9/2,2 kg/h |
| Rendement                              | Rendement                        | 92,4 % / 90,7%     |
| Rookgasafvoer                          | Sortie des fumées                | ø 80 mm            |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | ø 50 mm            |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés | 27 kg              |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 12-40 h            |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)             | 102x66x54 cm       |
| Gewicht                                | Poids                            | 175 kg             |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant     | Nee / non          |

A++

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.


# SIENNA 3-ZIJDIG 3-FACES

Inbouw pelletkachel  
Cheminée & insert  
2,2 - 10,3 KW



|                                                             | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Sienna 3-zijdig / 3 faces                                   | 101592    | € 5021,01                  |
| Vulluik<br>Trappe de remplissage                            | 101401    | € 194,21                   |
| Beluchttingsrooster<br>Grille d'aération<br>L=40 cm H=12 cm | 101867    | € 71,10                    |

Sierlijst en vullade zijn standaard  
Tiroir de remplissage et Chassis sont standard



|                                        |                                  |                |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 2,2 - 10,3 kW  |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 0,6 - 2,3 kg/h |
| Rendement                              | Rendement                        | 90,7 %         |
| Rookgasafvoer                          | Sortie des fumées                | ø 80 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | ø 50 mm        |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés | 25 kg          |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 12-45 h        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)             | 990x695x616 cm |
| Gewicht                                | Poids                            | 210 kg         |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépant de l'air ambiant        | -              |

A +

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



## **Pelletkachels met CV aansluiting**

### **Les poêles à granulés au chauffage central**


De Nordic Fire pelletkachels met CV aansluiting kunnen op een efficiënte wijze uw woning (bij)verwarmen. U heeft de keuze uit verschillende modellen van 10 tot en met 20 KW vermogen. Hierdoor kunt u de kachel afstemmen op de benodigde warmte. Een moderne CV pelletkachel zorgt voor een sterke besparing van uw jaarlijkse stookkosten. Kortweg: een CV pelletkachel geeft comfort, is duurzaam, milieuvriendelijk en helpt uw stookkosten te verminderen.

Les poêles à granulés Nordic Fire avec raccordement au chauffage central peuvent chauffer efficacement votre maison. Vous avez le choix entre différents modèles de 10 à 24 KW. Cela vous permet d'adapter précisément le poêle aux besoins en chaleur. Un poêle à granulés moderne pour le chauffage central réduira considérablement vos coûts annuels de chauffage.




# HRV VIKTOR

Pelletkachel met CV aansluiting  
Le poêle à granulés au chauffage central  
3,3 - 15 kW



|                                                          | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| HRV Viktor zwart / noir                                  | 101335    | € 4863,87                  |
| Mengventiel 55 graden<br>Vanne thermostatique 55 degrees | 100097    | € 146,22                   |
| Buffervat sensor - Sensor Puffer                         | 100563    | € 18,32                    |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



|                                        |                                  |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 3,3 - 15 kW         |
| Warmte afgifte CV systeem              | Wasserleistung                   | 3 - 11,7 kW         |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 1 - 3,2 kg/h        |
| Rendement                              | Rendement                        | 95,9 %              |
| Rookgasafvoer achter                   | Sortie des fumées à l'arrière    | ø 80 mm             |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | ø 50 mm             |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés | 17 kg               |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 5 - 25 h            |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxD)             | 1100 x 520 x 540 mm |
| Gewicht                                | Poids                            | 180 kg              |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant     | ja / oui            |

A+



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# HRV TORSBY

Pelletkachel met CV aansluiting  
Les poêle à granulé au chauffage central  
3,3 - 15 kW



WIFI



AUTO  
CLEANING



AUTOPILOT




QUICK  
START



VENTILATOR  
ON/OFF

|                                                          | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| HRV Torsby zwart staal / acier noir                      | 100764       | € 4924,37                  |
| HRV Torsby speksteen / pierre ollaire                    | 100765       | € 5025,21                  |
| Mengventiel 55 graden<br>Vanne thermostatique 55 degrees | 100097       | € 146,22                   |
| Buffervat sensor - Sensor Puffer                         | 100563       | € 18,32                    |



|                                        |                                  |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 3,3 - 15 kW         |
| Warmte afgifte CV systeem              | Wasserleistung                   | 3 - 11,7 kW         |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 1 - 3,2 kg/h        |
| Rendement                              | Rendement                        | 95,9 %              |
| Rookgasafvoer achter                   | Sortie des fumées à l'arrière    | Ø 80 mm             |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | Ø 50 mm             |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du réservoir de granulés | 20 kg               |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 5 - 25 h            |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)             | 1080 x 500 x 540 mm |
| Gewicht                                | Poids                            | 180 kg              |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant     | ja / oui            |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



A+



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# HRV SIENNA


Pelletkachel met CV aansluiting

Le poêle à granulés au chauffage central

3,4 - 23,6 kW



|                                              | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| HRV Sienna                                   | 101343    | € 5310,92                  |
| Vulluik<br>Trappe de remplissage             | 101401    | € 194,21                   |
| Sierlijst vlak<br>Cadre avec moulure étroite | 101325    | € 147,10                   |
| Sierlijst verdiept<br>Cadre sans moulure     | 101344    | € 147,10                   |



|                                        |                                  |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Nominaal regelbaar vermogen            | Puissance nominale               | 3,4 - 23,6 kW   |
| Afgifte CV systeem                     | Wasserleistung                   | 3 - 20,3 kW     |
| Pelletverbruik                         | Consommation de granulés         | 1 - 3,2 kg/h    |
| Rendement                              | Rendement                        | 93,1 %          |
| Rookgasafvoer                          | Sortie des fumées                | Ø 100 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                    | Ø 50 mm         |
| Inhoud pelletreservoir                 | Contenu du reservoir de granulés | 40 kg           |
| Brandduur                              | Durée de combustion              | 8-40 h          |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)             | 1457x903x643 mm |
| Gewicht                                | Poids                            | 180 kg          |
| Geschikt voor passief woningen         | Indépendant de l'air ambiant     | -               |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



A++



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



## Houtkachels

### Poêles à bois

De houtkachels van Nordic Fire hebben hoog rendement dat wordt bereikt door de voorverwarming van de regelbare secundaire verbrandingslucht. Door de volledige verbranding is de uitstoot van verontreinigingen minimaal.

Les poêles à bois Nordic Fire ont un rendement élevé obtenu en réglant le préchauffage de l'air de combustion secondaire. L'émission de polluants est minime grâce à une combustion complète.




# FJORD 1

Houtkachel  
Poêle à bois  
4,1 kW



|         | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|---------|--------------|----------------------------|
| Fjord 1 | 100100       | € 1827,73                  |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



|                                        |                                            |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 4,1 kW             |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 2,5 - 6 kW         |
| Rendement                              | Rendement                                  | 80 %               |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 120 m <sup>3</sup> |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 130 mm           |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | ø 80 mm            |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 740x420x325 mm     |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 30 cm              |
| Gewicht                                | Poids                                      | 135 kg             |

A<sup>+</sup>




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# FJORD 2

Houtkachel  
Poêle à bois  
6,7 kW

|         | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|---------|--------------|----------------------------|
| Fjord 2 | 100101       | € 1915,97                  |




|                                        |                                            |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 6,7 kW             |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 3 - 7,5 kW         |
| Rendement                              | Rendement                                  | 81 %               |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 140 m <sup>3</sup> |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm           |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 80 mm            |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 775x495x399 mm     |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 35 cm              |
| Gewicht                                | Poids                                      | 145 kg             |

A<sup>+</sup>

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# FJORD 3

Houtkachel  
Poêle à bois  
8,2 kW



|         | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|---------|--------------|----------------------------|
| Fjord 3 | 100102       | € 2079,83                  |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 8,2 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 5,5 - 9,5 kW   |
| Rendement                              | Rendement                                  | 82 %           |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 170 m³         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm       |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 80 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 830x569x400 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 37 cm          |
| Gewicht                                | Poids                                      | 169 kg         |

A+




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# BJORK

Houtkachel  
Poêle à bois  
8,2 kW



|       | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-------|--------------|----------------------------|
| Bjork | 100386       | € 2403,36                  |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 8,2 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 5,3 - 9,5 kW   |
| Rendement                              | Rendement                                  | 82 %           |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 170 m³         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm       |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 80 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 850x615x413 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 45 cm          |
| Gewicht                                | Poids                                      | 165 kg         |

A<sup>+</sup>




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# BEX

Houtkachel  
Poêle à bois  
8,2 kW

|     | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----|--------------|----------------------------|
| Bex | 102192       | € 2298,32                  |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 8,2 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 5,3 - 9,5 kW   |
| Rendement                              | Rendement                                  | 82 %           |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 170 m³         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm       |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 80 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 850x615x413 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 45 cm          |
| Gewicht                                | Poids                                      | 165 kg         |

A+



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# SVEN

Houtkachel  
Poêle à bois  
6 kW



|      | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------|--------------|----------------------------|
| Sven | 101595       | € 1670,59                  |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



|                                        |                             |              |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale          | 6 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance        | 3 - 9 kW     |
| Rendement                              | Rendement                   | 81 %         |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer           | 200 m³       |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut) | Ø 150 mm     |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur               | -            |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)        | 1063x460x410 |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches      | 35 cm        |
| Gewicht                                | Poids                       | 70 kg        |

A+



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# ROSANNA

Houtkachel  
Poêle à bois  
8 kW



|                                    | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Rosanna                            | 101602       | € 2243,70                  |
| Rosanna speksteen / pierre ollaire | 101603       | € 2836,13                  |



|                                        |                             |                |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale          | 8 kW           |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance        | 5,5 - 10 kW    |
| Rendement                              | Rendement                   | 80,4 %         |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer           | 220 m³         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut) | Ø 150 mm       |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur               | Ø 100 mm       |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)        | 955x530x510 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches      | 35 cm          |
| Gewicht                                | Poids                       | 164 kg         |

A+



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



**COTTAGE**  
Houtkachel  
Poêle à bois  
9,5 kW



Technical drawing of the Leverbar cabinet showing front and side views with dimensions:

- Front view dimensions:
  - Top width: 530
  - Bottom width: 670
  - Height: 320
- Side view dimensions:
  - Width: 375
  - Height: 320

**Leverbar**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Puissance nominale                         | 9,5 kW         |
| Modulation puissance                       | 6 - 11 kW      |
| Rendement                                  | 79 %           |
| Espace à chauffer                          | 210m³          |
| Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 150 mm       |
| Air extérieur                              | ø 100 mm       |
| Dimensions - (HxLxP)                       | 760x690x543 mm |
| Taille max. des bûches                     | 50 cm          |
| Poids                                      | 189/260 kg     |

189/260 kg



 **NORDIC FIRE**



# LODGE

Houtkachel  
Poêle à bois  
9,5 kW





Lodge Speksteen Houtvak 16 cm  
Lodge Pierre ollaire Caisse en bois 16 cm

Staal  
Acier

|                                 | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| Lodge                           | 100113    | € 2508,40                  |
| Lodge houtvak 16cm              | 100112    | € 2575,63                  |
| Lodge caisse en bois 16cm       |           |                            |
| Lodge houtvak 32cm              | 102148    | € 2613,45                  |
| Lodge caisse en bois 32cm       |           |                            |
| Lodge speksteen / pierre olaire | 100115    | € 3420,17                  |

Houtvak 16 cm  
Caisse en bois 16 cm



Houtvak 32 cm  
Caisse en bois 32 cm



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

|                                        |                                            |                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 9,5 kW            |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 6 - 11 kW         |
| Rendement                              | Rendement                                  | 79 %              |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 210m <sup>3</sup> |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 150 mm          |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | ø 100 mm          |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 760x690x543 mm    |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 50 cm             |
| Gewicht                                | Poids                                      | 189/260 kg        |

A<sup>+</sup>

zwart  
noir



speksteen  
pierre ollaire



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.






# KJELD

Houtkachel  
Poêle à bois  
6,5 kW



|                                                                 | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Kjeld                                                           | 102051    | € 2151,26                  |
| Verhoogde asopvang<br>Augmentation de la<br>collecte de cendres | 102084    | € 73,11                    |




|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 6,5 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 4 - 9 kW       |
| Rendement                              | Rendement                                  | 83 %           |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 195 m³         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm       |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 100 mm       |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxD)                       | 940x502x400 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 30 cm          |
| Gewicht                                | Poids                                      | 112 kg         |

A+

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# STEIN

Houtkachel  
Poêle à bois  
8,7 kW




|                                                                 | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Stein                                                           | 102052    | € 2399,16                  |
| Verhoogde asopvang<br>Augmentation de la<br>collecte de cendres | 102085    | € 73,11                    |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 8,7 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 6 - 11 kW      |
| Rendement                              | Rendement                                  | 82 %           |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 260 m³         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 150 mm       |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | ø 100 mm       |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 938x647x400 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 45 cm          |
| Gewicht                                | Poids                                      | 145 kg         |

A+




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# ESBY

Houtkachel  
Poêle à bois  
6,5 kW



|                                                                 | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Esby                                                            | 102038    | € 2172,27                  |
| Verhoogde asopvang<br>Augmentation de la<br>collecte de cendres | 102084    | € 73,11                    |



|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 6,5 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 4 - 9 kW       |
| Rendement                              | Rendement                                  | 83 %           |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 195 m³         |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm       |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 100 mm       |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 940x502x400 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 30 cm          |
| Gewicht                                | Poids                                      | 112 kg         |

A+

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# ARDEN

Houtkachel  
Poêle à bois  
8,7 kW



|                                                                 | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Arden                                                           | 102037    | €2411,76                   |
| Verhoogde asopvang<br>Augmentation de la<br>collecte de cendres | 102085    | € 73,11                    |



|                                        |                                            |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 8,7 kW             |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 6 - 11 kW          |
| Rendement                              | Rendement                                  | 82 %               |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 260 m <sup>3</sup> |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm           |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 100 mm           |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 938x647x400 mm     |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 45 cm              |
| Gewicht                                | Poids                                      | 145 kg             |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



A<sup>+</sup>




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# TORSTED

Houtkachel  
Poêle à bois  
6,5 kW

|         | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|---------|--------------|----------------------------|
| Torsted | 102039       | €2663,87                   |



|                                        |                                            |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 6,5 kW             |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 4 - 9 kW           |
| Rendement                              | Rendement                                  | 84 %               |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 195 m <sup>3</sup> |
| Rookgasafvoer (boven en achter)        | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm           |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 125 mm           |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxD)                       | 1450x465x465 mm    |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 36 cm              |
| Gewicht                                | Poids                                      | 180 kg             |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



A<sup>+</sup>



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# BREND

Houtkachel  
Poêle à bois  
5,3 kW



zonder houtvak  
sans caisse

|       | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-------|--------------|----------------------------|
| Brend | 102186       | € 2294,12                  |



|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 5,3 kW          |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 3 - 7 kW        |
| Rendement                              | Rendement                                  | 80,6 %          |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 175 m³          |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 100 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxD)                       | 1120x536x417 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 35 cm           |
| Gewicht                                | Poids                                      | 138 kg          |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



A<sup>+</sup>




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# OLAF

Houtkachel  
Poêle à bois  
5,3 kW



|      | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------|--------------|----------------------------|
| Olaf | 102185       | € 2252,10                  |



|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 5,3 kW          |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 3 - 7 kW        |
| Rendement                              | Rendement                                  | 80,6 %          |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 175 m³          |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 100 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1115x555x405 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 35 cm           |
| Gewicht                                | Poids                                      | 135 kg          |

A<sup>+</sup>

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# TIMBER

Houtkachel  
Poêle à bois  
8,5 kW



|                                               | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Timber glazen deur / porte en verre           | 102188    | € 2920,17                  |
| Accumulerende stenen<br>Pierres accumultrices | 102324    | € 243,80                   |




|                                        |                                            |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 8,5 kW             |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 4,2 - 11 kW        |
| Rendement                              | Rendement                                  | 77,4 %             |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 215 m <sup>3</sup> |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm           |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 125 mm           |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1414x535x535 mm    |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 35 cm              |
| Gewicht                                | Poids                                      | 175 kg             |

A<sup>+</sup>

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# BALDR

Houtkachel  
Poêle à bois  
6,5 kW



|                                                                          | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Baldr                                                                    | 102275    | € 3348,74                  |
| Optie speksteen bovenplaat<br>Option plaque supérieure en pierre ollaire | 102276    | € 384,30                   |
| Optie speksteen zijpanelen<br>Option panneaux latéraux en pierre ollaire | 102277    | € 590,91                   |



|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 6,5 kW          |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 4,2 - 9 kW      |
| Rendement                              | Rendement                                  | 80 %            |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 215 m³          |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 125 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxD)                       | 1120x570x570 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 35 cm           |
| Gewicht                                | Poids                                      | 175 kg          |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.




# BALDR 3-ZIJDIG

Houtkachel  
Poêle à bois  
6,5 kW

3-FACES



|                                                                          | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Baldr 3                                                                  | 102278    | € 3672,27                  |
| Optie speksteen bovenplaat<br>Option plaque supérieure en pierre ollaire | 102276    | € 384,30                   |



|                                        |                                            |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 6,5 kW             |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 4,2 - 9 kW         |
| Rendement                              | Rendement                                  | 80 %               |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 215 m <sup>3</sup> |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm           |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 125 mm           |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxD)                       | 1120x570x570 mm    |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 35 cm              |
| Gewicht                                | Poids                                      | 175 kg             |

A<sup>+</sup>

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



## Inbouwhaarden Insert de cheminée

De Nordic Fire inbouwhaarden zijn standaard voorzien van een massieve zwarte bekleding die sterke isolerende eigenschappen heeft. Dit geeft niet alleen een luxe uitstraling maar zorgt ook voor betere brandingseigenschappen.

Les cheminées encastrées Nordic Fire sont équipées en standard d'un revêtement noir solide qui a de fortes propriétés isolantes. Cela donne non seulement un aspect luxueux, mais garantit également de meilleures propriétés de combustion.



**Beluchttingsrooster**  
**Grille d'aération**  
**L=40 cm H=12 cm**

**101867** € 71,10



**Verhoogde voeten +10 cm**  
**Pieds surélevés +10 cm**

**102079** € 115,97



**Anti-condens verloop ø150 mm**

**102080** € 47,90

**Set voor aansluiting externe lucht**  
**aan de achterzijde**  
**Kit pour le raccordement de l'air**  
**extérieur à l'arrière**

**102081** € 144,12



**Sierlijst Prestige Air 57mm diep**  
**Cadre Prestige Air 57mm profond**

**102167** € 156,30



**Sierlijst Prestige Air 79mm diep**  
**Cadre Prestige Air 79mm profond**

**102168** € 201,68



**Sierlijst Superior Air 58mm diep**  
**Cadre Superior Air 58mm profond**

**102169** € 162,18



**Sierlijst Superior Air 79mm diep**  
**Cadre Superior Air 79mm profond**

**102170** € 211,76



**Sierlijst Elite 70 R 58mm diep**  
**Cadre Elite 70 R 58mm profond**

**102171** € 186,08

**Sierlijst Elite 70 R 79mm diep**  
**Cadre Elite 70 R 79mm profond**

**102172** € 216,81

**Sierlijst Elite 70 L 58mm diep**  
**Cadre Elite 70 L 58mm profond**

**102173** € 186,08

**Sierlijst Elite 70 L 79mm diep**  
**Cadre Elite 70 L 79mm profond**


**102174** € 216,81





# PRESTIGE 70 AIR

Inbouwhaard  
Insert de cheminée  
13,2 kW



|                                                                  | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Prestige 70 air draai/tourner                                    | 102040    | € 3004,20                  |
| Verhoogde voeten +10 cm<br>Pieds surélevés +10 cm                | 102079    | € 115,97                   |
| Sierlijst Prestige Air 57mm diep<br>Cadre Prestige Air 57mm diep | 102167    | € 156,30                   |
| Sierlijst Prestige Air 79mm diep<br>Cadre Prestige Air 79mm diep | 102168    | € 201,68                   |

Voor extra opties, bekijk pagina 51.  
Pour les options supplémentaires, voir page 51.

|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 13,2 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 6,9 - 14,6 kW   |
| Rendement                              | Rendement                                  | 78 %            |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 330 m³          |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 120 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1311x850x384 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 55 cm           |
| Gewicht                                | Poids                                      | 205 kg          |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles



zwart  
noir

A




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.





# SUPERIOR 70 AIR

Inbouwhaard  
Insert de cheminée  
13,2 kW



|                                                                     | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Superior 70 air lift/ascenseur                                      | 102041    | € 3260,50                  |
| Verhoogde voeten +10 cm<br>Pieds surélevés +10 cm                   | 102079    | € 115,97                   |
| Sierlijst Superior Air 58mm diep<br>Cadre Superior Air 58mm profond | 102169    | € 162,18                   |
| Sierlijst Superior Air 79mm diep<br>Cadre Superior Air 79mm profond | 102170    | € 211,76                   |

Voor extra opties, bekijk pagina 51.  
Pour les options supplémentaires, voir page 51.

|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 13,2 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 6,9 - 14,6 kW   |
| Rendement                              | Rendement                                  | 79 %            |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 330 m³          |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | ø 150 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | ø 120 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1313x972x441 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 55 cm           |
| Gewicht                                | Poids                                      | 225 kg          |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir





A



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# ELITE 70

Inbouwhaard  
Insert de cheminée  
13,2 kW




|                                        |                                            |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 13,2 kW         |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 6,9 - 14,6 kW   |
| Rendement                              | Rendement                                  | 79 %            |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 330 m³          |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm        |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 120 mm        |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1313x904x514 mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 55 cm           |
| Gewicht                                | Poids                                      | 240 kg          |

A

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir




De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# ELITE 3

Inbouwhaard  
Insert de cheminée  
13,2 kW

|         | Art.<br>code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|---------|--------------|----------------------------|
| Elite 3 | 102191       | € 3831,93                  |



|                                        |                                            |                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nominaal vermogen                      | Puissance nominale                         | 13,2 kW        |
| Vermogensbereik                        | Modulation puissance                       | 6,9 - 15,7 kW  |
| Rendement                              | Rendement                                  | 79 %           |
| Te verwarmen ruimte                    | Espace à chauffer                          | 330 m³         |
| Rookgasafvoer (boven)                  | Sortie des fumées (en haut et à l'arrière) | Ø 150 mm       |
| Aansluitmogelijkheid ext. luchttoevoer | Air extérieur                              | Ø 120 mm       |
| Maatvoering - (HxBxD)                  | Dimensions - (HxLxP)                       | 1313x904x514mm |
| Maximale maat houtblokken              | Taille max. des bûches                     | 55 cm          |
| Gewicht                                | Poids                                      | 230 kg         |

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



A



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



## CV houtkachels

### Poêles chaudières à bois

De Nordic Fire CV kachels zijn veel zuiniger waardoor u veel minder stookkosten heeft. Dit komt ondermeer door de dubbele naverbranding waardoor ook de laatste rookgassen volledig worden verbrand.

Les poêles chaudières à bois Nordic Fire sont plus économiques, vous aurez donc beaucoup moins de frais de chauffage. Grâce à la double combustion, les gaz de combustion sont complètement brûlés.





# ROSANNA

CV houtkachel

Poêle chaudière à bois

Chauffage central




|                                   | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| Rosanna                           | 100374    | € 2995,80                  |
| Rosanna speksteen / pierre olaire | 100375    | € 3516,81                  |

Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.

Deze vindt u achterin de prijslijst.

Nous disposons de plusieurs forfaits de connexion.

Vous les trouverez à la fin de la liste des prix.



|                           |                               |                                     |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Maximaal vermogen         | Puissance maximale            | 13,5 kW                             |
| Nominaal vermogen         | Puissance nominale            | 9,5 kW                              |
| Vermogen woonkamer        | Puissance dans le salon       | 2,8 kW                              |
| Vermogen CV               | Puissance de l'eau            | 6,7 kW                              |
| Rookgasafvoer             | Sortie des fumées             | boven / au dessus<br>achter / après |
| Doorsnede afvoer          | Diamètre de la sortie         | ø 150 mm                            |
| Externe luchttoevoer      | Alimentation en air extérieur | ø 100 mm                            |
| Rendement                 | Efficacité                    | 81,8 %                              |
| Maatvoering - (HxBxD)     | Dimensions H x L x P          | 955x530x510 mm                      |
| Gewicht                   | Poids                         | 164 kg                              |
| Maximale maat houtblokken | Nombre max. de bûches         | 35 cm                               |

A+

Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



speksteen  
pierre olaire



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# COTTAGE

CV houtkachel  
Poêle chaudière à bois  
Chauffage central





Wij hebben verschillende  
aansluit pakketten  
beschikbaar. Deze vindt u  
achterin de prijslijst.


Nous disposons de plusieurs  
forfaits de connexion. Vous  
les trouverez à la fin de la  
liste des prix.

Staal  
Acier

Cottage Speksteen Houtvak 16 cm  
Cottage Pierre ollaire Caisse en bois 16 cm



Houtvak 16 cm  
Caisse en bois 16 cm



Houtvak 32 cm  
Caisse en bois 32 cm



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



speksteen  
pierre olaire



A+

Maximaal vermogen  
Nominaal vermogen  
Vermogen woonkamer  
Vermogen CV  
Rookgasafvoer

Doorsnede afvoer  
Externe luchttoevoer  
Rendement  
Maatvoering - (HxBxD)  
Gewicht  
Maximale maat houtblokken

Puissance maximale  
Puissance nominale  
Puissance dans le salon  
Puissance de l'eau  
Sortie des fumées

Diamètre de la sortie  
Alimentation en air extérieur  
Efficacité  
Dimensions H x L x P  
Poids  
Nombre max. de bûches

24 kW  
9,5 kW  
2,2 kW  
7,3 kW  
boven / au dessus  
achter / après  
ø 150 mm  
ø 100 mm  
80,6 %  
760x690x543 mm  
260 kg  
45 cm

De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# LODGE

CV houtkachel  
Poêle chaudière à bois  
Chauffage central





Wij hebben  
verschillende aansluit  
pakketten beschikbaar. Deze  
vindt u achterin de prijslijst.


Nous disposons de  
plusieurs forfaits de  
connexion. Vous les trouverez  
à la fin de la liste des prix.

Staal  
Acier


Lodge Speksteen Houtvak 16 cm  
Lodge Pierre ollaire Caisse en bois 16 cm



Houtvak 16 cm  
Caisse en bois 16 cm



Houtvak 32 cm  
Caisse en bois 32 cm



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir



speksteen  
pierre olaille



A+

|                           |                               |                                     |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Maximaal vermogen         | Puissance maximale            | 24 kW                               |
| Nominaal vermogen         | Puissance nominale            | 9,5 kW                              |
| Vermogen woonkamer        | Puissance dans le salon       | 2,2 kW                              |
| Vermogen CV               | Puissance de l'eau            | 7,3 kW                              |
| Rookgasafvoer             | Sortie des fumées             | boven / au dessus<br>achter / après |
| Doorsnede afvoer          | Diamètre de la sortie         | Ø 150 mm                            |
| Externe luchttoevoer      | Alimentation en air extérieur | Ø 100 mm                            |
| Rendement                 | Efficacité                    | 80,6 %                              |
| Maatvoering - (HxBxD)     | Dimensions H x L x P          | 760x690x543 mm                      |
| Gewicht                   | Poids                         | 260 kg                              |
| Maximale maat houtblokken | Nombre max. de bûches         | 45 cm                               |



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# BALDR


CV houtkachel  
Poêle chaudière à bois  
Chauffage central



Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar. Deze vindt u achterin de prijslijst.

Nous disposons de plusieurs forfaits de connexion. Vous les trouverez à la fin de la liste des prix.

|                                            | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Baldr                                      | 102190    | € 4147,06                  |
| Optie speksteen bovenplaat                 | 102276    | € 384,30                   |
| Option plaque supérieure en pierre ollaire |           |                            |
| Optie speksteen zijpanelen                 | 102277    | € 590,91                   |
| Option panneaux latéraux en pierre ollaire |           |                            |



Leverbare kleuren  
Couleurs disponibles

zwart  
noir

speksteen  
pierre olaire



A+

|                           |                               |                   |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Maximaal vermogen         | Puissance maximale            | 15 kW             |
| Nominaal vermogen         | Puissance nominale            | 9,4 kW            |
| Vermogen woonkamer        | Puissance dans le salon       | 3,2 kW            |
| Vermogen CV               | Puissance de l'eau            | 6,2 kW            |
| Rookgasafvoer             | Sortie des fumées             | boven / au dessus |
| Doorsnede afvoer          | Diamètre de la sortie         | Ø 150 mm          |
| Externe luchttoevoer      | Alimentation en air extérieur | Ø 100 mm          |
| Rendement                 | Efficacité                    | 85,5 %            |
| Maatvoering - (HxBxD)     | Dimensions H x L x P          | 1120x570x570 mm   |
| Gewicht                   | Poids                         | 220 kg            |
| Maximale maat houtblokken | Nombre max. de bûches         | 35 cm             |






De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# OPTIMUM 80

CV inbouwhaard

Foyer encastré au chauffage central



|                                                  | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Optimum                                          | 100152    | € 5075,63                  |
| Sierlijst omgezette rand 14 mm draaideur         | 102030    | € 313,22                   |
| Plinthe bord retourné 14 mm porte battante       |           |                            |
| Sierlijst frameless 60mm diep draaideur          | 101983    | € 326,45                   |
| Bande décorative frameless 60 mm porte tournante |           |                            |

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.  
Deze vindt u achterin de prijslijst.  
Nous disposons de plusieurs forfaits de connexion. Vous les trouverez à la fin de la liste des prix.*

|                           |                               |                   |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Maximaal vermogen         | Puissance maximale            | 21 kW             |
| Nominaal vermogen         | Puissance nominale            | 11 kW             |
| Vermogen woonkamer        | Puissance dans le salon       | 3,4 kW            |
| Vermogen CV               | Puissance de l'eau            | 7,6 kW            |
| Rookgasafvoer             | Sortie des fumées             | boven / au dessus |
| Doorsnede afvoer          | Diamètre de la sortie         | Ø 180 mm          |
| Externe luchttoevoer      | Alimentation en air extérieur | Ø 150 mm          |
| Rendement                 | Efficacité                    | 82%               |
| Maatvoering - (HxBxD)     | Dimensions H x L x P          | 1480x825x487 mm   |
| Gewicht                   | Poids                         | 260 kg            |
| Maximale maat houtblokken | Nombre max. de bûches         | 55 cm             |

A+






De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# PREMIUM

CV inbouwhaard

Foyer encastré au chauffage central



|                                                                                                         | Art. code | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Premium                                                                                                 | 100854    | € 6040,34                  |
| Sierlijst omgezette rand 14 mm liftdeur<br>Bande décorative avec bord retourné 14 mm<br>porte ascenseur | 102109    | € 313,22                   |
| Sierlijst frameless 60mm diep liftdeur<br>Zierleiste frameless 60mm porte ascenseur                     | 102110    | € 326,45                   |

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.*

*Deze vindt u achterin de prijslijst.*

*Nous disposons de plusieurs forfaits de connexion.*

*Vous les trouverez à la fin de la liste des prix.*

|                           |                               |                 |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Maximaal vermogen         | Puissance maximale            | 21 kW           |
| Nominaal vermogen         | Puissance nominale            | 14,5 kW         |
| Vermogen woonkamer        | Puissance dans le salon       | 4,5 kW          |
| Vermogen CV               | Puissance de l'eau            | 10 kW           |
| Rookgasafvoer             | Sortie des fumées             | boven / oben    |
| Doorsnede afvoer          | Diamètre de la sortie         | ø 180 mm        |
| Externe luchttoevoer      | Alimentation en air extérieur | ø 120 mm        |
| Rendement                 | Efficacité                    | 82%             |
| Maatvoering - (HxBxD)     | Dimensions H x L x P          | 1595x992x587 mm |
| Gewicht                   | Poids                         | 280 kg          |
| Maximale maat houtblokken | Nombre max. de bûches         | 55 cm           |



A+






De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# TUNNEL

CV inbouwhaard

Foyer encastré au chauffage central



Tunnel draai/draai  
Tunnel tourner/tourner  
Tunnel draai/lift  
Tunnel tourner/ascenseur

Art.  
code € excl btw  
€ TVA exclue

100164 € 5676,47

100165 € 6327,73

Sierlijst omgezette rand 14 mm draaideur  
Plinthe bord retourné 14 mm porte battante

102030 € 313,22

Sierlijst frameless 60mm diep draaideur  
Bande décorative frameless 60 mm porte tournante

101983 € 326,45

Sierlijst omgezette rand 14 mm liftdeur  
Bande décorative avec bord retourné 14 mm porte  
ascenseur

102109 € 313,22

Sierlijst frameless 60mm diep liftdeur  
Zierleiste frameless 60mm porte ascenseur

102110 € 326,45

*Wij hebben verschillende aansluit pakketten beschikbaar.  
Deze vindt u achterin de prijslijst.*

*Nous disposons de plusieurs forfaits de connexion.  
Vous les trouverez à la fin de la liste des prix.*

Maximaal vermogen  
Nominaal vermogen  
Vermogen woonkamer  
Vermogen CV  
Rookgasafvoer  
Doorsnede afvoer  
Externe luchttoevoer  
Rendement  
Maatvoering - (HxBxD)  
Gewicht  
Maximale maat houtblokken

Puissance maximale  
Puissance nominale  
Puissance dans le salon  
Puissance de l'eau  
Sortie des fumées  
Diamètre de la sortie  
Alimentation en air extérieur  
Efficacité  
Dimensions H x L x P  
Poids  
Nombre max. de bûches

20 kW  
14,5 kW  
9,7 kW  
4,8 kW  
boven / oben  
ø 200 mm  
ø 120 mm  
84%  
1585x824x635 mm  
255 kg  
50 cm

A+



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# Rookgasafvoer pelletkachels

## Tuyaux pellet à granulés



| art. code | omschrijving<br>description                                                     | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 100928    | Pijp / Tuyau ø 80 mm L=200 cm                                                   | € 87,60                    |
| 100047    | Pijp / Tuyau ø 80 mm L = 100 cm                                                 | € 36,36                    |
| 100049    | Pijp / Tuyau ø 80 mm L = 50 cm                                                  | € 27,68                    |
| 101234    | Pijp / Tuyau ø 80 mm L = 25 cm                                                  | € 24,38                    |
| 101433    | Mof ff / Tuyau 120 ff ø 80 mm                                                   | € 23,55                    |
| 100913    | Schuifpijp ø80 mm L=41/61 cm<br>Tuyau télescopique ø80 mm L=41/61 cm            | € 33,92                    |
| 100486    | T-aansluitstuk ø 80 mm incl. dop<br>Raccord en T ø 80 mm avec capuchon          | € 69,83                    |
| 840       | Bocht / Coude 15° ø 80 mm                                                       | € 37,19                    |
| 100046    | Bocht / Coude 30° ø 80 mm                                                       | € 39,25                    |
| 100053    | Bocht / Coude 45° ø 80 mm                                                       | € 41,73                    |
| 101237    | Bocht / Coude 90° ø 80 mm                                                       | € 40,91                    |
| 101238    | Bocht / Coude 90° ø 80 mm met reinigings-<br>klep / une valve pour le nettoyage | € 52,64                    |
| 841       | Bocht 90° haaks/ Coude 90° droit                                                | € 44,21                    |
| 100906    | Roset / Rosace ø 80 mm                                                          | € 18,18                    |
| 156       | Nisbus / Bague murale double ø 80 mm                                            | € 23,05                    |
| 101313    | Losse siliconenring / Joint silicone ø 80 mm                                    | € 3,97                     |
| 101199    | Ophangbeugel / Collier ø80 mm                                                   | € 18,59                    |
| 101309    | Verloop / Extension 80 > 100 mm                                                 | € 39,66                    |
| 101310    | Verloop / Extension 80 > 120 mm                                                 | € 42,15                    |
| 101308    | Verloop / Extension 80 > 130 mm                                                 | € 43,80                    |
| 101311    | Verloop / Extension 80 > 150 mm                                                 | € 70,24                    |

- ReGenAir bovenaansluit set  
Kit de raccordement supérieur ReGenAir

€ 407,56

*Geschikt voor de volgende pelletkachels: Viktor 8, Espa*  
*Convient aux poêles à granulés suivants :*

- ReGenAir onderaansluit set  
Kit de raccordement inférieur ReGenAir

€ 284,03

*Geschikt voor de volgende pelletkachels: Ilvar 7, Ilvar 9, Thor,*  
*Convient aux poêles à granulés suivants : Viktor 8, Viktor 10-12, Espa*



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



# Accessoires CV kachels

## Accessoires pour poêles de chauffage central



| art. code | omschrijving<br>description                                                                                                                        | € excl btw<br>€ TVA exclue |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 100093    | Pompset met mengklep, pomp en terugslagklep voor CV houtkachels<br>Kit circuit de chauffage avec isolation Mitigeur 3 voies et soupape de décharge | € 612,61                   |
| 101206    | Thermische afvoerbeveiliging 95 graden<br>Sécurité d'évacuation thermique 3/4" avec tube capillaire 1,3 m                                          | € 163,03                   |
| 100097    | Mengventiel 3-wegklep 55 graden<br>Vanne mélangeuse thermostatique 55 degrees                                                                      | € 146,22                   |
| 101243    | Beveiligingsset buffervat met aansluiting voor expansievat<br>Unité de montage pour vases d'expansion                                              | € 132,77                   |
| 101204    | Open verdeler inclusief ontluichtingsset<br>parateur hydraulique vertical avec Kit d'aération et de vidange 1/2" auto-étanchéifiant                | € 158,82                   |
| 101205    | Terugslagklep 3/4" FF<br>Clapet anti-retour 3/4" FF                                                                                                | € 16,64                    |
| 101202    | Aanlegthermostaat met regeling 20-90 °C<br>Thermostat de contact 20 - 90 °C avec réglage extérieur                                                 | € 28,99                    |
| 101203    | CV Pomp 130 mm<br>Circulateur de chauffage entraxe 130 mm                                                                                          | € 275,63                   |
| 101315    | Beveiligingsset met ontluichter en manometer<br>Groupe de sécurité chaudière jusqu'à 25 kW                                                         | € 71,34                    |
| 101399    | Pompregelaar EU-21 met 1 sondes<br>Régulation circulateur EU-21 avec 1 sonde                                                                       | € 126,55                   |
| 101244    | Verschilregelaar EU-21 ND5 met 2 sondes<br>Régulation différentielle EU-21 avec 2 sondes                                                           | € 136,63                   |



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.



**Koppelingen pakket CV houtkachel Cottage/Lodge/Rosanna**  
**Kit de raccords poêle chauffage central Cottage/Lodge/Rosanna**

art. code € excl btw  
€ TVA exclue

**Koppelingen pakket**

*Aan te sluiten op de CV houtkachel Cottage/Lodge/Rosanna.*

**Kit de raccords**

*A raccorder au poêle chauffage central Cottage/Lodge/Rosanna.*

**102319**

**€ 78,51**



De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
Les prix sont valables à partir de juin 2025 et sont sujets à changement. Les prix indiqués sont hors taxe.

# Accessoires CV houtkachels/pelletkachels

## Accessoires Poêles à chauffage central/de bois



### Set 1 voor CV houtkachels

### Set 1 pour les poêles de chauffage central

art. code € excl btw  
€ TVA exclue

#### Aansluitset 1

*Aan te sluiten op een bestaande CV installatie waar een CV-ketel aanwezig is. Deze set bestaat uit de volgende componenten:*

Complete pompset met energiezuinige pomp  
Temperatuurbeveiliging 95 graden  
Standaard ketelbeveiligingsset  
Uitgebreide pompschakeling type EU-21  
Open verdeler met ontluchting en aftap  
CV Transportpomp  
Terugslagklep 1"  
Aanlegthermostaat  
Dompelbuis, THTC 150 Messing voor 1 sensor  
Radiator vent valve 12

#### Kit de connexion 1

*Peut être raccordé à une installation de chauffage central existante où une chaudière de chauffage central est présente. Ce kit se compose des composants suivants :*  
Kit complet de pompe avec pompe économe en énergie  
Protection de température 95 degrés  
Kit de protection de chaudière standard  
Circuit de pompe étendu type EU-21  
Distributeur ouvert avec purge et vidange du chauffage central  
Pompe de transport  
Clapet anti-retour 1"  
Contacter le thermostat  
Plongeur, TH/TC 150 laiton pour 1 sonde  
Purgeur de radiateur

100286 € 1410,92



### Set 2 voor CV houtkachels

### Set 2 pour les poêles de chauffage central

art. code € excl btw  
€ TVA exclue

#### Aansluitset 2 voor buffervat:

*Complete aansluitset voor het aansluit en in combinatie met een buffervat:*

Complete pompset met energiezuinige pomp  
Temperatuurverschil regelingssysteem EU21N-D5  
Temperatuurbeveiliging 95 graden  
Standaard ketelbeveiligingsset  
Uitgebreide ketelbeveiligingsset met aansluiting voor een extra expansievat  
Dompelbuis, THTC 150 Messing voor 1 sensor

#### Kit de connexion 1 récipient tampon

*Kit de raccordement complet pour le raccordement et la combinaison avec un réservoir tampon:*

Groupe de pompage complet avec pompe à haut rendement énergétique  
Système de contrôle du différentiel de température EU21N-D5  
Protection de la température à 95 degrés  
Kit de protection de la chaudière standard  
Kit de protection de chaudière étendu avec connexion pour un vase d'expansion supplémentaire  
Plongeur, TH/TC 150 laiton pour 1 sonde

100288 € 1235,29



### Set 1 voor CV pelletkachels

### Set 1 pour les poêles à granulés de bois pour le chauffage central

art. code € excl btw  
€ TVA exclue

#### Aansluitset 1

*is niet goedgekeurd voor België. Het is noodzakelijk de aansluitkit voor bufferopslag te gebruiken.*

#### Kit de connexion 1

*n'est pas homologué pour la Belgique. Il est nécessaire d'utiliser le kit de connexion pour le stockage tampon.*

100290



### Set 2 voor CV pelletkachels

### Set 1 pour les poêles à granulés de bois pour le chauffage central

art. code € excl btw  
€ TVA exclue

#### Aansluitset 2 buffervat

*combinatie met een buffervat:*  
Mengventiel 55 graden  
Buffervat sensor

#### Kit de connexion 2

*en combinaison avec un réservoir tampon :*  
Vanne de mélange 55 degrés  
Capteur du réservoir tampon

100861 € 163,87







De prijzen zijn geldig vanaf juni 2025 en  
exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen  
voorbehouden.

Les prix sont valables à partir de juin 2025 et  
sont sujets à changement. Les prix indiqués  
sont hors taxe.



  
**NORDIC FIRE**

[www.nordicfire.nl](http://www.nordicfire.nl)  
[www.nordicfire.fr](http://www.nordicfire.fr)