

PALAZZETTI

2025 - 2026



UNIVERSAL GATEWAY

VOIR PAGE 4 - ZIE PAGINA 4



APP PALAZZETTI

TRADITIONNELLE • TRADITIONEEL

	PAGE PAGINA	T3	ETANCHE GESLOTEN	T3 mini	PUISSANCE VERMOGEN
• LIA	11	-	-	-	8
• MILU	13	-	-	-	8
• FLO	15	-	-	✓	6 - 9
• MELITA	17	-	-	-	8
• MARIANNE	19	-	✓	-	6 - 9
• CESARE	21	-	-	-	9

SLIM

• SCARLET	23	-	✓	✓	6 - 9
• MICHELLE	25	-	✓	-	8
• TWIGGY	27	-	✓	-	10

MULTI-AIR PRO

• THEO - THEO UP	29	-	✓	✓	6 - 9
• EMILY - EMILY UP	31	-	✓	✓	6 - 9
• VIVI - VIVI UP	33	-	✓	✓	6 - 9
• BIANCA LUX	35	-	-	-	12
• AURORA	37	-	✓	-	12
• ISABEL	39	-	-	-	12
• GIORGIA	41	-	-	-	9 - 12
• ANNA	43	-	✓	-	9 - 12
• CLELIA	45	✓	✓	-	9 - 13
• NADINE - NADINE UP	47	✓	✓	-	9 - 13
• VIVIENNE - VIVIENNE UP	49 - 51	✓	✓	-	9 - 13
• LILIBET - LILIBET UP	53 - 55	✓	✓	-	9 - 13

BOIS - PELLET • HOUT - PELLET

• NT 15/18	56	-	-	-	15 - 18
------------	----	---	---	---	---------

INSERT • INZETHAARDEN

• SMALL 54	57	-	-	-	5,7
• A70S	58	-	-	-	9
• A78 FRONTAL	59	-	-	-	12,5
• AC78 CANALISABLE	59	-	-	-	12,5

UNIVERSAL GATEWAY

CONNECTION BOX DEVIENT - CONNECTION BOX WORDT UNIVERSAL-GATEWAY

LA CONNECTIVITÉ À 360° - 360° CONNECTIVITEIT

Grâce à Universal Gateway, gérer les appareils à granulés Palazzetti avec une connectivité à 360°. La Universal Gateway permet d'exploiter les fonctions de l'application Palazzetti, des accessoires sans fil (shape, climate,...) et l'intégration domotique, contrôler le poêle avec la voix, en s'interfaçant avec les dispositifs dotés de l'assistant vocal Alexa® (comme Amazon Echo). Bref avec Universal Gateway, vous déverrouillez l'accès à une multitude d'options pour votre poêle à granulés

**Alexa® est une marque d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.*


Via de Universal Gateway, beheer uw Palazzetti pellettoestellen met 360° connectiviteit.

De Universal Gateway maakt het mogelijk om alle functies van de Palazzetti-app te gebruiken, evenals draadloze toebehoren (zoals Shape, Climate...) en domotica-integratie.

U kunt uw kachel zelfs met spraakbediening aansturen via apparaten met Alexa®-spraakassistent (zoals Amazon Echo).

Kortom: met de Universal Gateway ontgrendelt u een wereld aan mogelijkheden voor uw pelletkachel.

**Alexa® is een handelsmerk van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.*



SANS - ZONDER UNIVERSAL GATEWAY

LA CONNECTIVITÉ SE FAISAIT AVEC
LA CONNECTION BOX

DE CONNECTIVITEIT VERLIEP VIA
DE CONNECTION BOX



ACCOMPAGNÉE D'UN ÉCRAN BLE INDISPENSABLE
POUR LES APPAREILS SANS FIL
VERGEZELD VAN EEN BLE SCHERM DAT ESSEN-
TIEEL IS VOOR DRAADLOZE TOESTELLEN



AVEC - MET UNIVERSAL GATEWAY



LES APPAREILS SANS FIL SONT DIRECTEMENT
COMPATIBLES AINSI QUE LES DOMOTIQUES DE
TIERS ET LES CONNECTIVITÉS INTÉGRÉE

LE TOUT ACCOMPAGNÉ D'UNE
CONFIGURATION AISÉE

DRAADLOZE APPARATEN ZIJN RECHTSTREEKS
COMPATIBEL, EVENALS DOMOTICASYSTEMEN
VAN DERDEN EN GEÏNTEGREERDE
CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN

DIT ALLES MET EEN EENVOUDIGE CONFIGURATIE

DÉCOUVREZ LES OPTIONS PALAZZETTI - ONTDEK DE OPTIES VAN PALAZZETTI



UNIVERSAL-GATEWAY

Permet l'utilisation de l'application Palazzetti afin de contrôler l'appareil à distance. Compatible avec les appareils sans fil ci-dessous, la domotique et Alexa®.

**Alexa® est une marque d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.*

Maakt het gebruik van de Palazzetti-app mogelijk om het apparaat op afstand te bedienen. Compatibel met de onderstaande draadloze apparaten, domotica en Alexa®.

**Alexa® is een handelsmerk van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.*



MY CLI-MATE +

Display déporté sans fil, positionnement libre.

Affichage en temps réel de la température ainsi que l'humidité dans la pièce.

Alimentation par USB-C ou batterie.

Draadloze display op afstand, vrije positionering.

Real-time weergave van zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid in de kamer.

USB-C of werkt op batterijen.

FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC UNIVERSAL GATEWAY - APPARAT WERKT ALLEEN MET DE UNIVERSAL GATEWAY



SHAPE + REMOTE CONTROL

Gère les fonctions de chauffage: ventilation, canalisation, température, puissance. Ecran couleur intuitif. Affiche la température et l'humidité dans la pièce.

Beheert verwarmingsfuncties: ventilatie, kanalisatie, temperatuur, vermogen.

Intuïtieve kleurendisplay. Geeft de temperatuur en vochtigheid in de kamer weer.

FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC UNIVERSAL GATEWAY - APPARAT WERKT ALLEEN MET DE UNIVERSAL GATEWAY



DISPLAY PREMIUM

Display couleur tactile. Ecran très intuitif.

Kleuren touchscreen. Zeer intuïtief scherm.



BROSSE DE NETTOYAGE - REINIGINGSBORSTEL

Brosse permettant le nettoyage des buses internes du poêle évacuants les fumées. Permet de garder une bonne combustion et un rendement constant.

Borstel voor het reinigen van de interne rookbuizen van de kachel.

Garandeert een goede verbranding en een stabiel rendement.



CLEANING KIT

Kit complet pour le nettoyage et la maintenance du poêle à granulés.

Volledige kit voor het reinigen en onderhouden van een pelletkachel.

LA TECHNOLOGIE AIRPRO SYSTEM

AirPro System permet de satisfaire même aux canalisations d'air les plus exigeantes parce qu'il permet de chauffer des habitations entières. Cette technologie prévoit que, à l'intérieur des poêles, il y ait deux ou trois ventilateurs (selon la puissance du poêle) distincts, gérables de façon indépendante, afin de pouvoir canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

AIR PRO 2

Deux ventilateurs, un dans la pièce et un pour la canalisation arrière : ils permettent la distribution de la chaleur jusqu'à 14 mètres linéaires avec un diamètre de 8 cm.

AIR PRO 3

Trois ventilateurs, un dans la pièce et deux pour la canalisation arrière : ils permettent la distribution de la chaleur jusqu'à 28 mètres linéaires : 14 mètres par conduit avec un diamètre de 8 cm.

TECHNOLOGIE VAN AIRPRO SYSTEEM

AirPro System voldoet zelfs aan de meest veeleisende luchtkanalen, omdat het hele woningen kan verwarmen. Deze technologie voorziet in twee of drie afzonderlijke ventilatoren (afhankelijk van het vermogen van de kachel) binnenin de kachel, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangestuurd, zodat warme lucht naar meerdere kamers geleid kan worden.

AIR PRO 2

2 Ventilatoren, 1 in de ruimte en 1 voor het achterkanaal: ze maakt de verdeling van de warmte mogelijk tot 14 meter (in rechte lijn) met een diameter van 8cm.

AIR PRO 3

3 Ventilatoren, 1 in de ruimte en 2 voor het achterkanaal: Ze maakt de verdeling van de warmte mogelijk tot 28 m (in rechte lijn): per ventilator , 14 meter per kanaal met een diameter van 8 cm.



JUSQU'À 3 VENTILATEURS INDÉPENDANTS
TOT 3 ONAFHANKELIJKE VENTILATOREN




JUSQU'À 28 MÈTRES DE CANALISATION
TOT 28 M KANALISEERBAAR

LES AVANTAGES • VOORDELEN



ÉCONOMIES
PAR RAPPORT À UNE
INSTALLATION TRADITIONNELLE

ECONOMISCH
T.O.V. EEN TRADITIONELE INSTALLATIE



GESTION DE LA CHALEUR
OÙ ET QUAND VOUS LE
SOUSHAITEZ

WARMTEBEHEER
WAAR EN WANNEER U WENST



PLATEFORME T3 & T3 MINI DE T3 EN T3MINI PLATFORM



PLATEFORME T3

LA SYNTHÈSE DE L'INNOVATION PALAZZETTI

T3 est une nouvelle plateforme pour les poêles à air, qui renferme les meilleures de nos technologies :

- Technologie AirPro 2 ou AirPro 3 plus silencieuse pour la canalisation de l'air
- Système de charge des granulés à écluse
- Technologie étanche
- Braserio auto-nettoyant
- Speedy Clean
- Échangeur à 4 tubes de fumées avec un diamètre majoré
- Classe 7 étoiles
- Flamme Verte
- Gestion totale via l'application Palazzetti

THE INNOVATION SYNTHESIS OF PALAZZETTI

T3 is een nieuw platform voor kachels, dat het beste van onze technologieën bevat:

- AirPro 2 of AirPro 3 technologie, stiller voor luchtkanalisatie
- Tandwiel pellettoeversysteem
- Gesloten verbranding
- Zelfreinigende branderpot
- Speedy Clean
- 4-buiss rookwisselaar met verhoogde diameter
- 7-sterren beoordeling
- Certificaat "Flamme Verte"
- Volledig beheer via de Palazzetti app.



Brasier à combustion totale avec le Complete Burning System et le Self Cleaning System.

Branderpot met totale verbranding dankzij het Complete Burning System en het Self Cleaning System.



PLATEFORME T3 MINI



BRASÉRO AUTO-NETTOYANT - ZELFREINIGENDE BRANDERPOT



COMPARATIF - VERGELIJKING



	FLO P. 15	THÉO P. 29	EMILY P. 31	VIVI P. 33	SCARLET P. 23
Braséro auto-nettoyant Zelfreinigend branderpot	☒	☒	☒	☒	☒
Combustion Totale Totale verbranding	☒	☒	☒	☒	☒
Distribution pellet par écluse Pelletdistributie per tandwiel	☒	☒	☒	☒	☐
Speedy Clean	☒	☒	☒	☒	☒
Bougie céramique Keramische glooiekaars	☒	☒	☒	☒	☒
Prise d'air combustion Ø60 mm Frisluchttoevoer Ø60 mm	☒	☒	☒	☒	☒
Zero Speed Fan	☒	☒	☒	☒	☒
Appareil étanche Gesloten verbranding	☐	☒	☒	☒	☒
Canalisation air chaud possible Warmelucht kanalisatie mogelijk	☐	☒	☒	☒	☒
Disponible en version UP Verkrijgbaar in UP versie	☐	☒	☒	☒	☒
Intérieur vermiculite Verbrandingskamer met vermiculiet	☐	☐	☐	☒	☐
Display premium	☐	☐	☐	☒	☐
Porte en verre sérigraphié Glasdeur	☐	☒	☒	☒	☐
Ouverture main froide Deur opening met koude handgreep	☐	☐	☒	☒	☐
Verre Total Black Total Black glas	☐	☐	☐	☒	☐

COMPARATIF - VERGELIJKING



	CLÉLIA P. 45	NADINE P. 47	VIVIENNE P. 49-51	LILIBET P. 53-55
Braséro auto-nettoyant Zelfreinigend branderpot	☒	☒	☒	☒
Combustion Totale Totale verbranding	☒	☒	☒	☒
Distribution pellet par écluse Pelletdistributie per tandwiel	☒	☒	☒	☒
Speedy Clean	☒	☒	☒	☒
Bougie céramique Keramische glooiekaars	☒	☒	☒	☒
Prise d'air combustion Ø60 mm Frisluchttoevoer Ø60 mm	☒	☒	☒	☒
Zero Speed Fan	☒	☒	☒	☒
Appareil étanche Gesloten verbranding	☒	☒	☒	☒
Canalisation air chaud possible Warmelucht kanalisatie mogelijk	☒	☒	☒	☒
Disponible en version UP Verkrijgbaar in UP versie	☐	☒	☒	☒
Intérieur vermiculite Verbrandingskamer met vermiculiet	☒	☒	☒	☒
Display premium	☐	☐	☐	☐
Porte en verre sérigraphié Glasdeur	☐	☒	☒	☒
Ouverture main froide Deur opening met koude handgreep	☒	☐	☒	☒
Verre Total Black Total Black glas	☐	☐	☒	☒



NOIR
ZWART



NOIR - ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN 8 KW

RENDEMENT >90%
>89%

RESERVOIR 15KG

OPTION • OPTIE :





- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Lia 8





BLANC
WIT

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK - ZOLANG VOORRAAD STREKT



NOIR - ZWART



ROUGE - ROOD



BLANC - WIT

PUISSANCE • VERMOGEN 8 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 16 KG

OPTION • OPTIE :


- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5


COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart
Blanc • Wit
Rouge • Rood

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Milu 8





CAFFÈ LATTE



BLANC - WIT



NOIR - ZWART



CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN 6 KW
9 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 15KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5




COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart
Caffe latte
Blanc • Wit

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Flo 6 **TC**
Flo 9 **TC**

TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot





JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK - ZOLANG VOORRAAD STREKT



BLANC - WIT



GRIS - GRIJS



NOIR - ZWART



CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN 8 KW

RENDEMENT >89%

RESERVOIR 18KG

OPTION • OPTIE :


- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart
Caffe latte
Gris • Grijs
Blanc • Wit

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Melita 8





PIERRE OLLAIRE
SPEKSTEEN

MARIANNE

L/B 56cm, P/D 56cm, H 113cm • 116Kg



BLANC - WIT



NOIR - ZWART



PERLE - PAREL



MOKA



ROUGE - ROOD

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSANCE • VERMOGEN 6 KW
9 KW

RENDEMENT ~92%

RESERVOIR 19KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Pierre ollaire • Speksteen

Blanc • Wit

Noir • Zwart

Perle • Parel


Moka

Rouge • Rood

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Marianne 6

Marianne 9





CÉSARE

L/B 74cm, P/D 63cm, H 80cm • 194Kg



AFFICHAGE TACTILE - TOUCH SCREEN

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT ~87,7%

RESERVOIR 20KG

OPTION • OPTIE :





- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Césare 9







SCARLET

L/B 90cm, P/D 29cm, H 104cm • 125Kg



BLANC - WIT



NOIR - ZWART



IVOIRE - IVOOR



TORTORA

PUISSANCE • VERMOGEN

6 KW

9 KW

RENDEMENT

~90%

RESERVOIR

20 KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Kit AIR PRO 2

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart

Blanc • Wit

Ivoire • Ivoor

Tortora

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Scarlet 6 **TC**

Scarlet 6 UP **TC**

Scarlet 6 Pro 2* **TC**

Scarlet 6 Pro 2* UP **TC**

Scarlet 9 **TC**

Scarlet 9 UP **TC**






Scarlet 9 Pro 2* **TC**

Scarlet 9 Pro 2* UP **TC**

*canalisation PRO2 en option

*kanalisatie PRO2 in optie

TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot





MICHELLE

L/B 88,5cm, P/D 32cm, H 112cm • 150Kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK - ZOLANG VOORRAAD STREKT



BLANC - WIT



CAFFE LATTE



NOIR - ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN 8 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 25KG

OPTION • OPTIE :



- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Noir • zwart
Blanc • Wit
Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Michelle 8





TWIGGY

L/B 89cm, P/D 36cm, H 113cm • 140Kg



BLANC - WIT



NOIR - ZWART



CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN 10 KW

RENDEMENT ~90%

RESERVOIR 25KG

OPTION • OPTIE :




- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart
Blanc • Wit
Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Twiggy 10





ANTHRACITE - ANTRACIET



ANTHRACITE - ANTRACIET



BLANC - WIT

PUISSANCE • VERMOGEN 6 KW
9 KW

RENDEMENT >90%





RESERVOIR 22 KG
16 KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Kit AIR PRO 2
- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)

COLORIS • KLEUREN

Anthracite • Antraciet
Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Theo 6 **TC**

Theo 6 UP **TC**

Theo 6 Pro 2* **TC**

Theo 6 Pro 2* UP **TC**

Theo 9 **TC**

Theo 9 UP **TC**

Theo 9 Pro 2* **TC**

Theo 9 Pro 2* UP **TC**

*canalisation PRO2 en option

*kanalisatie PRO2 in optie



BLANC
WIT



BLANC - WIT



MOKA



NOIR - ZWART



TORTORA



PUISSANCE • VERMOGEN 6 KW
9 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 22KG
16KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Kit AIR PRO 2
- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)



COLORIS • KLEUREN

Blanc • Wit
Moka
Noir • Zwart



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Emily 6 **TC**
Emily 6 UP **TC**

Emily 9 **TC**
Emily 9 Air Pro 2* **TC**
Emily 9 UP **TC**
Emily 9 Air Pro 2* UP **TC**

*canalisation PRO2 en option

*kanalisatie PRO2 in optie



TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot



VERRE "TOTAL BLACK" (VITRE DU POÊLE TOTALEMENT NOIRE LORSQUE ÉTEINT)
"TOTAL BLACK" GLAS (VOLLEDIG ZWART GLAS WANNEER DE KACHEL UIT IS)



BLANC
WIT



NOIR - ZWART

BLANC - WIT

TORTORA

MOKA

PUISSANCE • VERMOGEN

6 KW
9 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

22 KG
16 KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Kit AIR PRO 2
- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart
Blanc • Wit
Tortora
Moka

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Vivi 6 **TC**

Vivi 6 UP **TC**

Vivi 6 Pro 2* **TC**

Vivi 6 Pro 2* UP **TC**

Vivi 9 **TC**

Vivi 9 UP **TC**





Vivi 9 Pro 2* **TC**

Vivi 9 Pro 2* UP **TC**

*canalisation PRO2 en option

*kanalisatie PRO2 in optie

TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot



DE SERIE - STANDAARD

- ✓ Intérieur vermiculite
Verbrandingskamer in vermiculiet
- ✓ Display premium
- ✓ Verre TOTAL BLACK
TOTAL BLACK glas
- ✓ Braséro autonettoyant
Zelfreinigend branderpot



BLANC - WIT

BIANCA LUX

L/B 56cm, P/D 55cm, H 120cm • 183Kg



ROUGE - ROOD



BLANC - WIT



NOIR - ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN 12 KW

RENDEMENT >90%





RESERVOIR 22KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart
Rouge • Rood
Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Bianca Lux 12

Bianca Lux 12 Air Pro 3*

*voir page 6 / zie pagina 6



CAFFE LATTE

AURORA

L/B 56cm, P/D 55cm, H 120cm • 183Kg



NOIR - ZWART



CAFFE LATTE



ROUGE - ROOD



BLANC - WIT

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSANCE • VERMOGEN 12 KW

RENDEMENT >90%





RESERVOIR 15KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart
Rouge • Rood
Blanc • Wit
Caffe latte



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Aurora 12 UP

Aurora 12 Air Pro 2* UP

*voir page 6 / zie pagina 6



ISABEL

L/B 59cm, P/D 61cm, H 120cm • 180Kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK - ZOLANG VOORRAAD STREKT



ROUGE - ROOD



NOIR - ZWART



CAFFE LATTE

Disponible en UP (sortie verticale) uniquement - Alleen beschikbaar in UP (verticale uitgang)

PUISSANCE • VERMOGEN 12 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 16KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN




Noir • Zwart
Blanc • Wit
Rouge • Rood
Caffe latte

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Isabel 12 UP

Isabel 12 Air Pro 2* UP

***voir page 6 / zie pagina 6**





ROUGE - ROOD



ROUGE - ROOD



BLANC - WIT



NOIR - ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW
12 KW

RENDEMENT ~89%




RESERVOIR 24KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart
Rouge • Rood
Blanc • Wit



VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Giorgia 9
Giorgia 9 Air Pro 2*

Giorgia 12
Giorgia 12 Air Pro 3*

*voir page 6 / zie pagina 6



NOIR - ZWART

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE STOCK - ZOLANG VOORRAAD STREKT



BEIGE



NOIR - ZWART



CREME



CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW
12 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 22KG
15KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Disponible en UP (sortie verticale)
- Verkrijgbaar in UP (verticale uitgang)





COLORIS • KLEUREN

Céramique beige • Beige keramisch
Céramique caffè latte • Caffè latte keramisch
Céramique creme • Creme keramisch
Céramique noir • Zwart keramisch

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Anna 9	Anna 12
Anna 9 Air Pro 2*	Anna 12 Air Pro 3*
Anna 9 UP	Anna 12 UP
Anna 9 Air Pro 2* UP	Anna 12 Air Pro 2* UP

*voir page 6 / zie pagina 6





BLANC - WIT



CLELIA

L/B 59cm, P/D 50cm, H 122cm • 150Kg



BLANC - WIT

MOKA

NOIR - ZWART

ROUGE - ROOD

PUISSANCE • VERMOGEN
9 KW
13 KW

RENDEMENT
>90%

RESERVOIR
18KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN




Blanc • Wit
Moka
Noir • Zwart
Rouge • Rood

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Clelia 9 **TC**
Clelia 9 Air Pro 2* **TC**

Clelia 13 **TC**
Clelia 13 Air Pro 3* **TC**

***voir page 6 / zie pagina 6**



Ø 60 arrivée d'air
Ø 80 évacuation des fumées

(*) seulement pour versions PRO 2 - PRO 3

Dimensions en mm

TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot



CAFFE LATTE

CAFFE LATTE



NADINE (UP)

L/B 62cm, P/D 59cm, H 125cm • 190Kg

UP = L/B 62cm, P/D 68cm, H 125cm • 190Kg



BLANC - WIT



CAFFE LATTE



ROUGE - ROOD

PUISSANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW (UP)
13 KW

RENDEMENT

>90%

RESERVOIR

18KG
15KG (UP)

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN

Cafe Latte
Rouge • Rood
Blanc • Wit

VERSION DISPONIBLE •

VERKRIJGBARE VERSIE

Nadine 9 **TC**

Nadine 9 UP **TC**

Nadine 9 Air Pro 2* **TC**

Nadine 9 Air Pro 2* UP **TC**

Nadine 12 UP **TC**





Nadine 13 **TC**

Nadine 12 Air Pro 2* UP **TC**



Nadine 13 Air Pro 3* **TC**

*voir page 6 / zie pagina 6

TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot



UP







VIVIENNE

L/B 58cm, P/D 58cm, H 122cm • 155Kg



BLANC - WIT



MOKA



NOIR - ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN

9 KW
13 KW

RENDEMENT

>91%

RESERVOIR

18KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN


Blanc • Wit
Moka
Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Vivienne 9 **TC** Vivienne 13 **TC**
Vivienne 9 Air Pro 2* **TC** Vivienne 13 Air Pro 3* **TC**

***voir page 6 / zie pagina 6**

TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot





BLANC - WIT



VIVIENNE UP

L/B 58cm, P/D 58cm, H 122cm • 165Kg



BLANC - WIT



MOKA



NOIR - ZWART

PUISSANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT

>91%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN





Blanc • Wit
Moka
Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Vivienne 9 UP **TC** Vivienne 12 UP **TC**
Vivienne 9 Air Pro 2* UP **TC** Vivienne 12 Air Pro 2* UP **TC**

*voir page 6 / zie pagina 6

TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot



Ø 130 arrivée d'air
Ø 80 évacuation des fumées
(*) seulement pour versions PRO 2
Dimensions en mm



NOIR - ZWART



LILIBET

L/B 64cm, P/D 58cm, H 122cm • 195Kg



NOIR - ZWART



BLANC - WIT



CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW
13 KW

RENDEMENT >90%

RESERVOIR 18KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN





Cafe Latte
Noir • Zwart
Blanc • Wit

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Lilibet 9 **TC** Lilibet 13 **TC**
Lilibet 9 Air Pro 2* **TC** Lilibet 13 Air Pro 3* **TC**

*voir page 6 / zie pagina 6

TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot







LILIBET UP

L/B 65cm, P/D 66cm, H 122cm • 195Kg



NOIR - ZWART



BLANC - WIT



CAFFE LATTE

PUISSANCE • VERMOGEN

9 KW
12 KW

RENDEMENT



>90%

RESERVOIR

15KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5





COLORIS • KLEUREN

Cafe Latte
Noir • Zwart
Blanc • Wit

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

Lilibet 9 UP **TC** Lilibet 12 UP **TC**
Lilibet 9 UP Air Pro 2* **TC** Lilibet 12 UP Air Pro 2* **TC**

*voir page 6 / zie pagina 6



TC = braséro autonettoyant - zelfreinigend branderpot

NT

L/B 66cm, P/D 62cm, H 190cm • 350Kg



Option Habillage • Mantel optie : MANHATTAN



PUISSANCE • VERMOGEN	15 KW 18 KW
----------------------	----------------

RENDEMENT	~91%
-----------	------

RESERVOIR	38KG
-----------	------

OPTION • OPTIE :






- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5

COLORIS • KLEUREN
Noir • Zwart

VERSION DISPONIBLE • VERKRIJGBARE VERSIE

NT 15
NT 18

Preciser si réservoir à gauche ou à droite lors de la commande
Bij bestelling vermelden of het reservoir links of rechts komt



SMALL 54

L/B 54cm, P/D 57cm, H 48cm • 100Kg



PUISSANCE • VERMOGEN 5,7 KW

RENDEMENT 87,1%



RESERVOIR 10KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit
- Kit de chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade
- Cadre de finition avec ou sans tiroir
- Afwerkingskader met of zonder schuiflade
- Pied • Voet/steun

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart



Kit de chargement pellet
Pellet laadkit



Kit de chargement par tiroir
Laadkit voor schuiflade

A70S

L/B 70cm, P/D 48cm, H 52cm • 110Kg

NEW








PUISSANCE • VERMOGEN 9 KW

RENDEMENT 91%

RESERVOIR 11KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Kit chargement pellet • Pellet laadkit
- Kit chargement par tiroir • Laadkit voor schuiflade
- Cadre de finition avec ou sans tiroir
- Afwerkingskader met or zonder schuiflade
- Cadre de finition avec kit de canalisation
- Afwerkingskader met kanalisatie kit
- Kit de canalisation • Kanalisatie kit
- Profil de compensation A70S avec tiroir
- Aanpassingsprofiel A70S met schuiflade
- Profil de compensation A70S avec kit de canalisation
- Aanpassingsprofiel A70S met kanalisatie kit
- Profil de compensation pour A70S
- Aanpassingsprofiel voor A70S
- Pied • Voet/steun



COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart

A78 FRONTALE - FRONTAAL

L/B 78cm, P/D 65cm, H 57cm • 150Kg



AC78 CANALISABLE - KANALISEERBAAR

L/B 78cm, P/D 65cm, H 100cm • 160Kg



PUISSANCE • VERMOGEN 12,5 KW

RENDEMENT ~90%

RESERVOIR 23KG

OPTION • OPTIE :

- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit
- Cadre de finition • Afwerkingskader
- Pied • Voet/steun

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart

PUISSANCE • VERMOGEN 12,5 KW

RENDEMENT ~90%


RESERVOIR 23KG

OPTION • OPTIE :


- Universal Gateway
- Accessoires - toebehoren : voir page 5 / zie pagina 5
- Kit de chargement pellet • Pellet laadkit
- Cadre de finition • Afwerkingskader

COLORIS • KLEUREN

Noir • Zwart



Ø 42 arrivée de l'air de combustion
Ø 80 évacuation des fumées



Ø 42 arrivée de l'air de combustion
Ø 80 évacuation des fumées

WWW.RVDISTRIBUTION.BE



DEALER

IMPORTED BY : RV DISTRIBUTION - RUE DU 127 RIF - 5660 MARIEMBOURG (BELGIUM)



PHOTOS NON CONTRACTUELLES - NIET CONTRACTUELE FOTOS